VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


DOG GROOMING TUB

MODEL: K2E01011 / K2E01013

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

DOG GROOMING TUB

MODEL: K2E01011 / K2E01013



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

IMPORTANT SAFEGUARDS



WARNING: Read and understand this entire manual before operating or servicing this product. Failure to follow these warnings and instructions can cause personal injury or damage to valuable property.

- Avoid children using grooming tub. And this product is not a toy. Do not allow children to play.
- Keep away from sharp points, blades and other items.


- Please wipe the cylinder dry with a cloth after use to extend the service life.
- The product complies with relevant standards and regulations. Installation of this device must comply with all applicable regulations, and it should only be operated in well-ventilated areas. Please read the user manual before installing and using this equipment.
- Note: Not suitable for pets sensitive to water, with skin conditions, or unstable temperament.
- Use mild pet soap or neutral detergent.
- For disinfection, use pet-safe disinfectants (e.g., containing benzalkonium chloride).
- Do not use: Bleach, strong acids, alcohol-based cleaners.

This product is covered by a 24-month warranty against manufacturing defects. Contact the EU representative for support.

- Assembly precautions

1. Assemble only according to these instructions. Improper assembly can create hazards.
2. Wear ANSI-approved safety goggles and heavy-duty work gloves during assembly.
3. Keep assembly area clean and well-lit.
4. Keep bystanders out of the area during assembly.
5. Do not assemble when tired or when under the influence of alcohol, drugs or medication.
6. Product capabilities apply to properly and completely assembled product only.
7. For additional information regarding the parts listed in the following pages, please refer to the Assembly Diagram of this manual. Unwrap and separate all parts in a clean work area. Please keep small spare parts out of children's reach.

SAVE THESE INSTRUCTIONS



Warning! Products are only used for pet bathing.


PREPARATIONS BEFORE INSTALLATION





1.Recommended Tools:
Phillips screwdriver, M4 wrench, Spirit level,
2.Necessary safety equipment:
Gloves, goggles.
Caution: Before installing the product, wear gloves and goggles to avoid possible physical damage during installation.






INSTRUCTIONS

Thank you very much for choosing this pet bathtub. Please read all the instructions before using it. The information will help you achieve the best possible results.

Parts List:


			
1 pc	1 pc	1 pc	1 pc
1: Bottom bracket	2: Tub	3: Right side panel	4: Left side panel

			
1 pc	2 pcs	1 pc	1 pc
5: Door	6: Plastic Floor Grate	7: Back panel	8: Faucet switch
			
1 pc	1 pc	1 pc	2 pcs (600mm)
9: Storage basket	10: Shower head	11: Shower hose	12: Inlet pipe
			
1 pc	18 pcs (M4*16mm)	4 pcs (M4)	2 pcs
13: Strainer	14: Screw	15: Hex flange nut	16: Nut
			
1 pc	1 pc	6 pcs	2 pcs
17: Shower bracket	18: Comb	19: Adjustable foot	20: Sling

			
2 pcs	20 pcs (M6*16mm)	6 pcs (M8*16mm)	1 pair
21: Play ball	22: Screw	23: Screw	24: Plastic Gloves
			
2 pcs	1 pc		1 pc
25: Washer	26: Crossbar		27: Ramp
			
2 pcs	1 pc	1 set	1 pc
28: Nut	29: Sealing tape	30: Base	31: Wrench
			
2 pcs	1 pair	1 pc	4 pcs (M8*20mm)
32: Latch	33: Nylon Gloves	34: Wiper	35: Screw
			
1 pc	2 pcs		


36: Scouring pad	37: Adapter (G1/2 to NPT9/16)


Installation steps






① Install the adjustable feet to the H rack.
Caution: Ensure that the depth of adjustable feet is not less than 12mm and try to make the four adjustable feet screw in the same depth. Please tighten the spare nut during the installation and adjust it later.




Left Door Bracket **Right Door Bracket**









② Flip the bottom bracket, adjust the height of the feet to make sure the height of water outlet side is 1-2 degrees lower than the other side (use a spirit level to show)

	③ Use screw to fix the bottom bracket and tub.
	④ Use Screw and hinge to fix door to the tub and install the latch with screw.
	⑤ Install the strainer, ensure that the sealing ring is free of dislocation and wrinkles. **Caution:** When installing, please pay attention to whether the sealing ring is placed correctly, avoid water leakage due to incorrect seal installation. And check whether the transparent cover of the drain is tightened.

	⑥ Use screw to fix the left and right sideboard, then use screw to fix the back panel, last to use screw to fix sideboard and back board.
	⑦ Install the bottom rack to the water filter plate.
	⑧ Put the water filter plate to the tub.


	⑨ Install the adjustable feet on the bottom of the ramp. **Caution:** Ensure that the depth of adjustable feet is not less than 12mm and try to make the two adjustable feet screw in the same depth. and tighten the spare nut during the installation.
	⑩ Install the ramp into the chassis rails
	⑪ Use screw and hex flange nut to install the storage basket and shower bracket to the right-side panel.



37

⑫ Install hot and cold shower switch and water inlet.
Caution: Before you do this, make sure that your water source is on the left or right side of the bathtub, and select the direction of installation of the tap switch.
Step1: Pass straight all-copper connector through side panel (1/2“end facing outside), screw nut into the other end of the connector and use wrench screw down.


Step2: Align the faucet switch with the connector, then tighten the two nuts on the switch and note that the sealing ring inside the nut is intact.
Step3： Connect the hose at the water inlet end and the shower hose at the faucet outlet. Also, when tightening the nut, pay attention to whether the sealing ring inside the nut is intact.
Step4： The other end of the hose is connected to the water source, pay attention to the hot and cold water mark on the faucet switch, “H” represents hot water, and connect the hose on this side to the hot water source, while the other side is connected to the cold, also pay attention to whether the seal ring inside the hose end nut is intact.
Caution: The inlet hose is only 600mm long, if you want to lengthen it, please purchase it separately (Caliber:20mm)
Caution: Optional use of sealing tape when installing the nut. It can make the installation more sealed and help prevent water leakage at the joint.
Caution: Please determine whether to install adapter according to the actual water pipe specifications.




⑬ Use screw to fix the crossbar to the left and right-side panel, then install the sling.

DIMENSIONS AND PARAMETERS

Left Door



Right Door




Model#	L(mm)	H(mm)	H1(mm)	H2(mm)	W(mm)	N.W. (kg)
K2E01013	1500	1491	500	480	700	63
K2E01011	1500	1491	500	480	700	63

Model#	Volume (CBM)	Loading Capacity (lbs)	Recommended pet (in)
K2E01013	0.88	440	L×W×H:59×27×45
K2E01011	0.88	440	L×W×H:59×27×45

OPERATION

1.Make sure the water pipe connection is complete and the water is flowing normally. (Connect the hot and cold water pipes according to the hot and cold water signs of the faucet switch)




”C”: Cold water; “H”: Hot water

2.Pull out the stairs and open the door, let the pet walk into the bathtub by itself or hold the pet inside the tub by yourself, then close the door.
3.Start to bath.
4.After the bath, let the water out of the tub and take the animal out.
5.Clean the tub with a cloth.

MAINTENANCE

1.In between use, the tub should be cleaned with a soft cloth or sponge using a mild cleaning agent.
2.Pay attention to regularly clean the hair of the drain to avoid clogging.
3.Please clean the transparent cover of the drain regularly, after disassembly like a nut, it can be easily cleaned, and be careful not to leave the seal ring when installing it back.



CARE INSTRUCTIONS

Don't put the bathtub on an uneven surface.
Don’t drop or mistreat the bathtub.
Don’t overload the scale. This will permanently damage it!

If the faucet leaks, please check whether the waterproof rubber plug is installed. If it is damaged, it needs to be replaced in time.

Safety Information



Warning

General Safety Instructions

• Improper installation and/or operation may result in property damage or injury to yourself or your pet. Follow the instructions carefully and contact customer service or a local contractor if any point is confusing, too difficult for you to do on your own, or requires special modification for your home. Keep these instructions for future reference. Provide them to anyone who will use this device and provide them with this device if it is ever given or sold to a third party.

• ONLY use this bathtub for its intended purpose, bathing medium-sized pets such as cats and dogs.

• DO NOT use it with pets that exceed this product's weight capacity, whose predisposition becomes violent upon contact with water, or whose physiological features preclude safe regular bathing (e.g., chinchilla rat).

• NEVER use this bathtub for humans, especially children, or allow them to play on or with it.

•DO NOT run or allow others to run in the area around this bathtub. Do not allow children or pets to stay under the tub. Restrict access to the area if necessary.

•Ensure all components and fasteners are intact and securely tightened before use. Do not operate this bathtub if any part is damaged or shows signs of malfunction. Repair or replace problematic components before further use. NEVER replace any parts with nonidentical ones.

•Consult a veterinarian before use if your pet may have an illness or

condition such as skin allergies that might be worsened by bathing. Use only in compliance with the veterinarian's recommendations (e.g., using specially medicated shampoos).

•Be mindful of your pet's mood while using this bathtub.If unwillingness is unavoidable, take precautions to prevent the pet from harming you, themselves, or others during bathing.

Provide a reward afterward.

• NEVER load this bathtub with more than 286 pounds (130 kg). Particularly for larger animals, be careful to prevent them from jumping or moving in such a way that causes violent impacts as this might exceed this capacity.

• DO NOT leave this bathtub unattended during use.

Electrical Safety Instructions

• Ensure all electrical outlets and exposed electrical connections around are at least 10 feet (3 m) away from this bathtub or fully protected from possible splashing during bathing. DO NOT use any chargers or extension cords closer than this distance without
similar protection.

•Electrical devices such as electrical transformers, televisions, lights, and telephones should be at least 6′7″ (2 m) away from this bathtub at all times. In particular, never bring a chargingcell phone near the bathtub and never allow any electrical device to be placed or used in such a way that it might fall into the water under any circumstance.

• For extra safety, install this bathtub at least 6′7″ (2 m) away from other conductive metal surfaces to reduce the risk of electric shock from splashing water. Any metal surface closer this should be permanently bonded to a dedicated terminal box with a solid copper conductor at least 8 gauge (3.3 m) thick.

Water Safety Instructions

• ONLY install this bathtub on firm, level, and nonslip surfaces that can bear its weight while filled with your pet and water. The surfaces must be impervious to damage from moisture and the surrounding area must be

able to handle the expected humidity created by the water.
• An adequate drainage system should be provided to safely deal with any overflow and to permit easy emptying of this bathtub.
• Make sure your water supply for this bathtub is turned off during installation.
• NEVER allow the water level to rise above the level of your pet's chin during use.
• DO NOT set up or leave this bathtub in temperatures below 32°F (0°C). Do not turn on the shower if there is any possibility water in its lines has frozen.
• DO NOT add chemicals other than standard mild soaps and pet shampoos to the bathingwater.After use, only apply nontoxic cleaning agent to the bathtub's internal surface and rinse it away completely.For sterilization, only use pet-safe and nontoxic disinfectants.
• DO NOT allow dirty and stagnant water to remain in this bathtub for a long period. Drain, clean, and dry the tub completely after each use.

Heat Safety Instructions

• Adequate ventilation should be provided to safely deal with theexpected heat and humidity.
• The water temperature should be close to your pet's body temperature. Water that is either too cold or too hot will cause discomfort, may irritate your pet's skin, and may even cause injury or illness.Before use, learn about the appropriate water temperatures for bathing your pet.For best results, set your water heater's maximum temperature accordingly if possible.If adding preheated water, make sure it is within the temperature range appropriate for your pet before allowing your pet to enter.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


BAIGNOIRE DE TOILETTAGE POUR CHIENS

MODÈLE : K 2 E010 11 / K 2 E010 13

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

DOG GROOMING TUB

MODÈLE : K 2 E010 11 / K 2 E0 10 13



Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

MESURES DE PROTECTION IMPORTANTES



AVERTISSEMENT : Veuillez lire et comprendre l'intégralité de ce manuel avant d'utiliser ou d'entretenir ce produit. Le non-respect de ces avertissements et instructions peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.

- Évitez que les enfants utilisent cette baignoire de toilettage. Ce produit n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec.

- Tenez-vous à l'écart des objets pointus, des lames et autres objets tranchants.
- Veuillez essuyer le cylindre avec un chiffon après utilisation afin de prolonger sa durée de vie.
- Ce produit est conforme aux normes et réglementations en vigueur. Son installation doit respecter toutes les réglementations applicables et son utilisation doit se faire uniquement dans des endroits bien ventilés. Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'installer et d'utiliser cet équipement.
- Remarque : Ne convient pas aux animaux sensibles à l'eau, souffrant de problèmes de peau ou ayant un tempérament instable.
- Utilisez un savon doux pour animaux ou un détergent neutre.
- Pour la désinfection, utilisez des désinfectants sans danger pour les animaux domestiques (par exemple, contenant du chlorure de benzalkonium).

- Ne pas utiliser : eau de Javel, acides forts, nettoyants à base d’ alcool.


Ce produit est couvert par une garantie de 24 mois contre les défauts de fabrication. Contactez le représentant européen pour obtenir de l'aide.

- précautions d'assemblage

2. Assembler uniquement selon ces instructions. Un assemblage incorrect peut engendrer des risques.
2. Portez des lunettes de sécurité approuvées ANSI et des gants de travail robustes pendant l'assemblage.
3. Maintenez la zone de rassemblement propre et bien éclairée.
4. Tenez les curieux à l'écart de la zone pendant le rassemblement.
5. Ne pas assembler en cas de fatigue ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments.
6. Les capacités du produit s'appliquent uniquement au produit correctement et entièrement assemblé.
7. Pour plus d'informations concernant les pièces mentionnées dans les pages suivantes, veuillez vous référer au schéma de montage de ce manuel. Déballez et séparez toutes les pièces dans un espace de travail

propre. Veuillez tenir les petites pièces détachées hors de portée des enfants.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS



Attention ! Ces produits sont uniquement destinés au bain des animaux de compagnie .


PREPARATIONS BEFORE INSTALLATION





1. Outils recommandés :
Tournevis cruciforme, clé M4, niveau à bulle,
2. Équipement de sécurité nécessaire :
Gants, lunettes de protection.
Attention : Avant d'installer le produit, portez des gants et des lunettes de protection afin d'éviter tout dommage physique éventuel lors de l'installation.






INSTRUCTIONS

Merci d'avoir choisi cette baignoire pour animaux. Veuillez lire attentivement toutes les instructions avant utilisation. Ces informations vous permettront d'obtenir les meilleurs résultats possibles.

Liste des pièces :


			
1 pièce	1 pièce	1 pièce	1 pièce

1 : Boîtier de pédalier	2 : Baignoire	3 : Panneau latéral droit	4 : Panneau latéral gauche
			
1 pièce	2 pièces	1 pièce	1 pièce
5 : Porte	6 : Grille de sol en plastique	7 : Panneau arrière	8 : Interrupteur de robinet
			
1 pièce	1 pièce	1 pièce	2 pièces (600 mm)
9 : Panier de rangement	10 : Pommeau de douche	11 : Tuyau de douche	12 : Tuyau d'entrée
			
1 pièce	18 pièces (M4*16mm)	4 pièces (M4)	2 pièces
13 : Passoire	14 : Vis	15 : Écrou à embase hexagonale	16 : Noix
			
1 pièce	1 pièce	6 pièces	2 pièces

17 : Support de douche	18 : Peigne	19 : Pied réglable	20 : Élingue
			
2 pièces	20 pièces (M6*1 6 mm)	6 pièces (M8*16mm)	1 paire
21 : Jouez au ballon	22 : Vis	23 : Vis	24 : Gants en plastique
			
2 pièces	1 pièce		1 pièce
25 : Laveuse	26 : Barre transversale		27 : Rampe
			
2 pièces	1 pièce	1 ensemble	1 pièce
28 : Noix	29 : Ruban d’étanchéité	30 : Base	31 : Clé à molette
			
2 pièces	1 paire	1 pièce	4 pièces (M8* 2 0mm)
32 : Loquet	33 : Gants en nylon	34 : Essuie-glace	3 5 : Vis


	
1 pièce	2 pièces
36 : Tampon à récurer	37 : Adaptateur (G1/2 à NPT9/16)

Étapes d'installation




① Installez les pieds réglables sur le support en H. **Attention :** assurez-vous que la profondeur des pieds réglables ne soit pas inférieure à 12 mm et veillez à ce que les quatre vis des pieds réglables soient vissées à la même profondeur. Serrez l'écrou de rechange lors de l'installation et ajustez-le ultérieurement.


Support de porte gauche




Support de porte droite






② Retournez le support inférieur, ajustez la hauteur des pieds pour vous assurer que la hauteur du côté de la sortie d'eau est de 1 à 2 degrés inférieure à celle de l'autre côté (utilisez un niveau à bulle pour le vérifier).







③ Utilisez une vis pour fixer le support inférieur et la cuve.




④ Utilisez une vis et une charnière pour fixer la porte à la baignoire et installez le loquet avec une vis.

	⑤ Installez le filtre, assurez-vous que la bague d'étanchéité est exempte de décalage et de plis. **Attention :** lors de l'installation, veillez à bien positionner le joint d'étanchéité afin d'éviter les fuites d'eau dues à une mauvaise installation. Vérifiez également que le couvercle transparent du drain est bien serré.
	⑥ Utilisez une vis pour fixer les panneaux latéraux gauche et droit, puis une vis pour fixer le panneau arrière, et enfin une vis pour fixer le panneau latéral et le panneau arrière.
	⑦ Installez le panier inférieur sur la plaque du filtre à eau.

	⑧ Placez la plaque du filtre à eau dans la baignoire.
	⑨ Installez les pieds réglables sous la rampe. **Attention :** assurez-vous que la profondeur des pieds réglables ne soit pas inférieure à 12 mm et essayez de visser les deux pieds réglables à la même profondeur. Serrez l'écrou de rechange lors de l'installation.
	⑩ Installez la rampe dans les longerons du châssis.




⑪ Utilisez une vis et un écrou à bride hexagonale pour installer le panier de rangement et le support de douche sur le panneau latéral droit.



37

⑫ Installer l'interrupteur de douche chaude et froide et l'arrivée d'eau.
Attention : avant de procéder, assurez-vous que votre source d'eau se trouve à gauche ou à droite de la baignoire et choisissez le sens d'installation du robinet.
Étape 1 : Faites passer le connecteur droit tout cuivre à travers le panneau latéral (extrémité 1/2" orientée vers l'extérieur), vissez l'écrou dans l'autre extrémité du connecteur et utilisez une clé pour visser.


Étape 2 : Alignez l'interrupteur du robinet avec le connecteur, puis serrez les deux écrous de l'interrupteur et vérifiez que la bague d'étanchéité à l'intérieur de l'écrou est intacte.
Étape 3 : Raccordez le tuyau d'arrosage à l'arrivée d'eau et le flexible de douche à la sortie du robinet. Lors du serrage de l'écrou, vérifiez que la bague d'étanchéité à l'intérieur est intacte.
Étape 4 : L'autre extrémité du tuyau est raccordée à la source d'eau. Faites attention au marquage eau chaude/eau froide sur le robinet : « H » représente l'eau chaude. Raccordez le tuyau de ce côté à la source d'eau chaude et de l'autre côté à l'eau froide. Vérifiez également que le joint torique à l'intérieur de l'écrou du tuyau est intact.
Attention : le tuyau d'arrivée d'eau ne mesure que 600 mm de long. Si vous souhaitez le rallonger, veuillez l'acheter séparément (calibre : 20 mm).
Attention : L'utilisation de ruban d'étanchéité est facultative lors de l'installation de l'écrou. Il permet une meilleure étanchéité et contribue à prévenir les infiltrations d'eau au niveau du joint.
Attention : Veuillez déterminer si l'adaptateur doit être installé en fonction des spécifications réelles de la conduite d'eau.




⑬ Utilisez une vis pour fixer la barre transversale aux panneaux latéraux gauche et droit, puis installez la sangle.

DIMENSIONS AND PARAMETERS

Porte gauche



Porte de droite




Modèle#	L (mm)	Hmm)	H 1 (mm)	H 2 (mm)	L (mm)	Poids net (kg)
K 2 E010 1 3	1500	1491	5 00	4 80	700	6 3
K 2 E010 11	1500	1491	5 00	4 80	700	6 3

Modèle#	Volume (CBM)	Capacité de chargement (lb s)	animal de compagnie recommandé (dans)
K 2 E010 1 3	0,88	44 0	L×l×H:59×27×45
K 2 E010 11	0,88	44 0	L×l×H:59×27×45

OPERATION

1. Assurez-vous que le raccordement du tuyau d'eau est correct et que l'eau coule normalement. (Raccordez les tuyaux d'eau chaude et d'eau froide en respectant les indications « eau chaude » et « eau froide » du robinet.)




« C » : eau froide ; « H » : eau chaude

2. Déployez les marches et ouvrez la porte, laissez l'animal entrer seul dans la baignoire ou tenez-le vous-même à l'intérieur, puis fermez la porte.
3. Commencez à prendre un bain.
4. Après le bain, videz l'eau de la baignoire et sortez l'animal.
5. Nettoyez la baignoire avec un chiffon.

MAINTENANCE

1. Entre chaque utilisation, la baignoire doit être nettoyée avec un chiffon doux ou une éponge et un produit nettoyant doux.
2. Veillez à laver régulièrement vos cheveux. du drain pour éviter qu'il ne se bouche.
3. Veuillez nettoyer régulièrement le couvercle transparent du drain. Après démontage, comme un écrou, il se nettoie facilement. Veillez à ne pas oublier le joint d'étanchéité lors du remontage.



CARE INSTRUCTIONS

Ne placez pas la baignoire sur une surface irrégulière.
Ne laissez pas tomber la baignoire et ne la maltraitez pas.
Ne surchargez pas la balance. Cela l'endommagerait irrémédiablement !

COMMON MALFUNCTIONS

En cas de fuite du robinet, veuillez vérifier la présence du bouchon en caoutchouc étanche. S'il est endommagé, il convient de le remplacer sans délai.

Informations de sécurité



Warning

Consignes générales de sécurité

Une installation ou une utilisation incorrecte peut entraîner des dommages matériels ou des blessures pour vous-même ou votre animal de compagnie. Suivez attentivement les instructions et contactez le service client ou un installateur local si un point vous semble obscur, trop difficile à réaliser seul ou nécessite des aménagements spécifiques pour votre domicile. Conservez ces instructions pour toute consultation ultérieure. Remettez-les à toute personne qui utilisera cet appareil et fournissez-lui également l'appareil si celui-ci est donné ou vendu à un tiers.

• N’utilisez cette baignoire que pour l’usage auquel elle est destinée, à savoir le bain d’animaux de compagnie de taille moyenne tels que les chats et les chiens.

• NE PAS utiliser avec des animaux domestiques dépassant la capacité de poids de ce produit, dont la prédisposition devient violente au contact de l'eau, ou dont les caractéristiques physiologiques empêchent un bain régulier en toute sécurité (par exemple, un rat chinchilla).

• N’utilisez JAMAIS cette baignoire pour les humains, et surtout pas pour les enfants, et ne les laissez pas jouer dessus ou avec.

• Ne courez pas et ne laissez personne courir aux abords de la baignoire. Ne laissez pas les enfants ni les animaux domestiques se trouver sous la baignoire. Limitez l'accès à la zone si nécessaire.

• Avant utilisation, assurez-vous que tous les composants et fixations sont intacts et bien serrés. N’utilisez pas cette baignoire si une pièce est endommagée ou présente des signes de dysfonctionnement. Réparez ou remplacez les composants défectueux avant toute nouvelle utilisation. Ne remplacez JAMAIS une pièce par une pièce non identique.

Consultez un vétérinaire avant utilisation si votre animal souffre d'une maladie ou d'une affection cutanée, comme une allergie, qui pourrait être aggravée par le bain. Utilisez ce produit uniquement en suivant les recommandations du vétérinaire (par exemple, en utilisant des shampoings médicamenteux spécifiques).

• Soyez attentif à l'humeur de votre animal pendant l'utilisation de cette baignoire. Si son refus est inévitable, prenez des précautions pour éviter

qu'il ne vous blesse, ne se blesse lui-même ou ne blesse d'autres personnes pendant le bain.
Offrez une récompense ensuite.
Ne jamais surcharger cette baignoire avec plus de 130 kg (286 livres). En particulier pour les animaux plus grands, veillez à les empêcher de sauter ou de se déplacer de manière à provoquer des chocs violents, car cela pourrait dépasser la capacité de la baignoire.
• NE PAS laisser cette baignoire sans surveillance pendant son utilisation.
Consignes de sécurité électrique
• Assurez-vous que toutes les prises électriques et les connexions électriques exposées se trouvent à au moins 3 mètres (10 pieds) de la baignoire ou qu'elles sont entièrement protégées contre les éclaboussures pendant le bain. N'utilisez aucun chargeur ni rallonge à moins de 3 mètres sans précautions.
protection similaire.
Les appareils électriques tels que les transformateurs, les téléviseurs, les lampes et les téléphones doivent être maintenus à une distance minimale de 2 mètres (6 pieds 7 pouces) de la baignoire en permanence. En particulier, ne jamais approcher un téléphone portable en charge de la baignoire et ne jamais placer ou utiliser un appareil électrique de manière à ce qu'il puisse tomber dans l'eau, quelles que soient les circonstances.
Pour plus de sécurité, installez cette baignoire à au moins 2 m (6 pi 7 po) de toute autre surface métallique conductrice afin de réduire les risques d'électrocution dus aux éclaboussures d'eau. Toute surface métallique plus proche doit être reliée de façon permanente à une boîte de jonction dédiée par un conducteur en cuivre massif d'une section minimale de 3,3 mm (8 AWG).

Consignes de sécurité aquatique

Installez cette baignoire UNIQUEMENT sur des surfaces fermes, planes et antidérapantes capables de supporter son poids une fois remplie d'eau et contenant votre animal. Les surfaces doivent être imperméables à l'humidité et l'environnement doit pouvoir supporter l'humidité ambiante

générée par l'eau.
• Un système de drainage adéquat doit être prévu pour gérer en toute sécurité tout débordement et permettre de vider facilement cette baignoire.
• Assurez-vous que l'alimentation en eau de cette baignoire est coupée pendant l'installation.
• NE JAMAIS laisser le niveau d'eau dépasser le menton de votre animal pendant l'utilisation.
• N’installez pas et ne laissez pas cette baignoire à des températures inférieures à 0 °C (32 °F). N’utilisez pas la douche si l’eau dans les canalisations risque d’avoir gelé.
• N’ajoutez aucun produit chimique autre que des savons doux et des shampoings pour animaux à l’eau du bain. Après utilisation, appliquez uniquement un produit nettoyant non toxique sur la surface intérieure de la baignoire et rincez abondamment. Pour la stérilisation, utilisez uniquement des désinfectants non toxiques et sans danger pour les animaux.
• Ne laissez pas d'eau sale et stagnante dans cette baignoire pendant une période prolongée. Vidangez, nettoyez et séchez complètement la baignoire après chaque utilisation.

Consignes de sécurité thermique

• Une ventilation adéquate doit être prévue pour gérer en toute sécurité la chaleur et l'humidité attendues.
• La température de l'eau doit être proche de celle du corps de votre animal. Une eau trop froide ou trop chaude peut être inconfortable, irriter sa peau et même provoquer des blessures ou des maladies. Avant utilisation, renseignez-vous sur les températures d'eau appropriées pour le bain de votre animal. Pour un résultat optimal, réglez votre chauffe-eau à sa température maximale si possible. Si vous utilisez de l'eau préchauffée, assurez-vous qu'elle soit à la température idéale pour votre animal avant de le laisser entrer dans le bain.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


HUNDEPFLEGEWANNE

MODELL: K 2 E010 11 / K 2 E010 13

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

DOG GROOMING TUB

MODELL: K 2 E010 11 / K 2 E0 10 13



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

WICHTIGE SICHERHEITSVORKEHRUNGEN



WARNUNG: Lesen und verstehen Sie diese Bedienungsanleitung vollständig, bevor Sie dieses Produkt in Betrieb nehmen oder warten. Die Nichtbeachtung dieser Warnungen und Anweisungen kann zu Verletzungen oder Sachschäden führen.

- Vermeiden Sie, dass Kinder die Badewanne benutzen. Dieses Produkt

ist kein Spielzeug. Lassen Sie Kinder nicht damit spielen.

- Von scharfen Spitzen, Klingen und anderen Gegenständen fernhalten.
- Um die Lebensdauer zu verlängern, wischen Sie den Zylinder nach Gebrauch bitte mit einem Tuch trocken.
- Das Produkt entspricht den geltenden Normen und Vorschriften. Die Installation dieses Geräts muss allen anwendbaren Vorschriften entsprechen und es darf nur in gut belüfteten Bereichen betrieben werden. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Installation und Inbetriebnahme des Geräts.
- Hinweis: Nicht geeignet für Haustiere, die empfindlich auf Wasser reagieren, Hauterkrankungen haben oder ein instabiles Temperament besitzen.
- Verwenden Sie milde Tierhaarseife oder ein neutrales Reinigungsmittel.
- Zur Desinfektion sollten haustierfreundliche Desinfektionsmittel (z. B. solche, die Benzalkoniumchlorid enthalten) verwendet werden.
- Nicht verwenden: Bleichmittel, starke Säuren, Reinigungsmittel auf Alkoholbasis.


Für dieses Produkt gilt eine 24-monatige Garantie gegen Herstellungsfehler. Wenden Sie sich bei Fragen an den EU-Vertreter.

- Vorsichtsmaßnahmen bei Versammlungen

3. Bitte montieren Sie das Produkt ausschließlich gemäß dieser Anleitung. Eine unsachgemäße Montage kann Gefahren bergen.
2. Tragen Sie während der Montage eine ANSI-geprüfte Schutzbrille und robuste Arbeitshandschuhe.
3. Halten Sie den Montagebereich sauber und gut beleuchtet.
4. Halten Sie Unbeteiligte während der Versammlung vom Bereich fern.
5. Die Montage sollte nicht erfolgen, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten stehen.
6. Die Produktleistungseigenschaften gelten nur für ordnungsgemäß und vollständig montierte Produkte.
7. Weitere Informationen zu den auf den folgenden Seiten aufgeführten Teilen finden Sie in der Montagezeichnung dieser Anleitung. Packen Sie alle Teile in einem sauberen Arbeitsbereich aus und trennen Sie sie.

Bewahren Sie Kleinteile bitte außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF



Warnung ! Die Produkte sind nur zur Körperpflege von Haustieren bestimmt .


PREPARATIONS BEFORE INSTALLATION





1. Empfohlene Werkzeuge:
Kreuzschlitzschraubendreher, M4-Schraubenschlüssel, Wasserwaage,
2. Notwendige Sicherheitsausrüstung:
Handschuhe, Schutzbrille.
Achtung: Tragen Sie vor der Installation des Produkts Handschuhe und eine Schutzbrille, um mögliche Beschädigungen während der Installation zu vermeiden.






INSTRUCTIONS

Vielen Dank, dass Sie sich für diese Haustierbadewanne entschieden haben. Bitte lesen Sie vor der Benutzung die gesamte Anleitung. Die Informationen helfen Ihnen, optimale Ergebnisse zu erzielen.

Teileliste:


			
1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück
1: Tretlager	2: Badewanne	3: Rechte	4: Linke

		Seitenwand	Seitenwand
			
1 Stück	2 Stück	1 Stück	1 Stück
5: Tür	6 : Kunststoff-Bodenrost	7: Rückseite	8: Wasserhahnschalter
			
1 Stück	1 Stück	1 Stück	2 Stück (600 mm)
9: Aufbewahrungskorb	10: Duschkopf	11: Duschschlauch	12: Einlassrohr
			
1 Stück	18 Stück (M4*16mm)	4 Stück (M4)	2 Stück
13: Sieb	14: Schraube	15: Sechskantflanschmutter	16: Nuss
			
1 Stück	1 Stück	6 Stück	2 Stück


17: Duschhalterung	18: Kamm	19: Verstellbarer Fuß	20: Schleuder
			
2 Stück	20 Stück (M6*1 6 mm)	6 Stück (M8*16mm)	1 Paar
21: Spielball	22: Schraube	23: Schraube	24: Plastikhandschuhe
			
2 Stück	1 Stück		1 Stück
25: Unterlegscheibe	26: Querlatte		27: Ramp
			
2 Stück	1 Stück	1 Satz	1 Stück
28: Nuss	29: Dichtungsband	30 : Basis	31: Schraubenschlüssel
			
2 Stück	1 Paar	1 Stück	4 Stück (M8 * 20 mm)


32: Riegel	33: Nylonhandschuhe	34 : Scheibenwischer	3 5 : Schraube
			
1 Stück	2 Stück		
36: Scheuerschwamm	37: Adapter (G1/2 auf NPT9/16)		

Installationsschritte


	① Montieren Sie die verstellbaren Füße am H-Gestell. **Achtung:** Achten Sie darauf, dass die verstellbaren Füße mindestens 12 mm tief eingeschraubt sind und versuchen Sie, alle vier Verstellfüße gleich tief einzuschrauben. Ziehen Sie die Ersatzmutter bei der Montage fest und justieren Sie sie später.

Linke Türhalterung **Rechte Türhalterung**









② Drehen Sie das Tretlager um und justieren Sie die Höhe der Füße so, dass die Wasserauslassseite 1-2 Grad niedriger liegt als die andere Seite (verwenden Sie eine Wasserwaage zur Kontrolle).







③ Verwenden Sie Schrauben, um die untere Halterung und die Wanne zu befestigen.




④ Befestigen Sie die Tür mit Schraube und Scharnier an der Badewanne und montieren Sie den Riegel mit Schraube.

	⑤ Bauen Sie das Sieb ein und achten Sie darauf, dass der Dichtungsring frei von Verschiebungen und Falten ist. **Achtung:** Achten Sie bei der Installation darauf, dass der Dichtungsring korrekt sitzt, um Wasseraustritt durch fehlerhafte Dichtung zu vermeiden. Prüfen Sie außerdem, ob der transparente Deckel des Abflusses fest verschlossen ist.
	⑥ Befestigen Sie die linke und rechte Seitenwand mit Schrauben, dann die Rückwand mit Schrauben und schließlich die Seitenwand und die Rückwand mit Schrauben.
	⑦ Montieren Sie den unteren Rost auf der Wasserfilterplatte.

	⑧ Setzen Sie die Wasserfilterplatte in die Wanne ein.
	⑨ Montieren Sie die verstellbaren Füße an der Unterseite der Rampe. **Achtung:** Achten Sie darauf, dass die verstellbaren Füße mindestens 12 mm tief eingeschraubt sind und versuchen Sie, beide Füße gleich tief einzuschrauben. Ziehen Sie außerdem die Ersatzmutter während der Montage fest.
	⑩ Die Rampe in die Chassis-Schienen einbauen




i. Befestigen Sie den Aufbewahrungskorb und die Duschhalterung mit Schrauben und Sechskantflanschmuttern an der rechten Seitenwand.



37

⑫ Warm- und Kaltwasser-Duschschalter und Wasserzulauf installieren.
Achtung: Bevor Sie dies tun, vergewissern Sie sich, dass sich Ihre Wasserquelle links oder rechts von der Badewanne befindet, und wählen Sie die Einbaurichtung des Wasserhahnschalters.
Schritt 1: Führen Sie den geraden Kupferverbinder durch die Seitenwand (1/2"-Ende nach außen), schrauben Sie die Mutter in das andere Ende des Verbinders und ziehen Sie sie mit einem Schraubenschlüssel fest.


Schritt 2: Richten Sie den Wasserhahnschalter am Anschluss aus, ziehen Sie dann die beiden Muttern am Schalter fest und achten Sie darauf, dass der Dichtring in der Mutter intakt ist.
Schritt 3: Verbinden Sie den Schlauch am Wasserzulauf und den Duschschlauch am Wasserhahnausgang. Achten Sie beim Festziehen der Mutter darauf, ob der Dichtring in der Mutter unbeschädigt ist.
Schritt 4: Das andere Ende des Schlauchs wird an die Wasserquelle angeschlossen. Achten Sie auf die Markierungen für Warm- und Kaltwasser am Wasserhahn. „H“ steht für Warmwasser. Verbinden Sie den Schlauch an dieser Seite mit der Warmwasserquelle, während die andere Seite an die Kaltwasserquelle angeschlossen wird. Achten Sie außerdem darauf, ob der Dichtring in der Schlauchendmutter intakt ist.
Achtung: Der Zulaufschlauch ist nur 600 mm lang. Falls Sie ihn verlängern möchten, erwerben Sie bitte einen separaten Schlauch (Durchmesser: 20 mm).
Achtung: Optional kann beim Anbringen der Mutter Dichtungsband verwendet werden. Dadurch wird die Verbindung besser abgedichtet und das Austreten von Wasser an der Fuge verhindert.
Achtung : Bitte prüfen Sie anhand der tatsächlichen Spezifikationen Ihrer Wasserleitung, ob ein Adapter benötigt wird.




⑬ Befestigen Sie die Querstange mit Schrauben an der linken und rechten Seitenwand und montieren Sie anschließend die Schlinge.

DIMENSIONS AND PARAMETERS

Linke Tür



Rechte Tür




Modell#	L (mm)	Hmm)	H 1 (mm)	H 2 (mm)	W(mm)	NW (kg)
K 2 E010 1 3	1500	1491	5 00	4 80	700	6 3
K 2 E010 11	1500	1491	5 00	4 80	700	6 3

Modell#	Volumen (CBM)	Ladekapazität (Pfund)	Empfohlenes Haustier (In)
K 2 E010 1 3	0,88	44 0	L×B×H:59×27×45
K 2 E010 11	0,88	44 0	L×B×H:59×27×45

OPERATION

1. Stellen Sie sicher, dass die Wasserleitungsanschlüsse vollständig sind und das Wasser normal fließt. (Schließen Sie die Warm- und Kaltwasserleitungen entsprechend den Warm- und Kaltwassersymbolen am Wasserhahn an.)




„C“: Kaltes Wasser; „H“: Heißes Wasser

2. Ziehen Sie die Treppe heraus und öffnen Sie die Tür. Lassen Sie das Haustier von selbst in die Badewanne gehen oder halten Sie das Haustier selbst in der Wanne fest. Schließen Sie dann die Tür.
3. Beginnen Sie mit dem Baden.
4. Nach dem Baden das Wasser aus der Wanne ablassen und das Tier herausnehmen.
5. Reinigen Sie die Badewanne mit einem Tuch.

MAINTENANCE

1. Zwischen den Benutzungen sollte die Wanne mit einem weichen Tuch oder Schwamm und einem milden Reinigungsmittel gereinigt werden.
2. Achten Sie darauf, die Haare regelmäßig zu reinigen. des Abflusses, um Verstopfungen zu vermeiden.
3. Bitte reinigen Sie regelmäßig die transparente Abdeckung des Abflusses. Nach der Demontage lässt sie sich wie eine Mutter leicht reinigen. Achten Sie beim Wiedereinbau darauf, den Dichtungsring nicht zurückzulassen.



CARE INSTRUCTIONS

Stellen Sie die Badewanne nicht auf einen unebenen Untergrund.
Die Badewanne darf nicht fallen gelassen oder unsachgemäß behandelt werden.
Überladen Sie die Waage nicht. Das wird sie dauerhaft beschädigen!

COMMON MALFUNCTIONS

Sollte der Wasserhahn tropfen, überprüfen Sie bitte, ob der wasserdichte Gummistopfen eingesetzt ist. Ist er beschädigt, muss er umgehend ausgetauscht werden.

Sicherheitsinformationen



Warning

Allgemeine Sicherheitshinweise

Unsachgemäße Installation und/oder Bedienung können zu Sachschäden oder Verletzungen bei Ihnen oder Ihrem Haustier führen. Befolgen Sie die Anweisungen sorgfältig und wenden Sie sich an den Kundendienst oder einen Fachbetrieb in Ihrer Nähe, falls Ihnen etwas unklar ist, die Installation zu schwierig für Sie selbst ist oder spezielle Anpassungen für Ihr Zuhause erforderlich sind. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf. Geben Sie sie allen Benutzern des Geräts und auch dem Gerät selbst, falls Sie es an Dritte weitergeben oder verkaufen.

• Verwenden Sie diese Badewanne AUSSCHLIESSLICH für ihren vorgesehenen Zweck, nämlich zum Baden mittelgroßer Haustiere wie Katzen und Hunde.

• Verwenden Sie es NICHT bei Haustieren, die die Gewichtskapazität dieses Produkts überschreiten, deren Veranlagung bei Kontakt mit Wasser aggressiv wird oder deren physiologische Merkmale ein sicheres regelmäßiges Baden ausschließen (z. B. Chinchilla-Ratte).

• Diese Badewanne darf NIEMALS für Menschen, insbesondere Kinder, verwendet werden. Erlauben Sie Kindern auch nicht, darauf oder damit zu spielen.

• Rennen Sie nicht und lassen Sie auch andere nicht im Bereich um diese Badewanne rennen. Erlauben Sie Kindern und Haustieren nicht, sich unter der Badewanne aufzuhalten. Beschränken Sie den Zugang zum Bereich gegebenenfalls.

• Stellen Sie vor der Benutzung sicher, dass alle Bauteile und Befestigungselemente intakt und fest angezogen sind. Betreiben Sie die Badewanne nicht, wenn ein Teil beschädigt ist oder Anzeichen einer Fehlfunktion aufweist. Reparieren oder ersetzen Sie defekte Bauteile vor der weiteren Benutzung. Verwenden Sie zum Ersetzen von Teilen NIEMALS nicht identische Teile.

• Konsultieren Sie vor der Anwendung einen Tierarzt, wenn Ihr Haustier an einer Erkrankung oder einem Leiden wie z. B. Hautallergien leidet, die sich

durch Baden verschlimmern könnten. Verwenden Sie das Produkt nur gemäß den Empfehlungen des Tierarztes (z. B. mit speziellen medizinischen Shampoos).
• Achten Sie beim Baden auf die Stimmung Ihres Haustieres. Sollte es sich weigern, die Badewanne zu benutzen, treffen Sie Vorkehrungen, um zu verhindern, dass es Sie, sich selbst oder andere während des Badens verletzt.
Im Anschluss daran kann eine Belohnung erfolgen.
• Beladen Sie diese Badewanne NIEMALS mit mehr als 130 kg. Achten Sie insbesondere bei größeren Tieren darauf, dass diese nicht springen oder sich so bewegen, dass es zu heftigen Stößen kommt, da dies die zulässige Tragfähigkeit überschreiten könnte.
• Lassen Sie die Badewanne während der Benutzung NICHT unbeaufsichtigt.
Anweisungen zur elektrischen Sicherheit
• Stellen Sie sicher, dass alle Steckdosen und freiliegenden elektrischen Anschlüsse mindestens 3 Meter (10 Fuß) von der Badewanne entfernt sind oder vollständig vor Spritzwasser beim Baden geschützt sind. Verwenden Sie keine Ladegeräte oder Verlängerungskabel in geringerer Entfernung, ohne diese zu überprüfen.
ähnlicher Schutz.
Elektrische Geräte wie Transformatoren, Fernseher, Lampen und Telefone sollten stets mindestens 2 Meter von der Badewanne entfernt sein. Insbesondere darf ein Mobiltelefon während des Ladevorgangs niemals in die Nähe der Badewanne gebracht werden. Achten Sie außerdem darauf, dass elektrische Geräte unter keinen Umständen ins Wasser fallen könnten.
• Zur zusätzlichen Sicherheit sollte diese Badewanne mindestens 2 m von anderen leitfähigen Metalloberflächen entfernt installiert werden, um das Risiko eines Stromschlags durch Spritzwasser zu verringern. Jede näher gelegene Metalloberfläche muss dauerhaft mit einer separaten Anschlussdose und einem mindestens 3,3 mm dicken, massiven Kupferleiter verbunden werden.

Anweisungen zur Wassersicherheit

• Installieren Sie diese Badewanne NUR auf festen, ebenen und rutschfesten Oberflächen, die ihr Gewicht im gefüllten Zustand mit Ihrem Haustier und Wasser tragen können. Die Oberflächen müssen feuchtigkeitsbeständig sein und die Umgebung muss die durch das Wasser entstehende Luftfeuchtigkeit vertragen.
• Es sollte ein geeignetes Entwässerungssystem vorhanden sein, um ein Überlaufen sicher zu bewältigen und ein einfaches Entleeren der Badewanne zu ermöglichen.
• Stellen Sie sicher, dass die Wasserzufuhr für diese Badewanne während der Installation abgestellt ist.
• Achten Sie darauf, dass der Wasserstand während der Benutzung NIEMALS über das Kinn Ihres Haustieres steigt.
• Stellen Sie die Badewanne NICHT bei Temperaturen unter 0 °C (32 °F) auf und lassen Sie sie dort NICHT stehen. Schalten Sie die Dusche NICHT ein, wenn die Möglichkeit besteht, dass das Wasser in den Leitungen gefroren ist.
• Geben Sie dem Badewasser keine anderen Chemikalien als handelsübliche milde Seifen und Tiershampoos hinzu. Tragen Sie nach Gebrauch nur ein ungiftiges Reinigungsmittel auf die Innenfläche der Badewanne auf und spülen Sie es gründlich ab. Verwenden Sie zur Desinfektion ausschließlich haustierfreundliche und ungiftige Desinfektionsmittel.
• Lassen Sie kein schmutziges oder stehendes Wasser längere Zeit in der Badewanne stehen. Entleeren, reinigen und trocknen Sie die Badewanne nach jeder Benutzung vollständig.

Anweisungen zur Hitzesicherheit

• Für eine sichere Belüftung sollte gesorgt werden, um die zu erwartende Hitze und Feuchtigkeit bewältigen zu können.
• Die Wassertemperatur sollte der Körpertemperatur Ihres Haustieres

entsprechen. Zu kaltes oder zu heißes Wasser verursacht Unbehagen, kann die Haut reizen und sogar zu Verletzungen oder Krankheiten führen. Informieren Sie sich vor der Benutzung über die geeigneten Wassertemperaturen zum Baden Ihres Haustieres. Stellen Sie, wenn möglich, die maximale Temperatur Ihres Warmwasserbereiters entsprechend ein. Wenn Sie vorgewärmtes Wasser verwenden, stellen Sie sicher, dass es die für Ihr Haustier geeignete Temperatur hat, bevor Sie es hineinlassen.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


VASCA PER LA TOELETTATURA DEI CANI

MODELLO: K 2 E010 11 / K 2 E010 13

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

DOG GROOMING TUB

MODELLO: K 2 E010 11 / K 2 E0 10 13



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo tempestivamente di eventuali aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.

IMPORTANTI MISURE DI SICUREZZA



ATTENZIONE: Leggere e comprendere appieno questo manuale prima di utilizzare o riparare questo prodotto. La mancata osservanza di queste avvertenze e istruzioni può causare lesioni personali o danni a cose di valore.

- Evitare che i bambini utilizzino la vaschetta per la toelettatura. Questo prodotto non è un giocattolo. Non permettere ai bambini di giocarci.


- Tenere lontano da punte affilate, lame e altri oggetti taglienti.
- Dopo l'uso, asciugare il cilindro con un panno per prolungarne la durata.
- Il prodotto è conforme agli standard e alle normative vigenti. L'installazione di questo dispositivo deve essere conforme a tutte le normative applicabili e il suo utilizzo deve avvenire esclusivamente in aree ben ventilate. Si prega di leggere il manuale d'uso prima di installare e utilizzare l'apparecchiatura.
- Nota: non adatto ad animali domestici sensibili all'acqua, con problemi cutanei o dal temperamento instabile.
- Utilizzare un sapone delicato per animali domestici o un detergente neutro.
- Per la disinfezione, utilizzare disinfettanti sicuri per gli animali domestici (ad esempio, contenenti cloruro di benzalconio).
- Non utilizzare: candeggina, acidi forti, detergenti a base di alcol.

Questo prodotto è coperto da una garanzia di 24 mesi contro i difetti di fabbricazione. Per assistenza, contattare il rappresentante UE.

- Precauzioni per l'assemblea

4. Assemblare il prodotto seguendo esclusivamente queste istruzioni. Un assemblaggio improprio può comportare dei pericoli.
2. Durante l'assemblaggio, indossare occhiali di sicurezza conformi agli standard ANSI e guanti da lavoro resistenti.
3. Mantenere l'area di assemblaggio pulita e ben illuminata.
4. Durante l'assemblaggio, tenere gli astanti lontani dall'area.
5. Non assemblare se si è stanchi o sotto l'effetto di alcol, droghe o farmaci.
6. Le funzionalità del prodotto si applicano solo al prodotto correttamente e completamente assemblato.
7. Per ulteriori informazioni sui componenti elencati nelle pagine seguenti, fare riferimento allo schema di montaggio presente in questo manuale.
Disimballare e separare tutti i componenti in un'area di lavoro pulita.
Tenere i piccoli pezzi di ricambio fuori dalla portata dei bambini.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI



Attenzione ! I prodotti sono destinati esclusivamente al bagno degli animali domestici .


PREPARATIONS BEFORE INSTALLATION





1. Strumenti consigliati:
Cacciavite a croce Phillips, chiave M4, livella a bolla,
2. Dispositivi di sicurezza necessari:
Guanti, occhiali protettivi.
Attenzione: prima di installare il prodotto, indossare guanti e occhiali protettivi per evitare possibili lesioni fisiche durante l'installazione.






INSTRUCTIONS

Grazie mille per aver scelto questa vasca da bagno per animali domestici. Si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso. Le informazioni fornite vi aiuteranno a ottenere i migliori risultati possibili.

Elenco dei componenti:




			
1 pz	1 pz	1 pz	1 pz
1: Movimento centrale	2: Vasca da bagno	3: Pannello laterale destro	4: Pannello laterale sinistro

			
1 pz	2 pezzi	1 pz	1 pz
5: Porta	6 : Griglia di plastica per pavimenti	7: Pannello posteriore	8: Interruttore del rubinetto
			
1 pz	1 pz	1 pz	2 pezzi (600 mm)
9: Cesto portaoggetti	10: Soffione della doccia	11: Tubo della doccia	12: Tubo di ingresso
			
1 pz	18 pezzi (M4*16mm)	4 pezzi (M4)	2 pezzi
13: Filtro	14: Vite	15: Dado flangiato esagonale	16: Noce
			
1 pz	1 pz	6 pezzi	2 pezzi
17: Supporto per doccia	18: Pettine	19: Piedino regolabile	20: Tracolla


			
2 pezzi	20 pezzi (M6*1 6 mm)	6 pezzi (M8*16mm)	1 paio
21: Gioca la palla	22: Vite	23: Vite	24: Guanti di plastica
			
2 pezzi	1 pz		1 pz
25: Lavatrice	26: Traversa		27: Rampa
			
2 pezzi	1 pz	1 set	1 pz
28: Noce	29: Nastro sigillante	30 : Base	31: Chiave inglese
			
2 pezzi	1 paio	1 pz	4 pezzi (M8* 2 0mm)
32: Chiusura	33: Guanti in nylon	34 : Tergicristallo	3 5 : Vite

	
1 pz	2 pezzi
36: Spugnetta abrasiva	37: Adattatore (da G1/2 a NPT9/16)


fasi di installazione

	① Installare i piedini regolabili sul supporto a H. **Attenzione:** assicurarsi che la profondità dei piedini regolabili non sia inferiore a 12 mm e che le quattro viti dei piedini regolabili siano avvitate alla stessa profondità. Serrare il dado di sicurezza durante l'installazione e regolarlo successivamente.
Staffa porta sinistra 	**Staffa porta destra** 




② Capovolgere la base, regolare l'altezza dei piedini in modo che l'altezza del lato di uscita dell'acqua sia di 1-2 gradi inferiore rispetto all'altro lato (utilizzare una livella a bolla per verificarlo).







③ Utilizzare la vite per fissare la staffa inferiore e la vasca.




④ Utilizzare viti e cerniere per fissare lo sportello alla vasca e installare il fermo con una vite.

	⑤ Installare il filtro, assicurandosi che l'anello di tenuta sia privo di disallineamenti e pieghe. **Attenzione:** durante l'installazione, verificare che l'anello di tenuta sia posizionato correttamente per evitare perdite d'acqua dovute a un'installazione errata. Controllare inoltre che il coperchio trasparente dello scarico sia ben serrato.
	⑥ Utilizzare le viti per fissare i pannelli laterali sinistro e destro, quindi utilizzare le viti per fissare il pannello posteriore e, infine, utilizzare le viti per fissare il pannello laterale e il pannello posteriore.
	⑦ Installare la griglia inferiore sulla piastra del filtro dell'acqua.

	⑧ Posizionare la piastra del filtro dell'acqua nella vasca.
	⑨ Installare i piedini regolabili nella parte inferiore della rampa. **Attenzione:** assicurarsi che la profondità dei piedini regolabili non sia inferiore a 12 mm e cercare di avvitare i due piedini regolabili alla stessa profondità. Stringere il dado di sicurezza durante l'installazione.
	⑩ Installare la rampa nei longheroni del telaio




⑪ Utilizzare la vite e il dado esagonale flangiato per installare il cestello portaoggetti e la staffa per la doccia sul pannello laterale destro.



37

⑫ Installare l'interruttore per l'acqua calda e fredda della doccia e il relativo ingresso. **Attenzione: prima di procedere, accertatevi che la fonte d'acqua si trovi sul lato sinistro o destro della vasca da bagno e selezionate la direzione di installazione del rubinetto.** **Passaggio 1:** Far passare il connettore dritto interamente in rame attraverso il pannello laterale (l'estremità da 1/2" rivolta verso l'esterno), avvitare il dado nell'altra estremità del connettore e utilizzare una chiave per stringerlo.


Passaggio 2: Allineare l'interruttore del rubinetto con il connettore, quindi serrare i due dadi sull'interruttore e verificare che l'anello di tenuta all'interno del dado sia intatto.
Passaggio 3: Collegare il tubo flessibile all'estremità di ingresso dell'acqua e il tubo della doccia all'uscita del rubinetto. Inoltre, durante il serraggio del dado, verificare che l'anello di tenuta all'interno del dado sia intatto.
Passaggio 4: L'altra estremità del tubo flessibile è collegata alla fonte d'acqua. Prestare attenzione all'indicazione dell'acqua calda e fredda sul rubinetto: "H" indica l'acqua calda. Collegare il tubo flessibile da questo lato alla fonte di acqua calda, mentre l'altro lato è collegato all'acqua fredda. Verificare inoltre che l'anello di tenuta all'interno del dado di fissaggio del tubo flessibile sia integro.
Attenzione: il tubo di ingresso è lungo solo 600 mm; se si desidera allungarlo, è necessario acquistarlo separatamente (diametro: 20 mm).
Attenzione: l'uso del nastro sigillante è facoltativo durante l'installazione del dado. Può rendere l'installazione più ermetica e contribuire a prevenire perdite d'acqua in corrispondenza del giunto.
Attenzione : verificare se è necessario installare l'adattatore in base alle specifiche effettive della tubatura dell'acqua.




⑬ Utilizzare le viti per fissare la traversa al pannello laterale sinistro e destro, quindi installare l'imbracatura.

DIMENSIONS AND PARAMETERS

Porta sinistra



Porta destra




Modello#	L(mm)	Hmm)	H 1(mm)	H 2(mm)	W(mm)	Peso netto (kg)
K 2 E010 1 3	1500	1491	5 00	4 80	700	6 3
K 2 E010 11	1500	1491	5 00	4 80	700	6 3

Modello#	Volume (CBM)	Capacità di carico (libbre)	Animale domestico consigliato (In)
K 2 E010 1 3	0,88	44 0	Lunghezza×P×A: 59×27×45
K 2 E010 11	0,88	44 0	Lunghezza×P×A: 59×27×45

OPERATION

1. Assicurarsi che il collegamento del tubo dell'acqua sia completo e che l'acqua scorra normalmente. (Collegare i tubi dell'acqua calda e fredda in base alle indicazioni dell'interruttore del rubinetto).




“C”: Acqua fredda; “H”: Acqua calda

2. Tirate fuori la scaletta e aprite la porta, lasciate che l'animale entri nella vasca da solo oppure tenetelo fermo all'interno della vasca, quindi chiudete la porta.
3. Iniziate a fare il bagno.
4. Dopo il bagno, svuotate la vasca e tirate fuori l'animale.
5. Pulire la vasca con un panno.

MAINTENANCE

1. Tra un utilizzo e l'altro, la vasca deve essere pulita con un panno morbido o una spugna utilizzando un detergente delicato.
2. Presta attenzione a pulire regolarmente i capelli dello scarico per evitare ostruzioni.
3. Si prega di pulire regolarmente il coperchio trasparente dello scarico; dopo averlo smontato, come un dado, può essere pulito facilmente. Fare attenzione a non lasciare l'anello di tenuta durante il rimontaggio.



CARE INSTRUCTIONS

Non posizionare la vasca da bagno su una superficie irregolare.
Non far cadere la vasca da bagno e non maltrattarla.
Non sovraccaricare la bilancia. Ciò la danneggerà in modo permanente!

COMMON MALFUNCTIONS

Se il rubinetto perde, verificate che il tappo di gomma impermeabile sia installato correttamente. Se è danneggiato, deve essere sostituito tempestivamente.

Informazioni sulla sicurezza



Warning

Istruzioni generali di sicurezza

• Un'installazione e/o un utilizzo impropri possono causare danni materiali o lesioni a te stesso o al tuo animale domestico. Segui attentamente le istruzioni e contatta il servizio clienti o un installatore locale se un qualsiasi passaggio non ti è chiaro, se è troppo difficile da eseguire autonomamente o se richiede modifiche specifiche per la tua abitazione. Conserva queste istruzioni per riferimento futuro. Forniscile a chiunque utilizzerà questo dispositivo e consegna il dispositivo stesso qualora venga ceduto o venduto a terzi.

• Utilizzare questa vasca ESCLUSIVAMENTE per lo scopo previsto, ovvero per lavare animali domestici di taglia media come cani e gatti.

• NON utilizzare con animali domestici che superano la capacità di peso di questo prodotto, la cui predisposizione a diventare violenta al contatto con l'acqua o le cui caratteristiche fisiologiche impediscono bagni regolari e sicuri (ad esempio, ratti cincillà).

• NON utilizzare MAI questa vasca da bagno per persone, soprattutto bambini, e non permettere loro di giocarci sopra o con essa.

•NON correre né permettere ad altri di correre nell'area intorno alla vasca da bagno. Non permettere a bambini o animali domestici di stare sotto la vasca. Limitare l'accesso all'area, se necessario.

•Assicurarsi che tutti i componenti e gli elementi di fissaggio siano integri e ben serrati prima dell'uso. Non utilizzare la vasca da bagno se una qualsiasi parte è danneggiata o presenta segni di malfunzionamento. Riparare o sostituire i componenti difettosi prima di un ulteriore utilizzo. NON sostituire MAI le parti con parti non identiche.

•Consultare un veterinario prima dell'uso se l'animale soffre di una malattia o di una condizione, come allergie cutanee, che potrebbe essere aggravata dal bagno. Utilizzare solo in conformità con le raccomandazioni del veterinario (ad esempio, utilizzando shampoo medicati specifici).

•Fate attenzione all'umore del vostro animale domestico mentre usate questa vasca. Se la sua riluttanza è inevitabile, prendete precauzioni per evitare che l'animale possa ferire voi, se stesso o altri durante il bagno.

Offri una ricompensa in seguito.
• NON caricare MAI questa vasca da bagno con più di 286 libbre (130 kg). In particolare, per gli animali di grossa taglia, fare attenzione a impedire che saltino o si muovano in modo da provocare impatti violenti, poiché ciò potrebbe superare la capacità di carico.
• NON lasciare la vasca da bagno incustodita durante l'uso.
Istruzioni di sicurezza elettrica
• Assicurarsi che tutte le prese elettriche e i collegamenti elettrici esposti siano ad almeno 3 metri di distanza da questa vasca da bagno o completamente protetti da possibili schizzi durante il bagno. NON utilizzare caricabatterie o prolunghe a una distanza inferiore a questa senza protezione simile.
•Gli apparecchi elettrici come trasformatori, televisori, luci e telefoni devono essere sempre tenuti ad almeno 2 metri di distanza dalla vasca da bagno. In particolare, non avvicinare mai un telefono cellulare in carica alla vasca da bagno e non posizionare o utilizzare alcun apparecchio elettrico in modo tale che possa cadere in acqua in nessuna circostanza.
• Per una maggiore sicurezza, installare questa vasca da bagno ad almeno 2 m di distanza da altre superfici metalliche conduttive per ridurre il rischio di scosse elettriche dovute a schizzi d'acqua. Qualsiasi superficie metallica più vicina deve essere collegata in modo permanente a una scatola di derivazione dedicata con un conduttore in rame massiccio di almeno 3,3 mm di spessore (calibro 8).

Istruzioni per la sicurezza in acqua

• Installare questa vasca da bagno ESCLUSIVAMENTE su superfici solide, piane e antiscivolo, in grado di sopportarne il peso una volta riempita con l'animale domestico e l'acqua. Le superfici devono essere impermeabili all'umidità e l'area circostante deve essere in grado di gestire l'umidità prevista generata dall'acqua.
• Deve essere previsto un sistema di drenaggio adeguato per gestire in sicurezza eventuali fuoriuscite d'acqua e per consentire un facile svuotamento della vasca.

• Assicurarsi che l'alimentazione idrica di questa vasca da bagno sia interrotta durante l'installazione.
• NON permettere MAI che il livello dell'acqua superi l'altezza del mento del tuo animale domestico durante l'uso.
• NON installare o lasciare questa vasca da bagno a temperature inferiori a 0 °C (32 °F). Non aprire la doccia se esiste la possibilità che l'acqua nelle tubature si sia congelata.
• NON aggiungere all'acqua del bagno prodotti chimici diversi dai normali saponi delicati e shampoo per animali domestici. Dopo l'uso, applicare solo un detergente non tossico sulla superficie interna della vasca e risciacquare completamente. Per la sterilizzazione, utilizzare solo disinfettanti non tossici e sicuri per gli animali domestici.
• NON lasciare che l'acqua sporca e stagnante rimanga nella vasca per lungo tempo. Svuotare, pulire e asciugare completamente la vasca dopo ogni utilizzo.

Istruzioni di sicurezza per il calore

• È necessario garantire un'adeguata ventilazione per gestire in sicurezza il calore e l'umidità previsti.
• La temperatura dell'acqua dovrebbe essere vicina alla temperatura corporea del vostro animale domestico. L'acqua troppo fredda o troppo calda può causare disagio, irritare la pelle e persino provocare lesioni o malattie. Prima dell'uso, informatevi sulle temperature dell'acqua appropriate per il bagno del vostro animale. Per ottenere risultati ottimali, impostate la temperatura massima del vostro scaldabagno di conseguenza, se possibile. Se aggiungete acqua preriscaldata, assicuratevi che rientri nell'intervallo di temperatura appropriato per il vostro animale prima di permettergli di entrare.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


BAÑERA PARA EL ASEO DE PERROS

MODELO: K 2 E010 11 / K 2 E010 13

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

DOG GROOMING TUB

MODELO: K 2 E010 11 / K 2 E0 10 13



Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software.

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES



ADVERTENCIA: Lea y comprenda este manual completo antes de usar o realizar el mantenimiento de este producto. El incumplimiento de estas advertencias e instrucciones puede ocasionar lesiones personales o daños a bienes valiosos.

- Evite que los niños utilicen la bañera. Este producto no es un juguete. No permita que los niños jueguen con él.
- Mantener alejado de objetos punzantes, cuchillas y otros elementos

similares.


- Para prolongar su vida útil, seque el cilindro con un paño después de usarlo.
- El producto cumple con las normas y regulaciones pertinentes. La instalación de este dispositivo debe cumplir con todas las normativas aplicables y solo debe utilizarse en áreas bien ventiladas. Lea el manual de usuario antes de instalar y utilizar este equipo.
- Nota: No apto para mascotas sensibles al agua, con problemas de piel o de temperamento inestable.
- Utilice jabón suave para mascotas o detergente neutro.
- Para la desinfección, utilice desinfectantes seguros para mascotas (por ejemplo, que contengan cloruro de benzalconio).
- No utilizar: lejía, ácidos fuertes, limpiadores a base de alcohol.

Este producto cuenta con una garantía de 24 meses contra defectos de fabricación. Para obtener asistencia, póngase en contacto con el representante en la UE.

- Precauciones de montaje

5. Ensámblelo únicamente siguiendo estas instrucciones. Un montaje incorrecto puede generar riesgos.
2. Utilice gafas de seguridad homologadas por ANSI y guantes de trabajo resistentes durante el montaje.
3. Mantenga la zona de montaje limpia y bien iluminada.
4. Mantenga a los curiosos fuera del área durante el montaje.
5. No se reúnan si están cansados o bajo los efectos del alcohol, las drogas o los medicamentos.
6. Las capacidades del producto se aplican únicamente al producto ensamblado de forma correcta y completa.
7. Para obtener información adicional sobre las piezas que se enumeran en las páginas siguientes, consulte el diagrama de montaje de este manual. Desempaque y separe todas las piezas en un área de trabajo limpia. Mantenga las piezas pequeñas fuera del alcance de los niños.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES



Advertencia ! Los productos son solo para el baño de mascotas .


PREPARATIONS BEFORE INSTALLATION





1. Herramientas recomendadas:
Destornillador Phillips, llave M4, nivel de burbuja,
2. Equipo de seguridad necesario:
Guantes, gafas protectoras.
Precaución: Antes de instalar el producto, utilice guantes y gafas de seguridad para evitar posibles daños físicos durante la instalación.






INSTRUCTIONS

Muchas gracias por elegir esta bañera para mascotas. Lea atentamente todas las instrucciones antes de usarla. Esta información le ayudará a obtener los mejores resultados.

Lista de piezas:


			
1 unidad	1 unidad	1 unidad	1 unidad
1: Eje de pedalier	2: Bañera	3: Panel lateral derecho	4: Panel lateral izquierdo

			
1 unidad	2 piezas	1 unidad	1 unidad
5: Puerta	6 : Rejilla de plástico para el suelo	7: Panel trasero	8: Interruptor del grifo
			
1 unidad	1 unidad	1 unidad	2 piezas (600 mm)
9: Cesta de almacenamiento	10: Cabezal de ducha	11: Manguera de ducha	12: Tubo de entrada
			
1 unidad	18 piezas (M4*16mm)	4 piezas (M4)	2 piezas
13: Colador	14: Tornillo	15: Tuerca hexagonal con brida	16: Nuez
			
1 unidad	1 unidad	6 piezas	2 piezas
17: Soporte para ducha	18: Peine	19: Pie ajustable	20: Tirante

			
2 piezas	20 unidades (M6*16 mm)	6 piezas (M8*16mm)	1 par
21: ¡A jugar!	22: Tornillo	23: Tornillo	24: Guantes de plástico
			
2 piezas	1 unidad		1 unidad
25: Lavadora	26: Travesaño		27: Rampa
			
2 piezas	1 unidad	1 juego	1 unidad
28: Nuez	29: Cinta de sellado	30 : Base	31: Llave inglesa
			
2 piezas	1 par	1 unidad	4 piezas (M8* 20 mm)
32: Pestillo	33: Guantes de nailon	34 : Limpiaparabrisas	3 5 : Tornillo


	
1 unidad	2 piezas
36: Estropajo	37: Adaptador (G1/2 a NPT9/16)

Pasos de instalación




① Instale los pies ajustables en el soporte H.
Precaución: Asegúrese de que la profundidad de las patas ajustables no sea inferior a 12 mm e intente que los cuatro tornillos de las patas ajustables queden a la misma profundidad. Apriete la tuerca de repuesto durante la instalación y ajústela posteriormente.


Soporte de la puerta izquierda




Soporte de puerta derecha






② Gire el soporte inferior, ajuste la altura de las patas para asegurarse de que la altura del lado de salida de agua sea 1-2 grados más baja que el otro lado (use un nivel de burbuja para mostrarlo).







③ Utilice un tornillo para fijar el soporte inferior y la bañera.




④ Utilice tornillos y bisagras para fijar la puerta a la bañera e instale el pestillo con tornillos.

	⑤ Instale el filtro, asegurándose de que el anillo de sellado no esté desplazado ni arrugado. **Precaución:** Durante la instalación, asegúrese de que el anillo de sellado esté colocado correctamente para evitar fugas de agua. Compruebe también que la tapa transparente del desagüe esté bien ajustada.
	⑥ Utilice tornillos para fijar el panel lateral izquierdo y derecho, luego utilice tornillos para fijar el panel trasero, y por último utilice tornillos para fijar el panel lateral y el panel trasero.
	⑦ Instale la rejilla inferior en la placa del filtro de agua.

	⑧ Coloque la placa del filtro de agua en la bañera.
	⑨ Instale los pies ajustables en la parte inferior de la rampa. **Precaución:** Asegúrese de que la profundidad de las patas ajustables no sea inferior a 12 mm e intente que los dos tornillos de las patas ajustables queden a la misma profundidad. Apriete la tuerca de repuesto durante la instalación.
	⑩ Instale la rampa en los rieles del chasis.




⑪ Utilice un tornillo y una tuerca hexagonal con brida para instalar la cesta de almacenamiento y el soporte de ducha en el panel lateral derecho.



37

⑫ Instalar interruptor de ducha de agua fría y caliente y entrada de agua.
Precaución: Antes de hacerlo, asegúrese de que la toma de agua esté a la izquierda o a la derecha de la bañera y seleccione la dirección de instalación del interruptor del grifo.
Paso 1: Pase el conector recto de cobre a través del panel lateral (el extremo de 1/2" hacia afuera), enrosque la tuerca en el otro extremo del conector y use una llave para apretar.


Paso 2: Alinee el interruptor del grifo con el conector, luego apriete las dos tuercas del interruptor y observe que el anillo de sellado dentro de la tuerca esté intacto.
Paso 3: Conecte la manguera al extremo de entrada de agua y la manguera de la ducha a la salida del grifo. Al apretar la tuerca, asegúrese de que el anillo de sellado en su interior esté intacto.
Paso 4: El otro extremo de la manguera se conecta a la fuente de agua, preste atención a la marca de agua caliente y fría en el interruptor del grifo, "H" representa el agua caliente, y conecte la manguera de este lado a la fuente de agua caliente, mientras que el otro lado se conecta al agua fría, también preste atención a si el anillo de sellado dentro de la tuerca del extremo de la manguera está intacto.
Precaución: La manguera de entrada tiene solo 600 mm de longitud. Si desea alargarla, deberá adquirirla por separado (Calibre: 20 mm).
Precaución: Se recomienda el uso de cinta de sellado al instalar la tuerca. Esto puede mejorar el sellado y ayudar a prevenir fugas de agua en la junta.
Precaución : Determine si debe instalar el adaptador de acuerdo con las especificaciones reales de la tubería de agua.




⑬ Utilice un tornillo para fijar la barra transversal al panel lateral izquierdo y derecho, luego instale la eslinga.

DIMENSIONS AND PARAMETERS

Puerta izquierda



Puerta derecha




Modelo#	L(mm)	Mmm)	H 1 (mm)	H 2(mm)	Ancho (mm)	Peso neto (kg)
K 2 E010 1 3	1500	1491	5 00	4 80	700	6 3
K 2 E010 11	1500	1491	5 00	4 80	700	6 3

Modelo#	Volumen (CBM)	Capacidad de carga (lb s)	Mascota recomendada (en)
K 2 E010 1 3	0,88	44 0	Largo × Ancho × Alto: 59 × 27 × 45
K 2 E010 11	0,88	44 0	Largo × Ancho × Alto: 59 × 27 × 45

OPERATION

1. Asegúrese de que la conexión de la tubería de agua esté completa y que el agua fluya con normalidad. (Conecte las tuberías de agua caliente y fría según las indicaciones del interruptor del grifo).




“C”: Agua fría; “H”: Agua caliente

2. Saca las escaleras y abre la puerta, deja que la mascota entre sola en la bañera o sujétala dentro de la bañera tú mismo, y luego cierra la puerta.
3. Comienza el baño.
4. Después del baño, vacíe la bañera y saque al animal.
5. Limpie la bañera con un paño.

MAINTENANCE

1. Entre usos, la bañera debe limpiarse con un paño suave o una esponja utilizando un producto de limpieza suave.
2. Presta atención a limpiar el cabello regularmente. del desagüe para evitar obstrucciones.
3. Limpie regularmente la tapa transparente del desagüe; después de desmontarla, como si fuera una tuerca, se puede limpiar fácilmente. Tenga cuidado de no dejar el anillo de sellado al volver a instalarla.



CARE INSTRUCTIONS

No coloques la bañera sobre una superficie irregular.
No dejes caer ni maltrates la bañera.
No sobrecargues la báscula. ¡Esto la dañará permanentemente!

COMMON MALFUNCTIONS

Si el grifo gotea, compruebe si el tapón de goma impermeable está instalado. Si está dañado, debe sustituirse cuanto antes.

Información de seguridad



Warning

Instrucciones generales de seguridad

• Una instalación o funcionamiento incorrecto puede ocasionar daños materiales o lesiones a usted o a su mascota. Siga las instrucciones cuidadosamente y comuníquese con el servicio de atención al cliente o con un contratista local si algún punto le resulta confuso, demasiado difícil de realizar por su cuenta o requiere modificaciones especiales para su hogar. Conserve estas instrucciones para futuras consultas. Entrégueselas a cualquier persona que vaya a utilizar este dispositivo y entrégueselo también si alguna vez se lo entrega o vende a un tercero.
• Utilice esta bañera ÚNICAMENTE para el fin previsto: bañar mascotas de tamaño mediano, como gatos y perros.
• NO lo utilice con mascotas que superen la capacidad de peso de este producto, cuya predisposición a volverse violenta al contacto con el agua o cuyas características fisiológicas impidan un baño regular seguro (por ejemplo, la rata chinchilla).
• NUNCA utilice esta bañera para personas, especialmente para niños, ni les permita jugar sobre ella o con ella.
• NO corra ni permita que otros corran en el área alrededor de esta bañera. No permita que los niños ni las mascotas permanezcan debajo de la bañera. Restrinja el acceso al área si es necesario.
Asegúrese de que todos los componentes y sujetadores estén intactos y bien apretados antes de usar la bañera. No la utilice si alguna pieza está dañada o presenta fallas. Repare o reemplace los componentes defectuosos antes de volver a usarla. NUNCA reemplace ninguna pieza con otras que no sean idénticas.
•Consulte con un veterinario antes de usar si su mascota padece alguna enfermedad o afección, como alergias cutáneas, que podrían empeorar con el baño. Úselo únicamente siguiendo las recomendaciones del veterinario (por ejemplo, utilizando champús especialmente medicados).
•Ten en cuenta el estado de ánimo de tu mascota mientras usa esta bañera. Si la reticencia es inevitable, toma precauciones para evitar que la mascota te haga daño a ti, a sí misma o a otros durante el baño. Ofrezca una recompensa después.
• NUNCA cargue esta bañera con más de 130 kg (286 libras). En particular,

para animales grandes, tenga cuidado de evitar que salten o se muevan de forma que provoquen impactos violentos, ya que esto podría exceder la capacidad de la bañera.
• NO deje esta bañera desatendida durante su uso.
Instrucciones de seguridad eléctrica
Asegúrese de que todos los enchufes y conexiones eléctricas expuestas estén al menos a 3 metros (10 pies) de distancia de esta bañera o completamente protegidos de posibles salpicaduras durante el baño. NO utilice cargadores ni cables de extensión a una distancia menor a esta. protección similar.
•Los aparatos eléctricos como transformadores, televisores, luces y teléfonos deben mantenerse siempre a una distancia mínima de 2 metros (6 pies y 7 pulgadas) de la bañera. En particular, nunca acerque un teléfono móvil a cargar a la bañera y nunca permita que ningún aparato eléctrico se coloque o utilice de forma que pueda caer al agua bajo ninguna circunstancia.
• Para mayor seguridad, instale esta bañera a una distancia mínima de 2 metros (6 pies y 7 pulgadas) de otras superficies metálicas conductoras para reducir el riesgo de descarga eléctrica por salpicaduras de agua. Cualquier superficie metálica más cercana debe conectarse permanentemente a una caja de terminales dedicada con un conductor de cobre sólido de al menos 3,3 mm (calibre 8).

Instrucciones de seguridad en el agua

• Instale esta bañera ÚNICAMENTE sobre superficies firmes, niveladas y antideslizantes que puedan soportar su peso una vez llena con su mascota y agua. Las superficies deben ser resistentes a la humedad y el área circundante debe soportar la humedad que generará el agua.
• Se debe proporcionar un sistema de drenaje adecuado para gestionar de forma segura cualquier desbordamiento y permitir el vaciado sencillo de esta bañera.
• Asegúrese de que el suministro de agua para esta bañera esté cerrado durante la instalación.

• NUNCA permita que el nivel del agua suba por encima del nivel de la barbilla de su mascota durante su uso.
• NO instale ni deje esta bañera a temperaturas inferiores a 0 °C (32 °F). No abra la ducha si existe la posibilidad de que el agua de las tuberías se haya congelado.
• NO agregue productos químicos que no sean jabones suaves estándar y champús para mascotas al agua del baño. Después de usarla, aplique únicamente un agente de limpieza no tóxico en la superficie interna de la bañera y enjuáguela completamente. Para la esterilización, utilice únicamente desinfectantes seguros para mascotas y no tóxicos.
• NO permita que el agua sucia y estancada permanezca en esta bañera durante mucho tiempo. Vacíe, limpie y seque la bañera por completo después de cada uso.

Instrucciones de seguridad contra el calor

• Se debe proporcionar una ventilación adecuada para afrontar de forma segura el calor y la humedad previstos.
• La temperatura del agua debe ser cercana a la temperatura corporal de su mascota. El agua demasiado fría o demasiado caliente le causará molestias, irritación en la piel e incluso lesiones o enfermedades. Antes de usarla, infórmese sobre las temperaturas adecuadas para bañar a su mascota. Para obtener mejores resultados, ajuste la temperatura máxima de su calentador de agua según sea necesario. Si agrega agua precalentada, asegúrese de que esté dentro del rango de temperatura adecuado para su mascota antes de permitirle entrar.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


WANNA DO PIELĘGNACJI PSÓW

MODEL: K 2 E010 11 / K 2 E010 13

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

DOG GROOMING TUB

MODEL: K 2 E010 11 / K 2 E0 10 13



To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

WAŻNE ZABEZPIECZENIA



OSTRZEŻENIE: Przed rozpoczęciem użytkowania lub serwisowania produktu należy przeczytać i zrozumieć całą instrukcję. Nieprzestrzeganie tych ostrzeżeń i instrukcji może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie cennego mienia.

- Unikaj korzystania z wanny przez dzieci. Ten produkt nie jest zabawką.

Nie pozwalaj dzieciom bawić się.

- Trzymać z dala od ostrych punktów, ostrzy i innych przedmiotów.
- Aby przedłużyć żywotność cylindra, po każdym użyciu należy go wytrzeć do sucha szmatką.
- Produkt jest zgodny z odpowiednimi normami i przepisami. Instalacja tego urządzenia musi być zgodna ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i powinno być ono użytkowane wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Przed instalacją i użytkowaniem urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi.
- Uwaga: Produkt nieodpowiedni dla zwierząt wrażliwych na wodę, z problemami skórnymi lub o niestabilnym temperamencie.
- Używaj łagodnego mydła dla zwierząt lub neutralnego detergentu.
- Do dezynfekcji należy stosować środki dezynfekujące bezpieczne dla zwierząt (np. zawierające chlorek benzalkoniowy).
- Nie stosować: wybielaczy, silnych kwasów, środków czyszczących na bazie alkoholu.

Produkt objęty jest 24-miesięczną gwarancją na wady produkcyjne. W celu uzyskania pomocy skontaktuj się z przedstawicielem w UE.

- Środki ostrożności podczas montażu

6. Montaż należy wykonywać wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją. Nieprawidłowy montaż może stwarzać zagrożenie.

2. Podczas montażu należy nosić okulary ochronne zatwierdzone przez ANSI oraz wytrzymałe rękawice robocze.

3. Utrzymuj miejsce zgromadzeń w czystości i dobrym oświetleniu.

4. Podczas montażu nie dopuść, aby osoby postronne znajdowały się w pobliżu miejsca montażu.


5. Nie przychodź na zgromadzenia, gdy jesteś zmęczony lub pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków.

6. Możliwości produktu odnoszą się wyłącznie do produktu prawidłowo i kompletnie zmontowanego.

7. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące części wymienionych na kolejnych stronach, zapoznaj się ze schematem montażu w niniejszej instrukcji. Rozpakuj i rozdziel wszystkie części w czystym miejscu pracy.

Małe części zamienne przechowuj poza zasięgiem dzieci.

ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE



Ostrzeżenie ! Produkty przeznaczone są wyłącznie do kąpieli zwierząt domowych .


PREPARATIONS BEFORE INSTALLATION





1. Zalecane narzędzia:
Śrubokręt krzyżakowy, klucz M4, poziomica,
2. Niezbędny sprzęt bezpieczeństwa:
Rękawiczki, okulary ochronne.
Uwaga: Przed instalacją produktu należy założyć rękawice i okulary ochronne, aby uniknąć ewentualnych uszkodzeń fizycznych podczas instalacji.






INSTRUCTIONS

Dziękujemy bardzo za wybór tej wanny dla zwierząt. Przed użyciem prosimy o zapoznanie się z instrukcją. Zawarte w niej informacje pomogą Państwu osiągnąć jak najlepsze rezultaty.

Lista części:


			
1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.
1: Suport	2: Wanna	3: Panel	4: Lewy panel

suportowy		boczny prawy	boczny
			
1 szt.	2 szt .	1 szt.	1 szt.
5: Drzwi	6 : Plastikowa kratka podłogowa	7: Panel tylny	8: Przełącznik kranu
			
1 szt.	1 szt.	1 szt.	2 szt. (600 mm)
9: Kosz do przechowywania	10: Głowica prysznicowa	11: Wąż prysznicowy	12: Rura wlotowa
			
1 szt.	18 szt. (M4*16mm)	4 szt. (M4)	2 szt.
13: Sitko	14: Śruba	15: Nakrętka kołnierzowa sześciokątna	16: Orzech
			
1 szt.	1 szt.	6 szt.	2 szt.
17: Uchwyt	18: Grzebień	19:	20: Proca


prysznicowy		Regulowana stopka	
			
2 szt.	20 szt. (M6*1 6 mm)	6 szt. (M8*16mm)	1 para
21: Grać w piłkę	22: Śruba	23: Śruba	24: Rękawiczki plastikowe
			
2 szt.	1 szt.		1 szt.
25: Pralka	26: Poprzeczka		27: Rampa
			
2 szt.	1 szt.	1 zestaw	1 szt.
28: Orzech	29: Taśma uszczelniająca	30 : Podstawa	31: Klucz
			
2 szt.	1 para	1 szt.	4 szt. (M8* 2 0mm)
32: Zatrzask	33: Rękawiczki nylonowe	34 : Wycieraczka	3 5 : Śruba

	
1 szt.	2 szt.
36: Gąbka do szorowania	37: Adapter (G1/2 do NPT9/16)


Kroki instalacji

	① Zamontuj regulowane nóżki do stojaka H. **Uwaga:** Upewnij się, że głębokość nóżek regulowanych nie jest mniejsza niż 12 mm i postaraj się, aby wszystkie cztery nóżki były wkręcone na taką samą głębokość. Dokręć nakrętkę zapasową podczas montażu i wyreguluj ją później.


Wspornik lewych drzwi




Wspornik prawych drzwi






2. Obróć dolny wspornik i dostosuj wysokość nóżek, aby upewnić się, że wysokość strony wylotu wody jest o 1-2 stopnie niższa niż po drugiej stronie (użyj poziomicy, aby to sprawdzić).







③ Za pomocą śruby zamocuj suport i wannę.




④ Za pomocą śruby i zawiasu przymocuj drzwi do wanny i zamontuj zatrzask za pomocą śruby.

	⑤ Zamontuj filtr siatkowy, upewnij się, że pierścień uszczelniający nie jest przesunięty ani pomarszczony. **Uwaga:** Podczas montażu należy zwrócić uwagę na prawidłowe założenie uszczelki, aby uniknąć wycieku wody z powodu nieprawidłowego montażu uszczelki. Należy również sprawdzić, czy przezroczysta pokrywa odpływu jest dobrze dokręcona.
	⑥ Użyj śruby, aby przymocować lewą i prawą burtę, następnie użyj śruby, aby przymocować tylny panel, a na końcu użyj śruby, aby przymocować burtę i tylną burtę.
	⑦ Zamontuj dolną półkę na płycie filtra wody.

	⑧ Umieść płytkę filtra wody w wannie.
	⑨ Zamontuj regulowane nóżki na spodzie rampy. **Uwaga:** Należy upewnić się, że głębokość regulowanych nóżek nie jest mniejsza niż 12 mm. Należy również zadbać o to, aby obie regulowane nóżki były wkręcone na tę samą głębokość. Podczas montażu należy dokręcić zapasową nakrętkę.
	⑩ Zamontuj rampę w szynach podwozia




⑪ Za pomocą śruby i nakrętki sześciokątnej zamontuj kosz do przechowywania i uchwyt prysznica do prawego panelu.



37

⑫ Zainstaluj przełącznik prysznica z ciepłą i zimną wodą oraz dopływ wody.
Uwaga: Przed przystąpieniem do tej czynności należy upewnić się, czy źródło wody znajduje się po lewej lub prawej stronie wanny, a także wybrać kierunek montażu przełącznika kranu.
Krok 1: Przeprowadź proste złącze miedziane przez panel boczny (końcem 1/2” skierowanym na zewnątrz), nakręć nakrętkę na drugi koniec złącza i dokręć kluczem.


Krok 2: Wyrównaj przełącznik kranu ze złączem, a następnie dokręć dwie nakrętki na przełączniku i sprawdź, czy pierścień uszczelniający wewnątrz nakrętki jest nienaruszony.
Krok 3: Podłącz wąż do wlotu wody i wąż prysznicowy do wylotu kranu. Podczas dokręcania nakrętki zwróć uwagę na to, czy pierścień uszczelniający wewnątrz nakrętki jest nienaruszony.
Krok 4: Podłącz drugi koniec węża do źródła wody. Zwróć uwagę na oznaczenia ciepłej i zimnej wody na przełączniku kranu, „H" oznacza ciepłą wodę. Podłącz wąż z tej strony do źródła ciepłej wody, a drugą stronę do zimnej. Sprawdź również, czy pierścień uszczelniający wewnątrz nakrętki końcowej węża jest nienaruszony.
Uwaga: Wąż dopływowy ma długość tylko 600 mm. Jeśli chcesz go przedłużyć, kup go osobno (kaliber: 20 mm)
Uwaga: Opcjonalnie należy użyć taśmy uszczelniającej podczas montażu nakrętki. Może to zwiększyć szczelność połączenia i zapobiec wyciekaniu wody w złączu.
Uwaga : Należy określić, czy należy zainstalować adapter, biorąc pod uwagę faktyczne specyfikacje rury wodociągowej.




⑬ Za pomocą śruby przymocuj poprzeczkę do lewego i prawego panelu, a następnie zamontuj zawiesie.

DIMENSIONS AND PARAMETERS

Lewe drzwi



Prawe drzwi




Model#	Dł. (mm)	Hmm)	Wysokość 1 (mm)	Wysokość 2(mm)	Szerokość (mm)	NW (kg)
K 2 E010 1 3	1500	1491	5 00	4 80	700	6 3
K 2 E010 11	1500	1491	5 00	4 80	700	6 3

Model#	Tom (CBM)	Ładowność (funty s)	Polecany zwierzak (W)
K 2 E010 1 3	0,88	44 0	Dł. × Szer. × Wys.: 59 × 27 × 45
K 2 E010 11	0,88	44 0	Dł. × Szer. × Wys.: 59 × 27 × 45

OPERATION

1. Upewnij się, że podłączenie rury wodnej jest kompletne i woda płynie prawidłowo. (Podłącz rury z ciepłą i zimną wodą zgodnie z oznaczeniami ciepłej i zimnej wody na przełączniku kranu).




„C”: Zimna woda; „H”: Gorąca woda

2. Wyciągnij schody i otwórz drzwi, pozwól zwierzęciu samodzielnie wejść do wanny lub trzymaj je w wannie samodzielnie, a następnie zamknij drzwi.
3. Rozpocznij kąpiel.
4. Po kąpieli wypuść wodę z wanny i wyjmij zwierzę.
5. Wyczyść wannę szmatką.

MAINTENANCE

1. Pomiędzy użyciami wannę należy czyścić miękką ściereczką lub gąbką z użyciem łagodnego środka czyszczącego.
2. Zwróć uwagę na regularne czyszczenie włosów odpływu, aby uniknąć zatkania.
3. Regularnie czyść przezroczystą pokrywę odpływu. Po jej rozmontowaniu, jak w przypadku nakrętki, można ją łatwo wyczyścić. Uważaj, aby nie zostawić pierścienia uszczelniającego podczas ponownego montażu.



CARE INSTRUCTIONS

Nie stawiaj wanny na nierównej powierzchni.
Nie upuszczaj wanny i nie niszcz jej.
Nie przeciążaj wagi. To spowoduje jej trwałe uszkodzenie!

COMMON MALFUNCTIONS

Jeśli kran przecieka, sprawdź, czy jest zamontowany wodoodporny korek gumowy. Jeśli jest uszkodzony, należy go wymienić na czas.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa



Warning

Ogólne instrukcje bezpieczeństwa

• Nieprawidłowa instalacja i/lub obsługa może spowodować uszkodzenie mienia lub obrażenia ciała u Ciebie lub Twojego zwierzęcia domowego. Postępuj ściśle zgodnie z instrukcjami i skontaktuj się z obsługą klienta lub lokalnym wykonawcą, jeśli jakikolwiek punkt jest dla Ciebie niezrozumiały, zbyt trudny do samodzielnego wykonania lub wymaga specjalnych modyfikacji w Twoim domu. Zachowaj tę instrukcję na przyszłość. Przekaż ją każdemu, kto będzie korzystał z tego urządzenia, a także przekaż mu to urządzenie, jeśli zostanie ono kiedykolwiek przekazane lub sprzedane osobom trzecim.

• Używaj tej wanny WYŁĄCZNIE zgodnie z jej przeznaczeniem, czyli do kąpieli średniej wielkości zwierząt domowych, takich jak koty i psy.

• NIE stosować w przypadku zwierząt domowych przekraczających wagę dopuszczalną dla tego produktu, których predyspozycje stają się agresywne po kontakcie z wodą lub których cechy fizjologiczne uniemożliwiają bezpieczne, regularne kąpiele (np. szczury szynszylowe).

• NIGDY nie używaj tej wanny przez ludzi, zwłaszcza dzieci, ani nie pozwalaj im bawić się nią lub nią.

• NIE biegaj i nie pozwalaj innym biegać w pobliżu wanny. Nie pozwalaj dzieciom ani zwierzętom przebywać pod wanną. W razie potrzeby ogranicz dostęp do tego obszaru.

• Przed użyciem upewnij się, że wszystkie elementy i łączniki są nienaruszone i dobrze dokręcone. Nie używaj wanny, jeśli jakakolwiek jej część jest uszkodzona lub wykazuje oznaki nieprawidłowego działania. Napraw lub wymień wadliwe elementy przed ponownym użyciem. NIGDY nie wymieniaj żadnych części na inne.

• Przed użyciem skonsultuj się z lekarzem weterynarii, jeśli Twój pupil może cierpieć na chorobę lub schorzenie, takie jak alergie skórne, które mogą się nasilić podczas kąpieli. Stosuj wyłącznie zgodnie z zaleceniami lekarza weterynarii (np. stosując specjalne szampony lecznicze).

•Korzystając z wanny, zwracaj uwagę na nastrój swojego pupila. Jeśli nie możesz uniknąć niechęci, podejmij środki ostrożności, aby zapobiec wyrządzeniu przez zwierzę krzywdy Tobie, sobie lub innym podczas

kąpieli.
Następnie daj nagrodę.
• NIGDY nie obciążaj tej wanny ciężarem większym niż 130 kg (286 funtów). Szczególnie w przypadku większych zwierząt należy uważać, aby nie skakały lub nie poruszały się w sposób powodujący gwałtowne uderzenia, ponieważ może to spowodować przekroczenie tej nośności.
• NIE pozostawiać wanny bez nadzoru podczas użytkowania.
Instrukcje bezpieczeństwa elektrycznego
• Upewnij się, że wszystkie gniazdka elektryczne i odsłonięte połączenia elektryczne znajdują się w odległości co najmniej 3 metrów (10 stóp) od wanny lub są całkowicie zabezpieczone przed ewentualnym zachlapaniem podczas kąpieli. NIE używaj ładowarek ani przedłużaczy w odległości mniejszej niż ta
podobna ochrona.
• Urządzenia elektryczne, takie jak transformatory elektryczne, telewizory, oświetlenie i telefony, powinny znajdować się w odległości co najmniej 2 m (6 stóp i 7 cali) od wanny. W szczególności nigdy nie należy zbliżać do wanny ładowanego telefonu komórkowego ani pozostawiać żadnego urządzenia elektrycznego w taki sposób, aby mogło ono wpaść do wody.
• Dla dodatkowego bezpieczeństwa, zamontuj wannę w odległości co najmniej 2 m (6 stóp i 7 cali) od innych przewodzących powierzchni metalowych, aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem w wyniku zachlapania wodą. Każda powierzchnia metalowa znajdująca się bliżej wanny powinna być trwale połączona z dedykowaną skrzynką zaciskową za pomocą litego przewodu miedzianego o grubości co najmniej 3,3 m (8 AWG).

Instrukcje bezpieczeństwa w wodzie

• Wannę należy montować WYŁĄCZNIE na stabilnych, równych i antypoślizgowych powierzchniach, które utrzymają jej ciężar, gdy jest wypełniona zwierzęciem i wodą. Powierzchnie muszą być odporne na uszkodzenia spowodowane wilgocią, a otoczenie musi być w stanie wytrzymać przewidywaną wilgotność generowaną przez wodę.

• Aby bezpiecznie poradzić sobie z ewentualnym zalaniem i umożliwić łatwe opróżnienie wanny, należy zainstalować odpowiedni system odpływowy.
• Upewnij się, że podczas instalacji dopływ wody do wanny jest zamknięty.
• NIGDY nie dopuszczaj do tego, aby podczas użytkowania poziom wody sięgał powyżej brody Twojego zwierzęcia.
• NIE WOLNO ustawiać ani pozostawiać wanny w temperaturach poniżej 0°C (32°F). Nie włączać prysznica, jeśli istnieje jakiekolwiek prawdopodobieństwo zamarznięcia wody w jego przewodach.
• NIE dodawaj do wody do kąpieli żadnych środków chemicznych poza standardowymi, łagodnymi mydłami i szamponami dla zwierząt. Po użyciu nanieś na wewnętrzną powierzchnię wanny wyłącznie nietoksyczny środek czyszczący, a następnie dokładnie go spłucz. Do sterylizacji używaj wyłącznie bezpiecznych dla zwierząt i nietoksycznych środków dezynfekujących.
• NIE WOLNO pozostawiać brudnej i stojącej wody w wannie przez dłuższy czas. Po każdym użyciu należy opróżnić wannę, wyczyścić ją i dokładnie wysuszyć.

Instrukcje bezpieczeństwa cieplnego

• Aby bezpiecznie poradzić sobie z spodziewanym ciepłem i wilgocią, należy zapewnić odpowiednią wentylację.
• Temperatura wody powinna być zbliżona do temperatury ciała Twojego pupila. Zbyt zimna lub zbyt gorąca woda może powodować dyskomfort, podrażniać skórę zwierzęcia, a nawet powodować obrażenia lub choroby. Przed użyciem zapoznaj się z odpowiednią temperaturą wody do kąpieli swojego pupila. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, ustaw maksymalną temperaturę podgrzewacza wody, jeśli to możliwe. Jeśli dodajesz podgrzaną wodę, upewnij się, że jej temperatura mieści się w zakresie odpowiednim dla Twojego pupila, zanim pozwolisz mu wejść.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


HONDENVERZORGINGSBAD

MODEL: K 2 E010 11 / K 2 E010 13

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

DOG GROOMING TUB

MODEL: K 2 E010 11 / K 2 E0 10 13



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMAATREGELEN



WAARSCHUWING: Lees en begrijp deze volledige handleiding voordat u dit product gebruikt of onderhoudt. Het niet opvolgen van deze waarschuwingen en instructies kan leiden tot persoonlijk letsel of schade aan waardevolle eigendommen.

- Vermijd het gebruik van de verzorgingsbak door kinderen. Dit product is

geen speelgoed. Laat kinderen er niet mee spelen.

- Houd het uit de buurt van scherpe punten, messen en andere voorwerpen.
- Veeg de cilinder na gebruik droog met een doek om de levensduur te verlengen.
- Het product voldoet aan de relevante normen en voorschriften. De installatie van dit apparaat moet voldoen aan alle geldende voorschriften en het mag alleen worden gebruikt in goed geventileerde ruimtes. Lees de gebruikershandleiding voordat u dit apparaat installeert en gebruikt.
- Let op: Niet geschikt voor huisdieren die gevoelig zijn voor water, huidproblemen hebben of een onstabiel temperament vertonen.
- Gebruik milde dierenzeep of een neutraal wasmiddel.
- Gebruik voor desinfectie diervriendelijke desinfectiemiddelen (bijvoorbeeld middelen die benzalkoniumchloride bevatten).
- Niet gebruiken: bleekmiddel, sterke zuren, reinigingsmiddelen op basis van alcohol.


Op dit product geldt een garantie van 24 maanden tegen fabricagefouten. Neem voor ondersteuning contact op met de EU-vertegenwoordiger.

- Montagevoorzorgsmaatregelen

7. Monteer het product uitsluitend volgens deze instructies. Onjuiste montage kan gevaarlijke situaties veroorzaken.
2. Draag tijdens de montage een ANSI-goedgekeurde veiligheidsbril en stevige werkhandschoenen.
3. Zorg ervoor dat de montageruimte schoon en goed verlicht is.
4. Houd omstanders uit de buurt tijdens de bijeenkomst.
5. Monteer de onderdelen niet wanneer u moe bent of onder invloed bent van alcohol, drugs of medicijnen.
6. De producteigenschappen gelden alleen voor een correct en volledig geassembleerd product.
7. Raadpleeg voor meer informatie over de onderdelen die op de volgende pagina's worden vermeld, het montageschema in deze handleiding. Pak alle onderdelen uit en sorteer ze in een schone werkruimte. Houd kleine

reserveonderdelen buiten het bereik van kinderen.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES



Waarschuwing ! Deze producten zijn uitsluitend bedoeld voor het wassen van huisdieren .


PREPARATIONS BEFORE INSTALLATION





1. Aanbevolen gereedschap:
Kruiskopschroevendraaier, M4-sleutel, waterpas,
2. Noodzakelijke veiligheidsuitrusting:
Handschoenen, veiligheidsbril.
Let op: Draag handschoenen en een veiligheidsbril voordat u het product installeert om mogelijke fysieke schade tijdens de installatie te voorkomen.






INSTRUCTIONS

Hartelijk dank dat u voor dit dierenbad hebt gekozen. Lees alle instructies aandachtig door voordat u het bad gebruikt. Deze informatie helpt u om de best mogelijke resultaten te behalen.

Onderdelenlijst:


			
1 stuk	1 stuk	1 stuk	1 stuk
1: Trapas	2: Badkuip	3: Rechter zijpaneel	4: Linker zijpaneel

			
1 stuk	2 stuks	1 stuk	1 stuk
5: Deur	6 : Kunststof vloerrooster	7: Achterpaneel	8: Kraanschakelaar
			
1 stuk	1 stuk	1 stuk	2 stuks (600 mm)
9: Opbergmand	10: Douchekop	11: Doucheslang	12: Inlaatpijp
			
1 stuk	18 stuks (M4*16mm)	4 stuks (M4)	2 stuks
13: Zeef	14: Schroef	15: Zeskantflensmoer	16: Noot
			
1 stuk	1 stuk	6 stuks	2 stuks
17: Douchebeugel	18: Kam	19: Verstelbare	20: Sling


		voet	
			
2 stuks	20 stuks (M6*1 6 mm)	6 stuks (M8*16mm)	1 paar
21: Spel beginnen	22: Schroef	23: Schroef	24: Plastic handschoenen
			
2 stuks	1 stuk		1 stuk
25: Wasmachine	26: Dwarsbalk		27: Oprit
			
2 stuks	1 stuk	1 set	1 stuk
28: Noot	29: Afdichttape	30 : Basis	31: Moersleutel
			
2 stuks	1 paar	1 stuk	4 stuks (M8* 20mm)
32: Vergrendeling	33: Nylon handschoenen	34 : Ruitenwisser	3 5 : Schroef


	
1 stuk	2 stuks
36: Schuurpad	37: Adapter (G1/2 naar NPT9/16)

Installatiestappen


	① Monteer de verstelbare poten aan het H-rek. **Let op:** Zorg ervoor dat de diepte van de verstelbare voetjes niet minder dan 12 mm is en probeer de vier verstelbare voetjes op dezelfde diepte vast te schroeven. Draai de reservemoer vast tijdens de installatie en stel deze later bij.

Linker deurbeugel **Rechter deurbeugel**









② Draai de onderbeugel om en stel de hoogte van de poten zo af dat de wateruitlaat aan de ene kant 1-2 graden lager is dan aan de andere kant (gebruik een waterpas om dit aan te geven).







③ Gebruik schroeven om de trapas en de kuip vast te zetten.




④ Gebruik schroeven en scharnieren om de deur aan het bad te bevestigen en installeer de sluiting met schroeven.

	⑤ Installeer het filter en zorg ervoor dat de afdichtring niet verschuift en geen kreukels vertoont. **Let op:** Controleer tijdens de installatie of de afdichtingsring correct is geplaatst om waterlekkage door een onjuiste installatie te voorkomen. Controleer ook of de transparante afdekking van de afvoer goed vastzit.
	⑥ Gebruik schroeven om het linker- en rechterzijpaneel vast te zetten, vervolgens schroeven om het achterpaneel vast te zetten en tot slot schroeven om het zijpaneel en het achterpaneel vast te zetten.
	⑦ Monteer het onderste rooster op de waterfilterplaat.

	⑧ Plaats de waterfilterplaat in het bad.
	⑨ Monteer de verstelbare poten aan de onderkant van de hellingbaan. **Let op:** Zorg ervoor dat de diepte van de verstelbare voetjes niet minder dan 12 mm is en probeer de twee verstelbare voetjes op dezelfde diepte vast te schroeven. Draai de reservemoer vast tijdens de installatie.
	⑩ Monteer de hellingbaan in de chassisrails




⑪ Gebruik schroeven en zeskantmoeren om de opbergmand en de douchebeugel aan het rechterzijpaneel te bevestigen.



37

⑫ Installeer de warm- en koudwaterdoucheschakelaar en de waterinlaat.
Let op: Controleer voordat u dit doet of de watertoevoer zich aan de linker- of rechterkant van het bad bevindt en kies de installatierichting van de kraanschakelaar.
Stap 1: Steek de rechte, volledig koperen connector door het zijpaneel (het 1/2"-uiteinde naar buiten gericht), schroef de moer in het andere uiteinde van de connector en draai deze vast met een sleutel.


Stap 2: Lijn de kraanschakelaar uit met de connector en draai vervolgens de twee moeren op de schakelaar vast. Controleer of de afdichtring in de moer intact is.
Stap 3: Sluit de slang aan op de waterinlaat en de doucheslang op de kraanuitlaat. Let er bij het vastdraaien van de moer op dat de afdichtingsring in de moer intact is.
Stap 4: Het andere uiteinde van de slang wordt aangesloten op de waterbron. Let op de aanduiding voor warm en koud water op de kraan. De letter "H" staat voor warm water. Sluit de slang aan deze kant aan op de warmwaterbron en aan de andere kant op de koudwaterbron. Controleer ook of de afdichtingsring in de slangnippel intact is.
Let op: de toevoerslang is slechts 600 mm lang. Wilt u deze verlengen, dan dient u de slang apart aan te schaffen (diameter: 20 mm).
Let op: Het gebruik van afdichtingstape is optioneel bij het monteren van de moer. Dit kan de installatie beter afdichten en waterlekkage bij de verbinding helpen voorkomen.
Let op : Controleer of u een adapter nodig heeft aan de hand van de specificaties van uw waterleiding.




⑬ Gebruik schroeven om de dwarsbalk aan het linker- en rechterzijpaneel te bevestigen en installeer vervolgens de ophangband.

DIMENSIONS AND PARAMETERS

Linkerdeur



Rechterdeur




Model#	L(mm)	H(mm)	H 1(mm)	H 2(mm)	W(mm)	Nettogewicht (kg)
K 2 E010 1 3	1500	1491	500	4 80	700	6 3
K 2 E010 11	1500	1491	500	4 80	700	6 3

Model#	Volume (CBM)	Laadvermogen (pond)	Aanbevolen huisdier (in)
K 2 E010 1 3	0,88	44 0	L×B×H:59×27×45
K 2 E010 11	0,88	44 0	L×B×H:59×27×45

OPERATION

1. Controleer of de waterleiding correct is aangesloten en of het water normaal stroomt. (Sluit de warm- en koudwaterleidingen aan volgens de warm- en koudwateraanduidingen op de kraan.)




"C": Koud water; "H": Warm water

2. Trek de trap uit en open de deur. Laat het huisdier zelf in het bad lopen of houd het huisdier zelf in het bad vast en sluit vervolgens de deur.
3. Begin met baden.
4. Laat na het bad het water uit het bad lopen en haal het dier eruit.
5. Maak het bad schoon met een doek.

MAINTENANCE

1. Tussen de gebruiksbeurten door dient het bad te worden schoongemaakt met een zachte doek of spons en een mild reinigingsmiddel.
2. Besteed aandacht aan het regelmatig wassen van het haar. van de afvoer om verstopping te voorkomen.
3. Reinig de transparante afdekking van de afvoer regelmatig. Na demontage, net als bij een moer, is deze gemakkelijk schoon te maken. Let er bij het terugplaatsen op dat u de afdichtring niet achterlaat.



CARE INSTRUCTIONS

Plaats het bad niet op een oneffen ondergrond.
Laat het bad niet vallen en ga er niet onzorgvuldig mee om.
Overbelast de weegschaal niet. Dit zal hem permanent beschadigen!

COMMON MALFUNCTIONS

Als de kraan lekt, controleer dan of de waterdichte rubberen stop is geplaatst. Als deze beschadigd is, moet deze tijdig worden vervangen.

Veiligheidsinformatie



Warning

Algemene veiligheidsinstructies

• Onjuiste installatie en/of bediening kan leiden tot schade aan uw

eigendom of letsel aan uzelf of uw huisdier. Volg de instructies zorgvuldig op en neem contact op met de klantenservice of een lokale installateur als u iets niet begrijpt, als een onderdeel te moeilijk is om zelf uit te voeren of als er speciale aanpassingen voor uw woning nodig zijn. Bewaar deze instructies voor toekomstig gebruik. Geef ze aan iedereen die dit apparaat gaat gebruiken en geef het apparaat ook mee als u het ooit aan een derde partij geeft of verkoopt.

• Gebruik dit bad UITSLUITEND voor het beoogde doel: het baden van middelgrote huisdieren zoals katten en honden.

• Gebruik dit product NIET bij huisdieren die zwaarder zijn dan de maximale belasting van dit product, die agressief reageren bij contact met water, of die vanwege hun fysiologische eigenschappen niet regelmatig en veilig gewassen kunnen worden (bijv. chinchilla's of ratten).

• Gebruik dit bad NOOIT voor mensen, vooral niet voor kinderen, en laat ze er ook NOOIT in of mee spelen.

• Ren NIET en laat ook anderen NIET rennen in de omgeving van dit bad. Laat geen kinderen of huisdieren onder het bad verblijven. Beperk de toegang tot het gebied indien nodig.

•Zorg ervoor dat alle onderdelen en bevestigingsmiddelen intact en goed vastgedraaid zijn voor gebruik. Gebruik dit bad niet als een onderdeel beschadigd is of tekenen van defect vertoont. Repareer of vervang defecte onderdelen voordat u het bad verder gebruikt. Vervang NOOIT onderdelen door niet-identieke onderdelen.

•Raadpleeg een dierenarts vóór gebruik als uw huisdier mogelijk een ziekte of aandoening heeft, zoals huidallergieën, die door het baden kunnen verergeren. Gebruik het product alleen volgens de aanbevelingen van de dierenarts (bijvoorbeeld door speciale medicinale shampoos te gebruiken).

•Houd rekening met de stemming van uw huisdier tijdens het gebruik van dit bad. Als uw huisdier niet meewerkt, neem dan voorzorgsmaatregelen om te voorkomen dat het u, zichzelf of anderen verwondt tijdens het baden.

Geef daarna een beloning.

• Belast dit bad NOOIT met meer dan 130 kg (286 pond). Let er vooral bij grotere dieren op dat ze niet springen of bewegen op een manier die heftige schokken veroorzaakt, aangezien dit de maximale belasting kan overschrijden.
• Laat dit bad tijdens gebruik NIET onbeheerd achter.
Elektrische veiligheidsinstructies
• Zorg ervoor dat alle stopcontacten en blootliggende elektrische aansluitingen zich op minimaal 3 meter afstand van dit bad bevinden of volledig beschermd zijn tegen spatten tijdens het baden. Gebruik GEEN opladers of verlengsnoeren op een kleinere afstand dan deze afstand zonder
soortgelijke bescherming.
•Elektrische apparaten zoals transformatoren, televisies, lampen en telefoons moeten te allen tijde minstens 2 meter (6'7") van dit bad verwijderd zijn. Breng in het bijzonder nooit een opladende mobiele telefoon in de buurt van het bad en zorg er altijd voor dat geen enkel elektrisch apparaat zo geplaatst of gebruikt wordt dat het in het water kan vallen.
• Voor extra veiligheid dient u dit bad op minimaal 2 meter afstand van andere geleidende metalen oppervlakken te plaatsen om het risico op een elektrische schok door opspattend water te verminderen. Elk metalen oppervlak dat zich dichterbij bevindt, moet permanent worden verbonden met een aparte aansluitdoos met een massieve koperen geleider van minimaal 3,3 meter dik.

Instructies voor waterveiligheid

• Installeer dit bad UITSLUITEND op een stevige, vlakke en antislip ondergrond die het gewicht kan dragen wanneer het bad gevuld is met uw huisdier en water. De ondergrond moet bestand zijn tegen vocht en de omgeving moet de verwachte luchtvochtigheid van het water aankunnen.
• Er dient een adequaat afvoersysteem aanwezig te zijn om eventuele overloop veilig af te voeren en het legen van het bad te vergemakkelijken.
• Zorg ervoor dat de watertoevoer naar dit bad is afgesloten tijdens de

installatie.
• Zorg er tijdens gebruik voor dat het waterpeil NOOIT boven de kin van uw huisdier komt.
• Plaats of laat dit bad NIET staan bij temperaturen onder 0°C (32°F). Zet de douche niet aan als er een kans bestaat dat het water in de leidingen bevroren is.
• Voeg GEEN andere chemicaliën toe aan het badwater dan standaard milde zeep en huisdierenshampoos. Breng na gebruik alleen een niet-giftig reinigingsmiddel aan op de binnenkant van het bad en spoel dit volledig af. Gebruik voor sterilisatie alleen huisdierveilige en niet-giftige desinfectiemiddelen.
• Laat geen vuil en stilstaand water langdurig in dit bad staan. Laat het bad na elk gebruik leeglopen, maak het schoon en droog het volledig af.

Instructies voor hitteveiligheid

• Voldoende ventilatie is nodig om de verwachte hitte en vochtigheid veilig te kunnen beheersen.
• De watertemperatuur moet dicht bij de lichaamstemperatuur van uw huisdier liggen. Water dat te koud of te warm is, kan ongemak veroorzaken, de huid van uw huisdier irriteren en zelfs leiden tot verwondingen of ziekte. Informeer u voor gebruik over de juiste watertemperatuur voor het baden van uw huisdier. Stel voor het beste resultaat, indien mogelijk, de maximale temperatuur van uw boiler hierop in. Als u voorverwarmd water toevoegt, zorg er dan voor dat de temperatuur binnen het geschikte bereik voor uw huisdier ligt voordat u uw huisdier erin laat.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


HUNDTRIMNINGSBADKAR

MODELL: K 2 E010 11 / K2 E010 13

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

DOG GROOMING TUB

MODELL: K 2 E010 11 / K 2 E0 10 13



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

VIKTIGA SÄKERHETSÅTGÄRDER



VARNING: Läs och förstå hela denna manual innan du använder eller utför service på denna produkt. Underlåtenhet att följa dessa varningar och instruktioner kan orsaka personskador eller skador på värdefull egendom.

- Undvik att barn använder groomingbadkaret. Och denna produkt är inte en leksak. Låt inte barn leka.

- Håll borta från vassa spetsar, knivar och andra föremål.
- Torka av cylindern med en trasa efter användning för att förlänga dess livslängd.
- Produkten uppfyller relevanta standarder och föreskrifter. Installationen av denna enhet måste uppfylla alla tillämpliga föreskrifter och den bör endast användas i välventilerade utrymmen. Läs användarmanualen innan du installerar och använder denna utrustning.
- Obs: Ej lämplig för husdjur som är känsliga för vatten, med hudåkommor eller instabilt temperament.
- Använd mild tvål eller neutralt rengöringsmedel för husdjur.
- För desinfektion, använd husdjurssäkra desinfektionsmedel (t.ex. medel som innehåller bensalkoniumklorid).
- Använd inte: Blekmedel, starka syror, alkoholbaserade rengöringsmedel.

Denna produkt omfattas av 24 månaders garanti mot tillverkningsfel. Kontakta EU-representanten för support.

- Monteringsförsiktighetsåtgärder

8. Montera endast enligt dessa instruktioner. Felaktig montering kan skapa risker.

2. Använd ANSI-godkända skyddsglasögon och kraftiga arbetshandskar under monteringen.

3. Håll samlingsområdet rent och väl upplyst.


4. Håll åskådare borta från området under monteringen.

5. Montera inte när du är trött eller påverkad av alkohol, droger eller mediciner.

6. Produktegenskaperna gäller endast korrekt och fullständigt monterade produkter.

7. För ytterligare information om delarna som listas på följande sidor, se monteringsschemat i denna manual. Packa upp och separera alla delar på en ren arbetsyta. Förvara små reservdelar utom räckhåll för barn.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER



Varning ! Produkterna används endast för bad av husdjur .


PREPARATIONS BEFORE INSTALLATION




1. Rekommenderade verktyg:
Stjärnskruvmejsel, M4-nyckel, Vattenpass,
2. Nödvändig säkerhetsutrustning:
Handskar, skyddsglasögon.
Varning: Använd handskar och skyddsglasögon innan produkten installeras för att undvika eventuella fysiska skador under installationen.






INSTRUCTIONS

Tack så mycket för att du valde detta husdjursbadkar. Läs alla instruktioner innan du använder det. Informationen hjälper dig att uppnå bästa möjliga resultat.

Dellista:


			
1 st	1 st	1 st	1 st
1: Vevlager	2: Badkar	3: Höger sidopanel	4: Vänster sidopanel

			
1 st	2 st	1 st	1 st
5: Dörr	6 : Golvgaller i plast	7: Bakpanel	8: Kranströmbrytare
			
1 st	1 st	1 st	2 st (600 mm)
9: Förvaringskorg	10: Duschmunstycke	11: Duschslang	12: Inloppsrör
			
1 st	18 st (M4*16mm)	4 st (M4)	2 st
13: Sil	14: Skruv	15: Sexkantsmutter	16: Mutter
			
1 st	1 st	6 st	2 st
17: Duschfäste	18: Kam	19: Justerbar fot	20: Slinga


			
2 st	20 st (M6*1,6 mm)	6 st (M8*16mm)	1 par
21: Spela boll	22: Skruv	23: Skruv	24: Plasthandskar
			
2 st	1 st		1 st
25: Bricka	26: Tvärribba		27: Ramp
			
2 st	1 st	1 uppsättning	1 st
28: Nöt	29: Tätningstejp	30 : Bas	31: Skiftnyckel
			
2 st	1 par	1 st	4 st (M8* 2,0 mm)
32: Spärr	33: Nylonhandskar	34 : Vindrutetorkare	3 5 : Skruv


	
1 st	2 st
36: Skursvamp	37: Adapter (G1/2 till NPT9/16)

Installationssteg


	① Montera de justerbara fötterna på H-stället. **Varning:** Se till att de justerbara fötternas djup inte är mindre än 12 mm och försök att skruva in de fyra justerbara fötterna på samma djup. Dra åt reservmuttern under installationen och justera den senare.

Vänster dörrfäste **Höger dörrfäste**









② Vänd bottenfästet, justera fötternas höjd för att säkerställa att vattenutloppssidans höjd är 1-2 grader lägre än den andra sidan (använd ett vattenpass för att visa)







③ Använd skruven för att fästa bottenfästet och karet.




④ Använd skruv och gångjärn för att fästa dörren vid badkaret och montera spärren med skruv.

	⑤ Montera silen och se till att tätningsringen är fri från förskjutningar och veck. **Varning:** Var uppmärksam på att tätningsringen är korrekt placerad vid installationen, för att undvika vattenläckage på grund av felaktig tätningsinstallation. Kontrollera också att det genomskinliga locket till avloppet är ordentligt åtdraget.
	⑥ Använd skruven för att fästa vänster och höger skänk, använd sedan skruven för att fästa bakpanelen och sist för att fästa skänken och bakbrädan.
	⑦ Montera det nedre gallret på vattenfilterplattan.

	⑧ Sätt vattenfilterplattan på badkaret.
	⑨ Montera de justerbara fötterna på rampens undersida. **Varning:** Se till att de justerbara fötternas djup inte är mindre än 12 mm och försök att skruva fast de två justerbara fötterna på samma djup. Dra åt reservmuttern under installationen.
	⑩ Montera rampen i chassiräckena




⑪ Använd skruv och sexkantsmutter för att montera förvaringskorgen och duschfästet på den högra sidopanelen.



37

⑫ Installera omkopplare för varm- och kallvattendusch och vatteninlopp.
Varning: Innan du gör detta, se till att din vattenkälla är på vänster eller höger sida av badkaret och välj installationsriktningen för kranströmbrytaren.
Steg 1: För den raka helkopparkontakten genom sidopanelen (1/2”-änden utåt), skruva fast muttern i den andra änden av kontakten och skruva fast den med en nyckel.


Steg 2: Rikta in kranströmbrytaren med kontakten, dra sedan åt de två muttrarna på strömbrytaren och kontrollera att tätningsringen inuti muttern är intakt.
Steg 3: Anslut slangen vid vatteninloppet och duschslangen vid kranens utlopp. Var också uppmärksam på att tätningsringen inuti muttern är intakt när du drar åt muttern.
Steg 4: Den andra änden av slangen är ansluten till vattenkällan. Var uppmärksam på markeringen för varmt och kallt vatten på kranströmbrytaren. "H" representerar varmvatten. Anslut slangen på denna sida till varmvattenkällan, medan den andra sidan är ansluten till kallvattenkällan. Var också uppmärksam på om tätningsringen inuti slangändens mutter är intakt.
Varning: Inloppsslangen är endast 600 mm lång. Om du vill förlänga den måste du köpa den separat (kaliber: 20 mm).
Varning: Använd tätningstejp vid montering av muttern. Det kan göra installationen mer tät och bidra till att förhindra vattenläckage vid skarven.
Varning : Avgör om adaptern ska installeras enligt de faktiska specifikationerna för vattenröret.




⑬ Använd skruven för att fästa tvärstaget på vänster och höger sidopanel och montera sedan lyftselen.

DIMENSIONS AND PARAMETERS

Vänster dörr



Höger dörr




Modell#	L(mm)	H(mm)	H 1(mm)	H2 (mm)	B (mm)	NV (kg)
K 2 E010 1 3	1500	1491	5 00	4 80	700	6 3
K2 E010 11	1500	1491	5 00	4 80	700	6 3

Modell#	Volym (CBM)	Lastkapacitet (lb/ s)	Rekommenderat husdjur (i)
K 2 E010 1 3	0,88	44 0	L×B×H: 59×27×45
K2 E010 11	0,88	44 0	L×B×H: 59×27×45

OPERATION

1. Se till att vattenrörsanslutningen är korrekt och att vattnet flödar normalt. (Anslut varm- och kallvattenrören enligt varm- och kallvattenskyltarna på kranströmbrytaren)




”C”: Kallt vatten; ”H”: Varmt vatten

2. Dra ut trappan och öppna dörren, låt husdjuret gå ner i badkaret självt eller håll husdjuret inne i badkaret själv, stäng sedan dörren.
3. Börja bada.
4. Efter badet, låt vattnet ur badkaret rinna ut och ta ut djuret.
5. Rengör badkaret med en trasa.

MAINTENANCE

1. Mellan användningarna bör badkaret rengöras med en mjuk trasa eller svamp och ett milt rengöringsmedel.
2. Var noga med att regelbundet rengöra håret av avloppet för att undvika igensättning.
3. Rengör det genomskinliga locket till avloppet regelbundet. Efter demontering kan det enkelt rengöras som en mutter. Var försiktig så att tätningsringen inte lämnas kvar när du monterar tillbaka det.



CARE INSTRUCTIONS

Placera inte badkaret på en ojämn yta.
Tappa eller behandla inte badkaret illa.
Överbelasta inte vågen. Det kommer att skada den permanent!

COMMON MALFUNCTIONS

Om kranen läcker, kontrollera om den vattentäta gummipluggen är monterad. Om den är skadad måste den bytas ut i tid.

Säkerhetsinformation



Warning

Allmänna säkerhetsinstruktioner

• Felaktig installation och/eller användning kan leda till egendomsskador eller personskador på dig själv eller ditt husdjur. Följ instruktionerna noggrant och kontakta kundtjänst eller en lokal entreprenör om någon punkt är förvirrande, för svår för dig att göra själv eller kräver särskilda modifieringar för ditt hem. Spara dessa instruktioner för framtida referens. Ge dem till alla som kommer att använda den här enheten och ge dem enheten om den någonsin ges eller säljs till en tredje part.
• Använd ENDAST detta badkar för det avsedda ändamålet, att bada medelstora husdjur som katter och hundar.
• ANVÄND INTE produkten till husdjur som överskrider produktens viktkapacitet, vars predisposition blir våldsam vid kontakt med vatten, eller vars fysiologiska egenskaper omöjliggör säker regelbunden badning (t.ex. chinchillaråtta).
• Använd ALDRIG detta badkar för människor, särskilt inte barn, och låt dem ALDRIG leka på eller med det.
• SPRING INTE och låt INTE andra springa i området runt badkaret. Låt inte barn eller husdjur vistas under badkaret. Begränsa åtkomsten till området om det behövs.
• Se till att alla komponenter och fästelement är intakta och ordentligt åtdragna före användning. Använd inte badkaret om någon del är skadad eller visar tecken på funktionsfel. Reparera eller byt ut problematiska komponenter före vidare användning. Byt ALDRIG ut några delar mot icke-identiska.
• Rådfråga en veterinär före användning om ditt husdjur kan ha en sjukdom eller ett tillstånd, såsom hudallergier, som kan förvärras av bad. Använd endast i enlighet med veterinärens rekommendationer (t.ex. med hjälp av specialiserade medicinska schampon).
• Var uppmärksam på ditt husdjurs humör när du använder badkaret. Om ovilja är oundviklig, vidta försiktighetsåtgärder för att förhindra att husdjuret skadar dig, sig själv eller andra under badet.
Ge en belöning efteråt.
• Belasta ALDRIG detta badkar med mer än 130 kg. Var särskilt försiktig för större djur så att de inte hoppar eller rör sig på ett sätt som orsakar

våldsamma stötar, eftersom detta kan överskrida denna kapacitet.
• Lämna INTE detta badkar utan uppsikt under användning.
Elektriska säkerhetsinstruktioner
• Se till att alla eluttag och exponerade elanslutningar i närheten är minst 3 meter från badkaret eller helt skyddade från eventuella stänk under badet. ANVÄND INTE laddare eller förlängningssladdar närmare än detta avstånd utan att
liknande skydd.
• Elektriska apparater som elektriska transformatorer, tv-apparater, lampor och telefoner ska alltid vara minst 2 m från badkaret. För i synnerhet aldrig en laddande mobiltelefon nära badkaret och låt aldrig någon elektrisk apparat placeras eller användas på ett sådant sätt att den under några omständigheter kan falla i vattnet.
• För extra säkerhet, installera badkaret minst 2 m från andra ledande metallytor för att minska risken för elektriska stötar från vattenstänk. Alla metallytor som närmar sig detta bör vara permanent förbundna med en särskild kopplingsdosa med en solid kopparledare som är minst 3,3 m tjock.

Instruktioner för vattensäkerhet

• Installera ENDAST detta badkar på fasta, jämna och halkfria ytor som kan bära dess vikt medan det är fyllt med ditt husdjur och vatten. Ytorna måste vara ogenomträngliga för fuktskador och omgivningen måste kunna hantera den förväntade fuktigheten som skapas av vattnet.
• Ett tillräckligt dräneringssystem bör finnas för att säkert hantera eventuellt överflöde och för att möjliggöra enkel tömning av badkaret.
• Se till att vattenförsörjningen till badkaret är avstängd under installationen.
• Låt ALDRIG vattennivån stiga över ditt husdjurs haka under användning.
• Ställ INTE upp eller lämna detta badkar i temperaturer under 0 °C. Slå inte på duschen om det finns någon risk för att vattnet i slangarna har frusit.
• TILLSÄTT INTE andra kemikalier än vanliga milda tvålar och schampon

för husdjur i badvattnet. Efter användning, applicera endast giftfritt rengöringsmedel på badkarets insida och skölj bort det helt. Använd endast husdjurssäkra och giftfria desinfektionsmedel för sterilisering.
• LÅT INTE smutsigt och stillastående vatten stå kvar i badkaret under en längre tid. Töm, rengör och torka badkaret helt efter varje användning.

Instruktioner för värmesäkerhet

• Tillräcklig ventilation bör tillhandahållas för att säkert hantera förväntad värme och fuktighet.
• Vattentemperaturen bör vara nära ditt husdjurs kroppstemperatur. Vatten som är antingen för kallt eller för varmt orsakar obehag, kan irritera ditt husdjurs hud och kan till och med orsaka skador eller sjukdom. Innan användning, lär dig om lämpliga vattentemperaturer för att bada ditt husdjur. För bästa resultat, ställ in varmvattenberedarens maximala temperatur därefter om möjligt. Om du tillsätter förvärmt vatten, se till att det ligger inom det temperaturintervall som är lämpligt för ditt husdjur innan du låter ditt husdjur komma in.

