VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Bike Rack

MODEL:HS-T014C-1 / HS-T014C-1A

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Bike Rack

MODEL:HS-T014C-1 / HS-T014C-1A



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.



Safety & Warning

The product complies with relevant standards and regulations. Installation of this device must comply with all applicable regulations, and it should only be operated in well-ventilated areas.
Please read the user manual before installing and using this equipment.

1.Read and understand this entire manual before assembling, installing, operating, or servicing this product. Failure to follow these warnings and instructions can cause death, personal injury or damage to valuable property.
2.Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times. Proper footing and balance enable better control of the tool in unexpected situations.
3.Keep children and pets away during assembly.
4.Store the tool when it is idle, out of reach of children, and other untrained persons. A tool is dangerous in the hands of untrained users.
5.Use as intended only. This product is not a toy. Do not allow children to play with or near this item.
6.Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts, and any other condition that affects the tool’s operation. If damaged, have the tool serviced before use. Many accidents are caused by poorly maintained tools.
7.Please assemble the product in strict accordance with the instructions. Incorrect assembly could be hazardous.
8.Do not try to assemble the product when feeling tired or when under the influence of alcohol, drugs or medication.
9.Sparate and count all parts and hardware.

Part List



No.	Name	Qty.	
		HS-T014C-1	HS-T014C-1A
1	Square Base Tube	2	4
2	Bottom Support Angle Plate	1	2
3	Top Extension Angle Plate	1	2
4	Long-round Connecting Tube	2	4
5	Short-round Connecting Tube	2	4
6	Butterfly Tire Tray	2	4
7	Universal Caster	4	8
8	Fixing Strap	1	2
9	M6x12 mm Triangle Handle	1	2
10	#8/#10 Wench	1	1
11	M6x4 mm Long Screw	2	4
12	M8x10 mm Short Hexagon Socket Lock Nut	4	8
13	M5 Hex Key	1	1

Product Installation

Step 1:

Press the spring clip on the long-round connecting tube, align it with the mounting hole on the short-round connecting tube, then insert the retractable end into the short tube until you hear a click.




Step 2:

Loosen the back plate of the butterfly tire tray with the hex key, assemble the tire tray onto the long & short round connecting V-shaped opening faces inward.



Step 3:

Align the mounting holes, insert the round connecting tubes into the FRONT square base tube, fasten the screws with the hex key. The positions of the long & short tubes are interchangeable.



Step 4:

Align the mounting holes, mount the T-head of the bottom support angle plate to the BACK square base tube, and fasten the LONG screws with the tools. Meanwhile, insert the round connecting tubes into the BACK square base tube, and fasten the screws with the hex key.




Step 5:

Align the mounting holes, insert the caster's bolt into the square base tube, and fasten the SHORT hexagon socket lock nut with tools.



Step 6:

Align the mounting holes, mount the top extension angle plate to the bottom support angle plate, insert the triangle handle to the suitable screw hole according to the bicycle size, then fasten the triangle handle.



Usage Display





Lock the back wheel into place followed by installing the wheel strap, then rotate bike back.


Fixing Strap



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Porte-vélos

MODÈLE : HS-T014C-1 / HS-T014C-1A

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Bike Rack

MODÈLE : HS-T014C-1 / HS-T014C-1A




Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

Sécurité et avertissement

Ce produit est conforme aux normes et réglementations en vigueur. Son installation doit respecter toutes les réglementations applicables et son utilisation doit se faire uniquement dans des zones bien ventilées. Veuillez lire le manuel d'utilisation avant d'installer et d'utiliser cet équipement.

1. Veuillez lire et comprendre l'intégralité de ce manuel avant d'assembler, d'installer, d'utiliser ou d'entretenir ce produit. Le non-respect de ces avertissements et instructions peut entraîner la mort, des blessures corporelles ou des dommages matériels importants.
2. Ne vous penchez pas trop. Gardez toujours une bonne stabilité et un bon équilibre. Une bonne stabilité et un bon équilibre permettent un meilleur contrôle de l'outil en cas d'imprévu.
3. Tenez les enfants et les animaux domestiques à l'écart pendant le montage.
4. Rangez l'outil hors de portée des enfants et des personnes non formées lorsqu'il n'est pas utilisé. Un outil est dangereux entre les mains d'utilisateurs non formés.
5. Utiliser uniquement comme prévu. Ce produit n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec ou à proximité de cet article.
6. Vérifiez l'alignement et le bon fonctionnement des pièces mobiles, l'absence de pièces cassées et tout autre problème affectant l'outil. En cas de dommage, faites réviser l'outil avant utilisation. De nombreux accidents sont dus à un mauvais entretien des outils.
7. Veuillez assembler le produit en suivant scrupuleusement les instructions. Un assemblage incorrect peut être dangereux.
8. Ne tentez pas d'assembler le produit si vous êtes fatigué ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments.
9. Séparez et comptez toutes les pièces et la quincaillerie.

Liste des pièces



Non.	Nom	Qté y .	
		HS-T014C-1	HS-T014C-1A
1	Tube à base carrée	2	4
2	Plaque d'angle de support inférieur	1	2
3	Plaque d'angle d'extension supérieure	1	2
4	Tube de raccordement long et rond	2	4
5	Tube de raccordement court et rond	2	4
6	Plateau à pneus papillon	2	4
7	Roulette universelle	4	8
8	Sangle de fixation	1	2

9	Poignée triangulaire M6x12 mm	1	2
10	#8/#10 Fille	1	1
11	Vis longue M6x4 mm	2	4
12	Écrou de blocage hexagonal court M8x10 mm	4	8
13	Clé hexagonale M5	1	1

Installation du produit


Étape 1 :
Appuyez sur le clip à ressort du tube de raccordement long et rond, aligner il avec le trou de montage sur le tube de raccordement court et rond, puis insérer l'extrémité rétractable dans le tube court jusqu'à entendre un clic.



Étape 2 :
Desserrez la plaque arrière du plateau à pneus papillon à l'aide de la clé hexagonale, assemblez le plateau à pneus sur les faces d'ouverture en forme de V rondes, longues et courtes, orientées vers l'intérieur.



Étape 3 :
Alignez les trous de fixation, insérez les tubes de connexion ronds dans le tube de base carré AVANT, Serrez les vis avec la clé hexagonale. Les positions longues et courtes Les tubes sont interchangeables.



Étape 4 :
Alignez les trous de fixation, montez la tête en T du support inférieur plaque d'angle à l'arrière carré tube de base et fixez le LONG visser avec les outils. Pendant ce temps, insérer les tubes de raccordement ronds

dans le tube de base carré ARRIÈRE, et serrez les vis avec le Clé hexadécimale.




Étape 5 :
Alignez les trous de fixation, insérez le boulon de la roulette dans le carré tube de base et fixez le COURT serrure à douille hexagonale noix avec outils.



Étape 6 :
Alignez les trous de fixation, montez la plaque d'angle d'extension

supérieure à la plaque d'angle de support inférieure, insérer la poignée triangulaire dans le trou de vis approprié selon la taille du vélo, puis attachez le poignée triangulaire.



Affichage de l'utilisation



Verrouillez la roue arrière en place, puis installez la sangle de roue, puis Faire pivoter le vélo vers l'arrière.


Fixing Strap



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Fahrradträger

MODELL: HS-T014C-1 / HS-T014C-1A

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Bike Rack

MODELL: HS-T014C-1 / HS-T014C-1A



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .


Sicherheitshinweise und Warnungen

Das Produkt entspricht den geltenden Normen und Vorschriften. Die Installation dieses Geräts muss allen anwendbaren Vorschriften entsprechen und es darf nur in gut belüfteten Bereichen betrieben werden. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung, bevor Sie dieses Gerät installieren und verwenden.

1. Lesen und verstehen Sie diese gesamte Bedienungsanleitung, bevor Sie dieses Produkt montieren, installieren, in Betrieb nehmen oder warten. Die Nichtbeachtung dieser Warnhinweise und Anweisungen kann zum Tod, zu Verletzungen oder zu Sachschäden führen.
2. Nicht überstrecken. Achten Sie stets auf sicheren Stand und Gleichgewicht. Sicherer Stand und Gleichgewicht ermöglichen eine bessere Kontrolle des Werkzeugs in unerwarteten Situationen.
3. Halten Sie Kinder und Haustiere während der Montage fern.
4. Bewahren Sie das Werkzeug nach Gebrauch außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen ungeübten Personen auf. In den Händen ungeübter Benutzer kann ein Werkzeug gefährlich sein.
5. Nur bestimmungsgemäß verwenden. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Kinder dürfen nicht mit diesem Artikel spielen oder sich in dessen Nähe aufhalten.
6. Prüfen Sie, ob bewegliche Teile korrekt ausgerichtet sind, ob sie klemmen, ob Teile beschädigt sind und ob sonstige Mängel vorliegen, die die Funktion des Werkzeugs beeinträchtigen könnten. Lassen Sie das Werkzeug im Schadensfall vor der Benutzung reparieren. Viele Unfälle werden durch schlecht gewartete Werkzeuge verursacht.
7. Bitte montieren Sie das Produkt genau gemäß der Anleitung. Eine unsachgemäße Montage kann gefährlich sein.
8. Versuchen Sie nicht, das Produkt zusammenzubauen, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten stehen.

9. Alle Teile und Hardware aussortieren und zählen.

Teileliste



NEIN.	Name	Menge y .	
		HS-T014C-1	HS-T014C-1A
1	Vierkantrohr	2	4
2	Untere Stützwinkelplatte	1	2
3	Obere Verlängerungswinkelplatte	1	2
4	Langes, rundes Verbindungsrohr	2	4
5	Kurzes rundes Verbindungsrohr	2	4
6	Schmetterlingsreifenwanne	2	4
7	Universalrolle	4	8

8	Befestigungsband	1	2
9	M6x12 mm Dreieckgriff	1	2
10	#8/#10 Dirne	1	1
11	M6x4 mm lange Schraube	2	4
12	M8x10 mm kurze Sechskant -Sicherungsmutter	4	8
13	M5 Innensechskantschlüssel	1	1

Produktinstallation


Schritt 1:
Drücken Sie die Federklemme auf die langes, rundes Verbindungsrohr ausrichten es mit dem Befestigungsloch an der kurzes rundes Verbindungsrohr, dann Führen Sie das einziehbare Ende in die Das Rohr so lange kurz halten, bis man ein Klicken hört.



Schritt 2:
Lösen Sie die Rückplatte der Schmetterlingsreifenwanne mit dem Sechskantschlüssel und montieren Sie die Reifenwanne so, dass die langen und kurzen runden V-förmigen Verbindungsöffnungen nach innen zeigen.



Schritt 3:
Die Befestigungslöcher ausrichten, einsetzen die runden Verbindungsrohre in das VORDERE quadratische Grundrohr, Die Schrauben mit dem Inbusschlüssel festziehen. Die Positionen der Long- und Short-Positionen Die Schläuche sind austauschbar.



Schritt 4:
Richten Sie die Befestigungslöcher aus, montieren Sie die Montage. der T-Kopf der unteren Stütze Winkelplatte zum hinteren Quadrat Basisrohr


und befestigen Sie das LANGE Schrauben mit dem Werkzeug. In der Zwischenzeit Setzen Sie die runden Verbindungsrohre ein. in das hintere quadratische Grundrohr, und befestigen Sie die Schrauben mit dem Sechskantschlüssel.



Schritt 5:
Die Befestigungslöcher ausrichten, einsetzen die Rolle mit der Schraube in das Vierkant Basisrohr und befestigen Sie das KURZE Sechskant-Steckschlüssel Nuss mit Werkzeuge.



Schritt 6:
Richten Sie die Befestigungslöcher aus, montieren Sie die Montage. die obere Verlängerungswinkelplatte zu die untere Stützwinkelplatte, Setzen Sie den dreieckigen Griff in die passendes Schraubenloch gemäß die Fahrradgröße, dann befestigen Sie die Dreieckiger Griff.



Nutzungsanzeige



Das Hinterrad fixieren und anschließend den Radgurt anbringen, dann Fahrrad zurückdrehen.


Fixing Strap



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Portabiciclette

MODELLO: HS-T014C-1 / HS-T014C-1A

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Bike Rack

MODELLO: HS-T014C-1 / HS-T014C-1A




Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo tempestivamente di eventuali aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.

Sicurezza e avvertenze

Il prodotto è conforme agli standard e alle normative vigenti. L'installazione di questo dispositivo deve essere conforme a tutte le normative applicabili e il suo utilizzo deve avvenire esclusivamente in ambienti ben ventilati.
Si prega di leggere il manuale d'uso prima di installare e utilizzare questa apparecchiatura.

1. Leggere e comprendere appieno questo manuale prima di assemblare, installare, utilizzare o riparare questo prodotto. La mancata osservanza di queste avvertenze e istruzioni può causare morte, lesioni personali o danni a beni di valore.
2. Non sporgerti eccessivamente. Mantieni sempre una posizione stabile e un buon equilibrio. Una posizione stabile e un buon equilibrio consentono un maggiore controllo dell'attrezzo in situazioni impreviste.
3. Durante il montaggio, tenere lontani bambini e animali domestici.
4. Quando non viene utilizzato, riporre l'utensile fuori dalla portata dei bambini e di altre persone non addestrate. Un utensile è pericoloso nelle mani di utenti non addestrati.
5. Utilizzare solo per lo scopo previsto. Questo prodotto non è un giocattolo. Non permettere ai bambini di giocare con questo articolo o di avvicinarsi ad esso.
6. Verificare la presenza di disallineamenti o inceppamenti delle parti mobili, rotture di componenti e qualsiasi altra condizione che influisca sul funzionamento dell'utensile. In caso di danni, far riparare l'utensile prima dell'uso. Molti incidenti sono causati da utensili non adeguatamente manutenuti.
7. Si prega di assemblare il prodotto attenendosi scrupolosamente alle istruzioni. Un assemblaggio errato potrebbe essere pericoloso.
8. Non tentare di assemblare il prodotto se ti senti stanco o se sei sotto l'effetto di alcol, droghe o farmaci.
9. Separare e contare tutte le parti e la ferramenta.

Elenco dei componenti



NO.	Nome	Qt y .	
		HS-T014C-1	HS-T014C-1A
1	Tubo a base quadrata	2	4
2	Piastra angolare di supporto inferiore	1	2
3	Piastra angolare di estensione superiore	1	2
4	Tubo di collegamento lungo e tondo	2	4
5	Tubo di collegamento corto e rotondo	2	4
6	Vassoio per pneumatici a farfalla	2	4

7	Ruota universale	4	8
8	Cinghia di fissaggio	1	2
9	Maniglia triangolare M6x12 mm	1	2
10	#8/#10 Ragazza	1	1
11	Vite lunga M6x4 mm	2	4
12	Dado autobloccante esagonale corto M8x10 mm	4	8
13	Chiave esagonale M5	1	1

Installazione del prodotto


Passaggio 1:
Premere la clip a molla sul tubo di collegamento lungo e rotondo, allineare con il foro di montaggio sul tubo di collegamento corto e rotondo, quindi inserire l'estremità retrattile nel accorcia il tubo finché non senti un clic.



Passaggio 2:
Allentare la piastra posteriore del supporto per pneumatici a farfalla con la chiave esagonale, montare il supporto per pneumatici sulle aperture di collegamento rotonde a forma di V lunghe e corte rivolte verso l'interno.



Passo 3:
Allineare i fori di montaggio, inserire i tubi di collegamento rotondi in il tubo base quadrato ANTERIORE, Fissare le viti con la chiave esagonale. Le posizioni del lungo e del corto I tubi sono intercambiabili.



Passo 4:
Allineare i fori di montaggio, montare la testa a T del supporto inferiore piastra angolare al quadrato POSTERIORE tubo base e fissare il LUNGO viti con gli attrezzi. Nel frattempo, inserire i tubi di collegamento rotondi nel

tubo di base quadrato POSTERIORE, e fissare le viti con il chiave esadecimale.




Passo 5:
Allineare i fori di montaggio, inserire il bullone della ruota nel quadrato tubo base e fissare il CORTO serratura a bussola esagonale noce con utensili.



Passo 6:
Allineare i fori di montaggio, montare la piastra angolare di estensione superiore per la piastra angolare di supporto inferiore, inserire la maniglia

triangolare nel foro della vite adatto secondo la misura della bicicletta, quindi allacciare il Manico triangolare.



Visualizzazione dell'utilizzo



Bloccare la ruota posteriore in posizione, quindi installare la cinghia della ruota,
ruotare la bicicletta all'indietro.


Fixing Strap



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Portabicicletas

MODELO: HS-T014C-1 / HS-T014C-1A

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Bike Rack

MODELO: HS-T014C-1 / HS-T014C-1A




Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software.

Seguridad y advertencias

El producto cumple con las normas y reglamentos pertinentes. La instalación de este dispositivo debe cumplir con todas las normativas aplicables y solo debe utilizarse en áreas bien ventiladas.
Lea el manual de usuario antes de instalar y utilizar este equipo.

1. Lea y comprenda este manual completo antes de ensamblar, instalar, operar o realizar el mantenimiento de este producto. El incumplimiento de estas advertencias e instrucciones puede provocar la muerte, lesiones personales o daños a bienes valiosos.
2. No se estire demasiado. Mantenga una postura y un equilibrio adecuados en todo momento. Una postura y un equilibrio adecuados permiten un mejor control de la herramienta en situaciones imprevistas.
3. Mantenga a los niños y las mascotas alejados durante el montaje.
4. Cuando no utilice la herramienta, guárdela fuera del alcance de los niños y de otras personas sin experiencia. Una herramienta es peligrosa en manos de usuarios inexpertos.
5. Úselo únicamente según las instrucciones. Este producto no es un juguete. No permita que los niños jueguen con este artículo ni cerca de él.
6. Compruebe si hay desalineación o atasco de las piezas móviles, roturas o cualquier otra anomalía que afecte al funcionamiento de la herramienta. Si está dañada, haga revisarla antes de usarla. Muchos accidentes se deben a herramientas con un mantenimiento deficiente.
7. Monte el producto siguiendo estrictamente las instrucciones. Un montaje incorrecto podría ser peligroso.
8. No intente ensamblar el producto si se siente cansado o si está bajo los efectos del alcohol, las drogas o los medicamentos.
9. Separe y cuente todas las piezas y el hardware.

Lista de piezas



No.	Nombre	Cantidad y .	
		HS-T014C-1	HS-T014C-1A
1	Tubo de base cuadrada	2	4
2	Placa angular de soporte inferior	1	2
3	Placa angular de extensión superior	1	2
4	Tubo de conexión largo y redondo	2	4
5	Tubo de conexión redondo corto	2	4
6	Bandeja para neumáticos con forma de mariposa	2	4
7	Rueda giratoria universal	4	8
8	Correa de fijación	1	2
9	Mango triangular M6x12 mm	1	2

10	#8/#10 Moza	1	1
11	Tornillo largo M6x4 mm	2	4
12	de seguridad hexagonal corta M8x10 mm	4	8
13	Llave hexagonal M5	1	1

Instalación del producto

Paso 1:

Presione el clip de resorte en el tubo de conexión largo y redondo, alinear con el orificio de montaje en el tubo de conexión redondo corto, luego inserte el extremo retráctil en el Tubo corto hasta que oigas un clic.




Paso 2:

Afloje la placa trasera de la bandeja de neumáticos tipo mariposa con la llave hexagonal, monte la bandeja de neumáticos sobre las caras de apertura en forma de V redondas de conexión larga y corta hacia adentro.



Paso 3:

Alinee los orificios de montaje, inserte los tubos de conexión redondos en el tubo de base cuadrada DELANTERO, Aprieta los tornillos con la llave hexagonal. Las posiciones de largo y corto Los tubos son intercambiables.



Paso 4:

Alinee los orificios de montaje, monte la cabeza en T del soporte inferior placa angular hacia la parte trasera cuadrada tubo base, y sujetar el LARGO tornillos con las herramientas. Mientras tanto, Inserta los tubos de

conexión redondos. en el tubo de base cuadrada TRASERO, y fije los tornillos con el llave hexadecimal.




Paso 5:
Alinee los orificios de montaje, inserte el perno de la rueda en el cuadrado tubo base y sujetar el CORTO cerradura de cabeza hexagonal nuez con herramientas.



Paso 6:
Alinee los orificios de montaje, monte la placa angular de extensión

superior a la placa angular de soporte inferior, inserte el mango triangular en el orificio para tornillo adecuado según el tamaño de la bicicleta, luego sujetar el mango triangular.



Visualización de uso



Bloquee la rueda trasera en su lugar, luego instale la correa de la rueda y, a continuación,
Gire la bicicleta hacia atrás.


Fixing Strap



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Stojak na rowery

MODEL: HS-T014C-1 / HS-T014C-1A

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Bike Rack

MODEL: HS-T014C-1 / HS-T014C-1A



To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.


Bezpieczeństwo i ostrzeżenia

Produkt jest zgodny z odpowiednimi normami i przepisami. Instalacja tego urządzenia musi być zgodna ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i powinno być ono użytkowane wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
Przed instalacją i użyciem urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi.

1. Przed montażem, instalacją, obsługą lub serwisowaniem produktu należy przeczytać i zrozumieć całą instrukcję. Nieprzestrzeganie tych ostrzeżeń i instrukcji może spowodować śmierć, obrażenia ciała lub uszkodzenie cennego mienia.
2. Nie wychylaj się za daleko. Zawsze utrzymuj odpowiednie oparcie i równowagę. Prawidłowe oparcie i równowaga umożliwiają lepszą kontrolę nad narzędziem w nieoczekiwanych sytuacjach.
3. Podczas montażu należy trzymać dzieci i zwierzęta z dala od miejsca montażu.
4. Przechowuj narzędzie, gdy nie jest używane, poza zasięgiem dzieci i innych osób nieprzeszkolonych. Narzędzie jest niebezpieczne w rękach nieprzeszkolonych użytkowników.
5. Używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. Ten produkt nie jest zabawką. Nie pozwalać dzieciom bawić się tym produktem ani przebywać w jego pobliżu.
6. Sprawdź, czy części ruchome nie są niewspółosiowe lub zablokowane, czy nie występują pęknięcia części oraz czy nie występują inne czynniki wpływające na działanie narzędzia. W przypadku uszkodzenia, przed użyciem należy oddać narzędzie do serwisu. Wiele wypadków jest spowodowanych przez źle konserwowane narzędzia.
7. Prosimy o montaż produktu ściśle zgodnie z instrukcją. Nieprawidłowy montaż może być niebezpieczny.

8. Nie należy podejmować prób montażu produktu, gdy jest się zmęczonym lub pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków.
9. Rozdziel i policz wszystkie części i elementy sprzętowe.

Lista części



NIE.	Nazwa	Ilość y .	
		HS-T014C-1	HS-T014C-1A
1	Rura podstawowa kwadratowa	2	4
2	Dolna płyta kątowa podporowa	1	2
3	Płyta kątowa przedłużenia górnego	1	2
4	Rura łącząca okrągła	2	4
5	Rura łącząca krótka okrągła	2	4
6	Tacka na opony w kształcie motyla	2	4

7	Uniwersalny kółka	4	8
8	Pasek mocujący	1	2
9	Uchwyt trójkątny M6x12 mm	1	2
10	#8/#10 Dziewczyno	1	1
11	Śruba długa M6x4 mm	2	4
12	Nakrętka zabezpieczająca z gniazdem sześciokątnym M8x10 mm krótka	4	8
13	Klucz imbusowy M5	1	1

Instalacja produktu

Krok 1:

Naciśnij zacisk sprężynowy na rura łącząca o długim przekroju, wyrównać z otworem montażowym na krótka, okrągła rura łącząca, następnie włóż chowany koniec do krótką rurkę, aż usłyszysz kliknięcie.




Krok 2:

Odkręć tylną płytę pojemnika na opony typu motylkowego za pomocą klucza imbusowego, zamontuj pojemnik na opony na długim i krótkim okrągłym otworze łączącym w kształcie litery V skierowanym do wewnątrz.



Krok 3:
Wyrównaj otwory montażowe, włóż okrągłe rury łączące do PRZEDNIA kwadratowa rura bazowa, Dokręć śruby kluczem imbusowym. Pozycje długie i krótkie Rury są wymienne.



Krok 4:
Wyrównaj otwory montażowe, zamontuj głowica T dolnej podpory płytka kątowa do kwadratu TYLNEGO rurkę bazową i zamocuj DŁUGĄ śruby z narzędziami. Tymczasem, włóż okrągłe rurki łączące do rury podstawy

kwadratowej BACK, i przykręć śruby za pomocą klucz imbusowy.




Krok 5:
Wyrównaj otwory montażowe, włóż rzucający piłkę w kwadrat rurkę bazową i zamocuj KRÓTKI zamek z gniazdem sześciokątnym orzech z narzędzia.



Krok 6:
Wyrównaj otwory montażowe, zamontuj górna płyta kątowa przedłużenia do dolna płyta kątowa podporowa, włóż uchwyt trójkątny do odpowiedni

otwór na śrubę zgodnie z rozmiar roweru, a następnie zapiąć uchwyt trójkątny.



Wyświetlacz użytkowania



Zablokuj tylne koło na miejscu, a następnie zamontuj pasek na koło. obróć rower do tyłu.


Fixing Strap



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Fietsenrek

MODEL: HS-T014C-1 / HS-T014C-1A

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Bike Rack

MODEL: HS-T014C-1 / HS-T014C-1A




Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

Veiligheid en waarschuwingen

Het product voldoet aan de relevante normen en voorschriften. De installatie van dit apparaat moet voldoen aan alle geldende voorschriften en het mag alleen worden gebruikt in goed geventileerde ruimtes.
Lees de gebruikershandleiding door voordat u dit apparaat installeert en gebruikt.

1. Lees en begrijp deze hele handleiding voordat u dit product monteert, installeert, bedient of onderhoudt. Het niet opvolgen van deze waarschuwingen en instructies kan leiden tot overlijden, letselschade of schade aan waardevolle eigendommen.
2. Reik niet te ver. Zorg te allen tijde voor een goede stand en evenwicht. Een goede stand en evenwicht zorgen voor betere controle over het gereedschap in onverwachte situaties.
3. Houd kinderen en huisdieren uit de buurt tijdens de montage.
4. Berg het gereedschap op wanneer het niet in gebruik is, buiten het bereik van kinderen en andere ongetrainde personen. Gereedschap is gevaarlijk in de handen van ongetrainde gebruikers.
5. Gebruik dit product uitsluitend zoals bedoeld. Dit product is geen speelgoed. Laat kinderen niet met dit product spelen of in de buurt ervan komen.
6. Controleer op verkeerde uitlijning of vastlopen van bewegende onderdelen, breuk van onderdelen en andere omstandigheden die de werking van het gereedschap beïnvloeden. Laat het gereedschap, indien beschadigd, vóór gebruik nakijken. Veel ongelukken worden veroorzaakt door slecht onderhouden gereedschap.
7. Monteer het product strikt volgens de instructies. Onjuiste montage kan gevaarlijk zijn.
8. Probeer het product niet te monteren als u moe bent of onder invloed bent van alcohol, drugs of medicijnen.
9. Sorteer en tel alle onderdelen en bevestigingsmaterialen.

Onderdelenlijst



Nee.	Naam	Aantal y .	
		HS-T014C-1	HS-T014C-1A
1	Vierkante basisbuis	2	4
2	Onderste steunhoekplaat	1	2
3	Bovenste verlengingshoekplaat	1	2
4	Lange ronde verbindingsbuis	2	4
5	Korte ronde verbindingsbuis	2	4
6	Vlinderbandtray	2	4
7	Universeel zwenkwiel	4	8
8	Bevestigingsriem	1	2
9	M6x12 mm driehoekige handgreep	1	2

10	#8/#10 Meisje	1	1
11	M6x4 mm lange schroef	2	4
12	M8x10 mm korte zeskantige borgmoer	4	8
13	M5 inbussleutel	1	1

Productinstallatie


Stap 1:
Druk de veerklem in op de lange ronde verbindingsbuis, uitlijnen het met het montagegat op de korte ronde verbindingsbuis, dan steek het intrekbare uiteinde in de Een kort buisje tot je een klik hoort.



Stap 2:
Maak de achterplaat van de vlinderbandhouder los met de inbussleutel en monteer de bandhouder door de lange en korte ronde V-vormige verbindingsopeningen naar binnen te richten.



Stap 3:
Lijn de montagegaten uit en steek ze erin. de ronde verbindingsbuizen in de vierkante basisbuis aan de VOORKANT, Draai de schroeven vast met de inbussleutel. De posities van de lange en korte termijn De buizen zijn onderling verwisselbaar.



Stap 4:
Lijn de montagegaten uit en monteer de T-vormige kop van de onderste steun hoekplaat naar de ACHTERKANT vierkant basisbuis, en bevestig de

LANGE schroeven met het gereedschap. Ondertussen, Plaats de ronde verbindingsbuizen. in de vierkante basisbuis aan de ACHTERKANT, en bevestig de schroeven met de inbussleutel.




Stap 5:
Lijn de montagegaten uit en steek ze erin. de bout van het zwenkwiel in het vierkant basisbuis, en bevestig de KORTE zeskantige dop noot met hulpmiddelen.



Stap 6:

Lijn de montagegaten uit en monteer de bovenste verlenghoekplaat naar de onderste steunhoekplaat, steek de driehoekige handgreep in de geschikt schroefgat volgens de fietsmaat, en maak dan vast driehoekig handvat.



Gebruiksweergave



Vergrendel het achterwiel en bevestig vervolgens de wielriem.
Draai de fiets terug.


Fixing Strap



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Cykelställ

MODELL: HS-T014C-1 / HS-T014C-1A

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Bike Rack

MODELL: HS-T014C-1 / HS-T014C-1A




Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

Säkerhet och varning

Produkten uppfyller relevanta standarder och föreskrifter. Installationen av denna enhet måste uppfylla alla tillämpliga föreskrifter och den bör endast användas i välventilerade utrymmen.
Läs igenom användarmanualen innan du installerar och använder den här utrustningen.

1. Läs och förstå hela denna manual innan du monterar, installerar, använder eller utför service på denna produkt. Underlåtenhet att följa dessa varningar och instruktioner kan orsaka dödsfall, personskador eller skador på värdefull egendom.
2. Sträck dig inte för långt. Håll alltid bra fotfäste och balans. Bra fotfäste och balans möjliggör bättre kontroll över verktyget i oväntade situationer.
3. Håll barn och husdjur borta under monteringen.
4. Förvara verktyget när det inte används, utom räckhåll för barn och andra outbildade personer. Ett verktyg är farligt i händerna på outbildade användare.
5. Använd endast enligt avsikten. Denna produkt är inte en leksak. Låt inte barn leka med eller i närheten av denna produkt.
6. Kontrollera rörliga delar om de är feljusterade eller har fastnat, om delar har gått sönder eller om det finns andra förhållanden som påverkar verktygets funktion. Om verktyget är skadat, lämna in det på service före användning. Många olyckor orsakas av dåligt underhållna verktyg.
7. Montera produkten noggrant enligt instruktionerna. Felaktig montering kan vara farlig.
8. Försök inte montera produkten när du känner dig trött eller påverkad av alkohol, droger eller mediciner.
9. Dela upp och räkna alla delar och hårdvara.

Dellista




Inga .	Namn	Antal y .	
		HS-T014C-1	HS-T014C-1A
1	Fyrkantigt basrör	2	4
2	Bottenstödvinkelplatta	1	2
3	Övre förlängningsvinkelplatta	1	2
4	Långt runt anslutningsrör	2	4
5	Kortrund anslutningsrör	2	4
6	Fjärilsdäckfack	2	4
7	Universalhjul	4	8
8	Fästrem	1	2
9	M6x12 mm triangelhandtag	1	2
10	#8/#10 Tjej	1	1
11	M6x4 mm lång skruv	2	4
12	M8x10 mm kort sexkantshylsa med låsmutter	4	8

13	M5 sexkantsnyckel	1	1

Produktinstallation


Steg 1:
Tryck på fjäderklämman på långt runt anslutningsrör, rikta in den med monteringshålet på kortrund anslutningsrör, sedan för in den utdragbara änden i det korta röret tills du hör ett klick.



Steg 2:
Lossa bakplattan på fjärilsdäckslådan med insexnyckeln och montera däckslådan på de långa och korta runda anslutande V-formade öppningarna inåt.



Steg 3:
Rikta in monteringshålen, sätt i de runda anslutningsrören in i det FRÄMRE fyrkantiga basröret, dra åt skruvarna med insexnyckeln. Positionerna för långa och korta rören är utbytbara.



Steg 4:
Rikta in monteringshålen, montera T-huvudet på det nedre stödet vinkelplatta till den BAKRIKANTA vinkeln basröret och fäst det LÅNGA skruvar med verktygen. Under tiden, sätt i de runda anslutningsrören in i


det BAKRE fyrkantiga basröret, och fäst skruvarna med sexkantsnyckel.



Steg 5:
Rikta in monteringshålen, sätt i hjulets bult i fyrkanten basröret och fäst det KORTA sexkantslås nöt med verktyg.



Steg 6:
Rikta in monteringshålen, montera den övre förlängningsvinkelplattan till den nedre stödvinkelplattan, sätt in triangelhandtaget i lämpligt skruvhål enligt cykelstorleken, fäst sedan triangelhandtag.



Användningsvisning



Lås bakhjulet på plats och montera sedan hjulremmen.
rotera cykeln bakåt.


Fixing Strap

