VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

FLOATING SHELF BRACKET


MODEL:FT-16-2 \ FT-22-2 \ FT-34-1 \ FT-43-1 \ FT-46-1

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way


MODEL:FT-16-2 \ FT-22-2 \ FT-34-1 \ FT-43-1 \ FT-46-1



(FT-16-2 \ FT-22-2)



(FT-34-1)



(FT-43-1 \ FT-46-1)

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.



	Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.

The product complies with relevant standards and regulations. Installation of this device must comply with all applicable regulations, and it should only be operated in well-ventilated areas. Please read the user manual before installing and using this equipment.

Warnings


1.1 Shelf brackets must be correctly installed into studs or wall blocking. Failure to do so may result in sagging shelves, falling objects, or serious injury.

1.21Every bracket weight class and length has been engineered for use with specific shelf capacities/dimensions. Failure to follow our specified capacity ratings and correct shelf dimensions may result in sagging shelves, falling objects, or serious injury.

Part List						
Code	Picture	Qty.				
		FT-16-2	FT-22-2	FT-34-1	FT-43-1	FT-46-1
1		2	2	-	-	-
2		-	-	1	-	-
3		-	-	-	1	1


4		16	16	10	14	14
5		16	16	10	14	14
6	 ST4.5*50mm	16	16	10	14	14
7	 ST4*30mm	6	6	8	10	10
8		1	1	1	1	1
9		1	1	1	1	1
10		1	1	1	1	1
11		1	1	1	1	1
12		1	1	1	1	1

Required Tools


Drill	 Level
 Measuring Tape	 Phillips-head Screwdriver

Product Installation


(Take the FT-34-1 for example.)




Step 1: After pairing the shelf, remove the bracket.



Step 2: Position the bracket preliminarily with screws.



Step 3: Use a level to adjust the bracket.Tighten the screws after adjustment.





Step 4: Install remaining screws.

Note: Install the screws in the holes on both sides of the rod, and the bracket load will be better.

How to use accessories

1		For cement walls.
2		For drywall.

Using Shims With Your Bracket

	If your wall is not straight, use shims to ensure your bracket is installed straight across the wall face and square to the wall. The shelf slab and bracket will properly mate only if the bracket is straight and plum.
	If your bracket continues to sag after correct install, use wood shims underneath the backbar to adjust front to back level.



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

SUPPORT D'ÉTAGÈRE FLOTTANTE

MODÈLE : FT-16-2 \ FT-22-2 \ FT-34-1 \ FT-43-1 \ FT-46-1

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODÈLE : FT-16-2 \ FT-22-2 \ FT-34-1 \ FT-43-1 \ FT-46-1



(FT-16-2 \ FT-22-2) (FT-34-1) (FT-43-1 \ FT-46-1)



Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.


	Avertissement – Afin de réduire les risques de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.

Ce produit est conforme aux normes et réglementations en vigueur. Son installation doit respecter toutes les réglementations applicables et son utilisation doit se faire uniquement dans des endroits bien ventilés. Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'installer et d'utiliser cet équipement.

Avertissement

1.1 Les supports d'étagère doivent être correctement installés dans les montants ou le mur. Le non-respect de cette consigne peut entraîner l'affaissement des étagères, la chute d'objets ou des blessures graves.
1.2 1 Chaque catégorie de poids et chaque longueur de support ont été conçues pour être utilisées avec des capacités/dimensions d'étagères spécifiques. Le non-respect de nos spécifications de capacité et des dimensions d'étagères correctes peut entraîner un affaissement des étagères, la chute d'objets ou des blessures graves.

Liste des pièces						
Code	**Image**	**Qté.**				
		FT-16-2	**FT-22-2**	**FT-34-1**	**FT-43-1**	**FT-46-1**
1		2	2	-	-	-
2		-	-	1	-	-


3		-	-	-	1	1
4		16	16	10	14	14
5		16	16	10	14	14
6	 ST4,5*50 mm	16	16	10	14	14
7	 ST4*30 mm	6	6	8	10	10
8		1	1	1	1	1
9		1	1	1	1	1
10		1	1	1	1	1
11		1	1	1	1	1
12		1	1	1	1	1

Outils nécessaires


Percer	 Niveau
 Mètre à ruban	 Tournevis cruciforme

Installation du produit


(Prenons le FT-34-1 comme exemple.)




Étape 1 : Après avoir apparié l’ étagère, retirez le support.



Étape 2 : Positionnez provisoirement le support à l'aide de vis.



Étape 3 : Utilisez un niveau pour ajuster le support. Serrez les vis après le réglage.





Étape 4 : Installez les vis restantes.

Remarque : Installez les vis dans les trous situés des deux côtés de la tige, et la charge supportée par le support sera meilleure.

Comment utiliser les accessoires

1		Pour les murs en ciment.
2		Pour les cloisons sèches.

Utilisation de cales avec votre support

	si votre mur n'est pas droit, utilisez des cales pour assurez-vous que votre support est installé en ligne droite la face du mur et l'équerre contre le mur. L'étagère la dalle et le support seront Un accouplement correct seulement si le support est droit et prune.
	Je si votre parenthèse continue de s'affaisser après installation correcte , utiliser du bois cales sous les barre arrière pour régler l'avant au niveau arrière .



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

WANDREGALHALTERUNG

MODELL: FT-16-2 \ FT-22-2 \ FT-34-1 \ FT-43-1 \ FT-46-1

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODELL: FT-16-2 \ FT-22-2 \ FT-34-1 \ FT-43-1 \ FT-46-1



(FT-16-2 \ FT-22-2) (FT-34-1) (FT-43-1 \ FT-46-1)


Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .


	Warnung – Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.

Das Produkt entspricht den geltenden Normen und Vorschriften. Die Installation dieses Geräts muss allen anwendbaren Vorschriften entsprechen und es darf nur in gut belüfteten Bereichen betrieben werden. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Installation und Inbetriebnahme des Geräts.

Warnungen

1.1 Regalhalterungen müssen fachgerecht an den Ständern oder der Wand befestigt werden. Blockieren. Andernfalls kann es zu durchhängenden Regalen, herabfallenden Gegenständen oder schweren Verletzungen kommen.
1.2 1 Jede Tragfähigkeitsklasse und Länge der Halterungen ist für die Verwendung mit bestimmten Regalböden ausgelegt. Die Nichtbeachtung unserer angegebenen Tragfähigkeitswerte und korrekten Regalbodenabmessungen kann zum Durchhängen der Regalböden, zum Herabfallen von Gegenständen oder zu schweren Verletzungen führen.

Teileliste						
Code	Bild	Menge.				
		FT-16-2	FT-22-2	FT-34-1	FT-43-1	FT-46-1
1		2	2	-	-	-
2		-	-	1	-	-


3		-	-	-	1	1
4		16	16	10	14	14
5		16	16	10	14	14
6	 ST4,5*50 mm	16	16	10	14	14
7	 ST4*30mm	6	6	8	10	10
8		1	1	1	1	1
9		1	1	1	1	1
10		1	1	1	1	1
11		1	1	1	1	1
12		1	1	1	1	1

Erforderliche Werkzeuge


 Bohren	 Ebene
 Maßband	 Kreuzschlitzschraubendreher

Produktinstallation


(Nehmen wir zum Beispiel den FT-34-1.)




Schritt 1: Nachdem Sie das Regal montiert haben, entfernen Sie die Halterung.



Schritt 2: Positionieren Sie die Halterung vorläufig mit Schrauben.



Schritt 3: Verwenden Sie eine Wasserwaage, um die Halterung auszurichten. Ziehen Sie die Schrauben nach der Justierung fest.





Schritt 4: Die restlichen Schrauben anbringen.
Hinweis: Montieren Sie die Schrauben in den Löchern auf beiden Seiten der Stange, dadurch wird die Belastung der Halterung verbessert.

Verwendung des Zubehörs

1		Für Zementwände.
2		Für Trockenbauwände.

Verwendung von Unterlegscheiben mit Ihrer Halterung

	Wenn Ihre Wand nicht Geradeaus, Unterlegscheiben verwenden Stellen Sie sicher, dass Ihre Halterung gerade installiert die Wandfläche und das Quadrat zur Wand. Das Regal Platte und Halterung werden Richtig paaren sich nur, wenn Die Halterung ist gerade und Pflaume.

	Wenn Ihre Klammer sinkt weiter nach Für korrekte Installation Holz verwenden Unterlegscheiben unter dem Rückstrebe zur Einstellung der Vorderseite zur hinteren Ebene .



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

STAFFA PER MENSOLA GALLEGGIANTE

MODELLO: FT-16-2 \ FT-22-2 \ FT-34-1 \ FT-43-1 \ FT-46-1

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODELLO: FT-16-2 \ FT-22-2 \ FT-34-1 \ FT-43-1 \ FT-46-1



(FT-16-2 \ FT-22-2) (FT-34-1) (FT-43-1 \ FT-46-1)


Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo tempestivamente di eventuali aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.


	Attenzione: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.

Il prodotto è conforme agli standard e alle normative vigenti. L'installazione di questo dispositivo deve essere conforme a tutte le normative applicabili e il suo utilizzo deve avvenire esclusivamente in aree ben ventilate. Si prega di leggere il manuale d'uso prima di installare e utilizzare l'apparecchiatura.

Avvertenze

1.1 Le staffe per mensole devono essere installate correttamente nei montanti o nel muro bloccando. La mancata osservanza di questa precauzione può provocare l'abbassamento degli scaffali, la caduta di oggetti o lesioni gravi.
1.2 1 Ogni classe di peso e lunghezza delle staffe è stata progettata per l'uso con specifiche capacità/dimensioni dei ripiani. Il mancato rispetto delle nostre specifiche di capacità e delle dimensioni corrette dei ripiani può causare cedimenti dei ripiani, caduta di oggetti o lesioni gravi.

Elenco dei componenti						
Codice	**Immagine**	**Quantità**				
		FT-16-2	**FT-22-2**	**FT-34-1**	**FT-43-1**	**FT-46-1**
1		2	2	-	-	-
2		-	-	1	-	-


3		-	-	-	1	1
4		16	16	10	14	14
5		16	16	10	14	14
6	 ST4.5*50 mm	16	16	10	14	14
7	 ST4*30mm	6	6	8	10	10
8		1	1	1	1	1
9		1	1	1	1	1
10		1	1	1	1	1
11		1	1	1	1	1
12		1	1	1	1	1

Strumenti necessari


Trapano	 Livello
 nastro da misurare	 Cacciavite a croce

Installazione del prodotto


(Prendiamo ad esempio l'FT-34-1.)




Passaggio 1: Dopo aver accoppiato la mensola, rimuovere la staffa.



Fase 2: Posizionare preliminarmente la staffa con le viti.



Passaggio 3: Utilizzare una livella per regolare la staffa. Stringere le viti dopo la regolazione.





Passaggio 4: Installare le viti rimanenti.

Nota: Installare le viti nei fori su entrambi i lati dell'asta, in questo modo il carico della staffa sarà migliore.

Come utilizzare gli accessori

1		Per muri in cemento.
2		Per cartongesso.

Utilizzo di spessori con la staffa

	Se il tuo muro non è dritto, utilizzare spessori per assicurati che la tua staffa sia installato direttamente la parete e il quadrato alla parete. Lo scaffale lastra e staffa accoppiarsi correttamente solo se la staffa è dritta e prugna.
	Se il tuo staffa continua a cedere dopo installazione corretta , utilizzare il legno spessori sotto il barra posteriore per regolare la parte anteriore per tornare al livello precedente .



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

SOPORTE PARA ESTANTE FLOTANTE

MODELO: FT-16-2 \ FT-22-2 \ FT-34-1 \ FT-43-1 \ FT-46-1

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODELO: FT-16-2 \ FT-22-2 \ FT-34-1 \ FT-43-1 \ FT-46-1



(FT-16-2 \ FT-22-2) (FT-34-1) (FT-43-1 \ FT-46-1)


Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software.


	Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.

El producto cumple con las normas y regulaciones pertinentes. La instalación de este dispositivo debe cumplir con todas las normativas aplicables y solo debe utilizarse en áreas bien ventiladas. Lea el manual de usuario antes de instalar y utilizar este equipo.

Advertencias

1.1 Los soportes para estantes deben instalarse correctamente en los montantes o en la pared. Bloqueo. De no hacerlo, los estantes podrían ceder, los objetos podrían caerse o podría producirse una lesión grave.
1.2 1 Cada clase de peso y longitud de soporte ha sido diseñada para usarse con capacidades/dimensiones de estantes específicas. No respetar nuestras especificaciones de capacidad y las dimensiones correctas de los estantes puede provocar que estos se doblen, que se caigan objetos o lesiones graves.

Lista de piezas						
Código	**Imagen**	**Cantidad.**				
		FT-16-2	**FT-22-2**	**FT-34-1**	**FT-43-1**	**PIE-46-1**
1		2	2	-	-	-
2		-	-	1	-	-


3		-	-	-	1	1
4		16	16	10	14	14
5		16	16	10	14	14
6	 ST4.5*50 mm	16	16	10	14	14
7	 ST4*30 mm	6	6	8	10	10
8		1	1	1	1	1
9		1	1	1	1	1
10		1	1	1	1	1
11		1	1	1	1	1
12		1	1	1	1	1

Herramientas necesarias


Perforar	 Nivel
 Cinta métrica	 Destornillador de cabeza Phillips

Instalación del producto


(Tomemos como ejemplo el FT-34-1).




Paso 1: Después de emparejar el estante, retire el soporte.



Paso 2: Coloque el soporte preliminarmente con tornillos.



Paso 3: Utilice un nivel para ajustar el soporte. Apriete los tornillos después del ajuste.





Paso 4: Instale los tornillos restantes.

Nota: Instale los tornillos en los orificios a ambos lados de la varilla, y la carga del soporte será mejor.

Cómo usar los accesorios

1		Para paredes de cemento.
2		Para paneles de yeso.

Uso de calces con su soporte

	Si tu pared no es recto, use calzas para Asegúrese de que su soporte esté instalado en línea recta la cara de la pared y cuadrada a la pared. El estante la losa y el soporte Aparearse correctamente solo si El soporte es recto. y ciruela.
	Si tu soporte continúa cediendo después instalación correcta l l, usar madera calzas debajo de la barra trasera para ajustar la parte delantera al nivel de atrás .



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

WSPORNIK PÓŁKI PŁYWAJĄCEJ

MODEL:FT-16-2 \ FT-22-2 \ FT-34-1 \ FT-43-1 \ FT-46-1

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODELE: FT-16-2 \ FT-22-2 \ FT-34-1 \ FT-43-1 \ FT-46-1



(FT-16-2 \ FT-22-2) (FT-34-1) (FT-43-1 \ FT-46-1)



To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.


	Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

Produkt jest zgodny z odpowiednimi normami i przepisami. Instalacja tego urządzenia musi być zgodna ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i powinno być ono użytkowane wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Przed instalacją i użytkowaniem urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi.

Ostrzeżenie s

1.1 Wsporniki półek muszą być prawidłowo zamontowane w słupkach lub ścianie blokowanie. Niedopełnienie tego obowiązku może spowodować ugięcie się półek, upadek przedmiotów lub poważne obrażenia.
1.2 1 Każda klasa wagowa i długość wspornika zostały zaprojektowane do użytku z określonymi nośnościami/wymiarami półek. Nieprzestrzeganie naszych określonych wartości nośności i prawidłowych wymiarów półek może spowodować ugięcie się półek, upadek przedmiotów lub poważne obrażenia.

Lista części						
Kod	**Zdjęcie**	**Ilość**				
		FT-16-2	**FT-22-2**	**FT-34-1**	**FT-43-1**	**FT-46-1**
1		2	2	-	-	-
2		-	-	1	-	-


3		-	-	-	1	1
4		16	16	10	14	14
5		16	16	10	14	14
6	 ST4,5*50 mm	16	16	10	14	14
7	 ST4*30mm	6	6	8	10	10
8		1	1	1	1	1
9		1	1	1	1	1
10		1	1	1	1	1
11		1	1	1	1	1
12		1	1	1	1	1

Wymagane narzędzia


Wiertarka	 Poziom
 Taśma miernicza	 Śrubokręt krzyżakowy

Instalacja produktu


(Weźmy na przykład FT-34-1.)




Krok 1: Po sparowaniu półki należy zdjąć wspornik.



Krok 2: Wstępnie zamocuj wspornik za pomocą śrub.



Krok 3: Użyj poziomicy, aby wyregulować wspornik. Po dokonaniu regulacji dokręć śruby.





Krok 4: Zamontuj pozostałe śruby.
Uwaga: Wkręć śruby w otwory po obu stronach pręta, co zwiększy obciążenie wspornika.

Jak korzystać z akcesoriów

1		Do ścian cementowych.
2		Do płyt gipsowo-kartonowych.

Używanie podkładek z uchwytem

	Jeśli twoja ściana nie jest prosto, użyj podkładek, aby upewnij się, że twój uchwyt jest zainstalowany prosto ściana i kwadrat do ściany. Półka płyta i wspornik będą prawidłowo połączyć się tylko wtedy, gdy wspornik jest prosty i śliwka.
	Jeśli chodzi o twój wspornik nadal opada po popraw instalację , użyj drewna podkładki pod tylny drążek do regulacji przodu do tyłu .



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

ZWEVENDE PLANKDRAGER

MODEL: FT-16-2 \ FT-22-2 \ FT-34-1 \ FT-43-1 \ FT-46-1

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODEL: FT-16-2 \ FT-22-2 \ FT-34-1 \ FT-43-1 \ FT-46-1



(FT-16-2 \ FT-22-2) (FT-34-1) (FT-43-1 \ FT-46-1)




Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

	Waarschuwing: Om het risico op letsel te verminderen, dient de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen.

Het product voldoet aan de relevante normen en voorschriften. De installatie van dit apparaat moet voldoen aan alle geldende voorschriften en het mag alleen worden gebruikt in goed geventileerde ruimtes. Lees de gebruikershandleiding voordat u dit apparaat installeert en gebruikt.


Waarschuwingen

1.1 Plankdragers moeten correct in de muur of muurstijlen worden gemonteerd. blokkeren. Als u dit niet doet, kunnen de schappen doorhangen, voorwerpen vallen of kan er ernstig letsel ontstaan.
1.2 1 Elke beugel, ongeacht gewichtsklasse of lengte, is ontworpen voor gebruik met specifieke schapcapaciteiten/afmetingen. Het niet naleven van onze gespecificeerde capaciteitswaarden en de juiste schapafmetingen kan leiden tot doorhangende schappen, vallende objecten of ernstig letsel.

Onderdelenlijst						
Code	**Afbeelding**	**Aantal.**				
		FT-16 -2	**FT-22 -2**	**FT-34 -1**	**FT-43 -1**	**FT-46-1**
1		2	2	-	-	-
2		-	-	1	-	-
3		-	-	-	1	1


4		16	16	10	14	14
5		16	16	10	14	14
6	 ST4.5*50 mm	16	16	10	14	14
7	 ST4*30mm	6	6	8	10	10
8		1	1	1	1	1
9		1	1	1	1	1
10		1	1	1	1	1
11		1	1	1	1	1
12		1	1	1	1	1

Benodigde gereedschappen


 Oefening	 Niveau
 Meetlint	 Kruiskopschroevendraaier

Productinstallatie


(Neem bijvoorbeeld de FT-34-1.)




Stap 1: Nadat je de plank hebt bevestigd, verwijder je de beugel.



Stap 2: Plaats de beugel eerst met schroeven.



Stap 3: Gebruik een waterpas om de beugel af te stellen. Draai de schroeven na de afstelling vast.





Stap 4: Plaats de resterende schroeven.
Let op: Draai de schroeven in de gaten aan beide zijden van de stang, dan is de beugel beter te belasten.

Hoe accessoires te gebruiken

1		Voor cementmuren.
2		Voor gipsplaten.

Vulplaatjes gebruiken bij uw beugel

	Als uw muur niet recht, gebruik vulplaatjes om zorg ervoor dat uw beugel recht over de breedte geïnstalleerd de muur en het vierkant tegen de muur. De plank plaat en beugel zullen alleen goed paren als de beugel is recht en pruim.
	Als je beugel blijft doorzakken na correcte installatie , gebruik hout vulplaatjes onder de achterstang om de voorkant aan te passen naar achterniveau .



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

FLYTANDE HYLLKONSOL

MODELL: FT-16-2 \ FT-22-2 \ FT-34-1 \ FT-43-1 \ FT-46-1

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODELL: FT-16-2 \ FT-22-2 \ FT-34-1 \ FT-43-1 \ FT-46-1



(FT-16-2 \ FT-22-2) (FT-34-1) (FT-43-1 \ FT-46-1)



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

	Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant.

Produkten uppfyller relevanta standarder och föreskrifter. Installationen av denna enhet måste uppfylla alla tillämpliga föreskrifter och den bör endast användas i välventilerade utrymmen. Läs användarmanualen innan du installerar och använder denna utrustning.


Varningar

1.1 Hyllkonsoler måste monteras korrekt i reglar eller vägg blockering. Underlåtenhet att göra det kan leda till att hyllorna sjunker ner, att föremål faller eller att de blir allvarliga skador.
1.2 1 Varje konsolviktklass och längd har konstruerats för användning med specifika hyllkapaciteter/mått. Underlåtenhet att följa våra angivna kapacitetsklassningar och korrekta hyllmått kan leda till att hyllorna hänger, fallande föremål eller allvarliga skador.

Dellista						
Koda	Bild	Antal				
		FT-16 -2	FT-22 -2	FT-34 -1	FT-43 -1	FT-46-1
1		2	2	-	-	-
2		-	-	1	-	-
3		-	-	-	1	1


4		16	16	10	14	14
5		16	16	10	14	14
6	 ST4,5*50 mm	16	16	10	14	14
7	 ST4*30mm	6	6	8	10	10
8		1	1	1	1	1
9		1	1	1	1	1
10		1	1	1	1	1
11		1	1	1	1	1
12		1	1	1	1	1

Nödvändiga verktyg


 Borra	 Nivå
 Måttband	 Phillips-skruvmejsel

Produktinstallation


(Ta FT-34-1 som exempel.)




Steg 1: Ta bort fästet efter att hyllan har parats ihop.



Steg 2: Placera fästet preliminärt med skruvar.



Steg 3: Använd ett vattenpass för att justera fästet. Dra åt skruvarna efter justeringen.





Steg 4: Montera återstående skruvar.
Obs: Montera skruvarna i hålen på båda sidor av stången, så blir fästbelastningen bättre.

Hur man använder tillbehör

1		För cementväggar.
2		För gipsskivor.

Använda shims med ditt fäste

	Om din vägg inte är det rak, använd shims för att se till att din fäste är installerad rakt över väggens yta och fyrkant till väggen. Hyllan platta och fäste kommer att parar sig ordentligt endast om fästet är rakt och plommon.
	Jag f din konsol fortsätter att sjunka efteråt korrekt installation , använd trä shims under ryggstång för att justera framsidan till bakre nivå .

