VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Aquarium Filter

MODEL:JFX

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODEL:JFX



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.


NOTICE: Please retain instructions for future needs.

Flammable: This product will ignite and burn if brought into contact with an open flame.

NO.	Model	Materials	Product Size(mm)	Thickness (mm)	Colour
1	JFX-1840-TH	POLYESTER FELT+TPR	1800*4000	5	Charcoal
2	JFX-1855-TH		1800*5500		
3	JFX-1870-TH		1800*7000		
4	JFX-1890-TH		1800*9000		
5	JFX-1811-TH		1800*11000		
6	JFX-1840-SZ		1800*4000		Dark Brown
7	JFX-1855-SZ		1800*5500		
8	JFX-1870-SZ		1800*7000		
9	JFX-1840-YH		1800*4000		Smoky Grey
10	JFX-1890-YH		1800*9000		
11	JFX-1811-YH		1800*11000		
12	JFX-1855-YH		1800*5500		
13	JFX-1870-YH		1800*7000		
14	JFX-1812-YH		1800*12000		
15	JFX-1840-QZ		1800*4000		Light Brown
16	JFX-1870-QZ		1800*7000		
17	JFX-1890-QZ		1800*9000		
18	JFX-1855-QZ		1800*5500		
19	JFX-1890-L		1800*9000		Blue
20	JFX-1811-L		1800*11000		
21	JFX-1840-L		1800*4000		
22	JFX-1816-L		1800*16000		
23	JFX-1855-L		1800*5500		
24	JFX-1815-L		1800*15000		
25	JFX-1812-L		1800*12000		
26	JFX-1870-L		1800*7000		

27	JFX-1840-H		1800*4000		Black
28	JFX-1855-H		1800*5500		
29	JFX-1870-H		1800*7000		
30	JFX-1890-H		1800*9000		

Material introduction

	
Felt Surface	**TPR Backing**

Process Characteristics

◆ Marine Carpet**--**Protects ship floor surface clean.

Note: Different visual angles and lights would make the color looks various on the carpet.

◆ Absorbent felt material： The ribbed texture on the surface increases friction, which not only avoids sliding but also maintains a soft feel even when you walk barefoot.

◆ Tear Resistant.

◆ TPR backing-Made of soft rubber material, it can effectively prevent water penetration, avoid carpet sliding, and will not scratch the floor.

◆ Easy to clean - scrub with soap, lay flat to dry, or vacuum to quickly clean tough stains.
◆ Easy to cut-you can easily cut the bass boat carpet into any shape to fit any space with scissors or utility knives.

WORNING

The product complies with relevant standards and regulations.
Installation of this device must comply
with all applicable regulations, and it should only be operated in well-ventilated areas.
Please read the user manual before installing and using this equipment.

This product is flammable. Keep away from open flames, heaters, fireplaces, candles, cigarettes, and other ignition sources.
Place the rug flat and ensure edges are smooth and not curled to prevent tripping hazards.
Use a non-slip underlay beneath the rug.
Packaging materials (such as plastic bags) may pose a choking hazard to children.
Keep packaging out of reach of children.
This product is not a toy. Do not allow children to play with it or cover their heads with it.
When using carpet cleaners, follow the manufacturer's instructions and ensure the area is well ventilated.
To reduce the risk of slipping, it is recommended to use an anti-slip underlay that complies with EN 13552.
The vacuum bag and packaging materials are recyclable. Please dispose of them in accordance with local waste sorting regulations.



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Filtre d'aquarium

MODÈLE : JFX

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODÈLE : JFX



Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.




AVIS: Veuillez conserver ces instructions pour plus tard besoins.

Inflammable : ce produit s'enflammera et brûlera au contact d'une flamme nue.

NO N.	Modèle	Matériels	Dimensions du produit (mm)	Épaisseur (mm)	Couleur
1	JFX-1840-TH	FEUTRE DE POLYESTER + TPR	1800*4000	5	Charbon de bois
2	JFX-1855-TH		1800*5500		
3	JFX-1870-TH		1800*7000		
4	JFX-1890-TH		1800*9000		
5	JFX-1811-TH		1800*11000		
6	JFX-1840-SZ		1800*4000		Brun foncé
7	JFX-1855-SZ		1800*5500		
8	JFX-1870-SZ		1800*7000		
9	JFX-1840-YH		1800*4000		Gris fumé
10	JFX-1890-YH		1800*9000		
11	JFX-1811-YH		1800*11000		
12	JFX-1855-YH		1800*5500		
13	JFX-1870-YH		1800*7000		
14	JFX-1812-YH		1800*12000		
15	JFX-1840-QZ		1800*4000		Brun clair
16	JFX-1870-QZ		1800*7000		
17	JFX-1890-QZ		1800*9000		
18	JFX-1855-QZ		1800*5500		
19	JFX-1890-L		1800*9000		Bleu
20	JFX-1811-L		1800*11000		
21	JFX-1840-L		1800*4000		
22	JFX-1816-L		1800*16000		
23	JFX-1855-L		1800*5500		
24	JFX-1815-L		1800*15000		

25	JFX-1812-L		1800*12000		
26	JFX-1870-L		1800*7000		
27	JFX-1840-H		1800*4000		Noir
28	JFX-1855-H		1800*5500		
29	JFX-1870-H		1800*7000		
30	JFX-1890-H		1800*9000		

Introduction au matériel

	
Surface en feutre	**Soutien TPR**

Caractéristiques du processus

◆ Tapis marin **--** Protège la surface du plancher du navire propre .
Remarque : Différents angles de vue et éclairages peuvent modifier l'apparence de la couleur sur le tapis.
◆ Matière en feutre absorbant : La texture côtelée de la surface augmente la friction, ce qui non seulement évite de glisser, mais maintient également une sensation de douceur même lorsque vous marchez pieds nus.
◆ Résistant aux déchirures.

◆ Support en TPR - Fabriqué en caoutchouc souple, il empêche efficacement la pénétration de l'eau, évite le glissement du tapis et ne raye pas le sol.
◆ Facile à nettoyer - frottez avec du savon, laissez sécher à plat ou passez l'aspirateur pour nettoyer rapidement les taches tenaces.
◆ Facile à découper - vous pouvez facilement découper le tapis pour bateau de pêche dans n'importe quelle forme pour l'adapter à n'importe quel espace avec des ciseaux ou des couteaux utilitaires.

PORTER

Le produit est conforme aux normes et réglementations en vigueur. L'installation de cet appareil doit être conforme.
conformément à toutes les réglementations applicables, et son utilisation ne doit se faire que dans des zones bien ventilées.
Veuillez lire le manuel d'utilisation avant d'installer et d'utiliser cet équipement.

Ce produit est inflammable. Tenir éloigné des flammes nues, des appareils de chauffage, des cheminées, des bougies, des cigarettes. et autres sources d'inflammation.
Placez le tapis à plat et assurez-vous que les bords sont lisses et non recourbés afin d'éviter tout risque de trébuchement.
Utilisez un sous-tapis antidérapant.
Les matériaux d'emballage (comme les sacs en plastique) peuvent présenter un risque d'étouffement pour les enfants.
Gardez l'emballage hors de portée des enfants.
Ce produit n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec ni se couvrir la tête avec.
Lors de l'utilisation de nettoyeurs de tapis, suivez les instructions du fabricant et assurez-vous que la zone est propre. bien ventilé.
Pour réduire le risque de glissade, il est recommandé d'utiliser un

sous-tapis antidérapant conforme aux normes. EN 13552.
Le sac sous vide et les matériaux d'emballage sont recyclables. Veuillez les jeter dans les poubelles prévues à cet effet. conformément à la réglementation locale en matière de tri des déchets.



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Aquariumfilter

MODELL: JFX

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODELL: JFX



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .


BEACHTEN: Bitte bewahren Sie die Anweisungen für zukünftige Verwendung auf. Bedürfnisse.

Entzündlich: Dieses Produkt entzündet sich und brennt, wenn es mit einer offenen Flamme in Berührung kommt.

NEIN.	Modell	Materialien	Produktgröße (mm)	Dicke (mm)	Farbe
1	JFX-1840-TH	Polyesterfilz + TPR	1800*4000	5	Holzkohle
2	JFX-1855-TH		1800*5500		
3	JFX-1870-TH		1800*7000		
4	JFX-1890-TH		1800*9000		
5	JFX-1811-TH		1800*11000		
6	JFX-1840-SZ		1800*4000		Dunkelbraun
7	JFX-1855-SZ		1800*5500		
8	JFX-1870-SZ		1800*7000		
9	JFX-1840-YH		1800*4000		Rauchgrau
10	JFX-1890-YH		1800*9000		
11	JFX-1811-YH		1800*11000		
12	JFX-1855-YH		1800*5500		
13	JFX-1870-YH		1800*7000		
14	JFX-1812-YH		1800*12000		
15	JFX-1840-QZ		1800*4000		Hellbraun
16	JFX-1870-QZ		1800*7000		
17	JFX-1890-QZ		1800*9000		
18	JFX-1855-QZ		1800*5500		
19	JFX-1890-L		1800*9000		Blau
20	JFX-1811-L		1800*11000		
21	JFX-1840-L		1800*4000		
22	JFX-1816-L		1800*16000		
23	JFX-1855-L		1800*5500		
24	JFX-1815-L		1800*15000		

25	JFX-1812-L		1800*12000		
26	JFX-1870-L		1800*7000		
27	JFX-1840-H		1800*4000		Schwarz
28	JFX-1855-H		1800*5500		
29	JFX-1870-H		1800*7000		
30	JFX-1890-H		1800*9000		

Materialeinführung

	
Filzoberfläche	**TPR-Rückseite**

Prozesscharakteristika

◆ Marine-Teppich **--** Schützt die Schiffsbodenoberfläche vor Verschmutzung .

Hinweis: Je nach Blickwinkel und Lichtverhältnissen kann die Farbe auf dem Teppich unterschiedlich wirken.

◆ Saugfähiges Filzmaterial: Die gerippte Oberflächenstruktur erhöht die Reibung, wodurch nicht nur ein Ausrutschen verhindert wird, sondern auch ein weiches Tragegefühl erhalten bleibt, selbst wenn man barfuß läuft.

◆ Reißfest.

◆ TPR-Rückseite – Hergestellt aus weichem Gummimaterial, verhindert sie effektiv das Eindringen von Wasser, das Verrutschen des Teppichs und zerkratzt den Boden nicht.
◆ Leicht zu reinigen – mit Seife schrubben, flach zum Trocknen auslegen oder absaugen, um hartnäckige Flecken schnell zu entfernen.
◆ Leicht zu schneiden – Sie können den Bassboot-Teppich mit einer Schere oder einem Universalmesser problemlos in jede beliebige Form zuschneiden, um ihn an jeden Raum anzupassen.

VERSCHLEISS

Das Produkt entspricht den geltenden Normen und Vorschriften. Die Installation dieses Geräts muss den entsprechenden Bestimmungen entsprechen.
unter Einhaltung aller geltenden Vorschriften und nur in gut belüfteten Bereichen.
Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung, bevor Sie dieses Gerät installieren und verwenden.

Dieses Produkt ist entzündlich. Von offenen Flammen, Heizgeräten, Kaminen, Kerzen und Zigaretten fernhalten. und anderen Zündquellen.
Legen Sie den Teppich flach hin und achten Sie darauf, dass die Kanten glatt und nicht eingerollt sind, um Stolperfallen zu vermeiden.
Legen Sie eine rutschfeste Unterlage unter den Teppich.
Verpackungsmaterialien (wie z. B. Plastiktüten) können für Kinder eine Erstickungsgefahr darstellen.
Verpackung außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Kinder dürfen nicht damit spielen oder es über den Kopf halten.
Bei der Verwendung von Teppichreinigern die Anweisungen des Herstellers befolgen und sicherstellen, dass der Bereich gründlich

gereinigt ist. Gut belüftet.
Um die Rutschgefahr zu verringern, wird die Verwendung einer rutschfesten Unterlage empfohlen, die den geltenden Normen entspricht. EN 13552.
Der Vakuumbeutel und die Verpackungsmaterialien sind recycelbar. Bitte entsorgen Sie diese im Recyclinghof. in Übereinstimmung mit den örtlichen Abfalltrennungsvorschriften.



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Filtro per acquario

MODELLO:JFX

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODELLO:JFX



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo tempestivamente di eventuali aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.


AVVISO: Si prega di conservare le istruzioni per il futuro esigenze.

Infiammabile: questo prodotto si incendia e brucia se viene a contatto con una fiamma libera.

NO.	Modello	Materiali	Dimensioni del prodotto (mm)	Spessore (mm)	Colore
1	JFX-1840-TH	FELTRO DI POLIESTERE + TPR	1800*4000	5	Carbone
2	JFX-1855-TH		1800*5500		
3	JFX-1870-TH		1800*7000		
4	JFX-1890-TH		1800*9000		
5	JFX-1811-TH		1800*11000		
6	JFX-1840-SZ		1800*4000		Marrone scuro
7	JFX-1855-SZ		1800*5500		
8	JFX-1870-SZ		1800*7000		
9	JFX-1840-YH		1800*4000		Grigio fumo
10	JFX-1890-YH		1800*9000		
11	JFX-1811-YH		1800*11000		
12	JFX-1855-YH		1800*5500		
13	JFX-1870-YH		1800*7000		
14	JFX-1812-YH		1800*12000		
15	JFX-1840-QZ		1800*4000		Marrone chiaro
16	JFX-1870-QZ		1800*7000		
17	JFX-1890-QZ		1800*9000		
18	JFX-1855-QZ		1800*5500		
19	JFX-1890-L		1800*9000		Blu
20	JFX-1811-L		1800*11000		
21	JFX-1840-L		1800*4000		
22	JFX-1816-L		1800*16000		
23	JFX-1855-L		1800*5500		
24	JFX-1815-L		1800*15000		

25	JFX-1812-L		1800*12000		
26	JFX-1870-L		1800*7000		
27	JFX-1840-H		1800*4000		Nero
28	JFX-1855-H		1800*5500		
29	JFX-1870-H		1800*7000		
30	JFX-1890-H		1800*9000		

Introduzione al materiale

	
FeltSuperficie	**Supporto in TPR**

Caratteristiche del processo

◆ Moquette nautica **--** Protegge e mantiene pulita la superficie del pavimento della nave .

Nota: diverse angolazioni di visuale e condizioni di illuminazione possono far apparire il colore del tappeto diverso.

◆ Materiale in feltro assorbente: la texture a coste sulla superficie aumenta l'attrito, evitando lo scivolamento e mantenendo una sensazione di morbidezza anche camminando a piedi nudi.

◆ Resistente agli strappi.

◆ Retro in TPR: realizzato in morbido materiale gommoso, previene efficacemente la penetrazione dell'acqua, evita lo scivolamento del tappeto e non graffia il pavimento.
◆ Facile da pulire: strofinare con sapone, stendere in piano ad asciugare oppure passare l'aspirapolvere per rimuovere rapidamente le macchie più ostinate.
◆ Facile da tagliare: puoi facilmente tagliare il tappeto per barche da pesca in qualsiasi forma per adattarlo a qualsiasi spazio con forbici o taglierino.

AVVERTIMENTO

Il prodotto è conforme agli standard e alle normative pertinenti.
L'installazione di questo dispositivo deve essere conforme nel rispetto di tutte le normative applicabili e deve essere utilizzato esclusivamente in aree ben ventilate.
Si prega di leggere il manuale d'uso prima di installare e utilizzare questa apparecchiatura.

Questo prodotto è infiammabile. Tenere lontano da fiamme libere, stufe, caminetti, candele, sigarette, e altre fonti di ignizione.
Stendere il tappeto in piano e assicurarsi che i bordi siano lisci e non arricciati per evitare pericoli di inciampo.
Utilizzare un sottotappeto antiscivolo sotto il tappeto.
I materiali di imballaggio (come i sacchetti di plastica) possono rappresentare un rischio di soffocamento per i bambini.
Tenere la confezione fuori dalla portata dei bambini.
Questo prodotto non è un giocattolo. Non permettere ai bambini di giocarci o di coprirsi la testa con esso.
Quando si utilizzano detergenti per tappeti, seguire le istruzioni del produttore e assicurarsi che l'area sia ben ventilato.
Per ridurre il rischio di scivolamento, si raccomanda di utilizzare un

sottopavimento antiscivolo conforme a EN 13552.
Il sacchetto sottovuoto e i materiali di imballaggio sono riciclabili. Si prega di smaltirli in in conformità con le normative locali sulla raccolta differenziata dei rifiuti.



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Filtro de acuario

MODELO: JFX

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODELO: JFX



Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software.

AVISO: Por favor, conserve estas instrucciones para el futuro.


necesidades.

Inflamable: Este producto se encenderá y arderá si entra en contacto con una llama abierta.

NO.	Modelo	Materiales	Tamaño del producto (mm)	Espesor (mm)	Color
1	JFX-1840-TH	FIELTRO DE POLIÉSTER + TPR	1800*4000	5	Carbón
2	JFX-1855-TH		1800*5500		
3	JFX-1870-TH		1800*7000		
4	JFX-1890-TH		1800*9000		
5	JFX-1811-TH		1800*11000		
6	JFX-1840-SZ		1800*4000		Marrón oscuro
7	JFX-1855-SZ		1800*5500		
8	JFX-1870-SZ		1800*7000		
9	JFX-1840-YH		1800*4000		Gris ahumado
10	JFX-1890-YH		1800*9000		
11	JFX-1811-YH		1800*11000		
12	JFX-1855-YH		1800*5500		
13	JFX-1870-YH		1800*7000		
14	JFX-1812-YH		1800*12000		
15	JFX-1840-QZ		1800*4000		Marrón claro
16	JFX-1870-QZ		1800*7000		
17	JFX-1890-QZ		1800*9000		
18	JFX-1855-QZ		1800*5500		
19	JFX-1890-L		1800*9000		Azul
20	JFX-1811-L		1800*11000		
21	JFX-1840-L		1800*4000		
22	JFX-1816-L		1800*16000		
23	JFX-1855-L		1800*5500		
24	JFX-1815-L		1800*15000		

25	JFX-1812-L		1800*12000		
26	JFX-1870-L		1800*7000		
27	JFX-1840-H		1800*4000		Negro
28	JFX-1855-H		1800*5500		
29	JFX-1870-H		1800*7000		
30	JFX-1890-H		1800*9000		

Introducción del material

	
Superficie de fieltro	**Soporte de TPR**

Características del proceso

◆ Alfombra marina **:** protege la superficie del piso del barco y la mantiene limpia .

Nota: Los diferentes ángulos de visión y la iluminación pueden hacer que el color se vea diferente en la alfombra.

◆ Material de fieltro absorbente: La textura acanalada de la superficie aumenta la fricción, lo que no solo evita resbalones, sino que también mantiene una sensación suave incluso al caminar descalzo.

◆ Resistente al desgarro.

◆ Base de TPR: fabricada con material de caucho suave, previene eficazmente la penetración del agua, evita que la alfombra se deslice y no raya el suelo.
◆ Fácil de limpiar: frótelo con jabón, déjelo secar en horizontal o aspire para eliminar rápidamente las manchas difíciles.
◆ Fácil de cortar: puedes cortar fácilmente la alfombra para lanchas de pesca en cualquier forma para adaptarla a cualquier espacio con tijeras o cúteres.

DESGASTE

El producto cumple con las normas y regulaciones pertinentes. La instalación de este dispositivo debe cumplir
Cumpla con todas las normativas aplicables y solo debe utilizarse en zonas bien ventiladas.
Lea el manual de usuario antes de instalar y utilizar este equipo.

Este producto es inflamable. Manténgalo alejado de llamas abiertas, calentadores, chimeneas, velas, cigarrillos, y otras fuentes de ignición.
Coloque la alfombra plana y asegúrese de que los bordes estén lisos y no se curven para evitar tropiezos.
Utilice una base antideslizante debajo de la alfombra.
Los materiales de embalaje (como las bolsas de plástico) pueden representar un peligro de asfixia para los niños.
Mantenga el embalaje fuera del alcance de los niños.
Este producto no es un juguete. No permita que los niños jueguen con él ni que se cubran la cabeza con él.
Cuando utilice limpiadores de alfombras, siga las instrucciones del fabricante y asegúrese de que el área esté limpia. bien ventilado.
Para reducir el riesgo de resbalones, se recomienda utilizar una base antideslizante que cumpla con EN 13552.

La bolsa de vacío y los materiales de embalaje son reciclables. Deséchelos en de conformidad con la normativa local de clasificación de residuos.



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Filtr do akwarium

MODEL:JFX

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODEL:JFX



To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.


OGŁOSZENIE: Proszę zachować instrukcję na przyszłość wymagania.

Łatwopalne: Produkt zapali się i spali, jeśli zetknie się z otwartym ogniem.

NIE.	Model	Przybory	Rozmiar produktu (mm)	Grubość (mm)	Kolor
1	JFX-1840-TH	FILC POLIESTROWY + TPR	1800*4000	5	Węgiel drzewny
2	JFX-1855-TH		1800*5500		
3	JFX-1870-TH		1800*7000		
4	JFX-1890-TH		1800*9000		
5	JFX-1811-TH		1800*11000		
6	JFX-1840-SZ		1800*4000		Ciemny brąz
7	JFX-1855-SZ		1800*5500		
8	JFX-1870-SZ		1800*7000		
9	JFX-1840-YH		1800*4000		Smoky Grey
10	JFX-1890-YH		1800*9000		
11	JFX-1811-YH		1800*11000		
12	JFX-1855-YH		1800*5500		
13	JFX-1870-YH		1800*7000		
14	JFX-1812-YH		1800*12000		
15	JFX-1840-QZ		1800*4000		Jasnobrązowy
16	JFX-1870-QZ		1800*7000		
17	JFX-1890-QZ		1800*9000		
18	JFX-1855-QZ		1800*5500		
19	JFX-1890-L		1800*9000		Niebieski
20	JFX-1811-L		1800*11000		
21	JFX-1840-L		1800*4000		
22	JFX-1816-L		1800*16000		
23	JFX-1855-L		1800*5500		
24	JFX-1815-L		1800*15000		

25	JFX-1812-L		1800*12000		
26	JFX-1870-L		1800*7000		
27	JFX-1840-H		1800*4000		Czarny
28	JFX-1855-H		1800*5500		
29	JFX-1870-H		1800*7000		
30	JFX-1890-H		1800*9000		

Wprowadzenie do materiału

	
Powierzchnia filcowa	**Wsparcie TPR**

Charakterystyka procesu

◆ Dywan morski **–** chroni powierzchnię podłogi statku przed zabrudzeniem .

Uwaga: Różne kąty patrzenia i światła mogą powodować, że kolory na dywanie będą wyglądać inaczej.

◆ Chłonny materiał filcowy: żebrowana faktura powierzchni zwiększa tarcie, co nie tylko zapobiega ślizganiu się, ale także zapewnia miękkość nawet podczas chodzenia boso.

◆ Odporne na rozdarcie.

◆ Podłoże TPR - wykonane z miękkiego materiału gumowego, skutecznie zapobiega wnikaniu wody, zapobiega ślizganiu się dywanu i rysowaniu podłogi.
◆ Łatwe do czyszczenia – wyszoruj mydłem, rozłóż na płasko do wyschnięcia lub odkurz, aby szybko usunąć trudne plamy.
◆ Łatwe do przycięcia – dywanik do łodzi basowej można łatwo przyciąć nożyczkami lub nożami uniwersalnymi, nadając mu dowolny kształt i dopasowując go do dowolnej przestrzeni.

NOSZENIE

Produkt jest zgodny z odpowiednimi normami i przepisami. Instalacja tego urządzenia musi być zgodna z
ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i powinno być używane wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
Przed instalacją i użyciem urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi.

Produkt jest łatwopalny. Trzymać z dala od otwartego ognia, grzejników, kominków, świec, papierosów, i innych źródeł zapłonu.
Połóż dywan płasko i upewnij się, że krawędzie są gładkie i niepofałdowane, aby zapobiec potknięciu.
Pod dywanem należy zastosować podkład antypoślizgowy.
Materiały opakowaniowe (takie jak plastikowe torby) mogą stanowić zagrożenie udławienia się przez dzieci.
Przechowywać opakowanie poza zasięgiem dzieci.
Produkt nie jest zabawką. Nie pozwalać dzieciom bawić się nim ani zakrywać nim głowy.
Podczas używania środków do czyszczenia dywanów należy przestrzegać instrukcji producenta i upewnić się, że obszar jest… dobrze wentylowane.
Aby zmniejszyć ryzyko poślizgnięcia, zaleca się zastosowanie

podkładu antypoślizgowego zgodnego z EN 13552.
Worek próżniowy i materiały opakowaniowe nadają się do recyklingu. Prosimy o ich wyrzucenie. zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi sortowania odpadów.



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Aquariumfilter

MODEL: JFX

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODEL: JFX



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.


KENNISGEVING: Bewaar deze instructies voor toekomstig gebruik. behoeften.

Ontvlambaar: Dit product zal ontbranden en branden bij contact met open vuur.

NEE.	Model	Materialen	Productafmetingen (mm)	Dikte (mm)	Kleur
1	JFX-1840-TH	POLYESTERVILT + TPR	1800*4000	5	Houtskool
2	JFX-1855-TH		1800*5500		
3	JFX-1870-TH		1800*7000		
4	JFX-1890-TH		1800*9000		
5	JFX-1811-TH		1800*11000		
6	JFX-1840-SZ		1800*4000		Donkerbruin
7	JFX-1855-SZ		1800*5500		
8	JFX-1870-SZ		1800*7000		
9	JFX-1840-YH		1800*4000		Rookgrijs
10	JFX-1890-YH		1800*9000		
11	JFX-1811-YH		1800*11000		
12	JFX-1855-YH		1800*5500		
13	JFX-1870-YH		1800*7000		
14	JFX-1812-YH		1800*12000		
15	JFX-1840-QZ		1800*4000		Lichtbruin
16	JFX-1870-QZ		1800*7000		
17	JFX-1890-QZ		1800*9000		
18	JFX-1855-QZ		1800*5500		
19	JFX-1890-L		1800*9000		Blauw
20	JFX-1811-L		1800*11000		
21	JFX-1840-L		1800*4000		
22	JFX-1816-L		1800*16000		
23	JFX-1855-L		1800*5500		
24	JFX-1815-L		1800*15000		

25	JFX-1812-L		1800*12000		
26	JFX-1870-L		1800*7000		
27	JFX-1840-H		1800*4000		Zwart
28	JFX-1855-H		1800*5500		
29	JFX-1870-H		1800*7000		
30	JFX-1890-H		1800*9000		

Materiaalintroductie

	
Viltoppervlak	**TPR-ondersteuning**

Proceskenmerken

◆ Scheepstapijt **--** Beschermt het scheepsvloeroppervlak en houdt het schoon .

Let op: Door verschillende kijkhoeken en lichtomstandigheden kan de kleur op het tapijt er anders uitzien.

◆ Absorberend viltmateriaal: De geribbelde textuur op het oppervlak verhoogt de wrijving, waardoor uitglijden wordt voorkomen en het materiaal zacht aanvoelt, zelfs wanneer je op blote voeten loopt.

◆ Scheurvast.

◆ TPR-achterkant - Gemaakt van zacht rubbermateriaal, voorkomt effectief waterdoorsijpeling, zorgt ervoor dat het tapijt niet verschuift en krast de vloer niet.
◆ Gemakkelijk schoon te maken - schrobben met zeep, plat laten drogen of stofzuigen om hardnekkige vlekken snel te verwijderen.
◆ Gemakkelijk te knippen - u kunt het tapijt voor de basboot eenvoudig met een schaar of stanleymes in elke gewenste vorm knippen, zodat het in elke ruimte past.

DRAGEN

**Het product voldoet aan de relevante normen en voorschriften. De installatie van dit apparaat moet voldoen aan de voorschriften.
met inachtneming van alle geldende voorschriften, en het apparaat mag alleen worden gebruikt in goed geventileerde ruimtes.
Lees de gebruikershandleiding door voordat u dit apparaat installeert en gebruikt.**

**Dit product is ontvlambaar. Verwijderd houden van open vuur, kachels, open haarden, kaarsen en sigaretten. en andere ontstekingsbronnen.
Leg het tapijt plat neer en zorg ervoor dat de randen glad zijn en niet omkrullen om struikelgevaar te voorkomen.
Gebruik een antislip onderlegger onder het vloerkleed.
Verpakkingsmateriaal (zoals plastic zakken) kan verstikkingsgevaar opleveren voor kinderen.
Houd de verpakking buiten het bereik van kinderen.
Dit product is geen speelgoed. Laat kinderen er niet mee spelen en hun hoofd er niet mee bedekken.
Volg bij het gebruik van tapijtreinigers de instructies van de fabrikant en zorg ervoor dat het oppervlak schoon is. Goed geventileerd.
Om het risico op uitglijden te verminderen, wordt aanbevolen een**

antisliponderlaag te gebruiken die voldoet aan de eisen. EN 13552. De vacuümzak en verpakkingsmaterialen zijn recyclebaar. Gooi ze weg in de daarvoor bestemde afvalbak. in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften voor afvalscheiding.



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Akvariumfilter

MODELL: JFX

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODELL: JFX



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.


VARSEL: Spara instruktionerna för framtida bruk behov.

Brandfarligt: Denna produkt antänds och brinner om den kommer i kontakt med öppen låga.

ING A.	Modell	Material	Produktstorlek (mm)	Tjocklek (mm)	Färg
1	JFX-1840-TH	POLYESTERFILT+TPR	1800*4000	5	Kol
2	JFX-1855-TH		1800*5500		
3	JFX-1870-TH		1800*7000		
4	JFX-1890-TH		1800*9000		
5	JFX-1811-TH		1800*11000		
6	JFX-1840-SZ		1800*4000		Mörkbrun
7	JFX-1855-SZ		1800*5500		
8	JFX-1870-SZ		1800*7000		
9	JFX-1840-YH		1800*4000		Rökig grå
10	JFX-1890-YH		1800*9000		
11	JFX-1811-YH		1800*11000		
12	JFX-1855-YH		1800*5500		
13	JFX-1870-YH		1800*7000		
14	JFX-1812-YH		1800*12000		
15	JFX-1840-QZ		1800*4000		Ljusbrun
16	JFX-1870-QZ		1800*7000		
17	JFX-1890-QZ		1800*9000		
18	JFX-1855-QZ		1800*5500		
19	JFX-1890-L		1800*9000		Blå
20	JFX-1811-L		1800*11000		
21	JFX-1840-L		1800*4000		
22	JFX-1816-L		1800*16000		
23	JFX-1855-L		1800*5500		
24	JFX-1815-L		1800*15000		
25	JFX-1812-L		1800*12000		

26	JFX-1870-L		1800*7000		
27	JFX-1840-H		1800*4000		Svart
28	JFX-1855-H		1800*5500		
29	JFX-1870-H		1800*7000		
30	JFX-1890-H		1800*9000		

Materialintroduktion

	
Filtyta	**TPR-baksida**

Processegenskaper

◆ Marin matta **--** Skyddar fartygets golvyta rent .

Obs: Olika synvinklar och ljus kan göra att färgen ser olika ut på mattan.

◆ Absorberande filtmaterial: Den räfflade texturen på ytan ökar friktionen, vilket inte bara förhindrar glidning utan också bibehåller en mjuk känsla även när du går barfota.

◆ Rivtålig.

◆ TPR-baksida – Tillverkad av mjukt gummimaterial, som effektivt förhindrar vatteninträngning, undviker att mattan glider och repar inte golvet.

◆ Lätt att rengöra – skrubba med tvål, lägg platt för att torka eller dammsug för att snabbt rengöra svåra fläckar.
◆ Lätt att skära – du kan enkelt klippa basbåtsmattan till valfri form för att passa alla utrymmen med sax eller universalkniv.

SLÄNGNING

Produkten uppfyller relevanta standarder och föreskrifter.
Installationen av denna enhet måste ske enligt
med alla tillämpliga föreskrifter, och den bör endast användas i välventilerade utrymmen.
Läs igenom användarmanualen innan du installerar och använder den här utrustningen.

Denna produkt är brandfarlig. Förvaras åtskilt från öppen låga, värmeelement, eldstäder, ljus, cigaretter, och andra antändningskällor.
Lägg mattan platt och se till att kanterna är släta och inte böjda för att förhindra snubbelrisker.
Använd ett halkfritt underlag under mattan.
Förpackningsmaterial (som plastpåsar) kan utgöra en kvävningsrisk för barn.
Förvara förpackningen utom räckhåll för barn.
Denna produkt är inte en leksak. Låt inte barn leka med den eller täcka sina huvuden med den.
När du använder mattrengörare, följ tillverkarens instruktioner och se till att området är väl ventilerade.
För att minska halkrisken rekommenderas att använda ett halkskyddande underlag som uppfyller EN 13552.
Vakuumpåsen och förpackningsmaterialet är återvinningsbara.
Vänligen kasta dem i i enlighet med lokala föreskrifter för avfallssortering.

