VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

STAINLESS STEEL HANDRAIL

MODEL:SSH-1S-80-2 \ SSH-1S-100-0 \ SSH-1S-100-2
SSH-1S-120-2 \ SSH-1S-120-3 \ SSH-1S-150-0 \ SSH-1S-150-3
SSH-1S-150-5 \ SSH-1S-180-0 \ SSH-1S-180-2

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

STAINLESS STEEL HANDRAIL

MODEL: SSH-1S-80-2 \ SSH-1S-100-0 \ SSH-1S-100-2 \ SSH-1S-120-2
SSH-1S-120-3 \ SSH-1S-150-0\SSH-1S-150-3\SSH-1S-150-5
SSH-1S-180-0 \ SSH-1S-180-2



(**PS:** The number of cross bars:0、2、3、5.)

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

The product complies with relevant standards and regulations. Installation of this device must comply with all applicable regulations, and it should only be operated in well-ventilated areas.
Please read the user manual before installing and using this equipment.

SAFE INSTRUCTIONS

CAUTION: Carefully read instructions and procedures for safe operations. Failure to do so can result in serious injury.

⚠WARNING:

1.Before using the handrail, ensure that the handrail is securely installed to prevent personal injury and accidents.

2.When using the handrail, do not overload the handrail to avoid personal injury or accident.

3. Do not draw, cut, or use sharp objects on the handrail to avoid damage.

4. If you need to disassemble the handrail, please follow the reverse steps to disassemble and store it properly.

5. This product is not a toy. Do not allow children to play with this item.

ASSEMBLY PRECAUTIONS

1.Assemble only according to these instructions. Improper assembly can create hazards.

2. Wear ANSI-approved safety goggles and heavy-duty work gloves during assembly.

3. Keep assembly area clean and well-lit.

4. Keep bystanders out of the area during assembly.

5. Do not assemble when tired or under the influence of alcohol, drugs or medication.

6. Product capabilities apply to properly and completely assembled products only.

7. For additional information regarding the parts listed in the following pages, please refer to the Assembly Diagram of this manual. Unwrap and separate all parts in a clean work area.

8. For safety reasons, this hardware is recommended to be installed by 2 people .

Key Safety Data

Max Load: 100kg

Installation Requirements

Suitable For: Indoor, masonry, or structural timber.

Tools Needed: Philips screwdriver, drill, measuring tape.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

No.	Model	Length Of Handrail (mm)	No. Of Cross Bars(pcs)
1	SSH-1S-80-2	800	2
2	SSH-1S-100-0	1000	0
3	SSH-1S-100-2		2
4	SSH-1S-120-2	1200	2
5	SSH-1S-120-3		3
6	SSH-1S-150-0	1500	0
7	SSH-1S-150-3		3
8	SSH-1S-150-5		5
9	SSH-1S-180-0	1800	0
10	SSH-1S-180-2		2

Sheet 1

Part List							
No.	Name	Picture	QTY.				
			SSH -1S -80 -2	SSH -1S -100 -0	SSH -1S -100 -2	SSH -1S -120 -2	SSH -1S -120 -3
A	Handrail		1	1	1	1	1
B	Column		2	2	2	2	2







C	Column Head		2	2	2	2	2
D& E	Screw M6*14		4	4	4	4	4
F	Expansion Bolt		6	6	6	6	6
G	Decorative Cover		2	2	2	2	2
H&I &J	Cross bar mounting accessories		4 set	0 set	4 set	4 set	6 set
K	Cross Bar		2	0	2	2	3
L	Nut		2	2	2	2	2
M	Wrench		1	1	1	1	1
N	Hex Key 3		1	1	1	1	1
O	Hex Key 4		1	1	1	1	1
P	Hex Key 5		1	1	1	1	1
Q	Drill Bit		1	1	1	1	1

Sheet 2

Part List							
No.	Name	Picture	QTY.				
			SSH -1S -150 -0	SSH -1S -150 -3	SSH -1S -150 -5	SSH -1S -180 -0	SSH -1S -180 -2
A	Handrail		1	1	1	1	1





B	Column		2	2	2	2	2
C	Column Head		2	2	2	2	2
D& E	Screw M6*14		4	4	4	4	4
F	Expansion Bolt		8	8	8	8	8
G	Decorative Cover		2	2	2	2	2
H& I&J	Cross bar mounting accessories		0 set	6 set	10 set	0 set	4 set
K	Cross Bar		0	3	5	0	2
L	Nut		2	2	2	2	2
M	Wrench		1	1	1	1	1
N	Hex Key 3		1	1	1	1	1
O	Hex Key 4		1	1	1	1	1
P	Hex Key 5		1	1	1	1	1
Q	Drill Bit		1	1	1	1	1





Product Assembly

	
STEP 1：Put in Decorative Cover.	**STEP 2：** Lock the column head firmly and install handrail.
	
`STEP 3： Put the handrail on the stairs.	**STEP 4：** Mark the installation location and drill holes.
	
STEP 5： Mounting expansion bolt.	**STEP 6：** Lock screws.

- **If the product has some cross bars, install them in the same way as installing SSH-1S-100-2.**



	
STEP 1： Put in Decorative Cover.	**STEP 2：** Lock the column head firmly and install handrail.
	
STEP 3： Assemble the crossbar assembly.	**STEP 4：** Put the handrail on the stairs.

	
STEP 5： Mark the installation location and drill holes.	**STEP 6：** Mounting expansion bolt.
	
STEP 7： Lock firmly set screws.	**STEP 8：** Lock screws.





VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

main courante en ACIER inoxydable

MODÈLE : SSH-1S-80-2 \ SSH-1S-100-0 \ SSH-1S-100-2
SSH-1S-120-2 \ SSH-1S-120-3 \ SSH-1S-150-0 \ SSH-1S-150-3
SSH-1S-150-5 \ SSH-1S-180-0 \ SSH-1S-180-2

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

STAINLESS STEEL HANDRAIL

MODÈLE: SSH-1S-80-2 \ SSH-1S-100-0 \ SSH-1S-100-2 \ SSH-1S-120-2
SSH-1S-120-3 \ SSH-1S-150-0\SSH-1S-150-3\SSH-1S-150-5
SSH-1S-180-0 \ SSH-1S-180-2



(**PS :** Nombre de barres transversales : 0, 2, 3, 5.)

Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

Ce produit est conforme aux normes et réglementations en vigueur. Son installation doit respecter toutes les réglementations applicables et son utilisation doit se faire uniquement dans des zones bien ventilées.
Veuillez lire le manuel d'utilisation avant d'installer et d'utiliser cet équipement.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

ATTENTION : Veuillez lire attentivement les instructions et les procédures pour une utilisation en toute sécurité. Le non-respect de ces consignes peut entraîner des blessures graves.

⚠ RTISSEMENT:

1. Avant d'utiliser la rampe, assurez-vous qu'elle est correctement installée afin d'éviter les blessures et les accidents.
2. Lorsque vous utilisez la rampe, ne la surchargez pas afin d'éviter les blessures ou les accidents.
3. Ne dessinez pas, ne coupez pas et n'utilisez pas d'objets pointus sur la rampe afin d'éviter de l'endommager.
4. Si vous devez démonter la rampe, veuillez suivre les étapes inverses pour la démonter et la ranger correctement.
5. Ce produit n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec cet article.

PRÉCAUTIONS D'ASSEMBLAGE

1. Assemblez uniquement en suivant ces instructions. Un assemblage incorrect peut engendrer des risques.
2. Portez des lunettes de sécurité approuvées ANSI et des gants de travail robustes pendant l'assemblage.
3. Maintenez la zone d'assemblage propre et bien éclairée .
4. Tenir les curieux à l'écart de la zone pendant le rassemblement.
5. Ne pas assembler en cas de fatigue ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments.
6. Les capacités du produit s'appliquent uniquement aux produits correctement et entièrement assemblés .
7. Pour plus d'informations concernant les pièces mentionnées dans les pages suivantes, veuillez vous référer au schéma de montage de ce

manuel. Déballez et séparez toutes les pièces dans un espace de travail propre.
8. Pour des raisons de sécurité , il est recommandé que ce matériel soit installé par 2 personnes .

Données clés en matière de sécurité
Charge maximale : 100 kg
Exigences d'installation
Convient pour : intérieur, maçonnerie ou charpente en bois.
Outils nécessaires : tournevis cruciforme, perceuse, mètre ruban.
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Non.	Modèle	Longueur de la main courante (mm)	Nombre de barres transversales (pièces)
1	SSH-1S-80-2	800	2
2	SSH-1S-100-0	1000	0
3	SSH-1S-100-2		2
4	SSH-1S-120-2	1200	2
5	SSH-1S-120-3		3
6	SSH-1S-150-0	1500	0
7	SSH-1S-150-3		3
8	SSH-1S-150-5		5
9	SSH-1S-180-0	1800	0
10	SSH-1S-180-2		2

Feuille 1

Liste des pièces							
Bien.	Nom	Image	Qté.				
			SSH-1S-80	SSH-1S-100	SSH-1S-100	SSH-1S-120	SSH-1S-120

			-2	-0	-2	-2	-3
UN	H andrail		1	1	1	1	1
B	Colonne		2	2	2	2	2
C	En-tête de colonne		2	2	2	2	2
D& E	Vis M6*14		4	4	4	4	4
F	Boulon d' expansion		6	6	6	6	6
G	C décoratif		2	2	2	2	2
H&I &J	Barre transversale montage accessoires		Ensemble de 4	0 ensemble	Ensemble de 4	Ensemble de 4	6 jeux
K	Barre transversale		2	0	2	2	3
L	Noix		2	2	2	2	2
M	Clé		1	1	1	1	1
N	Clé hexagonale 3		1	1	1	1	1
O	Clé hexagonale 4		1	1	1	1	1
P	Clé hexagonale 5		1	1	1	1	1



Q	Exercice B		1	1	1	1	1





Feuille 2

Liste des pièces							
No n.	Nom	Image	Qté.				
			SSH-1S-150-0	SSH-1S-150-3	SSH-1S-150-5	SSH-1S-180-0	SSH-1S-180-2
UN	H andrail		1	1	1	1	1
B	Colonne		2	2	2	2	2
C	En-tête de colonne		2	2	2	2	2
D&E	Vis M6*14		4	4	4	4	4
F	Boulon d' expansion		8	8	8	8	8
G	Couverture décorative		2	2	2	2	2
H&I&J	Barre transversale montage accessoires		0 ensembles	6 ensembles	10 ensembles	0 ensembles	Ensemble de 4
K	Barre transversale		0	3	5	0	2
L	Noix		2	2	2	2	2

M	Clé		1	1	1	1	1
N	Clé hexagonale 3		1	1	1	1	1
O	Clé hexagonale 4		1	1	1	1	1
P	Clé hexagonale 5		1	1	1	1	1
Q	Exercice B		1	1	1	1	1







Assemblage du produit



	
ÉTAPE 1 : Introduire Couverture décorative.	**ÉTAPE 2 :** Verrouillez la tête de colonne et installez fermement la main courante .

	
ÉTAPE 3 : Installez la rampe d'escalier.	**ÉTAPE 4 :** Marquez l'emplacement d'installation et percez les trous.
	
ÉTAPE 5 : Fixation du boulon d'expansion.	**ÉTAPE 6 :** Vis de blocage.

- **Si le produit comporte des barres transversales, installez-les de la même manière que pour l'installation du SSH-1S-100-2.**



	
ÉTAPE 1 : Introduire Couvercle décoratif C.	**ÉTAPE 2 :** Verrouiller la tête de colonne et installez fermement la main courante .
	
ÉTAPE 3 : Assembler la traverse.	**ÉTAPE 4 :** Installez la rampe d'escalier.
	
ÉTAPE 5 : Marquez l'emplacement d'installation et percez les trous.	**ÉTAPE 6 :** Fixation du boulon d'expansion.

	
ÉTAPE 7 : Serrer fermement les vis de réglage.	**ÉTAPE 8 :** Vis de blocage.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Edelstahl - Handlauf

MODELL: SSH-1S-80-2 \ SSH-1S-100-0 \ SSH-1S-100-2
SSH-1S-120-2 \ SSH-1S-120-3 \ SSH-1S-150-0 \ SSH-1S-150-3
SSH-1S-150-5 \ SSH-1S-180-0 \ SSH-1S-180-2

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

STAINLESS STEEL HANDRAIL

MODELL: SSH-1S-80-2 \ SSH-1S-100-0 \ SSH-1S-100-2 \ SSH-1S-120-2
SSH-1S-120-3 \ SSH-1S-150-0\SSH-1S-150-3\SSH-1S-150-5
SSH-1S-180-0 \ SSH-1S-180-2



(**PS:** Die Anzahl der Querbalken : 0, 2, 3, 5.)

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

Das Produkt entspricht den geltenden Normen und Vorschriften. Die Installation dieses Geräts muss allen anwendbaren Vorschriften entsprechen und es darf nur in gut belüfteten Bereichen betrieben werden. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung, bevor Sie dieses Gerät installieren und verwenden.

SICHERHEITSHINWEISE

VORSICHT: Lesen Sie die Anweisungen und Sicherheitsvorkehrungen sorgfältig durch. Andernfalls kann es zu schweren Verletzungen kommen .

⚠NUNG:

1. Vor der Benutzung des Handlaufs ist sicherzustellen, dass dieser sicher installiert ist, um Verletzungen und Unfälle zu vermeiden.
2. Überlasten Sie den Handlauf nicht, um Verletzungen oder Unfälle zu vermeiden.
3. Um Beschädigungen zu vermeiden, darf nicht auf dem Handlauf gezeichnet, geschnitten oder scharfe Gegenstände verwendet werden.
4. Falls Sie den Handlauf demontieren müssen, gehen Sie bitte in umgekehrter Reihenfolge vor, um ihn ordnungsgemäß zu demontieren und zu lagern.
5. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Kinder dürfen nicht mit diesem Artikel spielen.

VORSICHTSMAßNAHMEN BEI VERSAMMLUNGEN

1. Die Montage darf nur gemäß dieser Anleitung erfolgen. Eine unsachgemäße Montage kann Gefahren bergen.
2. Tragen Sie während der Montage eine ANSI-geprüfte Schutzbrille und robuste Arbeitshandschuhe.
3. Der Montagebereich muss sauber und gut beleuchtet sein .
4. Halten Sie Umstehende während der Versammlung vom Versammlungsort fern.
5. Die Montage sollte nicht stattfinden, wenn man müde ist oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten steht.
6. Die Produktleistungsfähigkeiten gelten nur für ordnungsgemäß und vollständig montierte Produkte .
7. Weitere Informationen zu den auf den folgenden Seiten aufgeführten

Teilen finden Sie in der Montagezeichnung dieses Handbuchs. Packen Sie alle Teile in einem sauberen Arbeitsbereich aus und trennen Sie sie.
8. Aus Sicherheitsgründen wird empfohlen , diese Hardware von 2 Personen installieren zu lassen .

Wichtige Sicherheitsdaten
Maximale Belastung: 100 kg
Installationsanforderungen
Geeignet für: Innenräume, Mauerwerk oder Konstruktionsholz.
Benötigte Werkzeuge: Kreuzschlitzschraubendreher, Bohrmaschine, Maßband.
BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

NEIN.	Modell	Länge des Handlaufs (mm)	Anzahl der Querträger (Stück)
1	SSH-1S-80-2	800	2
2	SSH-1S-100-0	1000	0
3	SSH-1S-100-2		2
4	SSH-1S-120-2	1200	2
5	SSH-1S-120-3		3
6	SSH-1S-150-0	1500	0
7	SSH-1S-150-3		3
8	SSH-1S-150-5		5
9	SSH-1S-180-0	1800	0
10	SSH-1S-180-2		2

Blatt 1

Teileliste							
Also.	Name	Bild	MENGE.				
			SSH-1S	SSH-1S	SSH-1S	SSH-1S	SSH-1S





			-80 -2	-100 -0	-100 -2	-120 -2	-120 -3
A	Handlauf		1	1	1	1	1
B	Spalte		2	2	2	2	2
C	Spaltenüber schrift		2	2	2	2	2
D& E	Schraube M6*14		4	4	4	4	4
F	Expansions bolzen		6	6	6	6	6
G	Dekorative Abdeckung		2	2	2	2	2
H&I &J	Querstange Montage Zubehör		4er-Set	0 Sätze	4er-Set	4er-Set	6er-Set
K	Querstange		2	0	2	2	3
L	Nuss		2	2	2	2	2
M	Schlüssel		1	1	1	1	1
N	Sechskants chlüssel 3		1	1	1	1	1
O	Sechskants chlüssel 4		1	1	1	1	1
P	Sechskants chlüssel 5		1	1	1	1	1
Q	Bohren Sie es		1	1	1	1	1



Blatt 2

Teileliste							
NEIN.	Name	Bild	MENGE.				
			SSH-1S-150-0	SSH-1S-150-3	SSH-1S-150-5	SSH-1S-180-0	SSH-1S-180-2
A	Handlauf		1	1	1	1	1
B	Spalte		2	2	2	2	2
C	Spaltenübers chrift		2	2	2	2	2
D&E	Schraube M6*14		4	4	4	4	4
F	Expansions bolzen		8	8	8	8	8
G	Dekorative Abdeckung		2	2	2	2	2
H&I&J	Querstange Montage Zubehör		0 Sätze	6 Sets	10 Sets	0 Sätze	4er-Set
K	Querstange		0	3	5	0	2
L	Nuss		2	2	2	2	2
M	Schlüssel		1	1	1	1	1
N	Sechskantsc		1	1	1	1	1

	hlüssel 3						
O	Sechskantsc hlüssel 4		1	1	1	1	1
P	Sechskantsc hlüssel 5		1	1	1	1	1
Q	Bohrer B es		1	1	1	1	1



Produkt A Montage







	
SCHRITT 1: Einlegen Dekorative Abdeckung.	**SCHRITT 2:** Den Säulenkopf verriegeln fest anbringen und Handlauf montieren .
	
SCHRITT 3: Bringen Sie das Handlaufgeländer an der Treppe	**SCHRITT 4:** Markieren Sie die Einbaustelle und bohren Sie

an.	Löcher.
	
SCHRITT 5: Spreizbolzen montieren.	**SCHRITT 6:** Verriegelungsschrauben.

- **Falls das Produkt Querbalken besitzt, installieren Sie diese auf die gleiche Weise wie SSH-1S-100-2.**



	
SCHRITT 1: Einlegen Dekorative Abdeckung .	**SCHRITT 2:** Den Säulenkopf verriegeln fest anbringen und Handlauf montieren .

	
SCHRITT 3: Die Querträgerbaugruppe montieren.	**SCHRITT 4:** Bringen Sie das Handlaufgeländer an der Treppe an.
	
SCHRITT 5: Markieren Sie die Einbaustelle und bohren Sie Löcher.	**SCHRITT 6:** Spreizbolzen montieren.
	
SCHRITT 7: Die Stellschrauben fest anziehen.	**SCHRITT 8:** Verriegelungsschrauben.





VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

CORRIMANO in acciaio inossidabile

MODELLO: SSH-1S-80-2 \ SSH-1S-100-0 \ SSH-1S-100-2
SSH-1S-120-2 \ SSH-1S-120-3 \ SSH-1S-150-0 \ SSH-1S-150-3
SSH-1S-150-5 \ SSH-1S-180-0 \ SSH-1S-180-2

MODELLO: SSH-1S-80-2 \ SSH-1S-100-0 \ SSH-1S-100-2 \ SSH-1S-120-2 SSH-1S-120-3 \ SSH-1S-150-0\SSH-1S-150-3\SSH-1S-150-5 SSH-1S-180-0 \ SSH-1S-180-2



(**PS:** Numero di barre trasversali : 0, 2, 3, 5 .

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo tempestivamente di eventuali aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.

Il prodotto è conforme agli standard e alle normative vigenti. L'installazione di questo dispositivo deve essere conforme a tutte le normative applicabili e il suo utilizzo deve avvenire esclusivamente in ambienti ben ventilati.
Si prega di leggere il manuale d'uso prima di installare e utilizzare questa apparecchiatura.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

ATTENZIONE: Leggere attentamente le istruzioni e le procedure per un utilizzo in sicurezza. La mancata osservanza di tali istruzioni può causare gravi lesioni.

⚠ ERTIMENTO:

1. Prima di utilizzare il corrimano, assicurarsi che sia installato saldamente per prevenire lesioni personali e incidenti.
2. Quando si utilizza il corrimano, non sovraccaricarlo per evitare lesioni personali o incidenti.
3. Per evitare danni, non disegnare, tagliare o utilizzare oggetti appuntiti sul corrimano.
4. Se è necessario smontare il corrimano, seguire i passaggi inversi per smontarlo e riporlo correttamente.
5. Questo prodotto non è un giocattolo. Non permettere ai bambini di giocare con questo articolo.

PRECAUZIONI PER L'ASSEMBLEA

1. Assemblare il prodotto seguendo scrupolosamente queste istruzioni. Un assemblaggio improprio può comportare dei pericoli.
2. Durante l'assemblaggio, indossare occhiali di sicurezza conformi agli standard ANSI e guanti da lavoro resistenti.
3. Mantenere pulita e ben illuminata l'area di assemblaggio .
4. Durante l'assemblea, tenere lontani gli astanti.
5. Non radunarsi se stanchi o sotto l'effetto di alcol, droghe o farmaci.
6. Le funzionalità del prodotto si applicano solo ai prodotti assemblati correttamente e completamente .
7. Per ulteriori informazioni sui componenti elencati nelle pagine seguenti, fare riferimento allo schema di montaggio presente in questo manuale. Disimballare e separare tutti i componenti in un'area di lavoro pulita.

8. Per motivi di sicurezza , si raccomanda che questo hardware venga installato da 2 persone .

Dati chiave sulla sicurezza
Carico massimo: 100 kg
Requisiti di installazione
Adatto per: interni, muratura o legno strutturale.
Strumenti necessari: cacciavite a croce, trapano, metro a nastro.
CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

NO.	Modello	Lunghezza del corrimano (mm)	Numero di barre trasversali (pz)
1	SSH-1S-80-2	800	2
2	SSH-1S-100-0	1000	0
3	SSH-1S-100-2		2
4	SSH-1S-120-2	1200	2
5	SSH-1S-120-3		3
6	SSH-1S-150-0	1500	0
7	SSH-1S-150-3		3
8	SSH-1S-150-5		5
9	SSH-1S-180-0	1800	0
10	SSH-1S-180-2		2

Foglio 1

Elenco dei componenti							
BENE.	Nome	Immagine	QUANTITÀ				
			SSH-1S-80-2	SSH-1S-100-0	SSH-1S-100-2	SSH-1S-120-2	SSH-1S-120-3
UN	H andrail		1	1	1	1	1





B	Colonna		2	2	2	2	2
C	Intestazione della colonna		2	2	2	2	2
D&E	Vite M6*14		4	4	4	4	4
F	Bullone di espansione		6	6	6	6	6
G	Copertura decorativa		2	2	2	2	2
H&I&J	Traversa montaggio accessori		set da 4	0 impostato	set da 4	set da 4	set da 6
K	Traversa		2	0	2	2	3
L	Noce		2	2	2	2	2
M	Chiave		1	1	1	1	1
N	Chiave esadecimale 3		1	1	1	1	1
O	Chiave esagonale 4		1	1	1	1	1
P	Chiave esadecimale 5		1	1	1	1	1
Q	Punta da trapano		1	1	1	1	1



Foglio 2

Elenco dei componenti							
NO.	Nome	Immagine	QUANTITÀ				
			SSH-1S-150-0	SSH-1S-150-3	SSH-1S-150-5	SSH-1S-180-0	SSH-1S-180-2
UN	H andrail		1	1	1	1	1
B	Colonna		2	2	2	2	2
C	Intestazione della colonna		2	2	2	2	2
D&E	Vite M6*14		4	4	4	4	4
F	Bullone di espansione		8	8	8	8	8
G	Copertura decorativa		2	2	2	2	2
H&I&J	Traversa montaggio accessori		0 set	6 set	10 set	0 set	set da 4
K	Traversa		0	3	5	0	2
L	Noce		2	2	2	2	2
M	Chiave		1	1	1	1	1
N	Chiave		1	1	1	1	1

	esadecimale 3						
O	Chiave esagonale 4		1	1	1	1	1
P	Chiave esadecimale 5		1	1	1	1	1
Q	Punta da trapano		1	1	1	1	1



Assemblaggio del prodotto







	
FASE 1: Inserire Copertina decorativa.	**FASE 2:** Bloccare la testa della colonna Fissare saldamente e installare il corrimano .
	

FASE 3: Installare il corrimano sulle scale.	**FASE 4:** Segnare il punto di installazione e praticare i fori.
	
FASE 5: Montaggio del bullone di espansione.	**FASE 6:** Serrare le viti.

- **Se il prodotto è dotato di barre trasversali, installarle nello stesso modo in cui si installa l'SSH-1S-100-2.**



	
FASE 1: Inserire Copertura decorativa .	**FASE 2:** Bloccare la testa della colonna Fissare saldamente e installare il

	corrimano .
	
FASE 3: Assemblare il gruppo della traversa.	**FASE 4:** Installare il corrimano sulle scale.
	
FASE 5: Segnare il punto di installazione e praticare i fori.	**FASE 6:** Montaggio del bullone di espansione.
	
FASE 7: Bloccare saldamente le viti di fissaggio.	**FASE 8:** Serrare le viti.





VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Pasamanos DE acero inoxidable

MODELO: SSH-1S-80-2 \ SSH-1S-100-0 \ SSH-1S-100-2
SSH-1S-120-2 \ SSH-1S-120-3 \ SSH-1S-150-0 \ SSH-1S-150-3
SSH-1S-150-5 \ SSH-1S-180-0 \ SSH-1S-180-2

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

STAINLESS STEEL HANDRAIL

MODELO: SSH-1S-80-2 \ SSH-1S-100-0 \ SSH-1S-100-2 \ SSH-1S-120-2
SSH-1S-120-3 \ SSH-1S-150-0\SSH-1S-150-3\SSH-1S-150-5
SSH-1S-180-0 \ SSH-1S-180-2



(**PD:** Número de barras transversales : 0, 2, 3, 5 .

Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software.

El producto cumple con las normas y reglamentos pertinentes. La instalación de este dispositivo debe cumplir con todas las normativas aplicables y solo debe utilizarse en áreas bien ventiladas.
Lea el manual de usuario antes de instalar y utilizar este equipo.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

PRECAUCIÓN: Lea atentamente las instrucciones y los procedimientos para una operación segura. No hacerlo puede ocasionar lesiones graves.

⚠ ERTENCIA:

1. Antes de utilizar el pasamanos, asegúrese de que esté instalado de forma segura para evitar lesiones personales y accidentes.
2. Al usar el pasamanos, no lo sobrecargue para evitar lesiones personales o accidentes.
3. No dibuje, corte ni utilice objetos afilados en la barandilla para evitar dañarla.
4. Si necesita desmontar el pasamanos, siga los pasos inversos para desmontarlo y guardarlo correctamente.
5. Este producto no es un juguete. No permita que los niños jueguen con este artículo.

PRECAUCIONES DE MONTAJE

1. Ensámblelo únicamente siguiendo estas instrucciones. Un montaje incorrecto puede generar riesgos.
2. Utilice gafas de seguridad homologadas por ANSI y guantes de trabajo resistentes durante el montaje.
3. Mantenga la zona de montaje limpia y bien iluminada .
4. Mantenga a los curiosos alejados de la zona durante la concentración.
5. No se reúnan si están cansados o bajo los efectos del alcohol, las drogas o los medicamentos.
6. Las funcionalidades del producto se aplican únicamente a productos ensamblados de forma correcta y completa .
7. Para obtener información adicional sobre las piezas que se enumeran en las páginas siguientes, consulte el diagrama de montaje de este manual. Desempaque y separe todas las piezas en un área de trabajo limpia.
8. Por razones de seguridad , se recomienda que este hardware sea

instalado por 2 personas .

Datos clave de seguridad

Carga máxima: 100 kg

Requisitos de instalación

Adecuado para: Interiores, mampostería o estructuras de madera.

Herramientas necesarias: destornillador Phillips, taladro, cinta métrica.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

No.	Modelo	Longitud del pasamanos (mm)	Número de barras transversales (unidades)
1	SSH-1S-80-2	800	2
2	SSH-1S-100-0	1000	0
3	SSH-1S-100-2		2
4	SSH-1S-120-2	1200	2
5	SSH-1S-120-3		3
6	SSH-1S-150-0	1500	0
7	SSH-1S-150-3		3
8	SSH-1S-150-5		5
9	SSH-1S-180-0	1800	0
10	SSH-1S-180-2		2

Hoja 1

Lista de piezas							
Bien.	Nombre	Imagen	CANT.				
			SSH -1S -80 -2	SSH -1S -100 -0	SSH -1S -100 -2	SSH -1S -120 -2	SSH -1S -120 -3

A	H y riel		1	1	1	1	1
B	Columna		2	2	2	2	2
do	Encabezado de columna		2	2	2	2	2
DE LA WA RE	Tornillo M6*14		4	4	4	4	4
F	Perno de expansión		6	6	6	6	6
GR AM O	Cubierta decorativa		2	2	2	2	2
H&I &J	Barra transversal montaje accesorios		Juego de 4	0 conju nto	Jueg o de 4	Jueg o de 4	de 6 piez as
K	Barra transversal		2	0	2	2	3
L	Tuerca		2	2	2	2	2
ME TR O	Llave inglesa		1	1	1	1	1
nort e	Clave hexadecima l 3		1	1	1	1	1
O	Clave hexadecima l 4		1	1	1	1	1



PAG	Clave hexadecimal 5		1	1	1	1	1
Q	Perforar B		1	1	1	1	1





Hoja 2

Lista de piezas							
No.	Nombre	Imagen	CANT.				
			SSH-1S-150-0	SSH-1S-150-3	SSH-1S-150-5	SSH-1S-180-0	SSH-1S-180-2
A	H y riel		1	1	1	1	1
B	Columna		2	2	2	2	2
do	Encabezado de columna		2	2	2	2	2
DELAWARE	Tornillo M6*14		4	4	4	4	4
F	Perno de expansión		8	8	8	8	8
GRAMO	Cubierta decorativa		2	2	2	2	2
H&I&J	Barra transversal montaje accesorios		0 conjuntos	6 juegos	10 juegos	0 conjuntos	Juego de 4

K	Barra transversal		0	3	5	0	2
L	Tuerca		2	2	2	2	2
METRO	Llave inglesa		1	1	1	1	1
norte	Clave hexadecimal 3		1	1	1	1	1
O	Clave hexadecimal 4		1	1	1	1	1
PAG	Clave hexadecimal 5		1	1	1	1	1
Q	Perforar B		1	1	1	1	1







Ensamblaje del producto A



	
PASO 1: Colocar en Cubierta decorativa.	**PASO 2:** Bloquear el cabezal de la columna firme e instale el pasamanos .

	
`**PASO 3:** Coloca el pasamanos en las escaleras.	**PASO 4:** Marque la ubicación de instalación y taladre los agujeros.
	
PASO 5: Montaje del perno de expansión.	**PASO 6:** Bloquear los tornillos.

- **Si el producto tiene barras transversales, instálelas de la misma manera que instala el SSH-1S-100-2.**



	
PASO 1: Colocar en Cubierta decorativa .	**PASO 2:** Bloquear el cabezal de la columna firme e instale el pasamanos .
	
PASO 3: Ensamble el conjunto de la barra transversal.	**PASO 4:** Coloca el pasamanos en las escaleras.
	
PASO 5: Marque la ubicación de instalación y taladre los agujeros.	**PASO 6:** Montaje del perno de expansión.

	
PASO 7: Apriete firmemente los tornillos de fijación.	**PASO 8:** Bloquear los tornillos.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

STAL NIERDZEWNA H IARA

MODEL: SSH-1S-80-2 \ SSH-1S-100-0 \ SSH-1S-100-2
SSH-1S-120-2 \ SSH-1S-120-3 \ SSH-1S-150-0 \ SSH-1S-150-3
SSH-1S-150-5 \ SSH-1S-180-0 \ SSH-1S-180-2

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

STAINLESS STEEL HANDRAIL

MODEL: SSH-1S-80-2 \ SSH-1S-100-0 \ SSH-1S-100-2 \ SSH-1S-120-2
SSH-1S-120-3 \ SSH-1S-150-0\SSH-1S-150-3\SSH-1S-150-5
SSH-1S-180-0 \ SSH-1S-180-2



(**PS:** Liczba poprzeczek : 0, 2, 3, 5.)

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

Produkt jest zgodny z odpowiednimi normami i przepisami. Instalacja tego urządzenia musi być zgodna ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i powinno być ono użytkowane wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
Przed instalacją i użyciem urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

UWAGA: Należy uważnie przeczytać instrukcje i procedury dotyczące bezpiecznej obsługi. Nieprzestrzeganie ich może spowodować poważne obrażenia.

⚠ RZEŻENIE:

1. Przed użyciem poręczy należy upewnić się, że jest ona solidnie zamontowana, aby zapobiec obrażeniom ciała i wypadkom.
2. Podczas korzystania z poręczy nie należy jej przeciążać, aby uniknąć obrażeń ciała lub wypadku.
3. Aby uniknąć uszkodzeń, nie należy rysować, przecinać ani używać ostrych przedmiotów na poręczy.
4. Jeśli zachodzi potrzeba demontażu poręczy, należy wykonać czynności w odwrotnej kolejności, aby ją prawidłowo zdemontować i przechowywać.
5. Ten produkt nie jest zabawką. Nie pozwalaj dzieciom bawić się tym przedmiotem.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS MONTAŻU

1. Montaż należy wykonywać wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją. Nieprawidłowy montaż może stwarzać zagrożenie.
2. Podczas montażu należy nosić okulary ochronne zatwierdzone przez ANSI oraz wytrzymałe rękawice robocze.
3. Utrzymuj miejsce zgromadzeń w czystości i dobrym oświetleniu .
4. Nie dopuszczać osób postronnych na teren montażu w trakcie jego trwania.
5. Nie należy gromadzić się, jeśli jest się zmęczonym lub pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków.
6. Możliwości produktu odnoszą się wyłącznie do produktów prawidłowo i kompletnie zmontowanych .
7. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące części wymienionych na

kolejnych stronach, zapoznaj się ze schematem montażu w niniejszej instrukcji. Rozpakuj i rozdziel wszystkie części w czystym miejscu pracy.
8. Ze względów bezpieczeństwa zaleca się , aby montaż tego sprzętu wykonywały dwie osoby .

Kluczowe dane dotyczące bezpieczeństwa

Maksymalne obciążenie: 100 kg

Wymagania instalacyjne

Nadaje się do: zastosowań wewnątrz pomieszczeń, murowanych lub z drewna konstrukcyjnego.

Potrzebne narzędzia: śrubokręt krzyżakowy, wiertarka, taśma miernicza.

ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE

NIE.	Model	Długość poręczy (mm)	Liczba poprzeczek (szt.)
1	SSH-1S-80-2	800	2
2	SSH-1S-100-0	1000	0
3	SSH-1S-100-2		2
4	SSH-1S-120-2	1200	2
5	SSH-1S-120-3		3
6	SSH-1S-150-0	1500	0
7	SSH-1S-150-3		3
8	SSH-1S-150-5		5
9	SSH-1S-180-0	1800	0
10	SSH-1S-180-2		2

Arkusz 1

Lista części							
Do brz	Nazwa	Zdjęcie	ILOŚĆ				
			SSH	SSH	SSH	SSH	SSH

e.			-1S -80 -2	-1S -100 -0	-1S -100 -2	-1S -120 -2	-1S -120 -3
A	H andrail		1	1	1	1	1
B	Kolumna		2	2	2	2	2
C	Głowica kolumny		2	2	2	2	2
D& E	Śruba M6*14		4	4	4	4	4
F	Śruba rozporowa		6	6	6	6	6
G	Dekoracyjne C na górze		2	2	2	2	2
H&I &J	Poprzeczka montowanie akcesoria		4 zesta wy	0 zesta wów	4 zesta wy	4 zesta wy	6 zest awó w
K	Poprzeczka		2	0	2	2	3
L	Nakrętka		2	2	2	2	2
M	Klucz		1	1	1	1	1
N	Klucz imbusowy 3		1	1	1	1	1
O	Klucz imbusowy 4		1	1	1	1	1
P	Klucz imbusowy 5		1	1	1	1	1



Q	Wywierć to		1	1	1	1	1





Arkusz 2

Lista części							
NI E.	Nazwa	Zdjęcie	ILOŚĆ				
			SSH -1S -150 -0	SSH -1S -150 -3	SSH -1S -150 -5	SSH -1S -180 -0	SSH -1S -180 -2
A	H andrail		1	1	1	1	1
B	Kolumna		2	2	2	2	2
C	Głowica kolumny		2	2	2	2	2
D& E	Śruba M6*14		4	4	4	4	4
F	Śruba rozporowa		8	8	8	8	8
G	Okładka dekoracyjna		2	2	2	2	2
H& I&J	Poprzeczka montowanie akcesoria		0 zestawów	6 zestawów	10 zestawów	0 zestawów	4 zestawy
K	Poprzeczka		0	3	5	0	2
L	Nakrętka		2	2	2	2	2

M	Klucz		1	1	1	1	1
N	Klucz imbusowy 3		1	1	1	1	1
O	Klucz imbusowy 4		1	1	1	1	1
P	Klucz imbusowy 5		1	1	1	1	1
Q	Wywierć to		1	1	1	1	1







Produkt A montaż



	
KROK 1: Włóż Okładka dekoracyjna.	**KROK 2:** Zablokuj głowicę kolumny mocno zamocować i zamontować poręcz .

	
KROK 3: Zamontuj poręcz na schodach.	**KROK 4:** Zaznacz miejsce instalacji i wywierć otwory.
	
KROK 5: Montaż śruby rozporowej.	**KROK 6:** Zablokuj śruby.

- **Jeżeli produkt posiada poprzeczki, należy je zamontować w taki sam sposób, jak w przypadku montażu SSH-1S-100-2.**



	
KROK 1: Włóż Dekoracyjne C na .	**KROK 2:** Zablokuj głowicę kolumny mocno zamocować i zamontować poręcz .
	
KROK 3: Złóż zespół poprzeczki.	**KROK 4:** Zamontuj poręcz na schodach.
	
KROK 5: Zaznacz miejsce instalacji i wywierć otwory.	**KROK 6:** Montaż śruby rozporowej.

	
KROK 7: Dokręć mocno śruby ustalające.	**KROK 8:** Zablokuj śruby.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

RVS H - RAIL

MODEL: SSH-1S-80-2 \ SSH-1S-100-0 \ SSH-1S-100-2
SSH-1S-120-2 \ SSH-1S-120-3 \ SSH-1S-150-0 \ SSH-1S-150-3
SSH-1S-150-5 \ SSH-1S-180-0 \ SSH-1S-180-2

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

STAINLESS STEEL HANDRAIL

MODEL: SSH-1S-80-2 \ SSH-1S-100-0 \ SSH-1S-100-2 \ SSH-1S-120-2
SSH-1S-120-3 \ SSH-1S-150-0\SSH-1S-150-3\SSH-1S-150-5
SSH-1S-180-0 \ SSH-1S-180-2



(**PS:** Het aantal dwarsbalken : 0, 2, 3, 5 .

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

Het product voldoet aan de relevante normen en voorschriften. De installatie van dit apparaat moet voldoen aan alle geldende voorschriften en het mag alleen worden gebruikt in goed geventileerde ruimtes.
Lees de gebruikershandleiding door voordat u dit apparaat installeert en gebruikt.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

LET OP: Lees de instructies en procedures voor veilig gebruik zorgvuldig door. Het niet nalezen hiervan kan ernstig letsel tot gevolg hebben.

⚠ RSCHUWING:

1. Controleer vóór gebruik van de leuning of deze stevig is geïnstalleerd om persoonlijk letsel en ongelukken te voorkomen.
2. Overbelast de leuning niet bij gebruik om persoonlijk letsel of ongelukken te voorkomen.
3. Teken, snijd of gebruik geen scherpe voorwerpen op de leuning om beschadiging te voorkomen.
4. Als u de leuning moet demonteren, volg dan de stappen in omgekeerde volgorde om deze te demonteren en op de juiste manier op te bergen.
5. Dit product is geen speelgoed. Laat kinderen niet met dit artikel spelen.

MONTAGEVOORZORGSMAATREGELEN

1. Monteer het product uitsluitend volgens deze instructies. Onjuiste montage kan gevaarlijke situaties veroorzaken.
2. Draag tijdens de montage een ANSI-goedgekeurde veiligheidsbril en stevige werkhandschoenen.
3. Zorg ervoor dat de assemblageruimte schoon en goed verlicht is.
4. Houd omstanders uit de buurt tijdens de bijeenkomst.
5. Niet monteren als u moe bent of onder invloed bent van alcohol, drugs of medicijnen.
6. De producteigenschappen gelden alleen voor correct en volledig geassembleerde producten .
7. Raadpleeg voor meer informatie over de onderdelen die op de volgende pagina's worden vermeld, het montageschema in deze handleiding. Pak alle onderdelen uit en scheid ze in een schone werkruimte.

8. Om veiligheidsredenen wordt aanbevolen deze hardware door twee personen te installeren .

Belangrijke veiligheidsgegevens
Maximale belasting: 100 kg
Installatievereisten
Geschikt voor: Binnengebruik, metselwerk of constructiehout.
Benodigd gereedschap: kruiskopschroevendraaier, boormachine, meetlint.
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

Nee.	Model	Lengte van de leuning (mm)	Aantal dwarsbalken (stuks)
1	SSH-1S-80-2	800	2
2	SSH-1S-100-0	1000	0
3	SSH-1S-100-2		2
4	SSH-1S-120-2	1200	2
5	SSH-1S-120-3		3
6	SSH-1S-150-0	1500	0
7	SSH-1S-150-3		3
8	SSH-1S-150-5		5
9	SSH-1S-180-0	1800	0
10	SSH-1S-180-2		2

Blad 1

Onderdelenlijst							
Goed.	Naam	Afbeelding	AANTAL				
			SSH-1S-80-2	SSH-1S-100-0	SSH-1S-100-2	SSH-1S-120-2	SSH-1S-120-3

A	H en rail		1	1	1	1	1
B	Kolom		2	2	2	2	2
C	Kolomkop		2	2	2	2	2
D& E	Schroef M6*14		4	4	4	4	4
F	expansiebout		6	6	6	6	6
G	Decoratieve C over		2	2	2	2	2
H&I &J	Dwarsbalk montage accessoires		4 sets	0 set	4 sets	4 sets	6 sets
K	Dwarsbalk		2	0	2	2	3
L	Moer		2	2	2	2	2
M	Moersleutel		1	1	1	1	1
N	Inbussleutel 3		1	1	1	1	1
O	Inbussleutel 4		1	1	1	1	1
P	Inbussleutel 5		1	1	1	1	1
Q	Boor B		1	1	1	1	1





Blad 2



Onderdelenlijst

Nee.	Naam	Afbeelding	AANTAL				
			SSH-1S-150-0	SSH-1S-150-3	SSH-1S-150-5	SSH-1S-180-0	SSH-1S-180-2
A	H en rail		1	1	1	1	1
B	Kolom		2	2	2	2	2
C	Kolomkop		2	2	2	2	2
D&E	Schroef M6*14		4	4	4	4	4
F	expansiebout		8	8	8	8	8
G	Decoratieve hoes		2	2	2	2	2
H&I&J	Dwarsbalk montage accessoires		0 sets	6 sets	10 sets	0 sets	4 sets
K	Dwarsbalk		0	3	5	0	2
L	Moer		2	2	2	2	2
M	Moersleutel		1	1	1	1	1
N	Inbussleutel 3		1	1	1	1	1
O	Inbussleutel 4		1	1	1	1	1

P	Inbussleutel 5		1	1	1	1	1
Q	Boor B		1	1	1	1	1



Product A- assemblage







	
STAP 1: Plaatsen Decoratieve hoes.	**STAP 2:** Vergrendel de kolomkop stevig vastzetten en de leuning installeren .
	
STAP 3: Plaats de trapleuning.	**STAP 4:** Markeer de installatielocatie en boor gaten.

	
STAP 5: Montage van de expansiebout.	**STAP 6:** Borgschroeven.

- **Als het product dwarsbalken heeft, installeer deze dan op dezelfde manier als bij de installatie van de SSH-1S-100-2.**



	
STAP 1: Plaatsen Decoratieve C boven .	**STAP 2:** Vergrendel de kolomkop stevig vastzetten en de leuning installeren .

	
STAP 3: Monteer de dwarsbalkconstructie.	**STAP 4:** Plaats de leuning op de trap.
	
STAP 5: Markeer de installatielocatie en boor gaten.	**STAP 6:** Montage van de expansiebout.
	
STAP 7: Draai de stelschroeven stevig vast.	**STAP 8:** Borgschroeven.





VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

ROSTFRITT STÅL HANDLEDNINGSRECK

MODELL: SSH-1S-80-2 \ SSH-1S-100-0 \ SSH-1S-100-2
SSH-1S-120-2 \ SSH-1S-120-3 \ SSH-1S-150-0 \ SSH-1S-150-3
SSH-1S-150-5 \ SSH-1S-180-0 \ SSH-1S-180-2

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

STAINLESS STEEL HANDRAIL

MODELL: SSH-1S-80-2 \ SSH-1S-100-0 \ SSH-1S-100-2 \ SSH-1S-120-2
SSH-1S-120-3 \ SSH-1S-150-0 \ SSH-1S-150-3 \ SSH-1S-150-5
SSH-1S-180-0 \ SSH-1S-180-2



(**PS:** Antal tvärstänger : 0, 2, 3, 5.)

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

Produkten uppfyller relevanta standarder och föreskrifter. Installationen av denna enhet måste uppfylla alla tillämpliga föreskrifter och den bör endast användas i välventilerade utrymmen.
Läs igenom användarmanualen innan du installerar och använder den här utrustningen.

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

VARNING: Läs noggrant instruktioner och procedurer för säker användning. Underlåtenhet att göra det kan leda till allvarliga skador.

⚠NING:

1. Innan du använder ledstången, se till att den är ordentligt monterad för att förhindra personskador och olyckor.
2. Överbelasta inte ledstången när du använder den för att undvika personskador eller olyckor.
3. Dra inte, skär inte eller använd vassa föremål på ledstången för att undvika skador.
4. Om du behöver demontera ledstången, följ stegen i omvänd ordning för att demontera och förvara den på rätt sätt.
5. Denna produkt är inte en leksak. Låt inte barn leka med den.

MONTERINGSFÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

1. Montera endast enligt dessa instruktioner. Felaktig montering kan skapa risker.
2. Använd ANSI-godkända skyddsglasögon och kraftiga arbetshandskar under monteringen.
3. Håll samlingsområdet rent och väl upplyst .
4. Håll åskådare borta från området under monteringen.
5. Montera inte när du är trött eller påverkad av alkohol, droger eller mediciner.
6. Produktegenskaperna gäller endast korrekt och fullständigt monterade produkter .
7. För ytterligare information om delarna som listas på följande sidor, se monteringsschemat i denna manual. Packa upp och separera alla delar på en ren arbetsyta.
8. Av säkerhetsskäl rekommenderas att denna hårdvara installeras av två

personer .

Viktiga säkerhetsdata

Maxbelastning: 100 kg

Installationskrav

Lämplig för: Inomhusbruk, murverk eller konstruktionsvirke.

Verktyg som behövs: Stjärnskruvmejsel, borr, måttband.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

Inga.	Modell	Längd på ledstång (mm)	Antal tvärstänger (st)
1	SSH-1S-80-2	800	2
2	SSH-1S-100-0	1000	0
3	SSH-1S-100-2		2
4	SSH-1S-120-2	1200	2
5	SSH-1S-120-3		3
6	SSH-1S-150-0	1500	0
7	SSH-1S-150-3		3
8	SSH-1S-150-5		5
9	SSH-1S-180-0	1800	0
10	SSH-1S-180-2		2

Blad 1

Dellista							
Väl.	Namn	Bild	ANTAL				
			SSH -1S -80 -2	SSH -1S -100 -0	SSH -1S -100 -2	SSH -1S -120 -2	SSH -1S -120 -3
En	H -räcke		1	1	1	1	1

B	Kolumn		2	2	2	2	2
C	Kolumnhuvud		2	2	2	2	2
D&E	Skruv M6*14		4	4	4	4	4
F	Expansionsbult		6	6	6	6	6
G	Dekorativt C över		2	2	2	2	2
H&I&J	Tvärstång montering tillbehör		4 uppsättningar	0 uppsättningar	4 uppsättningar	4 uppsättningar	6 uppsättningar
K	Tvärstång		2	0	2	2	3
L	Mutter		2	2	2	2	2
M	Rycka		1	1	1	1	1
N	Sexkantsnyckel 3		1	1	1	1	1
O	Sexkantsnyckel 4		1	1	1	1	1
P	Sexkantsnyckel 5		1	1	1	1	1
Q	Borra B det		1	1	1	1	1





Ark 2



Dellista

Inga.	Namn	Bild	ANTAL				
			SSH-1S-150-0	SSH-1S-150-3	SSH-1S-150-5	SSH-1S-180-0	SSH-1S-180-2
En	H -räcke		1	1	1	1	1
B	Kolumn		2	2	2	2	2
C	Kolumnhuvud		2	2	2	2	2
D&E	Skruv M6*14		4	4	4	4	4
F	Expansionsbult		8	8	8	8	8
G	Dekorativt överdrag		2	2	2	2	2
H&I&J	Tvärstångmonteringtillbehör		0 uppsättningar	6 uppsättningar	10 uppsättningar	0 uppsättningar	4 uppsättningar
K	Tvärstång		0	3	5	0	2
L	Mutter		2	2	2	2	2
M	Rycka		1	1	1	1	1
N	Sexkantsnyckel 3		1	1	1	1	1
O	Sexkantsnyckel 4		1	1	1	1	1

P	Sexkantsnyckel 5		1	1	1	1	1
Q	Borra B det		1	1	1	1	1



Produktmontering







	
STEG 1: Sätt i Dekorativt omslag.	**STEG 2：** Lås kolumnhuvudet ordentligt och montera ledstången .
	
STEG 3: Sätt ledstången på trappan.	**STEG 4:** Markera installationsplatsen och borra hål.

	
STEG 5: Montering av expansionsbult.	**STEG 6:** Lås skruvarna.

- **Om produkten har några tvärstag, installera dem på samma sätt som vid installation av SSH-1S-100-2.**



	
STEG 1: Sätt i Dekorativt C över .	**STEG 2：** Lås kolumnhuvudet ordentligt och montera ledstången .

	
STEG 3: Montera tvärstaget.	**STEG 4:** Sätt ledstången på trappan.
	
STEG 5: Markera installationsplatsen och borra hål.	**STEG 6:** Montering av expansionsbult.
	
STEG 7： Lås fast skruvarna ordentligt.	**STEG 8：** Lås skruvarna.



