VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

# Underbar Ice Bin

**MODEL: CIBT1924C/CIBT1936C/CIBT1912N/CIBT1918N/CIBT1930N /CIBT1936N/CIBT1948N/CIBT1924N/CIBT2412N/CIBT2424N /CIBT2436N/AC24/AC19/AS24/CIBS1934**

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

**Underbar Ice Bin**

**MODEL: CIBT1924C/CIBT1936C/CIBT1912N/CIBT1818N/CIBT1930N CIBT1936N/CIBT1948N/CIBT1924N/CIBT2412N/CIBT2424N CIBT2436N/AC24/AC19/AS24/CIBS1934**



Three types of lid, the picture is for reference only, please refer to the actual.

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

The product complies with relevant standards and regulations. This underbar ice bin is designed for the safe storage of perishable food in commercial scenarios (e.g., restaurants, supermarkets, catering delivery, outdoor events), ensuring stable low-temperature retention, food safety, and full compliance with EU and US relevant regulations.

## SAFETY INSTRUCTIONS

**WARNING!**

| | |
|---|---|
|  | Read and understand this entire manual before assembling, installing, operating, or servicing this product. Failure to follow these warnings and instructions can cause personal injury or damage to valuable property. |

This product is for commercial use only (not for household use). To ensure safe operation, prevent equipment damage, food contamination, or personal injury (such as frostbite, chemical exposure, or mechanical injury), please read and strictly follow these warnings and precautions. Failure to comply with these instructions may result in non-compliance with EU and US regulations, food spoilage, equipment damage, or safety accidents, and the manufacturer will not be liable for any losses arising therefrom.

**Food Safety**

1. Before first use, thoroughly clean the interior, shelves, door gaskets, and cold source compartment with warm water and a mild, food-safe detergent (compliant with EU and FDA standards), rinse thoroughly, and dry completely to remove dust, residues, or odors from the manufacturing process.
2. Do not store non-food items (e.g., chemicals, cleaning agents, pharmaceuticals, sharp objects) in the underbar ice bin, as this may cause food contamination and violate FDA and EU food contact safety regulations.
3. Do not store carbonated beverages or sealed pressure-containing containers in the underbar ice bin(especially when using dry ice), as pressure buildup may cause containers to burst and cause injury.
4. Use only food-grade ice packs (compliant with EU and FDA standards) or dry ice (follow EU and US safety guidelines) as cold sources. Do not use non-food-grade cold sources (e.g., industrial ice, chemical coolants) to avoid food contamination.

**WARNING**

This product contains small parts. If swallowed, it will pose a choking

hazard. Keep these small parts away from children when assembling! Keep the refrigerator out of reach of infants and young children unless supervised by an adult. The low-temperature interior, ice packs, and dry ice may pose a frostbite or suffocation risk to children.

**WARNING!**

While assembling and using this product, keep work area clean and well lighted, and keep spectators and children out of the work area.
Assemble only according to *commercial ice caddy* parameter. Improper assembly can create hazards.
Use as intended only.
Keep away from sharp points,blades and other items,so as not to scratch the product.

**NOTE:**

1.The shown is for illustration purposes only. It may not represent the style of the finial purchased.
2. Please follow the installation steps to mount this drop in *commercial ice caddy*. Wrong installation steps may cause some damage trouble.
3. Installation is easy. Handle it gently, please.

## SAVE THESE INSTRUCTIONS

## PRODUCT DESCRIPTION

1.Designed in brushed stainless steel, this built-in ice bucket is durable. Double layer design to achieve better insulation effect. The interior is insulated with high density polyurethane and the lid is sealed with a adhesive strip to prevent heat loss and ensure your ice stays cool for a long time.
2.The ice bucket with lid is a versatile and essential accessory to the bar. It can keep wines, beers, cocktails and juices fresh and pleasant after long-term use. It is a great choice for terraces, backyards, poolside and


restaurants, perfect for any casual occasion such as dinner, sports party or barbecue.

3.The side and bottom of the product are wrapped with XPE sponge, which not only increases the thermal insulation effect, but also prevents the side and bottom from condensation, which leads to the problem of dripping water on the surface.

## LIST OF ACCESSORIES

| Filter components | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Name** | **Qty** | **Picture** | **Name** | **Qty** | **Picture** |
| Cup | 1 |  | Seal ring 1 | 1 |  |
| Lid | 1 |  | Seal ring 2 | 1 |  |
| Screen | 1 |  | Screw | 1 |  |
| Exhalent siphon | 1 |  | Spanner | 1 |  |







**Installation steps:**


1: Place No. 4 part in the basin hole, and install No. 5/6/7 part on No. 4part.

2: Tighten the screw with the key, and tighten the 8/9 part on the 7 part.3: Place part No. 1/2/3 in part No. 4 to complete the installation.


**CIBT1912N/CIBT1930N/CIBT1936N/CIBT1948N/CIBT1924N components and Installation steps:**




## CIBT1924C/CIBT1936C components and Installation steps:




**CIBS1936 components and Installation steps:**



**CIBT2412N/CIBT2424N/CIBT2436N components and Installation steps:**




**CIBT1918N components and Installation steps:**





## DIMENSIONS AND SPECIFICATIONS


| Model | Overall size (L*W*H mm) | Product capacity (L) | Holding time |
|---|---|---|---|
| CIBT1924C | 675*550*535mm | 61.6L | Can provide 24H insulation effect. |
| CIBT1936C | 975*555*535mm | 95.3L | |
| CIBT1912N | 555*370*545mm | 28L | |
| CIBT1818N | 520*520*540mm | 46.7L | |
| CIBT1930N | 815*555*540mm | 78.4L | |
| CIBT1936N | 975*555*540mm | 95.3L | |
| CIBT1948N | 1280*555*540mm | 130L | |


| | | | |
|---|---|---|---|
| CIBT1924N | 665*555*545mm | 61.6L | |
| CIBT2412N | 675*370*540mm | 37.5L | |
| CIBT2424N | 680*675*545mm | 75.7L | |
| CIBT2436N | 970*680*540mm | 127.5L | |
| CIBS1934 | 935*560*540mm | 56.8L | |
| AC24 | 545*155*320mm | | |
| AC19 | 405*155*320mm | | |
| AS24 | 635*140*140mm | | |




















1924





1936













1912





1818









1930





1936









1948





1924

















2412





2424









2436




**NOTE:**

1.The product capacity data in the table is calculated by the density of water, and there will be some errors in practice, which is a normal phenomenon.

2.Because the volume and density of ice is different from that of water, the loading capacity of the two is also different. For example, when 10kg of ice can fill the ice bucket, if replaced with water, it takes 23kg of water to fill the ice bucket.

*The picture is for reference only, please refer to the actual object.

## CLEANING AND MAINTENANCE

1.In order to prevent the growth of bacteria, please take care of the melted water after each use of the ice tank.

2.If it is not used for a long time, please empty the water inside the ice tank and keep it dry to avoid odor or bacteria.
3.When using the ice tank for a long time, please pay attention to putting ice or replacing ice and water in time.
4. Do not use scouring pads, bleach, harsh chemicals, or abrasive cleaners for cleaning, as these may damage the surface of the equipment, corrode food contact materials, and violate EU and FDA regulations.
5. Do not use sharp tools (e.g., knives, screwdrivers) to scrape the interior surface, frost, or food residues, as this may damage the insulation layer or interior lining, leading to cold air loss.
6. After cleaning, ensure all parts are completely dry before reassembling to prevent mold growth and maintain insulation performance.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

# Magnifique bac à glaçons

**MODÈLE : CIBT1924C / CIBT1936C / CIBT1912N / CIBT1918N / CIBT1930N**
**/CIBT1936N/CIBT1948N/CIBT1924N/ CIB T 2412N / CIB T 2424N**
**/CIBT2436N/AC24/AC19/AS24/CIBS1934**

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

# Underbar Ice Bin

**MODÈLE : CIBT1924C/CIBT1936C/CIBT 1912N /CIBT 1818N /CIBT 1930N / CIBT 1936N/CIBT 1948N /CIBT 1924N /CIBT 2412N / CIBT 2424N**
**CIB T 2436N/AC24/AC19/AS24/CIBS1934**



Trois types de couvercles sont disponibles. L'image est fournie à titre indicatif uniquement. Veuillez vous référer au modèle présenté.
réel.

Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

Ce produit est conforme aux normes et réglementations en vigueur. Ce bac à glace sous comptoir est conçu pour la conservation sécurisée des denrées périssables dans un contexte commercial (restaurants, supermarchés, services de traiteur, événements en extérieur, etc.), garantissant une conservation stable à basse température, la sécurité alimentaire et le respect total des réglementations européennes et

américaines applicables.

# CONSIGNES DE SÉCURITÉ

**AVERTISSEMENT!**

| | |
|---|---|
|  | Veuillez lire et comprendre l'intégralité de ce manuel avant d'assembler, d'installer, d'utiliser ou d'entretenir ce produit. Le non-respect de ces avertissements et instructions peut entraîner des blessures ou des dommages matériels. |

Ce produit est exclusivement destiné à un usage commercial (et non domestique). Pour garantir une utilisation en toute sécurité et éviter tout dommage matériel, contamination alimentaire ou blessure (gelures, exposition à des produits chimiques ou accident), veuillez lire attentivement et respecter scrupuleusement les avertissements et précautions suivants. Le non-respect de ces instructions peut entraîner une non-conformité aux réglementations européennes et américaines, la détérioration des aliments, des dommages matériels ou des accidents, et le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages en résultant.

**Sécurité alimentaire**

5. Avant la première utilisation, nettoyez soigneusement l'intérieur, les étagères, les joints de porte et le compartiment de la source froide avec de l'eau tiède et un détergent doux de qualité alimentaire (conforme aux normes de l'UE et de la FDA), rincez abondamment et séchez complètement pour éliminer la poussière, les résidus ou les odeurs provenant du processus de fabrication.
6. Ne stockez pas d'articles non alimentaires (par exemple, produits chimiques, produits de nettoyage, produits pharmaceutiques, objets tranchants) dans le bac à glace sous le bar , car cela pourrait entraîner une contamination des aliments et enfreindre les réglementations de sécurité alimentaire de la FDA et de l'UE.
7. Ne stockez pas de boissons gazeuses ni de contenants sous pression

scellés dans le bac à glace sous le comptoir (surtout si vous utilisez de la glace sèche), car l'accumulation de pression pourrait faire éclater les contenants et causer des blessures.
8. Utilisez uniquement des blocs réfrigérants de qualité alimentaire (conformes aux normes européennes et américaines) ou de la glace carbonique (respectez les consignes de sécurité européennes et américaines) comme sources de froid. N'utilisez pas de sources de froid non alimentaires (par exemple, de la glace industrielle ou des réfrigérants chimiques) afin d'éviter toute contamination des aliments.

**AVERTISSEMENT**

Ce produit contient de petites pièces. En cas d'ingestion, il y a risque d'étouffement. Tenez ces petites pièces hors de portée des enfants lors du montage ! Gardez le réfrigérateur hors de portée des nourrissons et des jeunes enfants, sauf sous la surveillance d'un adulte. La basse température à l'intérieur, les blocs réfrigérants et la glace carbonique peuvent présenter un risque d'engelures ou d'étouffement pour les enfants.

**AVERTISSEMENT!**

Lors du montage et de l'utilisation de ce produit, veillez à ce que la zone de travail soit propre et bien éclairée, et tenez les spectateurs et les enfants à l'écart de cette zone.
Assembler uniquement selon les paramètres *des bacs à glace commerciaux* . Un assemblage incorrect peut engendrer des risques.
Utiliser uniquement conformément à l'usage prévu.
Tenir à l'écart des objets pointus, des lames et autres objets susceptibles de rayer le produit.

**NOTE:**

1. L'illustration présentée est à titre indicatif seulement. Elle peut ne pas représenter le style du fleuron acheté.
2. Veuillez suivre les étapes d'installation pour monter ce bac *à glace commercial encastrable* . Une installation incorrecte peut entraîner des

dommages.
3. L'installation est facile. Veuillez le manipuler avec précaution.

## SAUVEGARDEZ CES INSTRUCTIONS

## DESCRIPTION DU PRODUIT


1. Conçu en acier inoxydable brossé, ce seau à glace intégré est durable. Sa conception à double paroi assure une meilleure isolation. L'intérieur est isolé avec du polyuréthane haute densité et le couvercle est scellé avec un Bande adhésive pour éviter les pertes de chaleur et garantir que votre glace reste froide longtemps.
2. Le seau à glace avec couvercle est un accessoire polyvalent et indispensable au bar. Il permet de conserver la fraîcheur et la saveur des vins, bières, cocktails et jus après service.
pour une utilisation à long terme. C'est un excellent choix pour les terrasses, les jardins, les abords de piscine et
Des restaurants parfaits pour toutes les occasions décontractées, comme un dîner, une soirée sportive ou un barbecue.
3. Les côtés et le dessous du produit sont recouverts d'une éponge XPE, ce qui non seulement augmente l'isolation thermique, mais empêche également la condensation sur les côtés et le dessous, ce qui entraîne des problèmes de gouttes.
de l'eau à la surface.

## LISTE DES ACCESSOIRES

| Composants du filtre | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Nom** | **Qté** | **Image** | **Nom** | **Qté** | **Image** |
| Tasse | 1 |  | Joint torique 1 | 1 |  |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Couvercle | 1 |  | Joint torique 2 | 1 |  |
| Écran | 1 |  | Vis | 1 |  |
| Exhalent siphon | 1 |  | Clé | 1 |  |







**Étapes d'installation :**


1. Placez la pièce n° 4 dans l’orifice du bassin, puis installez les pièces n° 5/6/7 sur la pièce n° 4. 2. Serrez la vis avec la clé, puis serrez la pièce n° 8/9 sur la pièce n° 7.

Placez la pièce n° 1/2/3 dans la pièce n° 4 pour terminer l'installation.


**Composants et étapes d'installation des CIB T 1912N/CIB T 1930N/CIB T 1936N/CIB T 1948N/CIB T 1924N :**




**CIBT1924C/CIBT1936C composants et étapes d'installation :**




**CIBS1936 composants et étapes d'installation :**



**CIB T 2412N/CIB T 2424N/CIB T 2436N composants et étapes d'installation :**




**Composants et étapes d'installation du CIB T 1 9 18N :**





## DIMENSIONS ET SPÉCIFICATIONS


| Modèle | Dimensions hors tout (L*l*H mm) | Produit capacité (L) | Temps de maintien |
|---|---|---|---|
| CIBT1924C | 675*550*535 mm | 6 1,6 L | Peut fournir 24h isolation effet. |
| CIBT1936C | 975*555*535 mm | 95,3 L | |
| CIB T 1912N | 555*370*545 mm | 28L | |
| CIB T 1818N | 520*520*540 mm | 4 6,7 L | |
| CIB T 1930N | 815*555*540 mm | 7 8,4 L | |
| CIB T 1936N | 975*555*540 mm | 95,3 L | |
| CIB T 1948N | 1280*555*540 mm | 130 L | |


| | | | |
|---|---|---|---|
| CIB T 1924N | 665*555*545 mm | 6 1,6 L | |
| CIB T 2412N | 675*370*540 mm | 3 7,5 L | |
| CIB T 2424N | 680*675*545 mm | 75,7 L | |
| CIB T 2436N | 970*680*540 mm | 12 7,5 L | |
| CIBS1934 | 935*560*540 mm | 56,8 L | |
| AC24 | 545* 155 * 320 mm | | |
| AC19 | 405* 155 * 320 mm | | |
| AS24 | 6,35 * 140 * 140 mm | | |




















1924





1936














1912





1818













1930





1936












1948





1924

















2412





2424









2436




**NOTE:**

1. Les données de capacité du produit dans le tableau sont calculées en fonction de la densité de l'eau, et il peut y avoir de légères erreurs en pratique, ce qui est normal.
phénomène.
2. Le volume et la densité de la glace étant différents de ceux de l'eau, leur capacité de charge diffère également. Par exemple, si 10 kg de glace suffisent à remplir un seau à glace, il en faudra 23 kg pour le remplir d'eau.
*Photo non contractuelle, veuillez vous référer au produit réel.

## NETTOYAGE ET ENTRETIEN

1. Afin d'éviter la prolifération de bactéries, veuillez vider l'eau de fonte après chaque utilisation du réservoir à glace.

2. Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une période prolongée, veuillez vider l'eau contenue dans le réservoir à glace et le garder au sec afin d'éviter les odeurs ou les bactéries.
3. Lorsque vous utilisez le réservoir de glace pendant une période prolongée, veuillez veiller à y mettre de la glace ou à remplacer la glace et l'eau à temps.
4. N’utilisez pas de tampons à récurer, de javel, de produits chimiques agressifs ou de nettoyants abrasifs pour le nettoyage, car ceux-ci peuvent endommager la surface de l’équipement, corroder les matériaux en contact avec les aliments et enfreindre les réglementations de l’UE et de la FDA.
5. N’utilisez pas d’outils tranchants (par exemple, des couteaux, des tournevis) pour gratter la surface intérieure, le givre ou les résidus alimentaires, car cela pourrait endommager la couche d’isolation ou la doublure intérieure, entraînant une perte d’air froid.
6. Après le nettoyage, assurez-vous que toutes les pièces sont complètement sèches avant le remontage afin d'éviter la formation de moisissures et de maintenir les performances d'isolation.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

# Wunderbarer Eisbehälter

**MODELL : CIBT1924C / CIBT1936C / CIBT1912N / CIBT1918N / CIBT1930N**
**/CIBT1936N/CIBT1948N/CIBT1924N/ CIB T 2412N / CIB T 2424N /CIBT2436N/AC24/AC19/AS24/CIBS1934**

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

# Underbar Ice Bin

**MODELL : CIBT1924C/CIBT1936C/CIB T 1912N/CIB T 1818N/CIB T 1930N CIB T 1936N/CIB T 1948N/CIB T 1924N/CIB T 2412N/CIB T 2424N**
**CIB T 2436N/AC24/AC19/AS24/CIBS1934**



Drei Deckeltypen, Abbildung dient nur als Referenz, bitte beachten Sie die tatsächlich.

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

Das Produkt entspricht den geltenden Normen und Vorschriften. Dieser Untertisch-Eisbehälter ist für die sichere Lagerung von leicht verderblichen Lebensmitteln im gewerblichen Bereich (z. B. Restaurants, Supermärkte, Catering-Lieferdienste, Veranstaltungen im Freien) konzipiert und gewährleistet eine stabile Kühlung, Lebensmittelsicherheit und die vollständige Einhaltung der relevanten EU- und US-Vorschriften.

# SICHERHEITSHINWEISE

**WARNUNG!**

| | |
|---|---|
|  | Lesen und verstehen Sie diese gesamte Bedienungsanleitung, bevor Sie dieses Produkt montieren, installieren, in Betrieb nehmen oder warten. Die Nichtbeachtung dieser Warnhinweise und Anweisungen kann zu Verletzungen oder Sachschäden führen. |

Dieses Produkt ist ausschließlich für den gewerblichen Gebrauch bestimmt (nicht für den privaten Gebrauch). Um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten und Schäden an der Ausrüstung, Lebensmittelverunreinigungen oder Verletzungen (wie Erfrierungen, Chemikalienkontakt oder mechanische Verletzungen) zu vermeiden, lesen und befolgen Sie bitte diese Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen genau. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Verstößen gegen EU- und US-Vorschriften, Lebensmittelverderb, Geräteschäden oder Sicherheitsunfällen führen. Der Hersteller haftet nicht für daraus entstehende Schäden.

**Lebensmittelsicherheit**

9. Vor der ersten Benutzung Innenraum, Ablagen, Türdichtungen und Kaltwasserfach gründlich mit warmem Wasser und einem milden, lebensmittelechten Reinigungsmittel (entsprechend den EU- und FDA-Standards) reinigen, gründlich abspülen und vollständig trocknen, um Staub, Rückstände oder Gerüche aus dem Herstellungsprozess zu entfernen.
10. Lagern Sie keine Nicht-Lebensmittelgegenstände (z. B. Chemikalien, Reinigungsmittel, Arzneimittel, scharfe Gegenstände) im Eisbehälter unter der Bar , da dies zu einer Kontamination der Lebensmittel führen und gegen die Sicherheitsvorschriften der FDA und der EU für den Lebensmittelkontakt verstoßen kann.
11. Lagern Sie keine kohlensäurehaltigen Getränke oder verschlossene,

druckführende Behälter im Eisbehälter unter der Bar (insbesondere nicht bei Verwendung von Trockeneis), da sich durch den entstehenden Druck Behälter platzen und Verletzungen verursachen können.
12. Verwenden Sie ausschließlich lebensmittelgeeignete Kühlakkus (entsprechend den EU- und FDA-Standards) oder Trockeneis (beachten Sie die Sicherheitsrichtlinien der EU und der USA) als Kältequelle. Verwenden Sie keine nicht lebensmittelgeeigneten Kältequellen (z. B. Industrieeis, chemische Kühlmittel), um eine Kontamination der Lebensmittel zu vermeiden.

**⚠WARNUNG**

Dieses Produkt enthält Kleinteile. Verschlucken kann Erstickungsgefahr bergen. Halten Sie diese Kleinteile beim Zusammenbau von Kindern fern! Bewahren Sie den Kühlschrank außerhalb der Reichweite von Säuglingen und Kleinkindern auf, es sei denn, sie werden von einem Erwachsenen beaufsichtigt. Die niedrigen Temperaturen im Inneren, Kühlakkus und Trockeneis können für Kinder eine Erfrierungs- oder Erstickungsgefahr darstellen.

**⚠WARNUNG!**

Halten Sie während der Montage und Verwendung dieses Produkts den Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet und halten Sie Zuschauer und Kinder vom Arbeitsbereich fern.
Bitte montieren Sie den Eiswagen ausschließlich gemäß den Vorgaben *für den gewerblichen Gebrauch* . Eine unsachgemäße Montage kann Gefahren bergen.
Nur bestimmungsgemäß verwenden.
Von scharfen Kanten, Klingen und anderen Gegenständen fernhalten, um Kratzer am Produkt zu vermeiden.

**NOTIZ:**

1. Die Abbildung dient nur zur Veranschaulichung. Sie entspricht möglicherweise nicht dem Stil der gekauften Zierspitze.

2. Bitte befolgen Sie die Installationsschritte, um diesen Einbau-*Eisbehälter für den gewerblichen Gebrauch zu montieren* . Falsche Installationsschritte können zu Schäden führen.
3. Die Installation ist einfach. Bitte vorsichtig behandeln.

## RETTE DIESE ANWEISUNGEN

## PRODUKTBESCHREIBUNG


1. Dieser aus gebürstetem Edelstahl gefertigte Einbau-Eiskübel ist langlebig. Die doppelwandige Konstruktion sorgt für eine bessere Isolierung. Der Innenraum ist
mit hochdichtem Polyurethan isoliert und der Deckel ist mit einem Klebestreifen, um Wärmeverlust zu verhindern und sicherzustellen, dass Ihr Eis lange kühl bleibt.
2. Der Eisbehälter mit Deckel ist ein vielseitiges und unverzichtbares Barzubehör. Er hält Weine, Biere, Cocktails und Säfte frisch und angenehm.
Für den langfristigen Einsatz geeignet. Es ist eine hervorragende Wahl für Terrassen, Gärten, Poolbereiche und
Restaurants, die sich perfekt für jeden ungezwungenen Anlass eignen, wie z. B. Abendessen, Sportveranstaltung oder Grillfest.
3. Die Seiten und die Unterseite des Produkts sind mit XPE-Schaumstoff umwickelt, was nicht nur die Wärmedämmung verbessert, sondern auch die Kondensation an den Seiten und der Unterseite verhindert und somit das Tropfenproblem beseitigt.
Wasser an der Oberfläche.

## LISTE DES ZUBEHÖRS

| Filterkomponenten | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Name** | **Menge** | **Bild** | **Name** | **Menge** | **Bild** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tasse | 1 |  | Dichtring 1 | 1 |  |
| Deckel | 1 |  | Dichtring 2 | 1 |  |
| Bildschirm | 1 |  | Schrauben | 1 |  |
| Ausatem Siphon | 1 |  | Schlüssel | 1 |  |








**Installationsschritte:**

1. Setzen Sie Teil Nr. 4 in die Öffnung des Waschbeckens ein und montieren Sie Teil Nr. 5/6/7 auf Teil Nr. 4. 2. Ziehen Sie die Schraube mit dem Schlüssel fest und befestigen Sie Teil 8/9 auf Teil 7. 3.
Setzen Sie Teil Nr. 1/2/3 in Teil Nr. 4 ein, um die Installation abzuschließen.


**Komponenten und Installationsschritte für CIB T 1912N/CIB T 1930N/CIB T 1936N/CIB T 1948N/CIB T 1924N:**




## CIBT1924C/CIBT1936C Komponenten und Installationsschritte:




**CIBS1936 Komponenten und Installationsschritte:**



**CIB T 2412N/CIB T 2424N/CIB T 2436N Komponenten und Installationsschritte:**




**Komponenten und Installationsschritte des CIB T 1 9 18N:**





## ABMESSUNGEN UND SPEZIFIKATIONEN


| Modell | Gesamtgröße (L*B*H mm) | Produkt Fassungsvermögen (L) | Haltezeit |
|---|---|---|---|
| CIBT1924C | 675 x 550 x 535 mm | 6 1,6 l | Kann bereitstellen 24 Stunden Isolierung Wirkung. |
| CIBT1936C | 975 x 555 x 535 mm | 95,3 l | |
| CIB T 1912N | 555 x 370 x 545 mm | 28 l | |
| CIB T 1818N | 520 x 520 x 540 | 4 6,7 l | |


| | | | |
|---|---|---|---|
| | mm | | |
| CIB T 1930N | 815*555*540 mm | 7 8,4 L | |
| CIB T 1936N | 975 x 555 x 540 mm | 95,3 l | |
| CIB T 1948N | 1280*555*540 mm | 130 l | |
| CIB T 1924N | 665 x 555 x 545 mm | 6 1,6L | |
| CIB T 2412N | 675 x 370 x 540 mm | 3 7,5 L | |
| CIB T 2424N | 680 x 675 x 545 mm | 75,7 l | |
| CIB T 2436N | 970 x 680 x 540 mm | 12 7,5 L | |
| CIBS1934 | 935 x 560 x 540 mm | 56,8 l | |
| AC24 | 545 × 155 × 320 mm | | |
| AC19 | 405 × 155 × 320 mm | | |
| AS24 | 6 35 * 140 * 14 0 mm | | |


385
280
138.5
27.5
20
325
100
60
160
70
70
160
19"
512
282
138.5
600
100
24"
225
70
70
225
24"
305
850
560.5
38
575
35
288
378.5
850
388.5
434
306
850
138
864.5
879
286
35
378.5
850
388.5
434
610
483
1924
914
483
1936













1912






1818

















1930





1936













1948





1924












2412






2424





2436




**NOTIZ:**

1. Die in der Tabelle angegebenen Produktkapazitätsdaten wurden anhand der Dichte von Wasser berechnet, und es können in der Praxis Abweichungen auftreten, was normal ist.
Phänomen.
2. Da sich Eis und Wasser in Volumen und Dichte unterscheiden, ist auch ihre Füllmenge unterschiedlich. Beispielsweise benötigt man für einen Eisbehälter, der mit 10 kg Eis gefüllt werden kann, 23 kg Wasser, um ihn mit Wasser zu füllen.
*Das Bild dient nur als Referenz, bitte beachten Sie das tatsächliche Produkt.

## REINIGUNG UND WARTUNG

1. Um das Wachstum von Bakterien zu verhindern, entsorgen Sie bitte das Schmelzwasser nach jeder Benutzung des Eisbehälters.
2. Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, leeren Sie bitte das Wasser im Eisbehälter und lassen Sie ihn trocknen, um Geruchsbildung oder Bakterienbefall zu vermeiden.
3. Bei längerem Gebrauch des Eisbehälters achten Sie bitte darauf, rechtzeitig Eis nachzufüllen oder Eis und Wasser auszutauschen.
4. Verwenden Sie keine Scheuerschwämme, Bleichmittel, aggressive Chemikalien oder Scheuermittel zur Reinigung, da diese die Oberfläche des Geräts beschädigen, Lebensmittelkontaktmaterialien korrodieren und gegen EU- und FDA-Vorschriften verstoßen können.
5. Verwenden Sie keine scharfen Werkzeuge (z. B. Messer, Schraubendreher), um die Innenfläche, Frost oder Speisereste abzukratzen, da dies die Isolierschicht oder die Innenverkleidung beschädigen und zu Kälteverlust führen kann.
6. Nach der Reinigung muss sichergestellt werden, dass alle Teile vollständig trocken sind, bevor sie wieder zusammengebaut werden , um Schimmelbildung zu verhindern und die Isolierleistung zu erhalten.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

# Meraviglioso contenitore per il ghiaccio

**MODELLO : CIBT1924C / CIBT1936C/CIBT1912N/CIBT1918N/CIBT1930N /CIBT1936N/CIBT1948N/CIBT1924N/ CIB T 2412N / CIB T 2424N /CIBT2436N/AC24/AC19/AS24/CIBS1934**

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

**Underbar Ice Bin**

**MODELLO : CIBT1924C/CIBT1936C/CIB T 1912N/CIB T 1818N/CIB T 1930N CIB T 1936N/CIB T 1948N/CIB T 1924N/CIB T 2412N/CIB T 2424N**
**CIB T 2436N/AC24/AC19/AS24/CIBS1934**



Tre tipi di coperchio, l'immagine è solo a scopo di riferimento, fare riferimento a
vero.

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo tempestivamente di eventuali aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.

Il prodotto è conforme agli standard e alle normative vigenti. Questo contenitore per ghiaccio sottobanco è progettato per la conservazione sicura di alimenti deperibili in contesti commerciali (ad esempio, ristoranti, supermercati, servizi di catering, eventi all'aperto), garantendo un mantenimento stabile delle basse temperature, la sicurezza alimentare e la piena conformità alle normative UE e statunitensi in materia.

# ISTRUZIONI DI SICUREZZA

**AVVERTIMENTO!**

| | |
|---|---|
|  | Leggere e comprendere appieno questo manuale prima di assemblare, installare, utilizzare o eseguire la manutenzione di questo prodotto. La mancata osservanza di queste avvertenze e istruzioni può causare lesioni personali o danni a cose di valore. |

Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso commerciale (non per uso domestico). Per garantire un funzionamento sicuro, prevenire danni alle apparecchiature, contaminazione degli alimenti o lesioni personali (come congelamento, esposizione a sostanze chimiche o lesioni meccaniche), leggere e seguire scrupolosamente queste avvertenze e precauzioni. La mancata osservanza di queste istruzioni può comportare la non conformità alle normative UE e statunitensi, il deterioramento degli alimenti, danni alle apparecchiature o incidenti, e il produttore non sarà responsabile per eventuali perdite derivanti da tali circostanze.

**Sicurezza alimentare**

13. Prima del primo utilizzo, pulire accuratamente l'interno, i ripiani, le guarnizioni della porta e il vano della fonte di freddo con acqua tiepida e un detergente delicato per alimenti (conforme agli standard UE e FDA), risciacquare abbondantemente e asciugare completamente per rimuovere polvere, residui o odori derivanti dal processo di produzione.
14. Non conservare articoli non alimentari (ad esempio, prodotti chimici, detergenti, farmaci, oggetti appuntiti) nel vano ghiaccio sotto il bancone , poiché ciò potrebbe causare la contaminazione degli alimenti e violare le normative FDA e UE in materia di sicurezza per il contatto con gli alimenti.
15. Non conservare bevande gassate o contenitori sigillati a pressione nel vano ghiaccio sotto il bancone (soprattutto se si utilizza ghiaccio secco), poiché l'accumulo di pressione potrebbe causare la rottura dei contenitori e

provocare lesioni.
16. Utilizzare esclusivamente impacchi di ghiaccio per uso alimentare (conformi agli standard UE e FDA) o ghiaccio secco (rispettando le linee guida di sicurezza UE e USA) come fonti di freddo. Non utilizzare fonti di freddo non adatte all'uso alimentare (ad esempio, ghiaccio industriale, refrigeranti chimici) per evitare la contaminazione degli alimenti.

**AVVERTIMENTO**

Questo prodotto contiene piccole parti. Se ingerite, possono causare soffocamento. Tenere le piccole parti lontano dalla portata dei bambini durante il montaggio! Tenere il frigorifero fuori dalla portata di neonati e bambini piccoli, a meno che non siano sorvegliati da un adulto. La bassa temperatura interna, i sacchetti di ghiaccio e il ghiaccio secco possono rappresentare un rischio di congelamento o soffocamento per i bambini.

**AVVERTIMENTO!**

Durante l'assemblaggio e l'utilizzo di questo prodotto, mantenere l'area di lavoro pulita e ben illuminata e tenere lontani spettatori e bambini.
Assemblare il contenitore per il ghiaccio esclusivamente secondo le specifiche *commerciali* . Un assemblaggio improprio può creare situazioni di pericolo.
Utilizzare esclusivamente per lo scopo previsto.
Tenere lontano da punte affilate, lame e altri oggetti per evitare di graffiare il prodotto.

**NOTA:**

1. L'immagine mostrata è solo a scopo illustrativo. Potrebbe non rappresentare lo stile del puntale acquistato.
2. Seguire attentamente i passaggi di installazione per montare questo contenitore per *ghiaccio commerciale a incasso* . Un'installazione errata potrebbe causare danni.
3. L'installazione è semplice. Maneggiatelo con cura, per favore.

## SALVATE QUESTI ISTRUZIONI

# DESCRIZIONE DEL PRODOTTO


1. Realizzato in acciaio inossidabile spazzolato, questo secchiello per il ghiaccio integrato è resistente. Il design a doppio strato garantisce un migliore effetto isolante. L'interno è
isolato con poliuretano ad alta densità e il coperchio è sigillato con un Striscia adesiva per prevenire la dispersione di calore e garantire che il ghiaccio rimanga freddo a lungo.
2. Il secchiello per il ghiaccio con coperchio è un accessorio versatile ed essenziale per il bar. Può mantenere freschi e piacevoli vini, birre, cocktail e succhi di frutta dopo
uso a lungo termine. È un'ottima scelta per terrazze, cortili, bordi piscina e ristoranti, perfetti per qualsiasi occasione informale come cena, festa sportiva o barbecue.
3. I lati e il fondo del prodotto sono rivestiti con spugna XPE, che non solo aumenta l'effetto di isolamento termico, ma impedisce anche la formazione di condensa sui lati e sul fondo, evitando così il problema del gocciolamento.
acqua in superficie.

# ELENCO DEGLI ACCESSORI

| Componenti del filtro | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Nome** | **Quantità** | **Immagine** | **Nome** | **Quantità** | **Immagine** |
| Tazza | 1 |  | Anello di tenuta 1 | 1 |  |
| Coperchio | 1 |  | Anello di tenuta | 1 |  |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2 | | |
| Schermo | 1 |  | Vite | 1 |  |
| Esaltare sifone | 1 |  | Chiave inglese | 1 |  |






**Procedura di installazione:**


1: Posizionare la parte n. 4 nel foro del lavabo e installare la parte n. 5/6/7 sulla parte n. 4. 2: Stringere la vite con la chiave e stringere la parte 8/9 sulla parte 7. 3:

Inserire i componenti n. 1/2/3 all'interno del componente n. 4 per completare l'installazione.


**Componenti e fasi di installazione dei modelli CIB T 1912N/CIB T 1930N/CIB T 1936N/CIB T 1948N/CIB T 1924N:**



**CIBT1924C/CIBT1936C Componenti e fasi di installazione:**




**CIBS1936 Componenti e fasi di installazione:**




**CIB T 2412N/CIB T 2424N/CIB T 2436N Componenti e fasi di**

**installazione:**




**Componenti e fasi di installazione del CIB T 1 9 18N:**





## DIMENSIONI E SPECIFICHE


| Modello | Dimensioni complessive (L*P*A mm) | Prodotto capacità (L) | Tempo di conservazione |
|---|---|---|---|
| CIBT1924C | 675*550*535 mm | 6 1 .6L | Può fornire 24 ore isolamento effetto. |
| CIBT1936C | 975*555*535 mm | 95,3 L | |
| CIB T 1912N | 555*370*545 mm | 28 litri | |
| CIB T 1818N | 520*520*540 mm | 4 6 .7L | |
| CIB T 1930N | 815*555*540mm | 7 8,4 L | |
| CIB T 1936N | 975*555*540 mm | 95,3 L | |
| CIB T 1948N | 1280*555*540mm | 130 litri | |


| | | | |
|---|---|---|---|
| CIB T 1924N | 665*555*545 mm | 6 1.6L | |
| CIB T 2412N | 675*370*540 mm | 3 7,5 L | |
| CIB T 2424N | 680*675*545 mm | 75,7 litri | |
| CIB T 2436N | 970*680*540 mm | 12 7,5 L | |
| CIBS1934 | 935*560*540 mm | 56,8 L | |
| AC24 | 545* 155 * 320 mm | | |
| AC19 | 405* 155 * 320 mm | | |
| AS24 | 6 35 * 140 *14 0 mm | | |




















1924





1936














1912





1818













1930





1936












1948





1924

















2412





2424









2436




**NOTA:**

1. I dati sulla capacità del prodotto nella tabella sono calcolati in base alla densità dell'acqua e in pratica potrebbero esserci degli errori, il che è normale
fenomeno.
2. Dato che il volume e la densità del ghiaccio sono diversi da quelli dell'acqua, anche la capacità di carico dei due è diversa. Ad esempio, quando 10 kg di ghiaccio possono riempire il secchiello del ghiaccio, se al loro posto si usa l'acqua, ne occorrono 23 kg per riempirlo.

*L'immagine è solo a scopo illustrativo, si prega di fare riferimento all'oggetto reale.

## PULIZIA E MANUTENZIONE

1. Per prevenire la proliferazione batterica, si prega di smaltire con cura l'acqua di fusione dopo ogni utilizzo del contenitore del ghiaccio.
2. Se non viene utilizzato per un lungo periodo, si prega di svuotare l'acqua all'interno del serbatoio del ghiaccio e di mantenerlo asciutto per evitare odori o batteri.
3. Quando si utilizza il serbatoio del ghiaccio per un periodo prolungato, si prega di prestare attenzione ad aggiungere ghiaccio o a sostituire il ghiaccio e l'acqua tempestivamente.
4. Non utilizzare spugnette abrasive, candeggina, prodotti chimici aggressivi o detergenti abrasivi per la pulizia, poiché questi potrebbero danneggiare la superficie dell'attrezzatura, corrodere i materiali a contatto con gli alimenti e violare le normative UE e FDA.
5. Non utilizzare strumenti appuntiti (ad esempio, coltelli, cacciaviti) per raschiare la superficie interna, la brina o i residui di cibo, poiché ciò potrebbe danneggiare lo strato isolante o il rivestimento interno, causando la dispersione di aria fredda.
6. Dopo la pulizia, assicurarsi che tutte le parti siano completamente asciutte prima del rimontaggio per prevenire la formazione di muffa e mantenere le prestazioni di isolamento.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

# Maravilloso contenedor de hielo

**MODELO : CIBT1924C / CIBT1936C / CIBT1912N / CIBT1918N / CIBT1930N**
**/CIBT1936N/CIBT1948N/CIBT1924N/ CIB T 2412N / CIB T 2424N /CIBT2436N/AC24/AC19/AS24/CIBS1934**

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

# Underbar Ice Bin

**MODELO : CIBT1924C/CIBT1936C/CIB T 1912N/CIB T 1818N/CIB T 1930N CIB T 1936N/CIB T 1948N/CIB T 1924N/CIB T 2412N/CIB T 2424N**
**CIB T 2436N/AC24/AC19/AS24/CIBS1934**



Tres tipos de tapa, la imagen es solo de referencia, consulte la actual.

Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software.

El producto cumple con las normas y regulaciones pertinentes. Este contenedor de hielo para debajo de la barra está diseñado para el almacenamiento seguro de alimentos perecederos en entornos comerciales (por ejemplo, restaurantes, supermercados, servicios de catering, eventos al aire libre), garantizando una conservación estable a baja temperatura, la seguridad alimentaria y el pleno cumplimiento de las normativas pertinentes de la UE y EE. UU.

# INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

**¡ADVERTENCIA!**

| | |
|---|---|
|  | Lea y comprenda este manual completo antes de ensamblar, instalar, operar o realizar el mantenimiento de este producto. El incumplimiento de estas advertencias e instrucciones puede ocasionar lesiones personales o daños a bienes valiosos. |

Este producto es exclusivamente para uso comercial (no para uso doméstico). Para garantizar un funcionamiento seguro, evitar daños en el equipo, contaminación de alimentos o lesiones personales (como congelación, exposición a productos químicos o lesiones mecánicas), lea y siga estrictamente estas advertencias y precauciones. El incumplimiento de estas instrucciones puede resultar en el incumplimiento de las normativas de la UE y EE. UU., deterioro de los alimentos, daños en el equipo o accidentes laborales, y el fabricante no se responsabilizará de las pérdidas derivadas de ello.

**Seguridad alimentaria**

17. Antes del primer uso, limpie a fondo el interior, los estantes, las juntas de la puerta y el compartimento de la fuente de agua fría con agua tibia y un detergente suave apto para uso alimentario (que cumpla con las normas de la UE y la FDA), enjuague bien y seque completamente para eliminar el polvo, los residuos o los olores del proceso de fabricación.
18. No guarde artículos que no sean alimentos (por ejemplo, productos químicos, agentes de limpieza, productos farmacéuticos, objetos punzantes) en el contenedor de hielo debajo de la barra , ya que esto puede causar contaminación de los alimentos e infringir las normas de seguridad alimentaria de la FDA y la UE.
19. No guarde bebidas carbonatadas ni recipientes sellados a presión en el contenedor de hielo debajo de la barra (especialmente cuando utilice hielo seco), ya que la acumulación de presión puede provocar que los

recipientes exploten y causen lesiones.
20. Utilice únicamente bolsas de hielo aptas para uso alimentario (que cumplan con las normas de la UE y la FDA) o hielo seco (que siga las directrices de seguridad de la UE y EE. UU.) como fuentes de frío. No utilice fuentes de frío no aptas para uso alimentario (por ejemplo, hielo industrial, refrigerantes químicos) para evitar la contaminación de los alimentos.

**ADVERTENCIA**

Este producto contiene piezas pequeñas. Si se ingieren, pueden causar asfixia. ¡Mantenga estas piezas pequeñas fuera del alcance de los niños durante el montaje! Mantenga el refrigerador fuera del alcance de bebés y niños pequeños, a menos que estén bajo la supervisión de un adulto. El interior a baja temperatura, las bolsas de hielo y el hielo seco pueden representar un riesgo de congelación o asfixia para los niños.

**¡ADVERTENCIA!**

Durante el montaje y el uso de este producto, mantenga el área de trabajo limpia y bien iluminada, y evite que los espectadores y los niños entren en dicha área.
Ensámblelo únicamente siguiendo las especificaciones *del carrito de hielo comercial* . Un montaje incorrecto puede generar riesgos.
Utilizar únicamente según lo previsto.
Mantener alejado de objetos punzantes, cuchillas y otros elementos para evitar rayar el producto.

**NOTA:**

1. La imagen mostrada es solo para fines ilustrativos. Puede que no represente el estilo del remate adquirido.
2. Siga los pasos de instalación para montar este dispensador de *hielo comercial empotrable* . Una instalación incorrecta puede causar daños.
3. La instalación es sencilla. Manéjelo con cuidado, por favor.

# GUARDA ESTOS INSTRUCCIONES

# DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO


1. Diseñado en acero inoxidable cepillado, este cubo de hielo integrado es duradero. Diseño de doble capa para lograr un mejor efecto de aislamiento. El interior es
aislado con poliuretano de alta densidad y la tapa está sellada con un Tira adhesiva para evitar la pérdida de calor y garantizar que el hielo se mantenga frío durante mucho tiempo.
2. La cubitera con tapa es un accesorio versátil y esencial para el bar. Puede mantener vinos, cervezas, cócteles y zumos frescos y agradables. uso a largo plazo. Es una excelente opción para terrazas, patios traseros, piscinas y
Restaurantes ideales para cualquier ocasión informal, como una cena, una fiesta deportiva o una barbacoa.
3. Los laterales y la parte inferior del producto están recubiertos con esponja XPE, lo que no solo aumenta el efecto de aislamiento térmico, sino que también evita la condensación en los laterales y la parte inferior, lo que provoca el problema del goteo.
agua en la superficie.

# LISTA DE ACCESORIOS

| Componentes del filtro | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Nombre** | **Cantidad** | **Imagen** | **Nombre** | **Cantidad** | **Imagen** |
| Taza | 1 |  | Anillo de sellado 1 | 1 |  |
| Tapa | 1 |  | Anillo de sellado | 1 |  |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2 | | |
| Pantalla | 1 |  | Tornillo | 1 |  |
| Exhalante sifón | 1 |  | Llave | 1 |  |






**Pasos de instalación:**


1: Coloque la pieza n.° 4 en el orificio del lavabo e instale la pieza n.° 5/6/7 sobre la pieza n.° 4. 2: Apriete el tornillo con la llave y apriete la pieza 8/9 sobre la pieza 7. 3:

Coloque la pieza n.° 1/2/3 en la pieza n.° 4 para completar la instalación.


**Componentes y pasos de instalación de CIB T 1912N/CIB T 1930N/CIB T 1936N/CIB T 1948N/CIB T 1924N:**



**CIBT1924C/CIBT1936C Componentes y pasos de instalación:**




**CIBS1936 Componentes y pasos de instalación:**




**CIB T 2412N/CIB T 2424N/CIB T 2436N Componentes y pasos de**

**instalación:**




**Componentes y pasos de instalación del CIB T 1 9 18N:**





## DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES


| Modelo | Dimensiones totales (largo x ancho x alto mm) | Producto capacidad (L) | Tiempo de espera |
|---|---|---|---|
| CIBT1924C | 675*550*535 mm | 6 1,6 L | Puede proporcionar 24 horas aislamiento efecto. |
| CIBT1936C | 975*555*535 mm | 95,3 L | |
| CIB T 1912N | 555*370*545 mm | 28 litros | |
| CIB T 1818N | 520*520*540 mm | 4 6 .7L | |
| CIB T 1930N | 815*555*540 mm | 7 8,4 L | |
| CIB T 1936N | 975*555*540 mm | 95,3 L | |
| CIB T 1948N | 1280*555*540 mm | 130 litros | |


| | | | |
|---|---|---|---|
| CIB T 1924N | 665*555*545 mm | 6 1,6 L | |
| CIB T 2412N | 675*370*540 mm | 3 7,5 L | |
| CIB T 2424N | 680*675*545 mm | 75,7 litros | |
| CIB T 2436N | 970*680*540 mm | 12 7,5 L | |
| CIBS1934 | 935*560*540 mm | 56,8 L | |
| AC24 | 545* 155 * 320 mm | | |
| AC19 | 405* 155 * 320 mm | | |
| AS24 | 6 35 * 140 *14 0 mm | | |




















1924





1936














1912





1818













1930





1936












1948





1924

















2412





2424









2436




**NOTA:**

1. Los datos de capacidad del producto en la tabla se calculan en función de la densidad del agua, y en la práctica habrá algunos errores, lo cual es normal.

fenómeno.

2. Debido a que el volumen y la densidad del hielo son diferentes a los del agua, la capacidad de carga de ambos también es diferente. Por ejemplo, si bien 10 kg de hielo pueden llenar un cubo de hielo, si se reemplaza por agua, se necesitarán 23 kg de agua para llenarlo.

*La imagen es solo de referencia; consulte el producto real.

## LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. Para evitar el crecimiento de bacterias, por favor, deseche el agua

derretida después de cada uso del depósito de hielo.
2. Si no se va a utilizar durante un tiempo prolongado, vacíe el agua del depósito de hielo y manténgalo seco para evitar malos olores o la aparición de bacterias.
3. Cuando utilice el depósito de hielo durante mucho tiempo, preste atención a añadir hielo o a reemplazar el hielo y el agua a tiempo.
4. No utilice estropajos, lejía, productos químicos agresivos ni limpiadores abrasivos para la limpieza, ya que pueden dañar la superficie del equipo, corroer los materiales en contacto con los alimentos e infringir las normativas de la UE y la FDA.
5. No utilice herramientas afiladas (por ejemplo, cuchillos, destornilladores) para raspar la superficie interior, la escarcha o los restos de comida, ya que esto puede dañar la capa aislante o el revestimiento interior, lo que provocará una pérdida de aire frío.
6. Después de la limpieza, asegúrese de que todas las piezas estén completamente secas antes de volver a ensamblarlas para evitar el crecimiento de moho y mantener el rendimiento del aislamiento.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

# Cudowny pojemnik na lód

**MODEL : CIBT1924C / CIBT1936C/CIBT1912N/CIBT1918N/CIBT1930N /CIBT1936N/CIBT1948N/CIBT1924N/ CIB T 2412N / CIB T 2424N /CIBT2436N/AC24/AC19/AS24/CIBS1934**

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

# Underbar Ice Bin

**MODEL : CIBT1924C/CIBT1936C/CIB T 1912N/CIB T 1818N/CIB T 1930N CIB T 1936N/CIB T 1948N/CIB T 1924N/CIB T 2412N/CIB T 2424N**
**CIB T 2436N/AC24/AC19/AS24/CIBS1934**



Trzy rodzaje pokrywek, zdjęcie ma charakter poglądowy, prosimy o zapoznanie się z
rzeczywisty.

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

Produkt jest zgodny z odpowiednimi normami i przepisami. Ten podblatowy pojemnik na lód został zaprojektowany do bezpiecznego przechowywania łatwo psującej się żywności w zastosowaniach komercyjnych (np. w restauracjach, supermarketach, firmach cateringowych, firmach zajmujących się dostawą, na imprezach plenerowych), zapewniając stabilne utrzymanie niskiej temperatury, bezpieczeństwo żywności oraz

pełną zgodność z przepisami UE i USA.

# INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

**OSTRZEŻENIE!**

| | |
|---|---|
|  | Przed montażem, instalacją, obsługą lub serwisowaniem produktu należy przeczytać i zrozumieć całą instrukcję. Nieprzestrzeganie tych ostrzeżeń i instrukcji może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie cennego mienia. |

Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku komercyjnego (nie do użytku domowego). Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie, zapobiec uszkodzeniu sprzętu, zanieczyszczeniu żywności lub obrażeniom ciała (takim jak odmrożenia, kontakt z substancjami chemicznymi lub urazy mechaniczne), należy przeczytać i ściśle przestrzegać poniższych ostrzeżeń i środków ostrożności. Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować niezgodnością z przepisami UE i USA, zepsuciem żywności, uszkodzeniem sprzętu lub wypadkami zagrażającymi bezpieczeństwu, a producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty z tego wynikające.

**Bezpieczeństwo żywności**

21. Przed pierwszym użyciem dokładnie wyczyść wnętrze, półki, uszczelki drzwi i komorę na zimno ciepłą wodą z dodatkiem łagodnego detergentu dopuszczonego do kontaktu z żywnością (zgodnego ze standardami UE i FDA), dokładnie wypłucz i całkowicie wysusz, aby usunąć kurz, pozostałości i zapachy powstałe w procesie produkcyjnym.
22. pojemniku na lód przedmiotów niebędących żywnością (np. chemikaliów, środków czyszczących, leków, ostrych przedmiotów) , ponieważ może to spowodować zanieczyszczenie żywności i naruszenie przepisów FDA i UE dotyczących bezpieczeństwa kontaktu z żywnością.
23. Nie należy przechowywać napojów gazowanych ani szczelnie

zamkniętych pojemników ciśnieniowych w pojemniku na lód pod barem (szczególnie w przypadku stosowania suchego lodu), ponieważ nagromadzenie się ciśnienia może spowodować pęknięcie pojemników i obrażenia.
24. Jako źródła zimna należy używać wyłącznie wkładów chłodzących dopuszczonych do kontaktu z żywnością (zgodnych z normami UE i FDA) lub suchego lodu (przestrzegać wytycznych bezpieczeństwa UE i USA). Nie należy używać źródeł zimna nienadających się do kontaktu z żywnością (np. lodu przemysłowego, chemicznych środków chłodzących), aby uniknąć zanieczyszczenia żywności.

**⚠OSTRZEŻENIE**

Ten produkt zawiera małe elementy. Połknięcie grozi zadławieniem. Trzymaj te małe elementy poza zasięgiem dzieci podczas montażu! Przechowuj lodówkę poza zasięgiem niemowląt i małych dzieci, chyba że pod nadzorem osoby dorosłej. Niska temperatura wewnątrz, wkłady chłodzące i suchy lód mogą stwarzać ryzyko odmrożeń lub uduszenia u dzieci.

**⚠OSTRZEŻENIE!**

Podczas montażu i użytkowania produktu należy dbać o czystość i dobre oświetlenie miejsca pracy oraz nie dopuścić, aby dzieci i osoby postronne przebywały w tym miejscu.
Montaż należy przeprowadzać wyłącznie zgodnie z parametrami *komercyjnego pojemnika na lód* . Nieprawidłowy montaż może stwarzać zagrożenie.
Stosować wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
Trzymaj z dala od ostrych punktów, ostrzy i innych przedmiotów, aby nie porysować produktu.

**NOTATKA:**

1. Przedstawione elementy mają charakter poglądowy. Mogą nie odzwierciedlać stylu zakupionego zwieńczenia.

2. Aby zamontować ten pojemnik na *lód , należy postępować zgodnie z instrukcjami instalacji* . Nieprawidłowy montaż może spowodować uszkodzenia.
3. Instalacja jest prosta. Proszę obchodzić się z nią delikatnie.

## ZAPISZ TO INSTRUKCJE

## OPIS PRODUKTU


1. Wykonany ze szczotkowanej stali nierdzewnej, ten wbudowany pojemnik na lód jest trwały. Dwuwarstwowa konstrukcja zapewnia lepszą izolację. Wnętrze jest
izolowana poliuretanem o wysokiej gęstości, a pokrywa jest uszczelniona pasek klejący zapobiegający utracie ciepła i zapewniający, że lód pozostanie chłodny przez długi czas.
2. Wiaderko na lód z pokrywką to wszechstronny i niezbędny dodatek do baru. Utrzyma świeżość i przyjemną świeżość win, piw, koktajli i soków po ich spożyciu.
długotrwałego użytkowania. To doskonały wybór na tarasy, podwórka, baseny i
restauracje, idealne na każdą okazję, taką jak kolacja, impreza sportowa czy grill.
3. Boki i spód produktu są owinięte gąbką XPE, która nie tylko zwiększa efekt izolacji termicznej, ale także zapobiega kondensacji boków i spodu, co prowadzi do problemu kapania
woda na powierzchni.

## LISTA AKCESORIÓW

| Komponenty filtra | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Nazwa** | **Ilość** | **Zdjęcie** | **Nazwa** | **Ilość** | **Zdjęcie** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Filiżanka | 1 |  | Pierścień uszczelniający 1 | 1 |  |
| Pokrywa | 1 |  | Pierścień uszczelniający 2 | 1 |  |
| Ekran | 1 |  | Śruba | 1 |  |
| Wydechowy syfon | 1 |  | Klucz do nakrętek | 1 |  |








**Kroki instalacji:**

1: Umieść część nr 4 w otworze umywalki i zamontuj część nr 5/6/7 na części nr 4. 2: Dokręć śrubę kluczem i dokręć część 8/9 na części nr 7. 3: Aby dokończyć montaż, należy umieścić część nr 1/2/3 w części nr 4.


**Komponenty i kroki instalacji CIB T 1912N/CIB T 1930N/CIB T 1936N/CIB T 1948N/CIB T 1924N:**




**CIBT1924C/CIBT1936C Komponenty i kroki instalacji:**




**CIBS1936 Komponenty i kroki instalacji:**



**CIB T 2412N/CIB T 2424N/CIB T 2436N Komponenty i kroki instalacji:**




**CIB T 1 9 18N i kroki instalacji:**





## WYMIARY I SPECYFIKACJE


| Model | Rozmiar całkowity (dł.*szer.*wys., mm) | Produkt pojemność (l) | Czas trzymania |
|---|---|---|---|
| CIBT1924C | 675*550*535 mm | 6 1 .6L | Może zapewnić 24 godziny izolacja efekt. |
| CIBT1936C | 975*555*535 mm | 95,3 l | |
| CIB T 1912N | 555*370*545 mm | 28L | |
| CIB T 1818N | 520*520*540 mm | 4 6 .7L | |
| CIB T 1930N | 815*555*540 mm | 7 8,4 l | |
| CIB T 1936N | 975*555*540 mm | 95,3 l | |


| | | | |
|---|---|---|---|
| CIB T 1948N | 1280*555*540 mm | 130L | |
| CIB T 1924N | 665*555*545 mm | 6 1,6 l | |
| CIB T 2412N | 675*370*540 mm | 3 7,5 l | |
| CIB T 2424N | 680*675*545 mm | 75,7 l | |
| CIB T 2436N | 970*680*540 mm | 12 7,5 l | |
| CIBS1934 | 935*560*540 mm | 56,8 l | |
| AC24 | 545* 155 * 320 mm | | |
| AC19 | 405* 155 * 320 mm | | |
| AS24 | 6 35 * 140 * 14 0 mm | | |




















1924





1936














1912





1818













1930





1936












1948





1924

















2412





2424









2436




**NOTATKA:**

1. Dane dotyczące pojemności produktu w tabeli są obliczane na podstawie gęstości wody, w praktyce mogą występować pewne błędy, co jest normalne
zjawisko.
2. Ponieważ objętość i gęstość lodu różnią się od gęstości wody, ich ładowność również jest różna. Na przykład, gdy 10 kg lodu może napełnić wiaderko na lód, po zastąpieniu go wodą, potrzeba 23 kg wody, aby napełnić wiaderko na lód.

*Zdjęcie ma charakter poglądowy, prosimy odnosić się do rzeczywistego obiektu.

## CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

1. Aby zapobiec rozwojowi bakterii, należy po każdym użyciu zbiornika na lód usuwać roztopioną wodę.
2. Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy wylać wodę ze zbiornika na lód i pozostawić go do wyschnięcia, aby uniknąć nieprzyjemnego zapachu i rozwoju bakterii.
3. W przypadku długotrwałego użytkowania zbiornika na lód, należy pamiętać o regularnym dodawaniu lub uzupełnianiu lodu i wody.
4. Do czyszczenia nie należy używać szorstkich gąbek, wybielaczy, silnych środków chemicznych ani ściernych środków czyszczących, ponieważ mogą one uszkodzić powierzchnię urządzenia, spowodować korozję materiałów mających kontakt z żywnością oraz naruszać przepisy UE i FDA.
5. Nie używaj ostrych narzędzi (np. noży, śrubokrętów) do skrobania wewnętrznej powierzchni, szronu lub resztek jedzenia, gdyż może to uszkodzić warstwę izolacyjną lub wewnętrzną wyściółkę, co doprowadzi do utraty zimnego powietrza.
6. Po wyczyszczeniu należy upewnić się, że wszystkie części są całkowicie suche przed ponownym montażem , aby zapobiec rozwojowi pleśni i zachować właściwości izolacyjne.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

# Prachtige ijsbak

**MODEL : CIBT1924C / CIBT1936C/CIBT1912N/CIBT1918N/CIBT1930N /CIBT1936N/CIBT1948N/CIBT1924N/ CIB T 2412N / CIB T 2424N /CIBT2436N/AC24/AC19/AS24/CIBS1934**

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

# Underbar Ice Bin

**MODEL : CIBT1924C/CIBT1936C/CIB T 1912N/CIB T 1818N/CIB T 1930N CIB T 1936N/CIB T 1948N/CIB T 1924N/CIB T 2412N/CIB T 2424N**
**CIB T 2436N/AC24/AC19/AS24/CIBS1934**



Drie soorten deksels, de afbeelding dient alleen ter referentie, raadpleeg de afbeelding.
werkelijk.

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

Het product voldoet aan de relevante normen en voorschriften. Deze ijsbak voor onder de bar is ontworpen voor de veilige opslag van bederfelijke levensmiddelen in commerciële omgevingen (bijv. restaurants, supermarkten, cateringbedrijven, buitenevenementen), en garandeert een stabiele lage temperatuur, voedselveiligheid en volledige naleving van de relevante EU- en Amerikaanse regelgeving.

# VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

**WAARSCHUWING!**

| | |
|---|---|
|  | Lees en begrijp deze hele handleiding voordat u dit product monteert, installeert, bedient of onderhoudt. Het niet opvolgen van deze waarschuwingen en instructies kan leiden tot persoonlijk letsel of schade aan waardevolle eigendommen. |

Dit product is uitsluitend bestemd voor commercieel gebruik (niet voor huishoudelijk gebruik). Om een veilige werking te garanderen en schade aan apparatuur, voedselverontreiniging of persoonlijk letsel (zoals bevriezing, blootstelling aan chemicaliën of mechanisch letsel) te voorkomen, dient u deze waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen te lezen en strikt op te volgen. Het niet naleven van deze instructies kan leiden tot niet-naleving van EU- en Amerikaanse regelgeving, bederf van voedsel, schade aan apparatuur of veiligheidsincidenten, en de fabrikant is niet aansprakelijk voor eventuele verliezen die daaruit voortvloeien.

**Voedselveiligheid**

25. Reinig voor het eerste gebruik de binnenkant, de schappen, de deurrubbers en het compartiment voor de koude bron grondig met warm water en een mild, voedselveilig reinigingsmiddel (conform EU- en FDA-normen), spoel grondig af en droog volledig om stof, resten of geuren van het productieproces te verwijderen.
26. Bewaar geen niet-eetbare artikelen (bijv. chemicaliën, schoonmaakmiddelen, geneesmiddelen, scherpe voorwerpen) in de ijsbak onder de bar , aangezien dit voedselverontreiniging kan veroorzaken en in strijd is met de FDA- en EU-voorschriften voor voedselveiligheid.
27. Bewaar geen koolzuurhoudende dranken of afgesloten drukvaten in de ijsbak onder de bar (vooral niet bij gebruik van droogijs), aangezien de opgebouwde druk ervoor kan zorgen dat de vaten barsten en letsel kan

veroorzaken.
28. Gebruik uitsluitend voedselveilige koelelementen (conform EU- en FDA-normen) of droogijs (conform EU- en Amerikaanse veiligheidsrichtlijnen) als koelbron. Gebruik geen niet-voedselveilige koelbronnen (bijv. industrieel ijs, chemische koelvloeistoffen) om voedselverontreiniging te voorkomen.

**⚠WAARSCHUWING**

Dit product bevat kleine onderdelen. Bij inslikken kan dit verstikkingsgevaar opleveren. Houd deze kleine onderdelen buiten bereik van kinderen tijdens de montage! Houd de koelkast buiten het bereik van baby's en jonge kinderen, tenzij onder toezicht van een volwassene. De lage temperatuur binnenin, koelelementen en droogijs kunnen een risico vormen op bevriezing of verstikking bij kinderen.

**⚠WAARSCHUWING!**

Houd tijdens de montage en het gebruik van dit product de werkruimte schoon en goed verlicht en zorg ervoor dat er geen toeschouwers of kinderen in de buurt van de werkruimte komen.
*de ijscaddy* uitsluitend volgens de specificaties van de fabrikant. Onjuiste montage kan gevaarlijke situaties veroorzaken.
Gebruik uitsluitend zoals bedoeld.
Houd het product uit de buurt van scherpe punten, messen en andere voorwerpen om krassen te voorkomen.

**OPMERKING:**

1. De afbeelding dient uitsluitend ter illustratie. De stijl van de gekochte sierknop komt mogelijk niet overeen met de afbeelding.
2. Volg de installatie-instructies voor het monteren van deze inbouw *-ijshouder voor commercieel gebruik* . Onjuiste installatie kan schade veroorzaken.
3. De installatie is eenvoudig. Ga er voorzichtig mee om.

# BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

# PRODUCTBESCHRIJVING


1. Deze ingebouwde ijsemmer is vervaardigd uit geborsteld roestvrij staal en is daardoor zeer duurzaam. Het dubbellaagse ontwerp zorgt voor een betere isolatie. De binnenkant is
geïsoleerd met polyurethaan met hoge dichtheid en het deksel is afgedicht met een
Zelfklevende strip om warmteverlies te voorkomen en ervoor te zorgen dat uw ijs lang koel blijft.
2. De ijsemmer met deksel is een veelzijdig en essentieel accessoire voor de bar. Hij houdt wijnen, bieren, cocktails en sappen fris en aangenaam. Geschikt voor langdurig gebruik. Een uitstekende keuze voor terrassen, achtertuinen, bij het zwembad en
Restaurants, perfect voor elke informele gelegenheid zoals een diner, sportfeest of barbecue.
3. De zijkant en onderkant van het product zijn omwikkeld met XPE-spons, wat niet alleen de thermische isolatie verbetert, maar ook condensvorming aan de zijkant en onderkant voorkomt, waardoor het probleem van druipen wordt vermeden.
water aan de oppervlakte.

# LIJST MET ACCESSOIRES

| Filtercomponenten | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Naam** | **Aantal** | **Afbeelding** | **Naam** | **Aantal** | **Afbeelding** |
| Beker | 1 |  | Afdichtring 1 | 1 |  |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Deksel | 1 |  | Afdichtring 2 | 1 |  |
| Scherm | 1 |  | Schroef | 1 |  |
| Uitmunten d sifon | 1 |  | Moersleutel | 1 |  |







**Installatiestappen:**


1: Plaats onderdeel nr. 4 in het gat van de wasbak en monteer onderdeel nr. 5/6/7 op onderdeel nr. 4. 2: Draai de schroef vast met de sleutel en draai onderdeel 8/9 vast op onderdeel 7. 3:

Plaats onderdeel nr. 1/2/3 in onderdeel nr. 4 om de installatie te voltooien.


**Onderdelen en installatiestappen voor de CIB T 1912N/CIB T 1930N/CIB T 1936N/CIB T 1948N/CIB T 1924N:**




## CIBT1924C/CIBT1936C Onderdelen en installatiestappen:




**CIBS1936 Onderdelen en installatiestappen:**



**CIB T 2412N/CIB T 2424N/CIB T 2436N Onderdelen en installatiestappen:**




**CIB T 1 9 18N-componenten en installatiestappen:**





## AFMETINGEN EN SPECIFICATIES


| Model | Totale afmetingen (L*B*H mm) | Product inhoud (L) | Houdtijd |
|---|---|---|---|
| CIBT1924C | 675*550*535 mm | 6 1,6L | Kan voorzien 24 uur isolatie effect. |
| CIBT1936C | 975*555*535 mm | 95,3 L | |
| CIB T 1912N | 555*370*545 mm | 28L | |
| CIB T 1818N | 520*520*540 mm | 4 6,7L | |
| CIB T 1930N | 815*555*540 mm | 7 8,4 L | |
| CIB T 1936N | 975*555*540 mm | 95,3 L | |


| | | | |
|---|---|---|---|
| CIB T 1948N | 1280*555*540 mm | 130L | |
| CIB T 1924N | 665*555*545 mm | 6 1,6L | |
| CIB T 2412N | 675*370*540 mm | 3 7,5 L | |
| CIB T 2424N | 680*675*545 mm | 75,7 liter | |
| CIB T 2436N | 970*680*540 mm | 12 7,5 L | |
| CIBS1934 | 935*560*540 mm | 56,8 L | |
| AC24 | 545* 155 * 320 mm | | |
| AC19 | 405* 155 * 320 mm | | |
| AS24 | 6 35 * 140 *14 0 mm | | |




















1924





1936














1912





1818













1930





1936












1948





1924

















2412





2424









2436




**OPMERKING:**

1. De productcapaciteitsgegevens in de tabel zijn berekend op basis van de dichtheid van water. In de praktijk kunnen er kleine afwijkingen optreden, wat normaal is.
fenomeen.
2. Omdat het volume en de dichtheid van ijs verschillen van die van water, is de laadcapaciteit van beide ook verschillend. Als je bijvoorbeeld 10 kg ijs in een ijsemmer stopt, heb je 23 kg water nodig om de emmer te vullen als je dat vervangt door water.
*De afbeelding dient slechts ter referentie; het daadwerkelijke product kan afwijken.

## REINIGING EN ONDERHOUD

1. Om bacteriegroei te voorkomen, dient u het smeltwater na elk gebruik van de ijstank te verwijderen.
2. Als het apparaat langere tijd niet wordt gebruikt, leeg dan het water in het ijsreservoir en houd het droog om geur- of bacterievorming te voorkomen.
3. Let er bij langdurig gebruik van het ijsreservoir op dat u tijdig ijs bijvult of het ijs en water vervangt.
4. Gebruik geen schuursponsjes, bleekmiddel, agressieve chemicaliën of schurende reinigingsmiddelen, aangezien deze het oppervlak van de apparatuur kunnen beschadigen, materialen die met voedsel in contact komen kunnen aantasten en in strijd zijn met de EU- en FDA-regelgeving.
5. Gebruik geen scherpe voorwerpen (bijv. messen, schroevendraaiers) om het binnenoppervlak, ijs of voedselresten te schrapen, aangezien dit de isolatielaag of binnenbekleding kan beschadigen en tot koudeluchtverlies kan leiden.
6. Zorg er na het reinigen voor dat alle onderdelen volledig droog zijn voordat u ze weer in elkaar zet. Dit voorkomt schimmelvorming en zorgt ervoor dat de isolerende werking behouden blijft.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

# Underbar Ice Bin

**MODEL: CIBT1924C/CIBT1936C/CIBT1912N/CIBT1918N/CIBT1930N /CIBT1936N/CIBT1948N/CIBT1924N/CIBT2412N/CIBT2424N /CIBT2436N/AC24/AC19/AS24/CIBS1934**

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

# Underbar Ice Bin

**MODEL: CIBT1924C/CIBT1936C/CIBT1912N/CIBT1818N/CIBT1930N CIBT1936N/CIBT1948N/CIBT1924N/CIBT2412N/CIBT2424N CIB T 2436N/AC24/AC19/AS24/CIBS1934**



Tre typer av lock, bilden är endast för referens, se faktisk.

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

Produkten uppfyller relevanta standarder och föreskrifter. Denna islåda under barhyllan är utformad för säker förvaring av lättfördärvliga livsmedel i kommersiella miljöer (t.ex. restauranger, stormarknader, cateringleveranser, utomhusevenemang), vilket säkerställer stabil lågtemperaturhållning, livsmedelssäkerhet och fullständig överensstämmelse med relevanta EU- och USA-föreskrifter.

# SÄKERHETSINSTRUKTIONER

**VARNING!**

| | |
|---|---|
|  | Läs och förstå hela denna manual innan du monterar, installerar, använder eller utför service på denna produkt. Underlåtenhet att följa dessa varningar och instruktioner kan orsaka personskador eller skador på värdefull egendom. |

Denna produkt är endast avsedd för kommersiellt bruk (inte för hushållsbruk). För att säkerställa säker användning, förhindra skador på utrustningen, livsmedelskontaminering eller personskador (såsom frostskador, kemisk exponering eller mekanisk skada), läs och följ noggrant dessa varningar och försiktighetsåtgärder. Underlåtenhet att följa dessa instruktioner kan leda till bristande efterlevnad av EU:s och USA:s föreskrifter, livsmedelsförstöring, skador på utrustningen eller säkerhetsolyckor, och tillverkaren ansvarar inte för eventuella förluster som uppstår till följd av detta.

**Livsmedelssäkerhet**

29. Rengör noggrant insidan, hyllorna, dörrpackningarna och kylfacket med varmt vatten och ett milt, livsmedelssäkert rengöringsmedel (enligt EU- och FDA-standarder) före första användningen. Skölj noggrant och torka helt för att avlägsna damm, rester eller lukter från tillverkningsprocessen.
30. Förvara inte icke-livsmedel (t.ex. kemikalier, rengöringsmedel, läkemedel, vassa föremål) i islådan under bardisken , eftersom det kan orsaka livsmedelsföroreningar och bryta mot FDA:s och EU:s säkerhetsföreskrifter för livsmedelskontakt.
31. Förvara inte kolsyrade drycker eller förseglade tryckbehållare i islådan under bardisken (särskilt inte vid användning av torris), eftersom tryckuppbyggnad kan få behållare att spricka och orsaka skador.
32. Använd endast livsmedelsklassade ispåsar (som uppfyller EU:s och

FDA:s standarder) eller torris (följ EU:s och USA:s säkerhetsriktlinjer) som kylkällor. Använd inte kylkällor som inte är livsmedelsklassade (t.ex. industriell is, kemiska kylmedel) för att undvika livsmedelsförorening.

**⚠VARNING**

Denna produkt innehåller smådelar. Vid förtäring utgör den en kvävningsrisk. Förvara dessa smådelar utom räckhåll för barn vid montering! Förvara kylskåpet utom räckhåll för spädbarn och små barn om det inte övervakas av en vuxen. Den låga temperaturen i kylskåpet, kylpåsar och torris kan utgöra en risk för frostskador eller kvävning för barn.

**⚠VARNING!**

Håll arbetsområdet rent och väl upplyst när du monterar och använder produkten, och håll åskådare och barn borta från arbetsområdet.
Montera endast enligt parametrarna *för kommersiella isbehållare* . Felaktig montering kan skapa faror.
Använd endast som avsett.
Håll borta från vassa spetsar, knivar och andra föremål för att inte repa produkten.

**NOTERA:**

1. Bilden visas endast i illustrationssyfte. Den kanske inte återspeglar stilen på den köpta finialen.
2. Följ installationsstegen för att montera denna *kommersiella islåda* . Felaktiga installationssteg kan orsaka skador.
3. Installationen är enkel. Var vänlig och hantera den försiktigt.

## SPARA DESSA INSTRUKTIONER

## PRODUKTBESKRIVNING


1. Denna inbyggda ishink är designad i borstat rostfritt stål och är hållbar.

Dubbelskiktsdesign för bättre isoleringseffekt. Interiören är isolerad med högdensitetspolyuretan och locket är förseglat med en självhäftande remsa för att förhindra värmeförlust och säkerställa att din is håller sig sval länge.
2. Ishinken med lock är ett mångsidigt och viktigt tillbehör till baren. Den kan hålla viner, öl, cocktails och juicer fräscha och behagliga efteråt. långvarig användning. Det är ett utmärkt val för terrasser, bakgårdar, pooler och
restauranger, perfekta för alla avslappnade tillfällen som middag, sportfest eller grillfest.
3. Produktens sida och botten är inslagna med XPE-svamp, vilket inte bara ökar värmeisoleringseffekten, utan också förhindrar kondens på sidan och botten, vilket leder till droppproblem.
vatten på ytan.

## LISTA ÖVER TILLBEHÖR

| Filterkomponenter | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Namn** | **Antal** | **Bild** | **Namn** | **Antal** | **Bild** |
| Kopp | 1 |  | Tätningsring 1 | 1 |  |
| Lock | 1 |  | Tätningsring 2 | 1 |  |
| Skärm | 1 |  | Skruva | 1 |  |
| Utandas sifon | 1 |  | Skiftnyckel | 1 |  |







**Installationssteg:**

1: Placera del nr 4 i hålet i bassängen och montera del nr 5/6/7 på del nr 4.


2: Dra åt skruven med nyckeln och dra åt del 8/9 på del 7. 3:

Placera del nr 1/2/3 i del nr 4 för att slutföra installationen.


**Komponenter och installationssteg för CIB T 1912N/CIB T 1930N/CIB T 1936N/CIB T 1948N/CIB T 1924N:**




## CIBT1924C/CIBT1936C komponenter och installationssteg:




**CIBS1936 komponenter och installationssteg:**



**CIB T 2412N/CIB T 2424N/CIB T 2436N komponenter och installationssteg:**




**CIB T 1 9 18N-komponenter och installationssteg:**





# MÅTT OCH SPECIFIKATIONER


| Modell | Totalstorlek (L*B*H mm) | Produkt kapacitet (L) | Hålltid |
|---|---|---|---|
| CIBT1924C | 675*550*535 mm | 6 1,6L | Kan tillhandahålla 24 timmar isolering effekt. |
| CIBT1936C | 975*555*535 mm | 95,3 liter | |
| CIB T 1912N | 555*370*545 mm | 28L | |
| CIB T 1818N | 520*520*540 mm | 4 6,7 liter | |
| CIB T 1930N | 815*555*540 mm | 7 8,4 liter | |
| CIB T 1936N | 975*555*540 mm | 95,3 liter | |
| CIB T 1948N | 1280*555*540 mm | 130 liter | |


| | | | |
|---|---|---|---|
| CIB T 1924N | 665*555*545 mm | 6 1,6L | |
| CIB T 2412N | 675*370*540 mm | 3 7,5 liter | |
| CIB T 2424N | 680*675*545 mm | 75,7 liter | |
| CIB T 2436N | 970*680*540 mm | 12 7,5 liter | |
| CIBS1934 | 935*560*540 mm | 56,8 liter | |
| AC24 | 545 * 155 * 320 mm | | |
| AC19 | 405 * 155 * 320 mm | | |
| AS24 | 6 35 * 140 * 14 0 mm | | |




















1924





1936













1912





1818









1930





1936









1948





1924

















2412





2424









2436




**NOTERA:**

1. Produktkapacitetsdata i tabellen beräknas utifrån vattnets densitet, och det kommer att finnas vissa fel i praktiken, vilket är normalt. fenomen.
2. Eftersom isens volym och densitet skiljer sig från vattnets, skiljer sig även de tvås lastkapacitet. Till exempel, när 10 kg is kan fylla ishinken, krävs det 23 kg vatten om den ersätts med vatten.

*Bilden är endast för referens, vänligen hänvisa till det faktiska objektet.

## RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

1. För att förhindra bakterietillväxt, ta hand om det smälta vattnet efter varje användning av isbehållaren.
2. Om den inte används under en längre tid, töm vattnet i isbehållaren och

håll den torr för att undvika lukt eller bakterier.
3. När du använder isbehållaren under en längre tid, var noga med att lägga i is eller byta ut is och vatten i tid.
4. Använd inte skursvampar, blekmedel, starka kemikalier eller slipande rengöringsmedel för rengöring, eftersom dessa kan skada utrustningens yta, korrodera material som kommer i kontakt med livsmedel och bryta mot EU:s och FDA:s föreskrifter.
5. Använd inte vassa verktyg (t.ex. knivar, skruvmejslar) för att skrapa insidan, frost eller matrester, eftersom det kan skada isoleringsskiktet eller innerbeklädnaden, vilket leder till kall luftförlust.
6. Se till att alla delar är helt torra efter rengöring innan de monteras tillbaka för att förhindra mögeltillväxt och bibehålla isoleringsprestanda.

