VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

POOL HANDRAILS

MODEL: H10263-57

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODEL: H10263-57



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

Before installation, ensure the mounting surface (such as wooden floor or concrete) can support the expected load. Do not exceed the designed load capacity of this product.

All screws and expansion tubes must be properly installed and tightened

as instructed. Looseness may cause the handrail to detach, resulting in personal injury.
When installing on concrete, expansion tubes must be used, and the drilling depth must not be less than 60 mm. Do not install on insufficiently cured concrete.
When installing on wooden floors, ensure screws are fully driven into wood studs or solid wood of sufficient thickness. Do not fasten only to thin plywood.
It is recommended to check all fasteners for looseness every 3 months. If any looseness is found, retighten immediately.
Do not sit or stand on the installed handrail to prevent damage or personal injury.




Save This Manual

ASSEMBLY PRECAUTIONS

1.Assemble only according to these instructions. Improper assembly can create hazards.
2. Wear ANSI-approved safety goggles and heavy-duty work gloves during assembly.
3. Keep the assembly area clean and well-lit.
4. Keep bystanders out of the area during assembly.
5. Do not assemble when tired or under the influence of alcohol, drugs or medication.
6. Product capabilities apply to properly and completely assembled products only.
7. For additional information regarding the parts listed in the following pages, please refer to the Assembly Diagram of this manual. Unwrap and separate all parts in a clean work area.
8. For safety reasons, this hardware is recommended to be installed by 2 people.

Model	H10263-57
Height (inch)	35-57
Maximum Bearing Capacity(lbs)	600


COMPONENTS

No.	Picture	QTY
A		1
B		1
C		2
D		2
E		1
F		3
G		2
H		2
I		2
J		1


K		1
L		2

INSTALLATION INSTRUCTIONS

STEP 1:



STEP 2:




STEP 3:

Note:

1) You can release the club handle to adjust the bend to the right height and angle.

2) After sliding the handrail into the bottom of the tub, you can use a wedge to plug the handrail into the tub if necessary.





VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

RAMPES DE PISCINE

MODÈLE: H10263-57

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODÈLE: H10263-57



Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

Avant l'installation, assurez-vous que la surface de montage (par exemple, un plancher en bois ou en béton) peut supporter la charge prévue. Ne dépassez pas la capacité de charge nominale de ce produit.

Toutes les vis et les chevilles d'expansion doivent être correctement installées et serrées conformément aux instructions. Un serrage incorrect peut entraîner le détachement de la main courante et causer des blessures.
Lors de la pose sur béton, il est impératif d'utiliser des tubes d'expansion et de respecter une profondeur de perçage minimale de 60 mm. Ne pas installer sur du béton insuffisamment durci.
Lors de la pose sur un plancher en bois, assurez-vous que les vis soient bien enfoncées dans les montants ou dans du bois massif d'épaisseur suffisante. Ne fixez pas uniquement sur du contreplaqué fin.
Il est recommandé de vérifier le serrage de toutes les fixations tous les 3 mois. En cas de desserrage, resserrez-les immédiatement.
Ne vous asseyez pas et ne vous tenez pas debout sur la rampe installée afin d'éviter tout dommage ou blessure.

Conservez ce manuel

PRÉCAUTIONS D'ASSEMBLAGE



1. Assemblez uniquement en suivant ces instructions. Un assemblage incorrect peut engendrer des risques.
2. Portez des lunettes de sécurité approuvées ANSI et des gants de travail robustes pendant l'assemblage.
3. Maintenez la zone de rassemblement propre et bien éclairée.
4. Tenir les curieux à l'écart de la zone pendant le rassemblement.
5. Ne pas assembler en cas de fatigue ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments.
6. Les capacités du produit s'appliquent uniquement aux produits correctement et entièrement assemblés .
7. Pour plus d'informations concernant les pièces mentionnées dans les pages suivantes, veuillez vous référer au schéma de montage de ce manuel. Déballez et séparez toutes les pièces dans un espace de travail


propre.

8. Pour des raisons de sécurité , il est recommandé que ce matériel soit installé par 2 personnes .

Modèle	H10263-57
Hauteur (pouces)	35-57
Capacité de charge maximale (lb)	600


COMPOSANTS

Non.	Image	Qté
UN		1
B		1
C		2
D		2
E		1
F		3
G		2
H		2


je		2
J		1
K		1
L		2

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION S

ÉTAPE 1 :



ÉTAPE 2 :




ÉTAPE 3 :

Note :

1) Vous pouvez relâcher la poignée du club pour ajuster la courbure à la bonne hauteur et au bon angle.

2) Après avoir glissé la main courante au fond de la baignoire, vous pouvez utiliser une cale pour bloquer la main courante dans la baignoire si nécessaire.


Club Handle
Wedge



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

POOLHANGELÄNDER

MODELL: H10263-57

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODELL: H10263-57



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

Vor der Installation prüfen Sie, ob die Montagefläche (z. B. Holzboden oder Beton) die zu erwartende Last tragen kann. Die zulässige Tragfähigkeit dieses Produkts darf nicht überschritten werden.

Alle Schrauben und Dübel müssen gemäß Anleitung fachgerecht montiert und festgezogen werden. Lockere Verbindungen können dazu führen, dass sich das Geländer löst und Verletzungen verursacht.
Bei der Montage auf Beton müssen Spreizdübel verwendet werden, und die Bohrtiefe muss mindestens 60 mm betragen. Nicht auf unzureichend ausgehärtetem Beton montieren.
Bei der Montage auf Holzböden ist darauf zu achten, dass die Schrauben vollständig in die Holzständer oder ausreichend dickes Massivholz eingeschraubt werden. Befestigen Sie die Schrauben nicht nur auf dünnem Sperrholz.
Es wird empfohlen, alle Befestigungselemente alle 3 Monate auf festen Sitz zu überprüfen. Sollten Sie ein lockeres Befestigungselement feststellen, ziehen Sie es umgehend nach.
Um Beschädigungen oder Verletzungen zu vermeiden, setzen oder stellen Sie sich bitte nicht auf den installierten Handlauf.

Dieses Handbuch aufbewahren



VORSICHTSMAßNAHMEN BEI VERSAMMLUNGEN


1. Die Montage darf nur gemäß dieser Anleitung erfolgen. Eine unsachgemäße Montage kann Gefahren bergen.
2. Tragen Sie während der Montage eine ANSI-geprüfte Schutzbrille und robuste Arbeitshandschuhe.
3. Halten Sie den Montagebereich sauber und gut beleuchtet.
4. Halten Sie Umstehende während der Versammlung vom Versammlungsort fern.
5. Die Montage sollte nicht stattfinden, wenn man müde ist oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten steht.
6. Die Produktleistungsfähigkeiten gelten nur für ordnungsgemäß und vollständig montierte Produkte .
7. Weitere Informationen zu den auf den folgenden Seiten aufgeführten

Teilen finden Sie in der Montagezeichnung dieses Handbuchs. Packen Sie alle Teile in einem sauberen Arbeitsbereich aus und trennen Sie sie.
8. Aus Sicherheitsgründen wird empfohlen , diese Hardware von 2 Personen installieren zu lassen .

Modell	H10263-57
Höhe (Zoll)	35-57
Maximale Tragfähigkeit (lbs)	600


KOMPONENTEN

NEIN.	Bild	MENGE
A		1
B		1
C		2
D		2
E		1
F		3
G		2
H		2


ICH		**2**
J		**1**
K		**1**
L		**2**

INSTALLATIONSANLEITUNG S

SCHRITT 1:



SCHRITT 2:




SCHRITT 3:

Notiz :

1) Sie können den Griff des Schlägers loslassen, um die Biegung auf die richtige Höhe und den richtigen Winkel einzustellen.

2) Nachdem Sie den Handlauf in den Wannenboden geschoben haben, können Sie ihn gegebenenfalls mit einem Keil in der Wanne fixieren.





VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

CORRIMANO DELLA PISCINA

MODELLO: H10263-57

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODELLO: H10263-57



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo tempestivamente di eventuali aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.

Prima dell'installazione, assicurarsi che la superficie di montaggio (come un pavimento in legno o in cemento) sia in grado di sopportare il carico previsto. Non superare la capacità di carico nominale del prodotto.

Tutte le viti e i tasselli di espansione devono essere installati e serrati correttamente secondo le istruzioni. Un serraggio insufficiente può causare il distacco del corrimano, con conseguenti lesioni personali.
In caso di installazione su calcestruzzo, è necessario utilizzare tubi di espansione e la profondità di foratura non deve essere inferiore a 60 mm. Non installare su calcestruzzo non sufficientemente stagionato.
Quando si installa su pavimenti in legno, assicurarsi che le viti siano completamente avvitate nei montanti in legno o in legno massello di spessore sufficiente. Non fissare solo a compensato sottile.
Si raccomanda di controllare ogni 3 mesi che tutti i dispositivi di fissaggio non siano allentati. In caso di allentamento, serrarli immediatamente.
Non sedersi né stare in piedi sul corrimano installato per evitare danni o lesioni personali.




Salva questo manuale

PRECAUZIONI PER L'ASSEMBLEA

1. Assemblare il prodotto seguendo scrupolosamente queste istruzioni. Un assemblaggio improprio può comportare dei pericoli.
2. Durante l'assemblaggio, indossare occhiali di sicurezza conformi agli standard ANSI e guanti da lavoro resistenti.
3. Mantieni l'area di ritrovo pulita e ben illuminata.
4. Durante l'assemblea, tenere lontani gli astanti.
5. Non radunarsi se stanchi o sotto l'effetto di alcol, droghe o farmaci.
6. Le funzionalità del prodotto si applicano solo ai prodotti assemblati correttamente e completamente .
7. Per ulteriori informazioni sui componenti elencati nelle pagine seguenti, fare riferimento allo schema di montaggio presente in questo manuale. Disimballare e separare tutti i componenti in un'area di lavoro pulita.
8. Per motivi di sicurezza , si raccomanda che questo hardware venga installato da 2 persone .

Modello	H10263-57
Altezza (pollici)	35-57
Capacità di carico massima (libbre)	600


COMPONENTI

NO.	Immagine	QUANTITÀ
UN		1
B		1
C		2
D		2
E		1
F		3
G		2
H		2
IO		2
J		1


K		**1**
L		**2**

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE S

FASE 1:



FASE 2:




FASE 3:

Nota :

1) È possibile rilasciare l'impugnatura della mazza per regolare la curvatura all'altezza e all'angolazione desiderate.

2) Dopo aver fatto scorrere il corrimano sul fondo della vasca, se necessario è possibile utilizzare un cuneo per fissarlo saldamente alla vasca.


Club Handle
Wedge



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

BARANDILLAS DE PISCINA

MODELO: H10263-57

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODELO: H10263-57



Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software.

Antes de la instalación, asegúrese de que la superficie de montaje (como un suelo de madera o de hormigón) pueda soportar la carga prevista. No exceda la capacidad de carga diseñada para este producto.
Todos los tornillos y tubos de expansión deben instalarse y apretarse

correctamente según las instrucciones. Si no se ajustan bien, el pasamanos podría desprenderse y causar lesiones.
Para la instalación sobre hormigón, se deben utilizar tubos de expansión y la profundidad de perforación no debe ser inferior a 60 mm. No instalar sobre hormigón insuficientemente curado.
Al instalar en pisos de madera, asegúrese de que los tornillos estén completamente insertados en los montantes de madera o en madera maciza de grosor suficiente. No los fije solo a madera contrachapada delgada.
Se recomienda revisar todos los sujetadores cada 3 meses para detectar si están flojos. Si se encuentra alguno flojo, apriételo de inmediato.
No se siente ni se pare sobre la barandilla instalada para evitar daños o lesiones personales.

Guardar este manual



PRECAUCIONES DE MONTAJE


1. Ensámblelo únicamente siguiendo estas instrucciones. Un montaje incorrecto puede generar riesgos.
2. Utilice gafas de seguridad homologadas por ANSI y guantes de trabajo resistentes durante el montaje.
3. Mantenga la zona de montaje limpia y bien iluminada.
4. Mantenga a los curiosos alejados de la zona durante la concentración.
5. No se reúnan si están cansados o bajo los efectos del alcohol, las drogas o los medicamentos.
6. Las funcionalidades del producto se aplican únicamente a productos ensamblados de forma correcta y completa .
7. Para obtener información adicional sobre las piezas que se enumeran en las páginas siguientes, consulte el diagrama de montaje de este manual. Desempaque y separe todas las piezas en un área de trabajo limpia.

8. Por razones de seguridad , se recomienda que este hardware sea instalado por 2 personas .

Modelo	H10263-57
Altura (pulgadas)	35-57
Capacidad de carga máxima (libras)	600


COMPONENTES

No.	Imagen	CANTIDAD
A		**1**
B		**1**
do		**2**
D		**2**
mi		**1**
F		**3**
GRAMO		**2**
H		**2**
I		**2**


J		**1**
K		**1**
L		**2**

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN S

PASO 1:



PASO 2:




PASO 3:

Nota :

1) Puedes soltar el mango del palo para ajustar la curvatura a la altura y el ángulo correctos.

2) Después de deslizar el pasamanos en el fondo de la bañera, puede usar una cuña para fijarlo a la bañera si es necesario.


Club Handle
Wedge



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

PORĘCZE BASENOWE

MODEL: H10263-57

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODEL: H10263-57



To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

Przed montażem należy upewnić się, że powierzchnia montażowa (np. drewniana podłoga lub beton) wytrzyma przewidywane obciążenie. Nie należy przekraczać projektowanej nośności produktu.

Wszystkie śruby i tuleje rozporowe muszą być prawidłowo zamontowane i dokręcone zgodnie z instrukcją. Luzy mogą spowodować oderwanie się poręczy, co może skutkować obrażeniami ciała.
W przypadku montażu na betonie należy zastosować rurki rozporowe, a głębokość wiercenia nie może być mniejsza niż 60 mm. Nie należy montować na niedostatecznie utwardzonym betonie.
Podczas montażu na podłogach drewnianych należy upewnić się, że wkręty są całkowicie wkręcone w drewniane słupki lub lite drewno o odpowiedniej grubości. Nie należy mocować ich wyłącznie do cienkiej sklejki.
Zaleca się sprawdzanie wszystkich elementów mocujących pod kątem luzu co 3 miesiące. W przypadku stwierdzenia luzu należy natychmiast dokręcić.

Aby uniknąć uszkodzeń lub obrażeń ciała, nie należy siadać ani stawać na zamontowanej poręczy.

Zapisz ten podręcznik



ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS MONTAŻU


1. Montaż należy wykonywać wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją. Nieprawidłowy montaż może stwarzać zagrożenie.
2. Podczas montażu należy nosić okulary ochronne zatwierdzone przez ANSI oraz wytrzymałe rękawice robocze.
3. Utrzymuj miejsce zgromadzenia w czystości i zapewnij dobre oświetlenie.
4. Nie dopuszczać osób postronnych na teren montażu w trakcie jego trwania.
5. Nie należy gromadzić się, jeśli jest się zmęczonym lub pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków.
6. Możliwości produktu odnoszą się wyłącznie do produktów prawidłowo i

kompletnie zmontowanych .
7. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące części wymienionych na kolejnych stronach, zapoznaj się ze schematem montażu w niniejszej instrukcji. Rozpakuj i rozdziel wszystkie części w czystym miejscu pracy.
8. Ze względów bezpieczeństwa zaleca się , aby montaż tego sprzętu wykonywały dwie osoby .

Model	H10263-57
Wysokość (cale)	35-57
Maksymalna nośność (funty)	600


KOMPONENTY

NIE.	Zdjęcie	ILOŚĆ
A		1
B		1
C		2
D		2
mi		1
F		3
G		2


H		**2**
I		**2**
J		**1**
K		**1**
L		**2**

INSTRUKCJA INSTALACJI S

KROK 1:



KROK 2:




KROK 3:

Notatka :

1) Możesz zwolnić uchwyt kija, aby dostosować jego wygięcie do odpowiedniej wysokości i kąta.

2) Po wsunięciu poręczy w dno wanny, w razie potrzeby możesz użyć klina, aby zablokować poręcz w wannie.





VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

BADLEUNING

MODEL: H10263-57

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODEL: H10263-57



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

Controleer vóór de installatie of de montageondergrond (zoals een houten vloer of beton) het verwachte draagvermogen kan dragen. Overschrijd het maximale draagvermogen van dit product niet.

Alle schroeven en expansiebuizen moeten correct worden geïnstalleerd en vastgedraaid volgens de instructies. Loszittende schroeven en expansiebuizen kunnen ertoe leiden dat de leuning losraakt en letsel veroorzaakt.
Bij installatie op beton moeten expansiebuizen worden gebruikt en mag de boordiepte niet minder dan 60 mm zijn. Niet installeren op onvoldoende uitgehard beton.
Bij montage op houten vloeren, zorg ervoor dat de schroeven volledig in de houten balken of in massief hout van voldoende dikte worden gedraaid. Bevestig niet alleen in dun multiplex.
Het wordt aanbevolen om alle bevestigingsmiddelen elke 3 maanden te controleren op loszitten. Als er loszittende bevestigingsmiddelen worden geconstateerd, draai ze dan onmiddellijk weer vast.
Ga niet op de geïnstalleerde leuning zitten of staan om schade of letsel te voorkomen.

Bewaar deze handleiding



MONTAGEVOORZORGSMAATREGELEN


1. Monteer het product uitsluitend volgens deze instructies. Onjuiste montage kan gevaarlijke situaties veroorzaken.
2. Draag tijdens de montage een ANSI-goedgekeurde veiligheidsbril en stevige werkhandschoenen.
3. Zorg ervoor dat de montageruimte schoon en goed verlicht is.
4. Houd omstanders uit de buurt tijdens de bijeenkomst.
5. Niet monteren als u moe bent of onder invloed bent van alcohol, drugs of medicijnen.
6. De producteigenschappen gelden alleen voor correct en volledig geassembleerde producten .
7. Raadpleeg voor meer informatie over de onderdelen die op de volgende pagina's worden vermeld, het montageschema in deze handleiding. Pak

alle onderdelen uit en scheid ze in een schone werkruimte.
8. Om veiligheidsredenen wordt aanbevolen deze hardware door twee personen te installeren .

Model	H10263-57
Hoogte (inch)	35-57
Maximale draagkracht (lbs)	600


COMPONENTEN

Nee.	Afbeelding	AANTAL
A		1
B		1
C		2
D		2
E		1
F		3
G		2
H		2
I		2


J		**1**
K		**1**
L		**2**

INSTALLATIE -INSTRUCTIES

STAP 1:



STAP 2:




STAP 3:

Opmerking :

1) Je kunt de clubgreep loslaten om de buiging aan te passen aan de juiste hoogte en hoek.

2) Nadat u de handgreep in de bodem van het bad hebt geschoven, kunt u indien nodig een wig gebruiken om de handgreep in het bad vast te zetten.


Club Handle
Wedge



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

POOLRÄCKEN

MODELL: H10263-57

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODELL: H10263-57



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

Innan installation, se till att monteringsytan (t.ex. trägolv eller betong) kan bära den förväntade belastningen. Överskrid inte produktens avsedda lastkapacitet.

Alla skruvar och expansionsrör måste vara korrekt monterade och åtdragna enligt anvisningarna. Glapphet kan orsaka att ledstången lossnar, vilket kan leda till personskador.
Vid installation på betong måste expansionsrör användas och borrdjupet får inte vara mindre än 60 mm. Installera inte på otillräckligt härdad betong.
Vid installation på trägolv, se till att skruvarna är helt inskruvade i träreglar eller massivt trä av tillräcklig tjocklek. Fäst inte bara på tunn plywood.
Det rekommenderas att kontrollera alla fästelement för glapp var tredje månad. Om något glapp upptäcks, dra åt dem omedelbart.
Sitt eller stå inte på det installerade ledstången för att förhindra skador eller personskador.

Spara denna manual




MONTERINGSFÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

1. Montera endast enligt dessa instruktioner. Felaktig montering kan skapa risker.
2. Använd ANSI-godkända skyddsglasögon och kraftiga arbetshandskar under monteringen.
3. Håll samlingsområdet rent och väl upplyst.
4. Håll åskådare borta från området under monteringen.
5. Montera inte när du är trött eller påverkad av alkohol, droger eller mediciner.
6. Produktegenskaperna gäller endast korrekt och fullständigt monterade produkter .
7. För ytterligare information om delarna som listas på följande sidor, se monteringsschemat i denna manual. Packa upp och separera alla delar på en ren arbetsyta.
8. Av säkerhetsskäl rekommenderas att denna hårdvara installeras av två personer .

Modell	H10263-57

Höjd (tum)	35-57
Maximal bärkapacitet (lbs)	600


KOMPONENTER

Inga.	Bild	ANTAL
En		1
B		1
C		2
D		2
E		1
F		3
G		2
H		2
Jag		2
J		1
K		1


L		2

INSTALLATIONSANVISNINGAR

STEG 1:



STEG 2:



STEG 3:

Obs :

1) Du kan släppa klubbhandtaget för att justera böjningen till rätt höjd och vinkel.

2) Efter att du har skjutit in ledstången i botten av badkaret kan du använda en kil för att fästa ledstången i badkaret om det behövs.

