
VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Aluminium Extrusion Linear Rail User Manual


Model: 2020T-100-10-Y / 2020T-122-10-Y / 2020T-122-10-H / 2020T-200-6-H / 2020T-200-6-Y / 2020T-200-12-Y / 2020T-60-10-H / 2040V-200-5-H / 3030T-200-6-H / 3030T-200-12-Y / 4040T-200-4-H / 4040T-200-6-Y / 4040T-40-4-H / 8040T-50-2-H





(The picture is for reference only, please refer to the actual object)


This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.


Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.


Product Model	2020T-100-10-Y	2020T-122-10-Y	2020T-122-10-H	2020T-200-6-H	2020T-200-6-Y	2020T-200-12-Y	2020T-60-10-H
Product Specifications	2020						
Product Length	1000mm	1220mm	1220mm	2000mm	2000mm	2000mm	600mm
Number of Products	10pcs	10pcs	10pcs	6pcs	6pcs	12pcs	10pcs
Center Hole Size	Φ5（Install with M6 screws）						
Product Dimensions	1000*20*20mm	1220*20*20mm	1220*20*20mm	2000*20*20mm	2000*20*20mm	2000*20*20mm	600*20*20mm
Product Accessories	1、Screw*21 2.Nut * 21 3.Connection Code *10 4、Wrench*1	1.Screw*21 2.Nut * 21 3.Connection Code*10 4、Wrench*1	1.Screw*21 2.Nut * 21 3.Connection Code*10 4、Wrench*1	1.Screw*13 2.Nut * 13 3.Connection Code*6 4、Wrench*1	1.Screw*13 2.Nut * 13 3.Connection Code*6 4、Wrench*1	1.Screw*25 2.Nut * 25 3.Connection Code*12 4、Wrench*1	1.Screw*21 2.Nut * 21 3.Connection Code*10 4、Wrench*1
Product Drawings							

Allowable tolerance range: +0.2mm.

Product Model	2040V-200-5-H	8040T-50-2-H
Product Specifications	2040	4080
Product Length	2000mm	500mm
Number of Products	5pcs	2pcs
Center Hole Size	Φ4.3（Install with M5 screws）	Φ6.8mm（Install with M8 screws）
Product Dimensions	2000*40*20mm	500×80×40mm
Product Accessories	1. Screw*21 2. Nut * 21 3. Connection Code *10 4. Wrench*1	1. Screw*5 2. Nut * 5 3. Connection Code *2 4. Wrench*1
Product Drawings (2040V-200-5-H)		
Product Drawings (8040T-50-2-H)		

Product Model	3030T-200-6-H	3030T-200-12-Y
Product Specifications	3030	
Product Length	2000mm	
Number of Products	6pcs	12pcs
Center Hole Size	Φ6.8mm（Install with M8 screws）	
Product Dimensions	2000*30*30mm	
Product Accessories	1. Screw*13 2. Nut * 13 3. Connection Code *6 4. Wrench*1	1. Screw*25 2. Nut * 25 3. Connection Code *12 4. Wrench*1
Product Drawings		

Product Model	4040T-200-4-H	4040T-200-6-Y	4040T-40-4-H
Product Specifications	4040		
Product Length	2000mm		400mm
Number of Products	4pcs	6pcs	4pcs
Center Hole Size	Φ6.8mm（Install with M8 screws）		
Product Dimensions	2000*40*40mm		400*40*40mm
Product Accessories	1. Screw*9 2. Nut * 9 3. Connection Code *4 4. Wrench*1	1. Screw*13 2. Nut * 13 3. Connection Code *6 4. Wrench*1	1. Screw*9 2. Nut * 9 3. Connection Code *4 4. Wrench*1
Product Drawings			

Product Model	4040-60-4	4040-100-4
Product Specifications	4040	4040
Product Length	600mm	1000mm
Number of Products	4pcs	4pcs
Center Hole Size	Φ6.8（Install with M8 screws）	
Net Weight of the Product	2.15kg	4.5kg
Product Dimensions	600*40*40mm	1000*40*40mm
Product Accessories	/	/
Product Drawings		
Allowable tolerance range: +0.3mm.		




VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Rail linéaire en profilé d'aluminium
Manuel d'utilisation

Modèles : 2020T-100-10-Y / 2020T-122-10-Y / 2020T-122-10-H / 2020T-200-6-H / 2020T-200-6-Y / 2020T-200-12-Y / 2020T-60-10-H / 2040V-200-5-H / 3030T-200-6-H / 3030T-200-12-Y / 4040T-200-4-H / 4040T-200-6-Y / 4040T-40-4-H / 8040T-50-2-H




(Photo non contractuelle, veuillez vous référer au produit réel)


Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.





Avertissement – Afin de réduire les risques de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.


Modèle de produit	**2020T-100-10-Y**	**2020T-122-10-Y**	**2020T-122-10-H**	**2020T-200-6-H**	**2020T-200-6-Y**	**2020T-200-12-Y**	**2020T-60-10-H**
Spécifications du produit	2020						
Longueur du produit	1000 mm	1220 mm	1220 mm	2000 mm	2000 mm	2000 mm	600 mm
Nombre de produits	10 pièces	10 pièces	10 pièces	6 pièces	6 pièces	12 pièces	10 pièces
Taille du trou central	Φ5 (Installation avec vis M6)						
Dimensions du produit	1000*20*20 mm	1220*20*20 mm	1220*20*20 mm	2000*20*20 mm	2000*20*20 mm	2000*20*20 mm	600*20*20 mm
Accessoires pour produits	1. Vis * 21 2. Écrou * 21 3. Câble de connexion * 10 4、Clé*1	1. Vis * 21 2. Écrous * 21 3. Connecteurs * 10 4、Clé*1	1. Vis * 21 2. Écrous * 21 3. Connecteurs * 10 4、Clé*1	1. Vis x 13 2. Écrous x 13 3. Connecteurs x 6 4、Clé*1	1. Vis x 13 2. Écrous x 13 3. Connecteurs x 6 4、Clé*1	1. Vis x 25 2. Écrous x 25 3. Connecteurs x 12 4、Clé*1	1. Vis * 21 2. Écrous * 21 3. Connecteurs * 10 4、Clé*1


Dessins de produits	
Plage de tolérance admissible : +0,2 mm.	

Modèle de produit	2040V-200-5-H	8040T-50-2-H
Spécifications du produit	2040	4080
Longueur du produit	2000 mm	500 mm
Nombre de produits	5 pièces	2 pièces
Taille du trou central	Φ4,3 (Installation avec vis M5)	Φ6,8 mm (Installation avec des vis M8)
Dimensions du produit	2000*40*20 mm	500×80×40 mm
Accessoires pour produits	1. Vis * 21 2. Noix * 21 3. Code de connexion *10 4. Clé* 1	1. Vis * 5 2. Noix * 5 3. Code de connexion *2 4. Clé* 1
Dessins de produits (2040V-200-5-H)		

Dessins de produits **(8040T-50-2-H)**	

Modèle de produit	3030T-200-6-H	3030T-200-12-Y
Spécifications du produit	3030	
Longueur du produit	2000 mm	
Nombre de produits	6 pièces	12 pièces
Taille du trou central	Φ6,8 mm (Installation avec des vis M8)	
Dimensions du produit	2000*30*30 mm	
Accessoires pour produits	1. Vis*13 2 . Noix * 13 3. Code de connexion *6 4. Clé* 1	1. Vis*25 2 . Noix * 25 3. Code de connexion *12 4. Clé* 1
Dessins de produits		

Modèle de produit	4040T-200-4-H	4040T-200-6-Y	4040T-40-4-H
Spécifications du produit	4040		
Longueur du produit	2 000 mm		400 mm
Nombre de produits	4 pièces	6 pièces	4 pièces
Taille du trou central	Φ6,8 mm (Installation avec des vis M8)		
Dimensions du produit	20 00* 4 0* 4 0 mm		4 00* 4 0* 4 0 mm
Accessoires pour produits	1. Vis* 9 2. Noix * 9 3. Code de connexion * 4 4. Clé*1	1. Vis* 13 2. Noix * 13 3. Code de connexion * 6 4. Clé*1	1. Vis* 9 2. Noix * 9 3. Code de connexion * 4 4. Clé*1
Dessins de produits			

Modèle de produit	4040-60-4	4040-100-4
Spécifications du produit	4040	4040
Longueur du produit	600 mm	1000 mm
Nombre de produits	4 pièces	4 pièces
Taille du trou central	Φ6,8 (Installation avec vis M8)	
Poids net du produit	2,15 kg	4,5 kg
Dimensions du produit	600*40*40 mm	1000*40*40 mm
Accessoires pour produits	/	/
Dessins de produits		
Plage de tolérance admissible : +0,3 mm.		




VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Linearführung aus Aluminium-Extrusion Benutzerhandbuch

Modell: 2020T-100-10-Y / 2020T-122-10-Y / 2020T-122-10-H / 2020T-200-6-H / 2020T-200-6-Y / 2020T-200-12-Y / 2020T-60-10-H / 2040V-200-5-H / 3030T-200-6-H / 3030T-200-12-Y / 4040T-200-4-H / 4040T-200-6-Y / 4040T-40-4-H / 8040T-50-2-H




(Das Bild dient nur als Referenz, bitte beachten Sie das tatsächliche Produkt.)



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden.





Warnung – Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.


Produktmodell	**2020T-100-10-Y**	**2020T-122-10-Y**	**2020T-122-10-H**	**2020T-200-6-H**	**2020T-200-6-Y**	**2020T-200-12-Y**	**2020T-60-10-H**
Produktspezifikationen	2020						
Produktlänge	1000 mm	1220 mm	1220 mm	2000 mm	2000 mm	2000 mm	600 mm
Anzahl der Produkte	10 Stück	10 Stück	10 Stück	6 Stück	6 Stück	12 Stück	10 Stück
Mittellochgröße	Φ5 (Montage mit M6-Schrauben)						
Produktabmessungen	1000*20*20 mm	1220*20*20 mm	1220*20*20 mm	2000*20*20 mm	2000*20*20 mm	2000*20*20 mm	600*20*20 mm
Produktzubehör	1. Schraube*21 2. Mutter*21 3. Verbindungscode*10 4. Schraubenschlüssel*1	1. Schraube*21 2. Mutter*21 3. Anschlusscode*10 4. Schraubenschlüssel*1	1. Schraube*21 2. Mutter*21 3. Anschlusscode*10 4. Schraubenschlüssel*1	1. Schraube*13 2. Mutter*13 3. Verbindungscode*6 4. Schraubenschlüssel*1	1. Schraube*13 2. Mutter*13 3. Verbindungscode*6 4. Schraubenschlüssel*1	1. Schraube*25 2. Mutter*25 3. Verbindungscode*12 4. Schraubenschlüssel*1	1. Schraube*21 2. Mutter*21 3. Anschlusscode*10 4. Schraubenschlüssel*1

Produktzeichnungen	
Zulässiger Toleranzbereich: +0,2 mm.	

Produktmodell	2040V-200-5-H	8040T-50-2-H
Produktspezifikationen	2040	4080
Produktlänge	2000 mm	500 mm
Anzahl der Produkte	5 Stück	2 Stück
Mittellochgröße	Φ4,3 (Montage mit M 5 Schrauben)	Φ6,8 mm (Montage mit M 8 Schrauben)
Produktabmessungen	2000*40*20mm	500×80×40mm
Produktzubehör	1. Schraube * 21 2. Nuss * 21 3. Verbindungscode *10 4. Schraubenschlüssel* 1	1. Schraube* 5 2. Nuss * 5 3. Verbindungscode *2 4. Schraubenschlüssel* 1
Produktzeichnungen (2040V-200-5-H)		
Produktzeichnungen (8040T-50-2-H)		

Produktmodell	3030T-200-6-H	3030T-200-12-Y
Produktspezifikationen	3030	
Produktlänge	2000 mm	
Anzahl der Produkte	6 Stück	12 Stück
Mittellochgröße	Φ6,8 mm (Montage mit M 8 Schrauben)	
Produktabmessungen	2000*30*30mm	
Produktzubehör	1. Schraube*13 2 . Nuss * 13 3. Verbindungscode *6 4. Schraubenschlüssel* 1	1. Schraube*25 2 . Nuss * 25 3. Verbindungscode *12 4. Schraubenschlüssel* 1
Produktzeichnungen		

Produktmodell	4040T-200-4-H	4040T-200-6-Y	4040T-40-4-H
Produktspezifikationen	4040		
Produktlänge	2000 mm		400 mm
Anzahl der Produkte	4 Stück	6 Stück	4 Stück
Mittellochgröße	Φ6,8 mm (Montage mit M 8 Schrauben)		
Produktabmessungen	20 00* 4 0* 4 0mm		4 00* 4 0* 4 0mm
Produktzubehör	1. Schraube* 9 2. Nuss * 9 3. Verbindungscode * 4 4. Schraubenschlüssel*1	1. Schraube* 13 2. Nuss * 13 3. Verbindungscode * 6 4. Schraubenschlüssel*1	1. Schraube* 9 2. Nuss * 9 3. Verbindungscode * 4 4. Schraubenschlüssel*1
Produktzeichnungen			

Produktmodell	4040-60-4	4040-100-4
Produktspezifikationen	4040	4040
Produktlänge	600 mm	1000 mm
Anzahl der Produkte	4 Stück	4 Stück
Mittellochgröße	Φ6,8 (Montage mit M 8 Schrauben)	
Nettogewicht des Produkts	2,15 kg	4,5 kg
Produktabmessungen	600 x 40 x 40 mm	1000*40*40mm
Produktzubehör	/	/
Produktzeichnungen		
Zulässiger Toleranzbereich: +0,3 mm.		



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Binario lineare in profilato di alluminio
Manuale utente

Modello: 2020T-100-10-Y / 2020T-122-10-Y / 2020T-122-10-H / 2020T-200-6-H / 2020T-200-6-Y / 2020T-200-12-Y / 2020T-60-10-H / 2040V-200-5-H / 3030T-200-6-H / 3030T-200-12-Y / 4040T-200-4-H / 4040T-200-6-Y / 4040T-40-4-H / 8040T-50-2-H




(L'immagine è solo a scopo illustrativo, si prega di fare riferimento all'oggetto reale)



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo tempestivamente di eventuali aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.





Attenzione: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.


Modello di prodotto	**2020T-100-10-Y**	**2020T-122-10-Y**	**2020T-122-10-H**	**2020T-200-6-H**	**2020T-200-6-Y**	**2020T-200-12-Y**	**2020T-60-10-H**
Specifiche del prodotto	2020						
Lunghezza del prodotto	1000 mm	1220 mm	1220 mm	2000 mm	2000 mm	2000 mm	600 mm
Numero di prodotti	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	6 pezzi	6 pezzi	12 pezzi	10 pezzi
Dimensioni del foro centrale	Φ5 (Installare con viti M6)						
Dimensioni del prodotto	1000*20*20 mm	1220*20*20 mm	1220*20*20 mm	2000*20*20 mm	2000*20*20 mm	2000*20*20 mm	600*20*20 mm
Accessori del prodotto	1. Vite*21 2. Dado*21 3. Codice di connessione *10 4、Chiave inglese*1	1. Vite*21 2. Dado*21 3. Codice di connessione* 10 4、Chiave inglese*1	1. Vite*21 2. Dado*21 3. Codice di connessione* 10 4、Chiave inglese*1	1. Vite*13 2. Dado*13 3. Codice di connessione* 6 4、Chiave inglese*1	1. Vite*13 2. Dado*13 3. Codice di connessione* 6 4、Chiave inglese*1	1. Vite*25 2. Dado*25 3. Codice di connessione* 12 4、Chiave inglese*1	1. Vite*21 2. Dado*21 3. Codice di connessione* 10 4、Chiave inglese*1

Disegni del prodotto	
Intervallo di tolleranza consentito: +0,2 mm.	

Modello di prodotto	2040V-200-5-H	8040T-50-2-H
Specifiche del prodotto	2040	4080
Lunghezza del prodotto	2000 mm	500 mm
Numero di prodotti	5 pezzi	2 pezzi
Dimensioni del foro centrale	Φ4.3 (Installare con viti M 5)	Φ6,8 mm (Installare con viti M 8)
Dimensioni del prodotto	2000*40*20mm	500×80×40mm
Accessori del prodotto	1. Vite * 21 2. Dado * 21 3. Codice di connessione *10 4. Chiave inglese * 1	1. Vite* 5 2. Noce * 5 3. Codice di connessione *2 4. Chiave inglese * 1
Disegni del prodotto (2040V-200-5-H)		
Disegni del prodotto (8040T-50-2-H)		

Modello di prodotto	3030T-200-6-H	3030T-200-12-Y
Specifiche del prodotto	3030	
Lunghezza del prodotto	2000 mm	
Numero di prodotti	6 pezzi	12 pezzi
Dimensioni del foro centrale	Φ6,8 mm (Installare con viti M 8)	
Dimensioni del prodotto	2000*30*30mm	
Accessori del prodotto	1. Vite*13 2 . Dado * 13 3. Codice di connessione *6 4. Chiave inglese * 1	1. Vite*25 2 . Dado * 25 3. Codice di connessione *12 4. Chiave inglese * 1
Disegni del prodotto		

Modello di prodotto	4040T-200-4-H	4040T-200-6-Y	4040T-40-4-H
Specifiche del prodotto	4040		
Lunghezza del prodotto	2000 mm		400 mm
Numero di prodotti	4 pezzi	6 pezzi	4 pezzi
Dimensioni del foro centrale	Φ6,8 mm (Installare con viti M 8)		
Dimensioni del prodotto	20 00* 4 0* 4 0mm		4 00* 4 0* 4 0mm
Accessori del prodotto	1. Vite* 9 2. Dado * 9 3. Codice di connessione * 4 4. Chiave inglese*1	1. Vite* 13 2. Dado * 13 3. Codice di connessione * 6 4. Chiave inglese*1	1. Vite* 9 2. Dado * 9 3. Codice di connessione * 4 4. Chiave inglese*1
Disegni del prodotto			

Modello di prodotto	**4040-60-4**	**4040-100-4**
Specifiche del prodotto	4040	4040
Lunghezza del prodotto	600 mm	1000 mm
Numero di prodotti	4 pezzi	4 pezzi
Dimensioni del foro centrale	Φ6.8 (Installare con viti M 8)	
Peso netto del prodotto	2,15 kg	4,5 kg
Dimensioni del prodotto	600*40*40mm	1000*40*40mm
Accessori del prodotto	/	/
Disegni del prodotto		
Intervallo di tolleranza consentito: +0,3 mm.		




VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Carril lineal de extrusión de aluminio
Manual de usuario


Modelo: 2020T-100-10-Y / 2020T-122-10-Y / 2020T-122-10-H / 2020T-200-6-H / 2020T-200-6-Y / 2020T-200-12-Y / 2020T-60-10-H / 2040V-200-5-H / 3030T-200-6-H / 3030T-200-12-Y / 4040T-200-4-H / 4040T-200-6-Y / 4040T-40-4-H / 8040T-50-2-H




(La imagen es solo de referencia; consulte el producto real).


Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software.


	Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.


Modelo de producto	2020T-100-10-Y	2020T-122-10-Y	2020T-122-10-H	2020T-200-6-H	2020T-200-6-Y	2020T-200-12-Y	2020T-60-10-H
Especificaciones del producto	2020						
Longitud del producto	1000 mm	1220 mm	1220 mm	2000 mm	2000 mm	2000 mm	600 mm
Número de productos	10 unidades	10 unidades	10 unidades	6 piezas	6 piezas	12 piezas	10 unidades
Tamaño del orificio central	Φ5 (Instalar con tornillos M6)						
Dimensiones del producto	1000*20* 20 mm	1220*20* 20 mm	1220*20* 20 mm	2000*20* 20 mm	2000*20* 20 mm	2000*20* 20 mm	600*20* 20 mm
Accesorios del producto	1. Tornillo*21 2. Tuerca*21 3. Código de conexión*10 4. Llave inglesa*1	1. Tornillo*21 2. Tuerca*21 3. Código de conexión*10 4. Llave inglesa*1	1. Tornillo*21 2. Tuerca*21 3. Código de conexión*10 4. Llave inglesa*1	1. Tornillo*13 2. Tuerca*13 3. Código de conexión*6 4. Llave inglesa*1	1. Tornillo*13 2. Tuerca*13 3. Código de conexión*6 4. Llave inglesa*1	1. Tornillo*25 2. Tuerca*25 3. Código de conexión*12 4. Llave inglesa*1	1. Tornillo*21 2. Tuerca*21 3. Código de conexión*10 4. Llave inglesa*1
Dibujos del producto							


Rango de tolerancia admisible: +0,2 mm.

Modelo de producto	2040V-200-5-H	8040T-50-2-H
Especificaciones del producto	2040	4080
Longitud del producto	2000 mm	500 mm
Número de productos	5 piezas	2 piezas
Tamaño del orificio central	Φ4.3 (Instalar con tornillos M 5)	Φ6,8 mm (Instalar con tornillos M8)
Dimensiones del producto	2000*40*20 mm	500×80×40 mm
Accesorios del producto	1. Tornillo * 21 2. Nuez * 21 3. Código de conexión *10 4. Llave inglesa * 1	1. Tornillo* 5 2. Nuez * 5 3. Código de conexión *2 4. Llave inglesa * 1
Dibujos del producto (2040V-200-5-H)		

Dibujos del producto **(8040T-50-2-H)**	

Modelo de producto	3030T-200-6-H	3030T-200-12-Y
Especificaciones del producto	3030	
Longitud del producto	2000 mm	
Número de productos	6 piezas	12 piezas
Tamaño del orificio central	Φ6,8 mm (Instalar con tornillos M8)	
Dimensiones del producto	2000*30*30 mm	
Accesorios del producto	1. Tornillo*13 2 . Nuez * 13 3. Código de conexión *6 4. Llave inglesa * 1	1. Tornillo*25 2 . Nuez * 25 3. Código de conexión *12 4. Llave inglesa * 1
Dibujos del producto		

Modelo de producto	4040T-200-4-H	4040T-200-6-Y	4040T-40-4-H
Especificaciones del producto	4040		
Longitud del producto	2000 mm		400 mm
Número de productos	4 piezas	6 piezas	4 piezas
Tamaño del orificio central	Φ6,8 mm (Instalar con tornillos M8)		
Dimensiones del producto	20 00* 4 0* 4 0 mm		4 00* 4 0* 4 0 mm
Accesorios del producto	1. Tornillo* 9 2. Nuez * 9 3. Código de conexión * 4 4. Llave inglesa*1	1. Tornillo* 13 2. Nuez * 13 3. Código de conexión * 6 4. Llave inglesa*1	1. Tornillo* 9 2. Nuez * 9 3. Código de conexión * 4 4. Llave inglesa*1
Dibujos del producto			

Modelo de producto	4040-60-4	4040-100-4
Especificaciones del producto	4040	4040
Longitud del producto	600 mm	1000 mm
Número de productos	4 piezas	4 piezas
Tamaño del orificio central	Φ6,8 (Instalar con tornillos M8)	
Peso neto del producto	2,15 kg	4,5 kg
Dimensiones del producto	600*40*40 mm	1000*40*40 mm
Accesorios del producto	/	/
Dibujos del producto		
Rango de tolerancia admisible: +0,3 mm.		



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Aluminiowa szyna liniowa wytłaczana
Instrukcja obsługi

Model: 2020T-100-10-Y / 2020T-122-10-Y / 2020T-122-10-H / 2020T-200-6-H / 2020T-200-6-Y / 2020T-200-12-Y / 2020T-60-10-H / 2040V-200-5-H / 3030T-200-6-H / 3030T-200-12-Y / 4040T-200-4-H / 4040T-200-6-Y / 4040T-40-4-H / 8040T-50-2-H



(Zdjęcie ma charakter poglądowy, prosimy odnosić się do rzeczywistego obiektu)


To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o



aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.





Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.


Model produktu	**2020T-100-10-Y**	**2020T-122-10-Y**	**2020T-122-10-H**	**2020T-200-6-H**	**2020T-200-6-Y**	**2020T-200-12-Y**	**2020T-60-10-H**
Specyfikacja produktu	2020						
Długość produktu	1000 mm	1220 mm	1220 mm	2000 mm	2000 mm	2000 mm	600 mm
Liczba produktów	10 szt.	10 szt.	10 szt.	6 szt.	6 szt.	12 szt.	10 szt.
Rozmiar otworu centralnego	Φ5 (Montaż za pomocą śrub M6)						
Wymiary produktu	1000*20*20 mm	1220*20*20 mm	1220*20*20 mm	2000*20*20 mm	2000*20*20 mm	2000*20*20 mm	600*20*20 mm
Akcesoria do produktów	1. Śruba * 21 2. Nakrętka * 21 3. Kod połączenia * 10 4、Klucz*1	1. Śruba * 21 2. Nakrętka * 21 3. Kod połączenia * 10 4、Klucz*1	1. Śruba * 21 2. Nakrętka * 21 3. Kod połączenia * 10 4、Klucz*1	1. Śruba * 13 2. Nakrętka * 13 3. Kod połączenia * 6 4、Klucz*1	1. Śruba * 13 2. Nakrętka * 13 3. Kod połączenia * 6 4、Klucz*1	1. Śruba * 25 2. Nakrętka * 25 3. Kod połączenia * 12 4、Klucz*1	1. Śruba * 21 2. Nakrętka * 21 3. Kod połączenia * 10 4、Klucz*1

Rysunki produktów	
Dopuszczalny zakres tolerancji: +0,2mm.	

Model produktu	2040V-200-5-H	8040T-50-2-H
Specyfikacja produktu	2040	4080
Długość produktu	2000 mm	500 mm
Liczba produktów	5 szt.	2 szt.
Rozmiar otworu centralnego	Φ4.3 (Montaż za pomocą śrub M5)	Φ6,8 mm (montaż za pomocą śrub M8)
Wymiary produktu	2000*40*20mm	500×80×40 mm
Akcesoria do produktów	1. Śruba * 21 2. Orzech * 21 3. Kod połączenia *10 4. Klucz *1	1. Śruba * 5 2. Orzech * 5 3. Kod połączenia *2 4. Klucz *1
Rysunki produktów (2040V-200-5-H)		
Rysunki produktów (8040T-50-2-H)		

Model produktu	3030T-200-6-H	3030T-200-12-Y
Specyfikacja produktu	3030	
Długość produktu	2000 mm	
Liczba produktów	6 szt.	12 szt.
Rozmiar otworu centralnego	Φ6,8 mm (montaż za pomocą śrub M8)	
Wymiary produktu	2000*30*30mm	
Akcesoria do produktów	1. Śruba *13 2. Orzech * 13 3. Kod połączenia *6 4. Klucz *1	1. Śruba *25 2. Orzech * 25 3. Kod połączenia *12 4. Klucz *1
Rysunki produktów		

Model produktu	4040T-200-4-H	4040T-200-6-Y	4040T-40-4-H
Specyfikacja produktu	4040		
Długość produktu	2 000 mm		400 mm
Liczba produktów	4 szt.	6 szt.	4 szt.
Rozmiar otworu centralnego	Φ6,8 mm (montaż za pomocą śrub M8)		
Wymiary produktu	20 00* 4 0* 4 0mm		4 00* 4 0* 4 0mm
Akcesoria do produktów	1. Śruba* 9 2. Orzech * 9 3. Kod połączenia * 4 4. Klucz*1	1. Śruba* 13 2. Orzech * 13 3. Kod połączenia * 6 4. Klucz*1	1. Śruba* 9 2. Orzech * 9 3. Kod połączenia * 4 4. Klucz*1
Rysunki produktów			

Model produktu	4040-60-4	4040-100-4
Specyfikacja produktu	4040	4040
Długość produktu	600 mm	1000 mm
Liczba produktów	4 sztuki	4 sztuki
Rozmiar otworu centralnego	Φ6,8 (Montaż za pomocą śrub M8)	
Masa netto produktu	2,15 kg	4,5 kg
Wymiary produktu	600*40*40mm	1000*40*40mm
Akcesoria do produktów	/	/
Rysunki produktów		
Dopuszczalny zakres tolerancji: +0,3 mm.		




VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Aluminium extrusie lineaire rail Gebruikershandleiding

Model: 2020T-100-10-Y / 2020T-122-10-Y / 2020T-122-10-H / 2020T-200-6-H / 2020T-200-6-Y / 2020T-200-12-Y / 2020T-60-10-H / 2040V-200-5-H / 3030T-200-6-H / 3030T-200-12-Y / 4040T-200-4-H / 4040T-200-6-Y / 4040T-40-4-H / 8040T-50-2-H




(De afbeelding dient slechts ter referentie; het daadwerkelijke product kan afwijken.)



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.





Waarschuwing: Om het risico op letsel te verminderen, dient de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen.


Productmodel	**2020T-100-10-Y**	**2020T-122-10-Y**	**2020T-122-10-H**	**2020T-200-6-H**	**2020T-200-6-Y**	**2020T-200-12-Y**	**2020T-60-10-H**
Productspecificaties	2020						
Productlengte	1000 mm	1220 mm	1220 mm	2000 mm	2000 mm	2000 mm	600 mm
Aantal producten	10 stuks	10 stuks	10 stuks	6 stuks	6 stuks	12 stuks	10 stuks
Afmeting van het middelste gat	Φ5 (Installeren met M6-schroeven)						
Productafmetingen	1000*20*20 mm	1220*20*20 mm	1220*20*20 mm	2000*20*20 mm	2000*20*20 mm	2000*20*20 mm	600*20*20 mm
Productaccessoires	1. Schroef*21 2. Moer*21 3. Aansluitcode *10 4、Moersleutel*1	1. Schroef*21 2. Moer* 21 3. Aansluitcode *10 4、Moersleutel*1	1. Schroef*21 2. Moer* 21 3. Aansluitcode *10 4、Moersleutel*1	1. Schroef*13 2. Moer* 13 3. Aansluitcode *6 4、Moersleutel*1	1. Schroef*13 2. Moer* 13 3. Aansluitcode *6 4、Moersleutel*1	1. Schroef*25 2. Moer*25 3. Aansluitcode *12 4、Moersleutel*1	1. Schroef*21 2. Moer* 21 3. Aansluitcode* 10 4、Moersleutel*1

Producttekeningen	
Toegestane tolerantie: +0,2 mm.	

Productmodel	2040V-200-5-H	8040T-50-2-H
Productspecificaties	2040	4080
Productlengte	2000 mm	500 mm
Aantal producten	5 stuks	2 stuks
Afmeting van het middelste gat	Φ4.3 (Installeren met M5 - schroeven)	Φ6,8 mm (Installeren met M8 schroeven)
Productafmetingen	2000*40*20mm	500×80×40 mm
Productaccessoires	1. Schroef * 21 2. Moer * 21 3. Verbindingscode *10 4. Moersleutel * 1	1. Schroef * 5 2. Moer * 5 3. Verbindingscode *2 4. Moersleutel * 1
Producttekeningen (2040V-200-5-H)		
Producttekeningen (8040T-50-2-H)		

Productmodel	3030T-200-6-H	3030T-200-12-Y
Productspecificaties	3030	
Productlengte	2000 mm	
Aantal producten	6 stuks	12 stuks
Afmeting van het middelste gat	Φ6,8 mm (Installeren met M8 schroeven)	
Productafmetingen	2000*30*30mm	
Productaccessoires	1. Schroef*13 2 . Noot * 13 3. Verbindingscode *6 4. Moersleutel * 1	1. Schroef*25 2 . Moer * 25 3. Verbindingscode *12 4. Moersleutel * 1
Producttekeningen		

Productmodel	4040T-200-4-H	4040T-200-6-Y	4040T-40-4-H
Productspecificaties	4040		
Productlengte	2000 mm		400 mm
Aantal producten	4 stuks	6 stuks	4 stuks
Afmeting van het middelste gat	Φ6,8 mm (Installeren met M8 schroeven)		
Productafmetingen	20 00* 4 0* 4 0mm		400 * 40 * 40 mm
Productaccessoires	1. Schroef* 9 2. Moer * 9 3. Verbindingscode * 4 4. Moersleutel*1	1. Schroef* 13 2. Noot * 13 3. Verbindingscode * 6 4. Moersleutel*1	1. Schroef* 9 2. Moer * 9 3. Verbindingscode * 4 4. Moersleutel*1
Producttekeningen			

Productmodel	**4040-60-4**	**4040-100-4**
Productspecificaties	4040	4040
Productlengte	600 mm	1000 mm
Aantal producten	4 stuks	4 stuks
Afmeting van het middelste gat	Φ6.8 (Installeren met M8 schroeven)	
Nettogewicht van het product	2,15 kg	4,5 kg
Productafmetingen	600*40*40 mm	1000*40*40 mm
Productaccessoires	/	/
Producttekeningen		
Toegestane tolerantie: +0,3 mm.		



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Linjär skena av aluminiumextrudering
Användarmanual


Modell: 2020T-100-10-Y / 2020T-122-10-Y / 2020T-122-10-H / 2020T-200-6-H / 2020T-200-6-Y / 2020T-200-12-Y / 2020T-60-10-H / 2040V-200-5-H / 3030T-200-6-H / 3030T-200-12-Y / 4040T-200-4-H / 4040T-200-6-Y / 4040T-40-4-H / 8040T-50-2-H





(Bilden är endast för referens, vänligen hänvisa till det faktiska objektet)


Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.


Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant.


Produktmodell	2020T-100-10-Y	2020T-122-10-Y	2020T-122-10-H	2020T-200-6-H	2020T-200-6-Y	2020T-200-12-Y	2020T-60-10-H
Produktspecifikationer	2020						
Produktlängd	1000 mm	1220 mm	1220 mm	2000 mm	2000 mm	2000 mm	600 mm
Antal produkter	10 st	10 st	10 st	6 st	6 st	12 st	10 st
Centrumhålets storlek	Φ5 (Montera med M6-skruvar)						
Produktens mått	1000*20*20mm	1220*20*20mm	1220*20*20mm	2000*20*20mm	2000*20*20mm	2000*20*20mm	600*20*20mm
Produkttillbehör	1. Skruv * 21 2. Mutter * 21 3. Anslutningsknod * 10 4、skiftnyckel*1	1. Skruv*21 2. Mutter*21 3. Anslutningsknod*10 4、skiftnyckel*1	1. Skruv*21 2. Mutter*21 3. Anslutningsknod*10 4、skiftnyckel*1	1. Skruv*13 2. Mutter*13 3. Anslutningsknod*6 4、skiftnyckel*1	1. Skruv*13 2. Mutter*13 3. Anslutningsknod*6 4、skiftnyckel*1	1. Skruv*25 2. Mutter * 25 3. Anslutningsknod*12 4、skiftnyckel*1	1. Skruv*21 2. Mutter*21 3. Anslutningsknod*10 4、skiftnyckel*1
Produktritningar							

Tillåtet toleransområde: +0,2 mm.

Produktmodell	2040V-200-5-H	8040T-50-2-H
Produktspecifikationer	2040	4080
Produktlängd	2000 mm	500 mm
Antal produkter	5 st	2 st
Centrumhålets storlek	Φ4.3 (Montera med M5 - skruvar)	Φ6,8 mm (Montera med M8 - skruvar)
Produktens mått	2000*40*20mm	500×80×40 mm
Produkttillbehör	1. Skruv * 21 2. Mutter * 21 3. Anslutningskod *10 4. Skiftnyckel* 1	1. Skruv * 5 2. Mutter * 5 3. Anslutningskod *2 4. Skiftnyckel* 1
Produktritningar (2040V-200-5-H)		
Produktritningar (8040T-50-2-H)		

Produktmodell	3030T-200-6-H	3030T-200-12-Y
Produktspecifikationer	3030	
Produktlängd	2000 mm	
Antal produkter	6 st	12 st
Centrumhålets storlek	Φ6,8 mm (Montera med M8 - skruvar)	
Produktens mått	2000*30*30mm	
Produkttillbehör	1. Skruv*13 2 . Mutter * 13 3. Anslutningskod *6 4. Skiftnyckel* 1	1. Skruv*25 2 . Mutter * 25 3. Anslutningskod *12 4. Skiftnyckel* 1
Produktritningar		

Produktmodell	4040T-200-4-H	4040T-200-6-Y	4040T-40-4-H
Produktspecifikationer	4040		
Produktlängd	2 000 mm		400 mm
Antal produkter	4 st	6 st	4 st
Centrumhålets storlek	Φ6,8 mm (Montera med M8 - skruvar)		
Produktens mått	20 00* 4 0* 4 0 mm		4 00* 4 0* 4 0 mm
Produkttillbehör	1. Skruv* 9 2. Mutter * 9 3. Anslutningskod * 4 4. Skiftnyckel*1	1. Skruv* 13 2. Mutter * 13 3. Anslutningskod * 6 4. Skiftnyckel*1	1. Skruv* 9 2. Mutter * 9 3. Anslutningskod * 4 4. Skiftnyckel*1
Produktritningar			

Produktmodell	4040-60-4	4040-100-4
Produktspecifikationer	4040	4040
Produktlängd	600 mm	1000 mm
Antal produkter	4 st	4 st
Centrumhålets storlek	Φ6.8 (Montera med M8 - skruvar)	
Produktens nettovikt	2,15 kg	4,5 kg
Produktens mått	600*40*40mm	1000*40*40mm
Produkttillbehör	/	/
Produktritningar		
Tillåtet toleransområde: +0,3 mm.		

