



Upgrade · The Home Creator Way

CARPORT REPLACEMENT COVER

**MODEL: SXYQCPBB10X20, SXYQCPBM10X20, SXYQCPBH10X20,
SXYQCPBH12X20, SXYQCPBH13X20, SXYQCPBL10X20,
SXYQCPBM12X20, SXYQCPBB12X20**



MODEL: SXYQCPBBW10X20, SXYQCPBHW10X20



MODEL: SXYQCPBBCP10X20, SXYQCPBHC12X20, SXYQCPBHC13X20



**MODEL: SXYQCPBHDC10X20, SXYQCPBMDC10X20, SXYQCPBHDC12X20,
SXYQCPBHDC13X20, SXYQCPBHDC20X20**



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

WARNING & PRECAUTIONS


WARNING:

- 1.Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.
- 2.The product complies with relevant standards and regulations.
Installation of this device must comply with all applicable regulations, and it should only be operated in well-ventilated areas. Please read the user manual before installing and using this equipment.
- 4、 Avoid contact with sharp objects to prevent scratches.
- 5、 Keep all flame and heat sources away from the tarpaulin materials.
Under no circumstance should any naked flame sources, fuel burning devices or heating devices be used under or nearby.
- 6、 Keep a fire extinguisher or water bucket nearby.

NOTICE:

- 1、 Clean with cold water and a soft brush-do not use soap or detergent.
- 2、 Do not expose to petrol, oil or solvents.

People needed for installation



PRODUCT DESCRIPTION

Material: waterproof UV woven polyethylene cover

Technological innovation: Hot Air and Extrusion Welding

Model	Color	Applicable carport sizes	Product	Accessories
SXYQCPBB10X20	White	10' L x 20' W, canopy With Edge		 x44
SXYQCPBM10X20	Beige			
SXYQCPBH10X20	Grey			
SXYQCPBBW10X20	White	10' L x 20' W, Without Edge		 x40
SXYQCPBBCP10X20	White	10' L x 20' W side canopy		 x40
SXYQCPBHDC10X20	Grey	10' L x 20' W, canopy side canopy		 x84
SXYQCPBH12X20	Grey	12' L x 20' W, canopy With Edge		 x48
SXYQCPBHC12X20	Grey	12' L x 20' W, side canopy		 x48
SXYQCPBH13X20	Grey	13' L x 20' W, canopy With Edge		 x52
SXYQCPBHC13X20	Grey	13' L x 20' W, side canopy		 x50

Model	Color	Applicable carport sizes	Product	Accesso- ries
SXYQCPBL10X20	Green	10' L x 20' W, canopy With Edge		 x44
SXYQCPBM12X20	Beige	12' L x 20' W, canopy With Edge		 x48
SXYQCPBB12X20	White			
SXYQCPBMDC10 X20	Beige	10' L x 20' W, canopy side canopy		 x84
SXYQCPBHDC12 X20	Grey	12' L x 20' W, canopy side canopy		 x88
SXYQCPBHW10X 20	Grey	10' L x 20' W, Without Edge		 x40
SXYQCPBHDC13 X20	Grey	13' L x 20' W, canopy side canopy		 x92
SXYQCPBHDC20 X20	Grey	20' L x 20' W, canopy side canopy		 x96


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Canopy Assembly

1、Unpack and take out tarpaulin and a bundle of bouncy balls.



2、 Unfold the product and lay it flat on top of the stand.



3、 Pass the bouncy tether balls through the reserved hole in the tarpaulin and connect it to the metal bracket. And install the hooks on the leg wraps in the appropriate holes on the feet of the stand




You can refer to the picture above for hooking. When the size of the hook is insufficient, a stretch ball can also be used for connection.

Side Canopy Assembly


1、Unpack and take out tarpaulin and a bundle of bouncy tether balls.



2、Unfold the tarpaulin around the bracket and insert bouncy tether balls through the metal holes to secure it to the bracket.



3、The tarpaulin that serves as the door is fastened to the bracket with Velcro.







Upgrade · The Home Creator Way

**COUVERTURE DE REMPLACEMENT POUR
ABRI DE VOITURE**

**MODÈLE : SXYQCPBB10X20 , SXYQCPBM10X20 , SXYQCPBH10X20 ,
SXYQCPBH12X20 , SXYQCPBH13X20 , SXYQCPBL10X20
SXYQCPBM12X20,SXYQCPBB12X20**



MODÈLE : SXYQCPBBW10X20 , SXYQCPBHW10X20



MODÈLE : SXYQCPBBCP10X20 , SXYQCPBHC12X20 , SXYQCPBHC13X20



**MODÈLE : SXYQCPBHDC10X20 , SXYQCPBMDC10X20,
SXYQCPBHDC12X20,
SXYQCPBHDC13X20,SXYQCPBHDC20X20**



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

WARNING & PRECAUTIONS


AVERTISSEMENT :

1. Avertissement - Afin de réduire les risques de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.
2. Ce produit est conforme aux normes et réglementations en vigueur. Son installation doit respecter toutes les réglementations applicables et son utilisation doit se faire uniquement dans des zones bien ventilées. Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'installer et d'utiliser cet équipement.
4. Évitez tout contact avec des objets pointus pour éviter les rayures .
5. Tenez toute flamme et source de chaleur éloignée de la bâche. Il est strictement interdit d'utiliser des flammes nues, des appareils à combustion ou des appareils de chauffage sous ou à proximité de la bâche .
6. Gardez un extincteur ou un seau d'eau à proximité .

AVIS :

1. Nettoyer à l'eau froide et à l'aide d'une brosse douce - ne pas utiliser de savon ni de détergent.
2. Ne pas exposer à l'essence, à l'huile ou aux solvants.

Personnel requis pour l'installation



PRODUCT DESCRIPTION

Matériau : revêtement en polyéthylène tissé imperméable aux UV

Innovation technologique : Soudage à air chaud et par extrusion

Modèle	Couleur	dimensions de carport applicables	Produit	Accessoires
SXYQCPBB10X20	Blanc	10' L x 20' l, baldaquin Avec Edge		 x4 4
SXYQCPBM10X20	Beige			
SXYQCPBH10X20	Gris			
SXYQCPBBW10X20	Blanc	10 pi L x 20 pi l, sans bordure		 x40
SXYQCPBBCP10X20	Blanc	10 pi L x 20 pi l auvent latéral		 x40
SXYQCPBHDC10X20	Gris	10' L x 20' l, baldaquin auvent latéral		 x8 4
SXYQCPBH12X20	Gris	12' L x 20' l, baldaquin Avec Edge		 x48
SXYQCPBHC12X20	Gris	12' L x 20' l, auvent latéral		 x4 8
SXYQCPBH13X20	Gris	13' L x 20' l, baldaquin Avec Edge		 x5 2

SXYQCPBHC13X 20	Gris	13' L x 20' l , auvent latéral		 x 50
Modèle	Couleur	dimensions de carport applicables	Produit	Accessoires
SXYQCPBL10X20	Vert	10' L x 20' l , baldaquin Avec Edge		 x4 4
SXYQCPBM12X20	Beige	12' L x 20' l , baldaquin Avec Edge		 x4 8
SXYQCPBB12X20	Blanc			
SXYQCPBMDC10 X20	Beige	10' L x 20' l , baldaquin auvent latéral		 x 84
SXYQCPBHDC12 X20	Gris	12' L x 20' l , baldaquin auvent latéral		 x 88
SXYQCPBHW10X 20	Gris	10 pi L x 20 pi l, sans bordure		 x 40
SXYQCPBHDC13 X20	Gris	13' L x 20' l , baldaquin auvent latéral		 x 92
SXYQCPBHDC20 X20	Gris	20 pi L x 20 pi l , baldaquin auvent latéral		 x 96


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Assemblage de la canopée

1. Déballiez et sortez la bâche et un paquet de ballons gonflables balles.



2. Dépliez le produit et posez-le. à plat sur le dessus du support.



3. Passez les balles rebondissantes à attacher Passez le câble à travers l'orifice prévu à cet effet dans la bâche et fixez-le au support métallique. Installez ensuite les crochets des sangles de maintien dans les trous prévus à cet effet sur les pieds du support.






Vous pouvez vous référer à l'image ci-dessus pour l'accrochage . Si la taille de l'hameçon est insuffisante, une pelote élastique peut également être utilisée.

Assemblage de la verrière latérale

1. Déballiez et sortez la bâche et un paquet de balles rebondissantes .




2. Dépliez la bâche autour du support et insérez les balles rebondissantes dans les trous métalliques pour la fixer au support.



3. La bâche qui sert de porte est fixée au support avec du Velcro.









Upgrade · The Home Creator Way

CARPORT-ERSATZABDECKUNG

**MODELL: SXYQCPBB10X20 , SXYQCPBM10X20 , SXYQCPBH10X20 ,
SXYQCPBH12X20 , SXYQCPBH13X20 , SXYQCPBL10X20,
SXYQCPBM12X20,SXYQCPBB12X20**



MODELL: SXYQCPBBW10X20 ,SXYQCPBHW10X20



MODELL: SXYQCPBBCP10X20 , SXYQCPBHC12X20 , SXYQCPBHC13X20



**MODELL: SXYQCPBHDC10X20 , SXYQCPBMDC10X20,
SXYQCPBHDC12X20,
SXYQCPBHDC13X20,SXYQCPBHDC20X20**



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

WARNUNG :

1. Warnung – Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.
2. Das Produkt entspricht den geltenden Normen und Vorschriften. Die Installation dieses Geräts muss allen anwendbaren Vorschriften entsprechen und es darf nur in gut belüfteten Bereichen betrieben werden. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Installation und Inbetriebnahme des Geräts.
4. Vermeiden Sie den Kontakt mit scharfen Gegenständen , um Kratzer zu verhindern .
5. Halten Sie alle Flammen und Wärmequellen von den Planenmaterialien fern. Unter keinen Umständen dürfen offene Flammen, Brennstoffgeräte oder Heizgeräte unter oder in der Nähe der Plane verwendet werden .
6. Halten Sie einen Feuerlöscher oder einen Wassereimer in der Nähe bereit.

BEACHTEN :

1. Mit kaltem Wasser und einer weichen Bürste reinigen – keine Seife oder Reinigungsmittel verwenden.
2. Nicht mit Benzin, Öl oder Lösungsmitteln in Berührung bringen.

Für die Installation werden Personen benötigt.



PRODUCT DESCRIPTION

Material: wasserdichte, UV-beständige, gewebte Polyethylen-Abdeckung

Technologische Innovation: Heißluft- und Extrusionsschweißen

Modell	Farbe	Anwendbare Carportgrößen	Produkt	Zubehör
SXYQCPBB10X20	Weiß	10 Fuß lang x 20 Fuß breit, Überdachung Mit Edge		 x4 4
SXYQCPBM10X20	Beige			
SXYQCPBH10X20	Grau			
SXYQCPBBW10X20	Weiß	10 Fuß lang x 20 Fuß breit, ohne Rand		 x40
SXYQCPBBCP10X20	Weiß	10 Fuß lang x 20 Fuß breit Seitenverdeck		 x40
SXYQCPBHDC10X20	Grau	10 Fuß L x 20 Fuß B , Überdachung Seitenverdeck		 x8 4
SXYQCPBH12X20	Grau	12 Fuß lang x 20 Fuß breit Überdachung Mit Edge		 x48

SXYQCPBHC12X20	Grau	12 Fuß lang x 20 Fuß breit Seitenverdeck		 x4 8
SXYQCPBH13X20	Grau	13 Fuß lang x 20 Fuß breit Überdachung Mit Edge		 x5 2
SXYQCPBHC13X20	Grau	13 Fuß lang x 20 Fuß breit Seitenverdeck		 x 50
Modell	Farbe	Anwendbare Carportgrößen	Produkt	Zubehör
SXYQCPBL10X20	Grün	10 Fuß lang x 20 Fuß breit, Überdachung Mit Edge		 x4 4
SXYQCPBM12X20	Beige	12' L x 20' B, Überdachung Mit Edge		 x4 8
SXYQCPBB12X20	Weiß			
SXYQCPBMDC10X20	Beige	10 Fuß L x 20 Fuß B , Überdachung Seitenverdeck		 x 84
SXYQCPBHDC12X20	Grau	12' L x 20' B , Überdachung Seitenverdeck		 x 88

SXYQCPBHW10X 20	Grau	10 Fuß lang x 20 Fuß breit, ohne Rand		 x 40
SXYQCPBHDC13 X20	Grau	13' L x 20' B , Überdachung Seitenverdeck		 x 92
SXYQCPBHDC20 X20	Grau	20 Fuß L x 20 Fuß B , Überdachung Seitenverdeck		 x 96


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Baldachin- Montage

1. Auspacken und Plane sowie ein Bündel Hüpfburgen herausnehmen Bälle.



2. Falten Sie das Produkt auseinander und legen Sie es hin. flach oben auf dem Ständer.



3. Die Hüpfbälle weitergeben Durch die vorgesehene Öffnung in der Plane führen und diese mit der Metallhalterung verbinden. Anschließend die Haken der Beinmanschetten in die entsprechenden Löcher an den Füßen des Ständers einhängen.




Die Abbildung oben zeigt, wie man die Haken befestigt . Falls der Haken nicht ausreicht, kann auch ein Gummiball zum Verbinden verwendet werden.

Seitenüberdachung A


1. Plane und ein Bündel Hüpfbälle auspacken und herausnehmen .



2. Falten Sie die Plane um die Halterung herum und stecken Sie die Hüpfbälle durch die Metallösen, um sie an der Halterung zu befestigen.



3. Die als Tür dienende Plane wird mit Klettverschluss an der Halterung befestigt.







Upgrade · The Home Creator Way

**TELO DI RICAMBIO PER POSTO AUTO
COPERTO**

**MODELLO: SXYQCPBB10X20 , SXYQCPBM10X20 , SXYQCPBH10X20 ,
SXYQCPBH12X20 , SXYQCPBH13X20 , SXYQCPBL10X20,
SXYQCPBM12X20,SXYQCPBB12X20**



MODELLO: SXYQCPBBW10X20 ,SXYQCPBHW10X20



MODELLO: SXYQCPBBP10X20 , SXYQCPBHC12X20 , SXYQCPBHC13X20



**MODELLO: SXYQCPBHDC10X20 , SXYQCPBMDC10X20,
SXYQCPBHDC12X20,
SXYQCPBHDC13X20,SXYQCPBHDC20X20**



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

WARNING & PRECAUTIONS


AVVERTIMENTO :

1. Avvertenza: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.
2. Il prodotto è conforme agli standard e alle normative vigenti.
L'installazione di questo dispositivo deve essere conforme a tutte le normative applicabili e il suo utilizzo deve avvenire esclusivamente in aree ben ventilate. Si prega di leggere il manuale d'uso prima di installare e utilizzare l'apparecchiatura.
4. Evitare il contatto con oggetti appuntiti per prevenire graffi .
5. Tenere tutte le fiamme e le fonti di calore lontane dai materiali del telone. In nessun caso devono essere utilizzate fiamme libere, dispositivi a combustione o apparecchi di riscaldamento sotto o nelle vicinanze.
6. Tenete a portata di mano un estintore o un secchio d'acqua.

AVVISO :

1. Pulire con acqua fredda e una spazzola morbida; non utilizzare sapone o detersivo.
2. Non esporre a benzina, olio o solventi.

Personale necessario per l'installazione



PRODUCT DESCRIPTION

Materiale: rivestimento in polietilene intrecciato impermeabile e resistente ai raggi UV

Innovazione tecnologica: saldatura ad aria calda ed estrusione

Modello	Color e	Dimensioni dei carport applicabili	Prodotto	Accesso ri
SXYQCPBB10X20	Bianco	10' L x 20' W, baldacchino Con Edge		 x4 4
SXYQCPBM10X20	Beige			
SXYQCPBH10X20	Grigio			
SXYQCPBBW10X20	Bianco	10' L x 20' W, senza bordo		 x40
SXYQCPBBCP10X20	Bianco	10' L x 20' W tettuccio laterale		 x40
SXYQCPBHDC10X20	Grigio	10' L x 20' W , baldacchino tettuccio laterale		 x8 4
SXYQCPBH12X20	Grigio	12' L x 20' W , baldacchino Con Edge		 x48
SXYQCPBHC12X20	Grigio	12' L x 20' W , tettuccio laterale		 x4 8
SXYQCPBH13X20	Grigio	13' L x 20' W , baldacchino Con Edge		 x5 2

SXYQCPBHC13X 20	Grigio	13' L x 20' W , tettuccio laterale		 x 50
Modello	Color e	Dimensioni dei carport applicabili	Prodotto	Accesso ri
SXYQCPBL10X20	Verde	10' L x 20' W, baldacchino Con Edge		 x4 4
SXYQCPBM12X20	Beige	12' L x 20' W, baldacchino Con Edge		 x4 8
SXYQCPBB12X20	Bianco			
SXYQCPBMDC10 X20	Beige	10' L x 20' W , baldacchino tettuccio laterale		 x 84
SXYQCPBHDC12 X20	Grigio	12' L x 20' W , baldacchino tettuccio laterale		 x 88
SXYQCPBHW10X 20	Grigio	10' L x 20' W, senza bordo		 x 40
SXYQCPBHDC13 X20	Grigio	13' L x 20' W , baldacchino tettuccio laterale		 x 92
SXYQCPBHDC20 X20	Grigio	20' L x 20' W , baldacchino tettuccio		 x 96

		laterale		
--	--	----------	--	--


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Assemblaggio della copertura


1. Disimballare e tirare fuori il telone e un fascio di gonfiabili palline.




2. Apri il prodotto e stendilo appoggiato piatto sulla parte superiore del supporto.



3. Passa le palline elastiche attraverso il foro predisposto nel telone e collegarlo alla staffa metallica. Quindi installare i ganci delle fasce per le gambe negli appositi fori sui piedi del supporto.






Per l'aggancio, potete fare riferimento all'immagine qui sopra . Qualora la dimensione dell'amo non fosse sufficiente, si può utilizzare anche una pallina elastica per il collegamento.

Assemblaggio della capottina laterale


1. Disimballare e prendere il telone e un mazzo di palline elastiche da legare .



2. Srotolate il telone attorno alla staffa e inserite le palline elastiche di fissaggio attraverso i fori metallici per fissarlo alla staffa.



3. Il telone che funge da porta è fissato alla staffa con del velcro.







Upgrade · The Home Creator Way

CUBIERTA DE REPUESTO PARA COCHERA

**MODELO: SXYQCPBB10X20 , SXYQCPBM10X20 , SXYQCPBH10X20 ,
SXYQCPBH12X20 , SXYQCPBH13X20 , SXYQCPBL10X20,
SXYQCPBM12X20,SXYQCPBB12X20**



MODELO: SXYQCPBBW10X20 , SXYQCPBHW10X20



MODELO: SXYQCPBBCP10X20 , SXYQCPBHC12X20 , SXYQCPBHC13X20



**MODELO: SXYQCPBHDC10X20 , SXYQCPBMDC10X20,
SXYQCPBHDC12X20,
SXYQCPBHDC13X20,SXYQCPBHDC20X20**



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

WARNING & PRECAUTIONS

ADVERTENCIA :

1. Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.
2. El producto cumple con las normas y reglamentos pertinentes. La instalación de este dispositivo debe cumplir con todas las normativas aplicables y solo debe utilizarse en áreas bien ventiladas. Lea el manual de usuario antes de instalar y utilizar este equipo.
4. Evite el contacto con objetos afilados para prevenir arañazos .
5. Mantenga todas las fuentes de llama y calor alejadas de la lona. Bajo ninguna circunstancia se deben utilizar fuentes de llama abierta, dispositivos de combustión de combustible o dispositivos de calefacción debajo o cerca de la lona .
6. Tenga a mano un extintor o un cubo de agua .

AVISO :

1. Limpiar con agua fría y un cepillo suave; no usar jabón ni detergente .
2. No exponer a gasolina, aceite ni disolventes .

Se necesitan personas para la instalación.



PRODUCT DESCRIPTION

Material: cubierta de polietileno tejido impermeable con protección UV

Innovación tecnológica: Soldadura por aire caliente y extrusión

Modelo	Color	Tamaños de cocheras aplicables	Producto	Accesorios
SXYQCPBB10X20	Blanco	10 pies de largo x 20 pies de ancho, pabellón Con Edge		 x4 4
SXYQCPBM10X20	Beige			
SXYQCPBH10X20	Gris			
SXYQCPBBW10X20	Blanco	10 pies de largo x 20 pies de ancho, sin borde.		 x40
SXYQCPBBBCP10X20	Blanco	10 pies de largo x 20 pies de ancho toldo lateral		 x40
SXYQCPBHDC10X20	Gris	10 pies de largo x 20 pies de ancho , pabellón toldo lateral		 x8 4
SXYQCPBH12X20	Gris	12 pies de largo x 20 pies de ancho , pabellón Con Edge		 x48

SXYQCPBHC12X20	Gris	12 pies de largo x 20 pies de ancho , toldo lateral		 x4 8
SXYQCPBH13X20	Gris	13 pies de largo x 20 pies de ancho , pabellón Con Edge		 x5 2
SXYQCPBHC13X20	Gris	13 pies de largo x 20 pies de ancho , toldo lateral		 x 50
Modelo	Color	Tamaños de cocheras aplicables	Producto	Accesorios
SXYQCPBL10X20	Verde	10 pies de largo x 20 pies de ancho, pabellón Con Edge		 x4 4
SXYQCPBM12X20	Beige	12' L x 20' W, pabellón Con Edge		 x4 8
SXYQCPBB12X20	Blanco			
SXYQCPBMDC10X20	Beige	10 pies de largo x 20 pies de ancho , pabellón		 x 84

		toldo lateral		
SXYQCPBHDC12 X20	Gris	12' L x 20' W , pabellón toldo lateral		 x 88
SXYQCPBHW10X 20	Gris	10 pies de largo x 20 pies de ancho, sin borde.		 x 40
SXYQCPBHDC13 X20	Gris	13' L x 20' W , pabellón toldo lateral		 x 92
SXYQCPBHDC20 X20	Gris	20' de largo x 20' de ancho , pabellón toldo lateral		 x 96


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

toldo A

1. Desempaqueta y saca la lona y un paquete de juguetes inflables. bolas.



2. Despliega el producto y colócalo. plano sobre el soporte.



3. Pasar las pelotas de cuerda que rebotan A través del orificio reservado en la lona, conéctela al soporte metálico. Instale los ganchos de las correas de las patas en los orificios correspondientes de las patas del soporte.




Puedes consultar la imagen de arriba para ver cómo se realiza el enganche . Si el tamaño del gancho es insuficiente, también se puede usar una bola elástica para la conexión.

Conjunto de toldo lateral


1. Desempaqueta y saca la lona y un paquete de pelotas de atar que rebotan .



2. Despliega la lona alrededor del soporte e inserta las pelotas de goma a través de los agujeros metálicos para fijarla al soporte.



3. La lona que sirve de puerta se sujeta al soporte con velcro.







Upgrade · The Home Creator Way

**POKROWIEC ZASTĘPCZY NA WIATĘ
SAMOCHODOWĄ**

**MODEL: SXYQCPBB10X20 , SXYQCPBM10X20 , SXYQCPBH10X20 ,
SXYQCPBH12X20 , SXYQCPBH13X20 , SXYQCPBL10X20 ,
SXYQCPBM12X20,SXYQCPBB12X20**



MODEL: SXYQCPBBW10X20 ,SXYQCPBHW10X20



MODEL: SXYQCPBBCP10X20 , SXYQCPBHC12X20 , SXYQCPBHC13X20



**MODEL: SXYQCPBHDC10X20 , SXYQCPBMD10X20, SXYQCPBHDC12X20,
SXYQCPBHDC13X20,SXYQCPBHDC20X20**



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

WARNING & PRECAUTIONS

OSTRZEŻENIE :

1. Ostrzeżenie - Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.
2. Produkt jest zgodny z odpowiednimi normami i przepisami. Instalacja tego urządzenia musi być zgodna ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i powinno być ono użytkowane wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Przed instalacją i użytkowaniem urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi.
4. Unikaj kontaktu z ostrymi przedmiotami , aby zapobiec zarysowaniom .
5. Trzymaj wszelkie źródła ognia i ciepła z dala od materiałów plandekowych. Pod żadnym pozorem nie używaj źródeł otwartego ognia, urządzeń spalających paliwo ani urządzeń grzewczych pod plandeką lub w jej pobliżu.
6. Trzymaj w pobliżu gaśnicę lub wiadro z wodą .

OGŁOSZENIE :

1. Czyścić zimną wodą i miękką szczoteczką – nie używać mydła ani detergentu.
2. Nie wystawiać na działanie benzyny, oleju ani rozpuszczalników.

Potrzebni ludzie do instalacji



PRODUCT DESCRIPTION

Materiał: wodoodporna, odporna na promieniowanie UV powłoka z polietylenu tkanego

Innowacja technologiczna: spawanie gorącym powietrzem i spawanie metodą wytłaczania

Model	Kolor	Dostępne rozmiary wiat samochodowych	Produkt	Akcesoria
SXYQCPBB10X20	Biały	10' długości x 20' szerokości, daszek Z krawędzią		 x4 4
SXYQCPBM10X20	Beżowy			
SXYQCPBH10X20	Szary			
SXYQCPBBW10X20	Biały	10' długości x 20' szerokości, bez krawędzi		 x40
SXYQCPBBCP10X20	Biały	10' długości x 20' szerokości boczny baldachim		 x40
SXYQCPBHDC10X20	Szary	10' długości x 20' szerokości, daszek boczny		 x8 4

		baldachim		
SXYQCPBH12X20	Szary	12' długości x 20' szerokości , daszek Z krawędzią		 x48
SXYQCPBHC12X 20	Szary	12' długości x 20' szerokości , boczny baldachim		 x4 8
SXYQCPBH13X20	Szary	13' długości x 20' szerokości , daszek Z krawędzią		 x5 2
SXYQCPBHC13X 20	Szary	13' długości x 20' szerokości , boczny baldachim		 x 50
Model	Kolor	Dostępne rozmiary wiat samochodo wych	Produkt	Akcesori a
SXYQCPBL10X20	Zielony	10' długości x 20' szerokości, daszek Z krawędzią		 x4 4
SXYQCPBM12X20	Beżowy	1 2 ' dł. x 20'		 x4 8

SXYQCPBB12X20	Biały	szer., daszek Z krawędzią		
SXYQCPBMDC10 X20	Beżowy	10' długości x 20' szerokości , daszek boczny baldachim		 x 84
SXYQCPBHDC12 X20	Szary	12' długości x 20' szerokości , daszek boczny baldachim		 x 88
SXYQCPBHW10X 20	Szary	10' długości x 20' szerokości, bez krawędzi		 x 40
SXYQCPBHDC13 X20	Szary	13' długości x 20' szerokości , daszek boczny baldachim		 x 92
SXYQCPBHDC20 X20	Szary	20' długości x 20' szerokości , daszek boczny baldachim		 x 96


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Zespół baldachimu A


1. Rozpakuj i wyjmij plandekę oraz paczkę dmuchanych zabawek piłki.



2. Rozłóż produkt i połóż go płasko na górze stojaka.



3. Podawaj sobie sprężyste piłki na uwięzi. Przelóż przez wyznaczony otwór w plandece i przymocuj do metalowego wspornika. Następnie zamontuj haki na owijkach na nogi w odpowiednich otworach w stopach stojaka.






Sposób mocowania haczyków można znaleźć na powyższym zdjęciu .
Jeśli rozmiar haczyka jest niewystarczający, do połączenia można użyć również kulki rozciągliwej.

Zestaw osłony bocznej A

1. Rozpakuj i wyjmij plandekę oraz paczkę piłek sprężystych .




2. Rozłóż plandekę wokół uchwytu i przełóż przez metalowe otwory gumowe piłki, aby przymocować je do uchwytu.



3. Plandeka służąca jako drzwi mocowana jest do uchwytu za pomocą rzepu.









Upgrade · The Home Creator Way

VERVANGENDE AFDEKKING VOOR CARPORT

**MODEL: SXYQCPBB10X20 , SXYQCPBM10X20 , SXYQCPBH10X20 ,
SXYQCPBH12X20 , SXYQCPBH13X20 , SXYQCPBL10X20 ,
SXYQCPBM12X20,SXYQCPBB12X20**



MODEL: SXYQCPBBW10X20 , SXYQCPBHW10X20



MODEL: SXYQCPBBCP10X20 , SXYQCPBHC12X20 , SXYQCPBHC13X20



**MODEL: SXYQCPBHDC10X20 , SXYQCPBMDC10X20, SXYQCPBHDC12X20,
SXYQCPBHDC13X20,SXYQCPBHDC20X20**



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

WARNING & PRECAUTIONS

WAARSCHUWING :

1. Waarschuwing - Om het risico op letsel te verminderen, dient de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen.
2. Het product voldoet aan de relevante normen en voorschriften. De installatie van dit apparaat moet voldoen aan alle geldende voorschriften en het mag alleen worden gebruikt in goed geventileerde ruimtes. Lees de gebruikershandleiding voordat u dit apparaat installeert en gebruikt.
4. Vermijd contact met scherpe voorwerpen om krassen te voorkomen .
5. Houd alle vlammen en warmtebronnen uit de buurt van het zeildoek. Gebruik in geen geval open vuur, brandstofverbrandingsapparaten of verwarmingstoestellen onder of in de buurt van het zeildoek .
6. Houd een brandblusser of een emmer water bij de hand .

KENNISGEVING :

1. Reinig met koud water en een zachte borstel; gebruik geen zeep of schoonmaakmiddel.
2. Niet blootstellen aan benzine, olie of oplosmiddelen.

Mensen nodig voor installatie



PRODUCT DESCRIPTION

Materiaal: waterdichte, UV-bestendige geweven polyethyleen hoes

Technologische innovatie: hetelucht- en extrusielassen

Model	Kleur	Toepasselijke afmetingen van carports	Product	Accessoires
SXYQCPBB10X20	Wit	10 voet lang x 20 voet breed, overkapping Met Edge		 x4 4
SXYQCPBM10X20	Beige			
SXYQCPBH10X20	Grijs			
SXYQCPBBW10X20	Wit	3 meter lang x 6 meter breed, zonder rand		 x40
SXYQCPBBCP10X20	Wit	10 voet lang x 20 voet breed zijluifel		 x40
SXYQCPBHDC10X20	Grijs	10 voet lang x 20 voet breed, overkapping zijluifel		 x8 4
SXYQCPBH12X20	Grijs	12 voet lang x 20 voet breed, overkapping Met Edge		 x48
SXYQCPBHC12X20	Grijs	12 voet lang x 20 voet breed, zijluifel		 x4 8

SXYQCPBH13X20	Grijs	13 voet lang x 20 voet breed , overkapping Met Edge		 x5 2
SXYQCPBHC13X 20	Grijs	13 voet lang x 20 voet breed , zijluifel		 x 50
Model	Kleur	Toepasselijk e afmetingen van carports	Product	Accesso ires
SXYQCPBL10X20	Groente	10 voet lang x 20 voet breed, overkapping Met Edge		 x4 4
SXYQCPBM12X20	Beige	12 ' L x 20' B, overkapping Met Edge		 x4 8
SXYQCPBB12X20	Wit			
SXYQCPBMDC10 X20	Beige	10 voet lang x 20 voet breed , overkapping zijluifel		 x 84
SXYQCPBHDC12 X20	Grijs	12 ' L x 20' B , overkapping zijluifel		 x 88
SXYQCPBHW10X 20	Grijs	3 meter lang x 6 meter breed, zonder rand		 x 40

SXYQCPBHDC13 X20	Grijs	13' L x 20' B , overkapping zijluifel		 x 92
SXYQCPBHDC20 X20	Grijs	20 voet lang x 20 voet breed , overkapping zijluifel		 x 96


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Luifel A- montage

1. Pak het uit en haal het zeil en een bundel springkussens eruit. ballen.



2. Vouw het product open en leg het neer. plat bovenop de standaard.



3. Geef de stuitende ballen door Steek het zeildoek door het daarvoor bestemde gat en bevestig het aan de metalen beugel. Installeer vervolgens de haken van de beenhoezen in de daarvoor bestemde gaten in de poten van de standaard.






Je kunt de afbeelding hierboven als voorbeeld gebruiken voor het haken .
Als de haak te klein is, kun je ook een elastische bal gebruiken om de haak te bevestigen.

Zijluifel A- assemblage


1. Pak het zeil en een bundel stuiterballen uit .



2. Vouw het zeil rond de beugel open en steek de stuiterballen door de metalen gaten om het aan de beugel vast te maken.



3. Het zeildoek dat als deur dient, is met klittenband aan de beugel bevestigd.





VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

CARPORTENS RESERVSKYDD

**MODELL: SXYQCPBB10X20 , SXYQCPBM10X20 , SXYQCPBH10X20 ,
SXYQCPBH12X20 , SXYQCPBH13X20 , SXYQCPBL10X20
SXYQCPBM12X20, SXYQCPBB12X20**



MODELL: SXYQCPBBW10X20 , SXYQCPBHW10X20



MODELL: SXYQCPBBCP10X20 , SXYQCPBHC12X20 , SXYQCPBHC13X20



**MODELL: SXYQCPBHDC10X20 , SXYQCPBMDC10X20, SXYQCPBHDC12X20
SXYQCPBHDC13X20,SXYQCPBHDC20X20**



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

WARNING & PRECAUTIONS

VARNING :

1. Varning - För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant.
2. Produkten uppfyller relevanta standarder och föreskrifter. Installationen av denna enhet måste uppfylla alla tillämpliga föreskrifter och den bör endast användas i välventilerade utrymmen. Läs användarmanualen innan du installerar och använder denna utrustning.
4. Undvik kontakt med vassa föremål för att förhindra repor .
5. Håll alla lågor och värmekällor borta från presenningsmaterialet. Använd under inga omständigheter några öppna lågor, bränsleförbränningsanordningar eller värmeanordningar under eller i närheten.
6. Ha en brandsläckare eller vattenhink i närheten.

MEDDELANDE :

1. Rengör med kallt vatten och en mjuk borste – använd inte tvål eller rengöringsmedel.
2. Utsätt inte för bensen, olja eller lösningsmedel .

Personal behövs för installation



PRODUCT DESCRIPTION

Material: vattentätt UV-vävt polyetenöverdrag

Teknologisk innovation: Varmlufts- och extruderingsvetsning

Modell	Färg	Tillämpliga carportstorlekar	Produkt	Tillbehör
SXYQCPBB10X20	Vit	10' L x 20' B, tak Med kant		 x4 4
SXYQCPBM10X20	Beige			
SXYQCPBH10X20	Grå			
SXYQCPBBW10X20	Vit	10' L x 20' B, utan kant		 x40
SXYQCPBBCP10X20	Vit	10' L x 20' B sidotak		 x40
SXYQCPBHDC10X20	Grå	10' L x 20' B tak sidotak		 x8 4
SXYQCPBH12X20	Grå	3,6 m L x 6,2 m B tak Med kant		 x48
SXYQCPBHC12X20	Grå	3,6 m L x 6,2 m B sidotak		 4x8
SXYQCPBH13X20	Grå	13' L x 20' B tak Med kant		 x5 2
SXYQCPBHC13X20	Grå	13' L x 20' B sidotak		 50

Modell	Färg	Tillämpliga carportstorlekar	Produkt	Tillbehör
SXYQCPBL10X20	Grön	10' L x 20' B, tak Med kant		 x4 4
SXYQCPBM12X20	Beige	12' L x 20' B, tak Med kant		 4x8
SXYQCPBB12X20	Vit			
SXYQCPBMDC10 X20	Beige	10' L x 20' B tak sidotak		 x84
SXYQCPBHDC12 X20	Grå	12' L x 20' B tak sidotak		 x88
SXYQCPBHW10X 20	Grå	10' L x 20' B, utan kant		 40 st
SXYQCPBHDC13 X20	Grå	13' L x 20' B tak sidotak		 x92
SXYQCPBHDC20 X20	Grå	20' L x 20' B tak sidotak		 x96


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Kapellmontering

1、Packa upp och ta ut presenning och ett knippe studsmaterial bollar.



2. Vik ut produkten och lägg den platt ovanpå stativet.



3. Passera de studsande tetherbollarna genom det reserverade hålet i presenningen och anslut den till metallfästet. Och montera krokarna på benstöden i lämpliga hål på stativets fötter






Du kan se bilden ovan för krokning . När krokens storlek inte är tillräcklig kan en stretchboll också användas för koppling.

Sidotakmontering

1. Packa upp och ta ut presenningen och ett knippe studsollar .



2. Vik ut presenningen runt fästet och för in studsande snörebollar genom metallhålen för att fästa den vid fästet.



3. Presenningen som fungerar som dörr är fäst vid fästet med kardborreband.



