VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Tractor Ballast Boxes

MODEL: B-01/B-02/O-01/O-02
R-01/R-02/G-01/G-02

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Tractor Ballast Boxes

Model: B-01/B-02/O-01/O-02/R-01/R-02/G-01/G-02



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

INSTRUCTIONS

Please read carefully the following instructions in order to reduce the risk of injuries, accidents or damage to the product by itself.


1. When you first open the box, you will have a pungent odor. Please don't worry, this odor is non-toxic and will dissipate after a few days of use.
2. Never use corrosive detergents, wire brushes, abrasive scourers,metal or sharp utensils to clean the product.
3. The product complies with relevant standards and regulations. Installation of this device must comply with all applicable regulations, and it should only be operated in well-ventilated areas. Please read the user manual before installing and using this equipment.
4. Children shall not play with the appliance.
5. Please do not contact this product with corrosive chemicals and sharp knives.
6. This appliance shall not be used by children. Keep the appliance and its cord out of reach of children.
7. The safety precautions and instructions given in this manual are unable to cover in detail all the conditions and situations that may arise.
8. The operator and/or user must use common sense and caution when operating the product, especially for any matters that are not referred to above.
9. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
10. Please properly keep product. Check whether the product is abnormal before use. If it is abnormal, please stop using it.

Use precautions

1. DO NOT SIT OR STAND ON THIS ITEM.
2. This product is not a toy. Do not allow children to play with or near this item.
3. Do not exceed specified weight capacities.
4. Use as intended only.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

PARTS LIST

Item No.	Image	Qty
A		×1
B		×2
C		×2
D		×2

TOOLS






ASSEMBLY

How to use


1. Connect the box to the corresponding connection points of agricultural machinery equipment through the upper lifting ears and pins of the box, and fix them with split pin.




2. Fix the threaded pin to the lower left and right lifting lugs of the box using nuts.




3. Connect the lower left and right lifting ears of the box to the corresponding connections of the agricultural machinery equipment through pins and fix them with snap springs.



4. A 2-inch adaptor interface is set at the middle of the bottom,and you can lift the Ballast Boxes by the Forklift truck interface at the bottom of it.



Forklift truck interface



Adaptor

(is not include in this product)

5. The installed effect is shown in the figure.



6. Open the door and hang it on the top screw through the hole in the door so as to clean out the counterweight materials in the box.



Precautions

1. After connecting with a pin, it is necessary to use a B-type split pin for fixation.
2. Flexibly adjust the weight of the counterweight according to actual usage, so that the equipment is balanced back and forth.

PRODUCT PARAMETER

Model	B-01	B-02	O-01	O-02
Color	Black	Black	Orange	Orange
Product Size/mm	615×383×550	620×480×655	615×383×550	620×480×655
Materials	Q235	Q235	Q235	Q235
Load bearing	800pounds/ 363kg	800pounds/ 363kg	800pounds/ 363kg	800pounds/ 363kg
Model	R-01	R-02	G-01	G-02
Color	Red	Red	Green	Green
Product Size/mm	615×383×550	620×480×655	615×383×550	620×480×655
Materials	Q235	Q235	Q235	Q235
Load bearing	800pounds/ 363kg	800pounds/ 363kg	800pounds/ 363kg	800pounds/ 363kg



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Traktorballastkästen

MODELL: B-01/B-02/O-01/O-02
R-01/R-02/G-01/G-02

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Tractor Ballast Boxes

Modell: B-01/B-02/O-01/O-02/R-01/R-02/G-01/G-02



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

ANWEISUNGEN

Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen sorgfältig durch, um das Risiko von Verletzungen, Unfällen oder Schäden am Produkt selbst zu verringern.
1. Beim Öffnen der Verpackung kann ein starker Geruch wahrnehmbar sein. Keine Sorge, dieser Geruch ist ungiftig und verfliegt nach einigen Tagen.
2. Verwenden Sie zur Reinigung des Produkts niemals ätzende Reinigungsmittel, Drahtbürsten, Scheuermittel, Metall- oder scharfe Utensilien.
3. Das Produkt entspricht den geltenden Normen und Vorschriften. Die Installation dieses Geräts muss allen anwendbaren Vorschriften entsprechen und es darf nur in gut belüfteten Bereichen betrieben werden. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Installation und Inbetriebnahme des Geräts.
4. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
5. Bitte bringen Sie dieses Produkt nicht mit ätzenden Chemikalien oder scharfen Messern in Kontakt.
6. Dieses Gerät darf nicht von Kindern benutzt werden. Bewahren Sie das Gerät und das Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
7. Die in diesem Handbuch enthaltenen Sicherheitsvorkehrungen und Anweisungen können nicht alle möglichen Bedingungen und Situationen im Detail abdecken.
8. Der Bediener bzw. Benutzer muss beim Betrieb des Produkts gesunden Menschenverstand und Vorsicht walten lassen, insbesondere in Bezug auf alle Angelegenheiten, die oben nicht erwähnt wurden.
9. Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Geräts eingewiesen.
10. Bitte bewahren Sie das Produkt ordnungsgemäß auf. Prüfen Sie vor Gebrauch, ob das Produkt Mängel aufweist. Sollte es Mängel aufweisen, stellen Sie die Verwendung bitte ein.

Vorsicht walten lassen

2. AUF DIESEM GEGENSTAND SITZEN ODER STEHEN NICHT.


2. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Kinder dürfen nicht mit diesem Artikel spielen oder sich in dessen Nähe aufhalten.

3. Die angegebenen Gewichtskapazitäten dürfen nicht überschritten werden.

4. Nur bestimmungsgemäß verwenden.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

PARTS LIST

Artikelnummer	Bild	Menge
A		× 1
B		× 2
C		× 2

D		× 2

TOOLS







ASSEMBLY

Anleitung zur Verwendung


7. Verbinden Sie die Box über die oberen Hebeösen und Bolzen der Box mit den entsprechenden Anschlusspunkten der landwirtschaftlichen Maschinen und fixieren Sie diese mit einem Splint.




8. Repariere den t- Thread Mit Muttern an den unteren linken und rechten Hebeösen des Kastens befestigen.




9. Verbinden Sie die unteren linken und rechten Hebeösen des Kastens mittels Stiften mit den entsprechenden Anschlüssen der landwirtschaftlichen Maschinenausrüstung und fixieren Sie diese mit Schnappfedern.



10.Eine 2-Zoll -Adapterschnittstelle befindet sich mittig an der Unterseite , und die Ballastboxen können mithilfe der Gabelstaplerschnittstelle angehoben werden. ganz unten .





Adaptor
(is not include in this product)

11. Die installierte Wirkung ist in der Abbildung dargestellt .



12.Öffnen Sie die Tür und hängen Sie sie an der oberen Schraube durch das Loch in der Tür ein, um die Gegengewichtsmaterialien im Kasten zu

entfernen.



Vorsichtsmaßnahmen

Spreizstift vom Typ B zur Fixierung zu verwenden .
2. Passen Sie das Gewicht des Gegengewichts flexibel an den tatsächlichen Gebrauch an, damit das Gerät im Gleichgewicht vor- und zurückschwingt .

PRODUCT PARAMETER

Modell	B-01	B-02	O-01	O-02
Farbe	Schwarz	Schwarz	Orange	Orange
Produktgröße /mm	615×383×550	620×480×655	615×383×550	620×480×655

Materialien	Q235	Q235	Q235	Q235
Lastaufnahme	800 Pfund / 363 kg	800 Pfund / 363 kg	800 Pfund / 363 kg	800 Pfund / 363 kg
Modell	R-01	R-02	G-01	G-02
Farbe	Rot	Rot	Grün	Grün
Produktgröße /mm	615×383×550	620×480×655	615×383×550	620×480×655
Materialien	Q235	Q235	Q235	Q235
Lastaufnahme	800 Pfund / 363 kg	800 Pfund / 363 kg	800 Pfund / 363 kg	800 Pfund / 363 kg



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Boîtes de ballast pour tracteurs

MODÈLE : B-01/B-02/O-01/O-02
R-01/R-02/G-01/G-02

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Tractor Ballast Boxes

Modèle: B-01/B-02/O-01/O-02/R-01/R-02/G-01/G-02



Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

INSTRUCTIONS

Veuillez lire attentivement les instructions suivantes afin de réduire les risques de blessures, d'accidents ou d'endommagement du produit.
1. À la première ouverture de la boîte, une odeur forte se dégagera. Rassurez-vous, cette odeur est non toxique et disparaîtra après quelques jours d'utilisation.
2. N’utilisez jamais de détergents corrosifs, de brosses métalliques, de tampons à récurer abrasifs, d’ustensiles en métal ou tranchants pour nettoyer le produit.
3. Ce produit est conforme aux normes et réglementations en vigueur. Son installation doit respecter toutes les réglementations applicables et son utilisation doit se faire uniquement dans des zones bien ventilées. Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'installer et d'utiliser cet équipement.
4. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
5. Veuillez ne pas mettre ce produit en contact avec des produits chimiques corrosifs ou des couteaux tranchants.
6. Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants. Gardez l'appareil et son cordon hors de portée des enfants.
7. Les consignes de sécurité et les instructions données dans ce manuel ne peuvent pas couvrir en détail toutes les conditions et situations qui peuvent survenir.
8. L'opérateur et/ou l'utilisateur doivent faire preuve de bon sens et de prudence lors de l'utilisation du produit, en particulier pour toute question qui n'est pas mentionnée ci-dessus.
9. Cet appareil n’est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d’expérience et de connaissances, à moins qu’elles n’aient reçu la surveillance ou les instructions concernant l’utilisation de l’appareil de la part d’une personne responsable de leur sécurité.
10. Veuillez conserver le produit correctement. Vérifiez son état avant utilisation. En cas d'anomalie, cessez immédiatement l'utilisation.

Prenez des précautions

3. NE PAS S'ASSEOIR NI SE TENIR DEBOUT SUR CET OBJET.


2. Ce produit n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec ou à proximité de cet article.

3. Ne pas dépasser les capacités de poids spécifiées.

4. Utiliser uniquement conformément à l'usage prévu.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

PARTS LIST

Numéro d'article	Image	Qté
UN		× 1
B		× 2
C		× 2

D		× 2

TOOLS






ASSEMBLY

Comment utiliser


13.Raccordez le boîtier aux points de connexion correspondants de l'équipement de machinerie agricole à l'aide des pattes de levage supérieures et des broches du boîtier, et fixez-les avec une goupille fendue.




14.Réparer le filetage Fixez la goupille aux pattes de levage inférieures gauche et droite de la boîte à l'aide d'écrous.




15.Raccordez les pattes de levage inférieures gauche et droite du boîtier aux connexions correspondantes de l'équipement de machinerie agricole à l'aide de goupilles et fixez-les avec des ressorts à ressort.



16.d'adaptation de 2 pouces est placée au milieu de la partie inférieure , et vous pouvez soulever les boîtes de ballast à l'aide de l'interface du chariot élévateur. tout en bas .





Adaptor
(is not include in this product)

17.L'effet obtenu est visible sur la figure .



18.Ouvrez la porte et suspendez-la à la vis supérieure à travers le trou de la porte afin de nettoyer les matériaux de contrepoids dans la boîte.



Précautions

1. Après la connexion avec une broche, il est nécessaire d'utiliser une broche fendue de type B pour la fixation .
2. Ajustez de manière flexible le poids du contrepoids en fonction de l'utilisation réelle, afin que l'équipement soit équilibré d'avant en arrière .

PRODUCT PARAMETER

Modèle	B-01	B-02	O-01	O-02
Couleur	Noir	Noir	Orange	Orange
Taille du produit /mm	615×383×550	620×480×655	615×383×550	620×480×655
Matériels	Q235	Q235	Q235	Q235

Portance	800 livres / 363 kg	800 livres / 363 kg	800 livres / 363 kg	800 livres / 363 kg
Modèle	R-01	R-02	G-01	G-02
Couleur	Rouge	Rouge	Vert	Vert
Taille du produit /mm	615×383×550	620×480×655	615×383×550	620×480×655
Matériels	Q235	Q235	Q235	Q235
Portance	800 livres / 363 kg	800 livres / 363 kg	800 livres / 363 kg	800 livres / 363 kg



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Tractorballastbakken

MODEL: B-01/B-02/O-01/O-02
R-01/R-02/G-01/G-02

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Tractor Ballast Boxes

Model: B-01/B-02/O-01/O-02/R-01/R-02/G-01/G-02



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

INSTRUCTIES

Lees de volgende instructies aandachtig door om het risico op letsel, ongelukken of schade aan het product zelf te verminderen.

1. Bij het openen van de doos kan er een penetrante geur vrijkomen. Maak je geen zorgen, deze geur is niet giftig en zal na een paar dagen gebruik verdwijnen.
2. Gebruik nooit bijtende reinigingsmiddelen, staalborstels, schurende schuursponzen, metalen of scherpe voorwerpen om het product schoon te maken.
3. Het product voldoet aan de relevante normen en voorschriften. De installatie van dit apparaat moet voldoen aan alle geldende voorschriften en het mag alleen worden gebruikt in goed geventileerde ruimtes. Lees de gebruikershandleiding voordat u dit apparaat installeert en gebruikt.
4. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
5. Vermijd contact van dit product met bijtende chemicaliën en scherpe messen.
6. Dit apparaat mag niet door kinderen worden gebruikt. Houd het apparaat en het snoer buiten het bereik van kinderen.
7. De veiligheidsmaatregelen en instructies in deze handleiding dekken niet alle mogelijke omstandigheden en situaties die zich kunnen voordoen.
8. De bediener en/of gebruiker dient bij het bedienen van het product zijn gezond verstand en de nodige voorzichtigheid te betrachten, met name voor zaken die hierboven niet zijn genoemd.
9. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
10. Bewaar het product op de juiste manier. Controleer vóór gebruik of het product niet defect is. Stop het gebruik als er een defect is.

Neem voorzorgsmaatregelen.

4. NIET OP DIT ARTIKEL ZITTEN OF STAAN.
2. Dit product is geen speelgoed. Laat kinderen niet met dit product spelen en laat


ze er niet in de buurt komen.

3. Overschrijd de aangegeven gewichtslimieten niet.

4. Gebruik uitsluitend zoals bedoeld.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

PARTS LIST

Artikelnummer	Afbeelding	Aantal
A		× 1
B		× 2
C		× 2
D		× 2

TOOLS






ASSEMBLY

Hoe te gebruiken


19.Bevestig de doos aan de overeenkomstige aansluitpunten van de landbouwmachines met behulp van de bovenste hijsogen en pinnen van de doos en zet deze vast met een splitpen.




20.Corrigeer de t- draad Bevestig de pinnen met moeren aan de linker- en rechteronderkant van de hijsogen van de doos.




21.Verbind de onderste linker- en rechterheforen van de doos met de overeenkomstige aansluitingen van de landbouwmachine door middel van pinnen en zet ze vast met veerklemmen.



22.de onderkant bevindt zich een 2-inch adapteraansluiting , waarmee u de ballastbakken kunt optillen via de aansluiting voor de heftruck. onderaan .





Adaptor
(is not include in this product)

23.Het geïnstalleerde effect is in de afbeelding te zien .



24.Open de deur en hang hem aan de bovenste schroef door het gat in de deur om de contragewichtmaterialen in de doos te verwijderen.



Voorzorgsmaatregelen

1. Na het verbinden met een pen is het noodzakelijk om een splitpen van het type B te gebruiken voor de bevestiging.
2. Pas het gewicht van het contragewicht flexibel aan op basis van het daadwerkelijke gebruik, zodat de apparatuur in balans blijft .

PRODUCT PARAMETER

Model	B-01	B-02	O-01	O-02
Kleur	Zwart	Zwart	Oranje	Oranje
Productafmetingen /mm	615×383×550	620×480×655	615×383×550	620×480×655
Materialen	Q235	Q235	Q235	Q235

Draagvermogen	800 pond / 363 kg	800 pond / 363 kg	800 pond / 363 kg	800 pond / 363 kg
Model	R-01	R-02	G-01	G-02
Kleur	Rood	Rood	Groente	Groente
Productafmetingen /mm	615×383×550	620×480×655	615×383×550	620×480×655
Materialen	Q235	Q235	Q235	Q235
Draagvermogen	800 pond / 363 kg	800 pond / 363 kg	800 pond / 363 kg	800 pond / 363 kg



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Traktor ballastboxar

MODELL: B-01/B-02/O-01/O-02
R-01/R-02/G-01/G-02

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

Tractor Ballast Boxes

Modell: B-01/B-02/O-01/O-02/R-01/R-02/G-01/G-02



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

INSTRUKTIONER

Läs noggrant igenom följande instruktioner för att minska risken för skador, olyckor eller skador på själva produkten.

1. När du öppnar förpackningen först kommer du att känna en stickande lukt. Oroa dig inte, denna lukt är giftfri och försvinner efter några dagars användning.
2. Använd aldrig frätande rengöringsmedel, stålborstar, slipande skursvampar, metall eller vassa redskap för att rengöra produkten.
3. Produkten uppfyller relevanta standarder och föreskrifter. Installationen av denna enhet måste uppfylla alla tillämpliga föreskrifter och den bör endast användas i välventilerade utrymmen. Läs användarmanualen innan du installerar och använder denna utrustning.
4. Barn får inte leka med apparaten.
5. Kontakta inte denna produkt med frätande kemikalier och vassa knivar.
6. Denna apparat får inte användas av barn. Förvara apparaten och dess sladd utom räckhåll för barn.
7. Säkerhetsåtgärderna och instruktionerna i denna manual kan inte i detalj täcka alla förhållanden och situationer som kan uppstå.
8. Operatören och/eller användaren måste använda sunt förnuft och försiktighet vid användning av produkten, särskilt i de fall som inte nämns ovan.
9. Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller bristande erfarenhet och kunskap, såvida de inte har övervakats eller fått instruktioner om användningen av apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet.
10. Förvara produkten ordentligt. Kontrollera om produkten är avvikande före användning. Om den är avvikande, sluta använda den.


Använd försiktighetsåtgärder

5. SITTA ELLER STÅ INTE PÅ DENNA FÖRENING.
2. Denna produkt är inte en leksak. Låt inte barn leka med eller i närheten av denna produkt.
3. Överskrid inte den angivna viktkapaciteten.

4. Använd endast som avsett.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

PARTS LIST

Artikelnummer	Bild	Antal
En		× 1
B		× 2
C		× 2
D		× 2

TOOLS







ASSEMBLY

Hur man använder


25.Anslut lådan till motsvarande anslutningspunkter på jordbruksmaskinerna genom lådans övre lyftöron och stiften och fixera dem med en saxsprint.



26.Fixa den gängade t -ringen fäst muttrarna vid lådans nedre vänstra och högra lyftöglor.




27.Anslut lådans nedre vänstra och högra lyftöron till motsvarande anslutningar på jordbruksmaskinen med hjälp av stift och fixera dem med snäppfjädrar.




28.Ett 2-tums adaptergränssnitt är placerat i mitten av botten , och du kan lyfta ballastboxarna med gaffeltruckgränssnittet . längst ner i den .

Adaptor hole



Forklift truck interface



Adaptor
(is not include in this product)

29.Den installerade effekten visas i figuren .



30.Öppna dörren och häng den på den översta skruven genom hålet i dörren för att rengöra motviktsmaterialet i lådan.



Försiktighetsåtgärder

1. Efter anslutning med en sprint är det nödvändigt att använda en B - typ saxsprint för fixering.
2. Justera motviktens vikt flexibelt efter faktisk användning, så att utrustningen är balanserad fram och tillbaka .

PRODUCT PARAMETER

Modell	B-01	B-02	O-01	O-02
Färg	Svart	Svart	Orange	Orange
Produktstorlek /mm	615×383×550	620×480×655	615×383×550	620×480×655
Material	Q235	Q235	Q235	Q235

Bärande	800 pund / 363 kg	800 pund / 363 kg	800 pund / 363 kg	800 pund / 363 kg
Modell	R-01	R-02	G-01	G-02
Färg	Röd	Röd	Grön	Grön
Produktstorlek /mm	615×383×550	620×480×655	615×383×550	620×480×655
Material	Q235	Q235	Q235	Q235
Bärande	800 pund / 363 kg	800 pund / 363 kg	800 pund / 363 kg	800 pund / 363 kg



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Cajas de lastre para tractores

MODELO: B-01/B-02/O-01/O-02
R-01/R-02/G-01/G-02

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Tractor Ballast Boxes

Modelo: B-01/B-02/O-01/O-02/R-01/R-02/G-01/G-02



Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software.

INSTRUCCIONES

Lea atentamente las siguientes instrucciones para reducir el riesgo de lesiones, accidentes o daños al producto.

1. Al abrir la caja, notará un olor fuerte. No se preocupe, este olor no es tóxico y desaparecerá después de unos días de uso.
2. Nunca utilice detergentes corrosivos, cepillos de alambre, estropajos abrasivos, utensilios metálicos o afilados para limpiar el producto.
3. El producto cumple con las normas y reglamentos pertinentes. La instalación de este dispositivo debe cumplir con todas las normativas aplicables y solo debe utilizarse en áreas bien ventiladas. Lea el manual de usuario antes de instalar y utilizar este equipo.
4. Los niños no deben jugar con el aparato.
5. Por favor, no ponga este producto en contacto con productos químicos corrosivos ni con cuchillos afilados.
6. Este aparato no debe ser utilizado por niños. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños.
7. Las precauciones e instrucciones de seguridad que se dan en este manual no pueden cubrir en detalle todas las condiciones y situaciones que puedan surgir.
8. El operador y/o usuario debe usar el sentido común y la precaución al operar el producto, especialmente en cualquier asunto que no se mencione anteriormente.
9. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.
10. Por favor, conserve el producto adecuadamente. Compruebe si el producto presenta alguna anomalía antes de usarlo. Si detecta alguna anomalía, deje de usarlo.

Tome precauciones

6. NO SE SIENTE NI SE PARE SOBRE ESTE ARTÍCULO.
2. Este producto no es un juguete. No permita que los niños jueguen con este


artículo ni cerca de él.

3. No exceda las capacidades de peso especificadas.

4. Utilizar únicamente según lo previsto.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

PARTS LIST

Número de artículo	Imagen	Cantidad
A		× 1
B		× 2
do		× 2
D		× 2

TOOLS






ASSEMBLY

Cómo usar


31.Conecte la caja a los puntos de conexión correspondientes de la maquinaria agrícola mediante las orejetas de elevación superiores y los pasadores de la caja, y fíjelos con pasadores de chaveta.




32.Arreglar la rosca Sujete los pasadores a las orejetas de elevación inferiores izquierda y derecha de la caja utilizando tuercas.




33.Conecte las orejetas de elevación inferiores izquierda y derecha de la caja a las conexiones correspondientes de la maquinaria agrícola mediante pasadores y fíjelas con resortes de presión.



34.adaptadora de 2 pulgadas está ubicada en el centro de la parte inferior , y puede levantar las cajas de lastre mediante la interfaz de la carretilla elevadora. en el fondo de ello .





Adaptor
(is not include in this product)

35.El efecto de la instalación se muestra en la figura .



36.Abra la puerta y cuélguela en el tornillo superior a través del agujero en la puerta para limpiar los materiales del contrapeso en la caja.



Precauciones

1. Después de conectar con un pasador, es necesario utilizar un pasador partido tipo B para la fijación.
2. Ajuste de forma flexible el peso del contrapeso según el uso real, de modo que el equipo se mantenga equilibrado hacia adelante y hacia atrás .

PRODUCT PARAMETER

Modelo	B-01	B-02	O-01	O-02
Color	Negro	Negro	Naranja	Naranja
Tamaño del producto /mm	615×383×550	620×480×655	615×383×550	620×480×655
Materiale	Q235	Q235	Q235	Q235

s				
Capacidad de carga	800 libras / 363 kg	800 libras / 363 kg	800 libras / 363 kg	800 libras / 363 kg
Modelo	R-01	R-02	G-01	G-02
Color	Rojo	Rojo	Verde	Verde
Tamaño del producto /mm	615×383×550	620×480×655	615×383×550	620×480×655
Materiales	Q235	Q235	Q235	Q235
Capacidad de carga	800 libras / 363 kg	800 libras / 363 kg	800 libras / 363 kg	800 libras / 363 kg



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Casse di zavorra per trattori

MODELLO: B-01/B-02/O-01/O-02
R-01/R-02/G-01/G-02

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Tractor Ballast Boxes

Modello: B-01/B-02/O-01/O-02/R-01/R-02/G-01/G-02



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo tempestivamente di eventuali aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.

ISTRUZIONI

Si prega di leggere attentamente le seguenti istruzioni al fine di ridurre il rischio di lesioni, incidenti o danni al prodotto stesso.

1. Quando aprite la confezione per la prima volta, sentirete un odore pungente. Non preoccupatevi, questo odore non è tossico e si dissiperà dopo alcuni giorni di utilizzo.
2. Non utilizzare mai detergenti corrosivi, spazzole metalliche, spugne abrasive, utensili metallici o appuntiti per pulire il prodotto.
3. Il prodotto è conforme agli standard e alle normative vigenti. L'installazione di questo dispositivo deve essere conforme a tutte le normative applicabili e il suo utilizzo deve avvenire esclusivamente in aree ben ventilate. Si prega di leggere il manuale d'uso prima di installare e utilizzare l'apparecchiatura.
4. I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
5. Si prega di non mettere questo prodotto a contatto con sostanze chimiche corrosive e coltelli affilati.
6. Questo apparecchio non deve essere utilizzato dai bambini. Tenere l'apparecchio e il relativo cavo fuori dalla portata dei bambini.
7. Le precauzioni e le istruzioni di sicurezza fornite in questo manuale non possono coprire in dettaglio tutte le condizioni e le situazioni che potrebbero verificarsi.
8. L'operatore e/o l'utente devono usare buon senso e cautela durante l'utilizzo del prodotto, in particolare per quanto riguarda le questioni non menzionate in precedenza.
9. Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza e conoscenza, a meno che non siano state supervisionate o istruite sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
10. Conservare il prodotto in modo appropriato. Prima dell'uso, verificare che il prodotto non presenti anomalie. In caso di anomalie, interromperne immediatamente l'utilizzo.

Adottare precauzioni

7. NON SEDERSI O RIMANERE IN PIEDI SU QUESTO OGGETTO.


2. Questo prodotto non è un giocattolo. Non permettere ai bambini di giocare con questo oggetto o di avvicinarsi ad esso.

3. Non superare i limiti di peso specificati.

4. Utilizzare esclusivamente per lo scopo previsto.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

PARTS LIST

Articolo n.	Immagine	Quantità
UN		× 1
B		× 2
C		× 2

D		× 2

TOOLS







ASSEMBLY

Come usare


37.Collegare la scatola ai corrispondenti punti di connessione delle attrezzature agricole tramite le alette di sollevamento superiori e i perni della scatola, e fissarli con una coppiglia.




38.Ripara il filettato Fissare la scatola ai perni di sollevamento inferiori sinistro e destro mediante dadi.




39.Collegare le alette di sollevamento inferiori sinistra e destra della scatola ai corrispondenti punti di fissaggio delle attrezzature agricole tramite perni e fissarle con molle a scatto.



40.adattatrice da 2 pollici è posizionata al centro della parte inferiore e consente di sollevare le casse di zavorra tramite l'interfaccia del carrello elevatore. in fondo .





Adaptor
(is not include in this product)

41.L'effetto ottenuto è illustrato nella figura .



42.Apri lo sportello e appendilo alla vite superiore attraverso il foro nello sportello in modo da pulire i materiali del contrappeso nella scatola.



Precauzioni

1. Dopo il collegamento con un perno, è necessario utilizzare un perno a forchetta di tipo B per il fissaggio.
2. Regolare in modo flessibile il peso del contrappeso in base all'utilizzo effettivo, in modo che l'attrezzatura sia bilanciata avanti e indietro .

PRODUCT PARAMETER

Modello	B-01	B-02	O-01	O-02
Colore	Nero	Nero	Arancia	Arancia
Dimensioni del prodotto /mm	615×383×550	620×480×655	615×383×550	620×480×655
Materiali	Q235	Q235	Q235	Q235

Carico portante	800 libbre / 363 kg	800 libbre / 363 kg	800 libbre / 363 kg	800 libbre / 363 kg
Modello	R-01	R-02	G-01	G-02
Colore	Rosso	Rosso	Verde	Verde
Dimensioni del prodotto /mm	615×383×550	620×480×655	615×383×550	620×480×655
Materiali	Q235	Q235	Q235	Q235
Carico portante	800 libbre / 363 kg	800 libbre / 363 kg	800 libbre / 363 kg	800 libbre / 363 kg



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Skrzynie balastowe do ciągników

MODELE: B-01/B-02/O-01/O-02
R-01/R-02/G-01/G-02

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Tractor Ballast Boxes

Model: B-01/B-02/O-01/O-02/R-01/R-02/G-01/G-02



To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

INSTRUKCJE

Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami w celu zmniejszenia ryzyka obrażeń, wypadków lub uszkodzenia samego produktu.

1. Po pierwszym otwarciu opakowania poczujesz ostry zapach. Nie martw się, ten zapach nie jest toksyczny i zniknie po kilku dniach użytkowania.
2. Do czyszczenia produktu nie należy nigdy używać żrących detergentów, szczotek drucianych, szorstkich zmywaków ani metalowych lub ostrych narzędzi.
3. Produkt jest zgodny z odpowiednimi normami i przepisami. Instalacja tego urządzenia musi być zgodna ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i powinno być ono użytkowane wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Przed instalacją i użytkowaniem urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi.
4. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
5. Nie należy dopuszczać do kontaktu produktu z substancjami żrącymi ani ostrymi nożami.
6. To urządzenie nie powinno być używane przez dzieci. Trzymaj urządzenie i jego przewód poza zasięgiem dzieci.
7. Środki ostrożności i instrukcje podane w niniejszej instrukcji nie są w stanie objąć szczegółowo wszystkich warunków i sytuacji, jakie mogą wystąpić.
8. Operator i/lub użytkownik musi zachować zdrowy rozsądek i ostrożność podczas obsługi produktu, zwłaszcza w kwestiach, które nie zostały wymienione powyżej.
9. Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, chyba że znajdują się pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeń stwo lub otrzymały od niej instrukcje dotyczące korzystania z urządzenia.
10. Prosimy o prawidłowe przechowywanie produktu. Przed użyciem należy sprawdzić, czy produkt nie wykazuje oznak nieprawidłowości. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, należy zaprzestać jego

używania.

Zachowaj środki ostrożności

8. NIE WOLNO SIEDZIEĆ ANI STAWAĆ NA TYM PRZEDMIOCIE.


2. Ten produkt nie jest zabawką. Nie pozwalaj dzieciom bawić się nim ani przebywać w jego pobliżu.

3. Nie przekraczać dopuszczalnego obciążenia.

4. Stosować wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.

ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE

PARTS LIST

Numer pozycji	Obraz	Ilość
A		× 1
B		× 2
C		× 2

D		× 2

TOOLS







ASSEMBLY

Jak używać


43.Podłączyć skrzynkę do odpowiednich punktów przyłączeniowych osprzętu maszyny rolniczej poprzez górne uszy podnoszące i sworznie skrzynki, a następnie zabezpieczyć je za pomocą sworznia rozporowego.




44.Napraw gwint przymocuj do lewego i prawego dolnego uchwytu podnoszącego pudełka za pomocą nakrętek.




45.Połącz lewe i prawe dolne ucho podnoszące skrzynki z odpowiednimi przyłączami osprzętu maszyny rolniczej za pomocą sworzni i zamocuj je sprężynami zatrzaskowymi.



46.Na środku dołu znajduje się 2 -calowy adapter , dzięki któremu można podnosić skrzynki balastowe za pomocą interfejsu wózka widłowego na dole .





Adaptor
(is not include in this product)

47.Zainstalowany efekt pokazano na rysunku .



48.Otwórz drzwi i zawieś je na górnej śrubie w otworze w drzwiach, tak aby oczyścić materiał przeciwwagi w pudełku.



Środki ostrożności

połączeniu za pomocą kołka, konieczne jest zastosowanie kołka rozporowego typu B w celu zamocowania.
2. Elastycznie dostosuj ciężar przeciwwagi do rzeczywistego użycia, tak aby sprzęt był zrównoważony w przód i w tył .

PRODUCT PARAMETER

Model	B-01	B-02	O-01	O-02
Kolor	Czarny	Czarny	Pomarańczowy	Pomarańczowy
Rozmiar produktu /mm	615×383×550	620×480×655	615×383×550	620×480×655
Przybory	Q235	Q235	Q235	Q235

Nośność	800 funtów / 363 kg	800 funtów / 363 kg	800 funtów / 363 kg	800 funtów / 363 kg
Model	R-01	R-02	G-01	G-02
Kolor	Czerwony	Czerwony	Zielony	Zielony
Rozmiar produktu /mm	615×383×550	620×480×655	615×383×550	620×480×655
Przybory	Q235	Q235	Q235	Q235
Nośność	800 funtów / 363 kg	800 funtów / 363 kg	800 funtów / 363 kg	800 funtów / 363 kg

