VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

SIGN POST


MODEL: DM-PK-6 \ DM-PK-8

Sign Post

MODEL: DM-PK-6 \ DM-PK-8

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODEL: DM-PK-6 \ DM-PK-8



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.

WARNING & PRECAUTIONS

WARNING：

1. Avoid the Ladder: Trying to use a sledge hammer while perched on a ladder is an invitation for an accident. Use the stability of a pickup truck bed. Or start with a shorter post that can be driven more easily into the ground.

2. Wear protective gloves when using tools to install fixed signposts, or use two people to assist with the installation.

3. When using, please read this manual first, and it is recommended to keep it well for subsequent use to view.

4. The product complies with relevant standards and regulations. Installation of this device must comply with all applicable regulations, and it should only be operated in well-ventilated areas. Please read the user manual before installing and using this equipment.

5. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

6. Children shall not play with the appliance.

7. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:

- staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
- farm houses;
- by clients in hotels, motels and other residential type environments;
- bed and breakfast type environments.

8. Please properly keep product. Check whether the product is abnormal before use. If it is abnormal, please stop using it.

9. Please use the product according to the intended use, warn of potential injury from misuse.

PRODUCT DESCRIPTION

With an outdoor life of at least 10 years, our sign posts certainly are the most durable in the market. U-channel sign posts look brand new even after years of exposure to sun, wind, and weather abuse. Baked-enamel coating extends the life of posts and makes them rust-proof.

8' posts are most popular. 8' posts are the standard for most parking lots, schools, and malls.

6' posts, however are easier to install and are favored by home owners or for off-street installations. Assuming **1.5"** below-ground depth, this gives a height of **3'** between the ground and the bottom of a typical **18"** tall sign.

The hole spacing and hole size is standard across all post heights.

Model	DM-PK-6	DM-PK-8
Color	Green	
Material	Green enamel coated Galvanized Steel	
Hole	Ø10mm30pcs	
Tall Size	6ft	8ft
Packing Size	1900*100*95mm	2510*100*95mm

PART LIST

Product	Picture	Quantity
Sign Post		4pcs
Hexagonal Bolt M9.8*60		8pcs
Hexagonal Nut		8pcs
Flat Gasket		8pcs
Spring Gasket		8pcs
Instruction		1pcs


ASSEMBLY INSTRUCTIONS


1. Unpack and take out signpost and a bundle of Screw accessories.






2. To achieve a sign height that can be seen over a parked SUV, we recommend using two overlapping 6' posts. This also avoids the 'head knocker' hazard that can occur when a distracted pedestrian absentmindedly confronts shorter post and sign installation.





3. Try Two Posts Instead: Professionals often use two overlapping 6' posts. This gives the signs plenty of headroom (thereby avoiding needless pedestrian accidents). Installing two sign, surprisingly, can be quite easy. See the next photo. Generally, we recommend from 6" to 12" of overlap between the two posts. It is not possible to overlap two medium weight 1.12 lbs posts.



4. Pounding in the Post：Posts are generally pounded into the ground (unless a sand-filled sleeve is used). For all but the shortest posts, we recommend using the bed of a pickup truck as your platform.



Although post drive caps are used by professionals installing posts every day, most users find this unnecessary.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

PANNEAU INDICATEUR

MODÈLE : DM-PK-6 \ DM-PK- 8

Panneau indicateur

MODÈLE : DM-PK-6 \ DM-PK-8

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODÈLE : DM-PK-6 \ DM-PK- 8



Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre

	Avertissement – Afin de réduire les risques de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.

produit.

WARNING & PRECAUTIONS

AVERTISSEMENT :

1. Évitez l'échelle : Utiliser une masse en étant perché sur une échelle est extrêmement dangereux. Utilisez plutôt une échelle . la stabilité de la benne d'un pick-up. Ou commencez par un poteau plus court, plus facile à enfoncer. sol.

2. Portez des gants de protection lorsque vous utilisez des outils pour installer des panneaux de signalisation fixes, ou faites - vous aider par deux personnes pour l'installation.

3. Lors de l'utilisation , veuillez lire d'abord ce manuel et il est recommandé de le conserver précieusement pour toute utilisation ultérieure .

4. Ce produit est conforme aux normes et réglementations en vigueur. Son installation doit respecter toutes les réglementations applicables et son utilisation doit se faire uniquement dans des zones bien ventilées. Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'installer et d'utiliser cet équipement.

5. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient reçu la surveillance ou les instructions concernant l'utilisation de l'appareil de la part d'une personne responsable de leur sécurité.

6. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

7. Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications

domestiques et similaires telles que :

- les espaces cuisine du personnel dans les magasins, les bureaux et autres environnements de travail ;
- maisons de ferme ;
- par les clients dans les hôtels, les motels et autres environnements résidentiels ;
- des environnements de type chambres d'hôtes.

8. Veuillez conserver le produit correctement. Vérifiez son état avant utilisation. En cas d'anomalie, cessez immédiatement l'utilisation.

9. Veuillez utiliser le produit conformément à son usage prévu et prendre connaissance des risques de blessures liés à une mauvaise utilisation.

PRODUCT DESCRIPTION

Avec une durée de vie extérieure d'au moins 10 ans, nos poteaux de signalisation sont sans conteste les plus résistants du marché. Les poteaux en U conservent leur aspect neuf même après des années d'exposition au soleil, au vent et aux intempéries. Le revêtement en émail cuit prolonge leur durée de vie et les protège de la rouille.

Les poteaux de 2,44 m (8 pieds) sont les plus courants. Ils constituent la norme pour la plupart des parkings, écoles et centres commerciaux.

Les poteaux de 1,80 m (6 pieds) sont cependant plus faciles à installer et sont privilégiés par les particuliers ou pour les installations hors voirie. En supposant une profondeur **de 3,8 cm (1,5 pouce)** sous terre, cela donne une hauteur de **91 cm (3 pieds)** entre le sol et le bas d'un panneau standard **de 46 cm (18 pouces)** de haut.

L'espacement et le diamètre des trous sont standardisés pour toutes les hauteurs de poteaux.

Modèle	DM-PK-6	DM-PK- 8
Couleur	Vert	

Matériel	Acier galvanisé recouvert d'émail vert	
Trou	Ø10mm30 pièces	
Grande taille	1,83 m	8 pieds
Dimensions de l'emballage	1900*100*95 mm	2510*100*95 mm

PART LIST

Produit	Image	Quantité
Panneau indicateur		4 pièces
Boulon hexagonal M9.8*60		8 pièces
Écrou hexagonal		8 pièces
Joint plat G		8 pièces
Ressort G joint		8 pièces
Instructions	 VEVOR TOUGH TOOLS, HALF PRICE SIGN POST	1 pièce


ASSEMBLY INSTRUCTIONS


1. Déballez et sortez le panneau indicateur et un lot d' accessoires de vis .






2. Pour que le panneau soit visible par-dessus un VUS stationné, nous recommandons l'utilisation de deux poteaux de 1,83 m (6 pi) qui se chevauchent. Cela évite également le risque de se cogner la tête lorsqu'un piéton distrait se trouve face à un poteau et un panneau plus courts .





3. Utilisez deux poteaux : Les professionnels utilisent souvent deux poteaux de 1,80 m qui se chevauchent. Cela offre un dégagement suffisant pour les panneaux (évitant ainsi les accidents de piétons). L'installation de deux panneaux est étonnamment simple. Voir la photo suivante. En général, nous recommandons un chevauchement de 15 à 30 cm entre les deux poteaux. Il n'est pas possible de superposer deux poteaux de poids moyen (500 g).



4. Enfoncement du poteau : Les poteaux sont généralement enfoncés dans le sol (sauf si un manchon rempli de sable est utilisé). Pour tous les poteaux , sauf les plus courts, nous recommandons d'utiliser la benne d'une camionnette comme plateforme.



Bien que les capuchons d'enfoncement de poteaux soient utilisés quotidiennement par les professionnels qui installent des poteaux, la plupart des utilisateurs les jugent inutiles.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

WEGWEISER

MODELL: DM-PK-6 \ DM-PK- 8

Wegweiser

MODELL: DM-PK-6 \ DM-PK-8

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODELL: DM-PK-6 \ DM-PK- 8



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder

	Warnung – Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.

Software-Updates informieren werden .

WARNING & PRECAUTIONS

WARNUNG :

1. Vermeiden Sie die Leiter : Der Versuch, einen Vorschlaghammer von einer Leiter aus zu benutzen, birgt ein hohes Unfallrisiko. Benutzen Sie stattdessen die Leiter . Stabilität der Ladefläche eines Pick-ups. Oder beginnen Sie mit einem kürzeren Pfosten, der sich leichter in die Ladefläche treiben lässt. Boden.

2. Tragen Sie beim Einsatz von Werkzeugen zur Montage von festen Wegweisern Schutzhandschuhe oder lassen Sie die Montage von zwei Personen durchführen.

3. Bitte lesen Sie vor der Verwendung dieses Geräts zuerst diese Bedienungsanleitung. Es wird empfohlen , diese für spätere Verwendung gut aufzubewahren.

4. Das Produkt entspricht den geltenden Normen und Vorschriften. Die Installation dieses Geräts muss allen anwendbaren Vorschriften entsprechen und es darf nur in gut belüfteten Bereichen betrieben werden. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Installation und Inbetriebnahme des Geräts.

5. Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Geräts eingewiesen.

6. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

7. Dieses Gerät ist für den Einsatz im Haushalt und in ähnlichen

Anwendungen vorgesehen, wie zum Beispiel:

- Personalküchen in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen;
- Bauernhäuser;
- von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohnumgebungen;
- Unterkünfte im Stil von Bed & Breakfast.

8. Bitte bewahren Sie das Produkt ordnungsgemäß auf. Prüfen Sie vor Gebrauch, ob das Produkt Mängel aufweist. Sollte es Mängel aufweisen, verwenden Sie es bitte nicht weiter.

9. Bitte verwenden Sie das Produkt nur gemäß dem vorgesehenen Verwendungszweck. Wir weisen auf mögliche Verletzungen durch unsachgemäße Verwendung hin.

PRODUCT DESCRIPTION

Mit einer Lebensdauer von mindestens 10 Jahren im Außenbereich sind unsere Schilderpfosten mit Sicherheit die langlebigsten auf dem Markt. U-Profil-Schilderpfosten sehen selbst nach jahrelanger Einwirkung von Sonne, Wind und Witterungseinflüssen noch wie neu aus. Die Einbrennlackierung verlängert die Lebensdauer der Pfosten und schützt sie vor Rost.

8 Fuß lange Pfosten sind am beliebtesten. 8 Fuß lange Pfosten sind der Standard für die meisten Parkplätze, Schulen und Einkaufszentren.

6 Fuß lange Pfosten sind jedoch einfacher zu installieren und werden daher von Hausbesitzern oder für Aufstellungsorte abseits der Straße bevorzugt. Bei einer angenommenen Einbautiefe von **1,5 Zoll ergibt sich daraus eine Höhe von 3 Fuß** zwischen dem Boden und der Unterkante eines typischen **18 Zoll** hohen Schildes.

Der Lochabstand und die Lochgröße sind bei allen Pfostenhöhen einheitlich.

Modell	DM-PK-6	DM-PK- 8

Farbe	Grün	
Material	Grün emaillierter, verzinkter Stahl	
Loch	Ø10mm30 Stück	
Hohe Größe	1,83 m	8 Fuß
Verpackungsgröße	1900*100*95mm	2510*100*95mm

PART LIST

Produkt	Bild	Menge
Wegweiser		4 Stück
Sechseckiger Bolzen M9.8*60		8 Stück
Sechseckige Nuss		8 Stück
Flachdichtung		8 Stück
Federdichtung		8 Stück
Anleitung	 VEVOR TOUGH TOOLS, HALF PRICE SIGN POST	1 Stück


ASSEMBLY INSTRUCTIONS


1. Wegweiser und ein Bündel Schraubenzubehör auspacken und entnehmen .






2. Um eine Schildhöhe zu erreichen, die auch über einem geparkten SUV gut sichtbar ist, empfehlen wir die Verwendung von zwei sich überlappenden 1,80 m hohen Pfosten. Dadurch wird auch die Gefahr vermieden, dass sich ein unaufmerksamer Fußgänger den Kopf stößt, wenn er versehentlich auf einen niedrigeren Pfosten und ein zu niedriges Schild stößt .





3. Zwei Pfosten verwenden : Fachleute verwenden oft zwei sich überlappende 1,80 m lange Pfosten. Dadurch haben die Schilder ausreichend Kopffreiheit (und es werden unnötige Unfälle mit Fußgängern vermieden). Die Installation von zwei Schildern kann überraschend einfach sein. Siehe nächstes Foto. Im Allgemeinen empfehlen wir eine Überlappung von 15 bis 30 cm zwischen den beiden Pfosten. Es ist nicht möglich, zwei mittelschwere Pfosten mit einem Gewicht von 508 g zu überlappen.



4. Einschlagen der Pfosten : Pfosten werden in der Regel in den Boden eingeschlagen (sofern keine mit Sand gefüllte Hülse verwendet wird). Für alle Pfosten außer den kürzesten empfehlen wir die Ladefläche eines Pick-ups als Plattform .



Obwohl Pfosteneinschlagkappen von Fachleuten, die täglich Pfosten installieren, verwendet werden, halten die meisten Anwender dies für unnötig.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

CARTELLO SEGNALETICO

MODELLO: DM-PK-6 \ DM-PK- 8

Cartello segnaletico

MODELLO: DM-PK-6 \ DM-PK-8

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODELLO: DM-PK-6 \ DM-PK- 8



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo tempestivamente di eventuali

	Attenzione: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.

aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.

WARNING & PRECAUTIONS

AVVERTIMENTO :

1. Evita la scala : cercare di usare una mazza stando in piedi su una scala è un invito all'incidente. Usa la stabilità del cassone di un pick-up. Oppure inizia con un palo più corto che può essere piantato più facilmente nel terra.

2. Indossa guanti protettivi quando usi attrezzi per installare i cartelli fissi, oppure fatti aiutare da due persone per l'installazione.

3. Prima dell'uso , leggere attentamente questo manuale e conservarlo per consultarlo in seguito.

4. Il prodotto è conforme agli standard e alle normative vigenti. L'installazione di questo dispositivo deve essere conforme a tutte le normative applicabili e il suo utilizzo deve avvenire esclusivamente in aree ben ventilate. Si prega di leggere il manuale d'uso prima di installare e utilizzare l'apparecchiatura.

5. Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza e conoscenza, a meno che non siano state supervisionate o istruite sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.

6. I bambini non devono giocare con l'apparecchio.

7. Questo apparecchio è destinato all'uso in ambito domestico e in applicazioni simili, quali:

- aree cucina per il personale in negozi, uffici e altri ambienti di lavoro;
- case coloniche;

- da clienti in hotel, motel e altri ambienti di tipo residenziale;
- Ambienti di tipo bed and breakfast.

8. Conservare il prodotto in modo appropriato. Prima dell'uso, verificare che il prodotto non presenti anomalie. In caso di anomalie, interromperne immediatamente l'utilizzo.

9. Si prega di utilizzare il prodotto secondo le istruzioni d'uso previste; si sconsiglia l'uso improprio per evitare potenziali lesioni.

PRODUCT DESCRIPTION

Con una durata all'esterno di almeno 10 anni, i nostri pali per segnaletica sono senza dubbio i più resistenti sul mercato. I pali a sezione a U mantengono un aspetto impeccabile anche dopo anni di esposizione al sole, al vento e alle intemperie. La verniciatura a smalto cotto prolunga la durata dei pali e li rende resistenti alla ruggine.

I pali da 8 piedi sono i più diffusi. I pali da 8 piedi rappresentano lo standard per la maggior parte dei parcheggi, delle scuole e dei centri commerciali.

I pali da 6 piedi , tuttavia, sono più facili da installare e sono preferiti dai proprietari di casa o per installazioni fuori strada. Ipotizzando una profondità **di 1,5 pollici** sotto terra, ciò dà un'altezza di **3 piedi** tra il terreno e la parte inferiore di un tipico cartello alto **18 pollici** .

La distanza e la dimensione dei fori sono standard per tutte le altezze dei pali.

Modello	DM-PK-6	DM-PK- 8
Colore	Verde	
Materiale	Acciaio zincato rivestito in smalto verde	
Buco	Ø10mm30pcs	
Altezza elevata	6 piedi	8 piedi

Dimensioni della confezione	1900*100*95mm	2510*100*95mm

PART LIST

Prodotto	Immagine	Quantità
Cartello segnaletico		4 pezzi
Bullone esagonale M9.8*60		8 pezzi
Dado esagonale		8 pezzi
Scatola piatta		8 pezzi
Scatola di primavera		8 pezzi
Istruzioni	 VEVOR TOUGH TOOLS, HALF PRICE SIGN POST	1 pz


ASSEMBLY INSTRUCTIONS


1. Disimballare ed estrarre il cartello e un fascio di accessori Screw .






2. Per ottenere un'altezza del cartello tale da essere visibile sopra un SUV parcheggiato, si consiglia di utilizzare due pali sovrapposti da 1,83 m (6 piedi). Questo evita anche il rischio di urto alla testa che può verificarsi quando un pedone distratto si imbatte in pali e cartelli più bassi.





3. Provate con due pali : i professionisti spesso utilizzano due pali sovrapposti da 1,80 m. Questo offre ai cartelli un ampio spazio sopraelevato (evitando così inutili incidenti con i pedoni). Installare due cartelli, sorprendentemente, può essere piuttosto semplice. Vedere la foto successiva. In genere, consigliamo una sovrapposizione tra i due pali da 15 a 30 cm. Non è possibile sovrapporre due pali di peso medio da 0,5 kg.



4. Infissione del palo : I pali vengono generalmente infissi nel terreno (a meno che non si utilizzi un manicotto riempito di sabbia). Per tutti i pali tranne quelli più corti, consigliamo di utilizzare il cassone di un pick-up come piattaforma .



Sebbene i professionisti che installano pali utilizzino quotidianamente i cappucci di protezione, la maggior parte degli utenti li ritiene superflui.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

POSTE DE SEÑALIZACIÓN


MODELO: DM-PK-6 \ DM-PK- 8

Poste de señalización

MODELO: DM-PK-6 \ DM-PK-8

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODELO: DM-PK-6 \ DM-PK- 8



Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software.

	Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.

WARNING & PRECAUTIONS

ADVERTENCIA :

1. Evite la escalera : Intentar usar un mazo mientras está subido a una escalera es una invitación a un accidente. Use la estabilidad de la caja de una camioneta. O comience con un poste más corto que se pueda clavar más fácilmente en la suelo.

2. Use guantes de protección al usar herramientas para instalar postes de señalización fijos, o utilice dos personas para ayudar con la instalación .

3. Al utilizar el producto , lea primero este manual y se recomienda guardarlo en buen estado para consultarlo posteriormente .

4. El producto cumple con las normas y reglamentos pertinentes. La instalación de este dispositivo debe cumplir con todas las normativas aplicables y solo debe utilizarse en áreas bien ventiladas. Lea el manual de usuario antes de instalar y utilizar este equipo.

5. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que una persona responsable de su seguridad les haya brindado supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato.

6. Los niños no deben jugar con el aparato.

7. Este aparato está diseñado para ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares, tales como:

- áreas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos laborales;
- casas de campo;
- por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial;

- entornos tipo alojamiento y desayuno.

8. Conserve el producto adecuadamente. Compruebe si presenta alguna anomalía antes de usarlo. Si detecta alguna anomalía, deje de usarlo.

9. Utilice el producto de acuerdo con el uso previsto; tenga en cuenta que un uso indebido puede ocasionar lesiones.

PRODUCT DESCRIPTION

Con una vida útil a la intemperie de al menos 10 años, nuestros postes para letreros son sin duda los más duraderos del mercado. Los postes con perfil en U lucen como nuevos incluso después de años de exposición al sol, el viento y las inclemencias del tiempo. El recubrimiento de esmalte horneado prolonga la vida útil de los postes y los hace resistentes a la corrosión.

Los postes de 8 pies son los más populares. Los postes de 8 pies son el estándar para la mayoría de los estacionamientos, escuelas y centros comerciales.

Los postes de 1,8 m (6 pies) son más fáciles de instalar y son los preferidos por los propietarios de viviendas o para instalaciones fuera de la vía pública. Suponiendo una profundidad de **3,8 cm (1,5 pulgadas)** bajo tierra, esto da una altura de **0,9 m (3 pies)** entre el suelo y la parte inferior de un letrero típico de **45,7 cm (18 pulgadas)** de altura.

La distancia entre los orificios y el tamaño de los mismos son estándar en todas las alturas de postes.

Modelo	DM-PK-6	DM-PK- 8
Color	Verde	
Material	Acero galvanizado con recubrimiento de esmalte verde	
Agujero	Ø10mm30 unidades	
Tamaño grande	6 pies	8 pies

Tamaño del embalaje	1900*100*95 mm	2510*100*95 mm

PART LIST

Producto	Imagen	Cantidad
Poste de señalización		4 piezas
Tornillo hexagonal M9.8*60		8 piezas
Tuerca hexagonal H		8 piezas
Junta plana G		8 piezas
Junta de resorte		8 piezas
Instrucciones	 VEVOR TOUGH TOOLS, HALF PRICE SIGN POST	1 unidad


ASSEMBLY INSTRUCTIONS


1. Desempaque y saque el poste indicador y un paquete de accesorios de tornillos .






2. Para lograr una altura de letrero que sea visible por encima de una camioneta estacionada, recomendamos usar dos postes superpuestos de 1,8 m (6 pies). Esto también evita el riesgo de que un peatón distraído se golpee la cabeza al encontrarse con un poste y un letrero más bajos .





3. Pruebe con dos postes : Los profesionales suelen usar dos postes superpuestos de 1,8 m (6 pies) . Esto proporciona a los letreros suficiente espacio libre (evitando así accidentes peatonales innecesarios). Instalar dos letreros, sorprendentemente, puede ser bastante fácil. Vea la siguiente foto. Generalmente, recomendamos una superposición de entre 15 y 30 cm (6 a 12 pulgadas) entre los dos postes. No es posible superponer dos postes de peso medio de 0,51 kg (1,12 libras).



4. Clavado del poste : Los postes generalmente se clavan en el suelo (a menos que se utilice un manguito relleno de arena). Para todos los postes , excepto los más cortos, recomendamos usar la caja de una camioneta como plataforma.



Aunque los profesionales que instalan postes utilizan tapas para los tornillos de fijación a diario, la mayoría de los usuarios las consideran innecesarias.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

ZNAK DROGOWY


MODEL: DM-PK-6 \ DM-PK- 8

Znak drogowy

MODEL: DM-PK-6 \ DM-PK-8

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODEL: DM-PK-6 \ DM-PK- 8



To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach

	Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

WARNING & PRECAUTIONS

OSTRZEŻENIE :

1. Unikaj drabiny : Próba użycia młota kowalskiego, stojąc na drabinie , to zaproszenie do wypadku. stabilność skrzyni ładunkowej pickupa. Albo zacznij od krótszego słupka, który będzie można łatwiej wbić grunt.

2. Używając narzędzi do montażu stałych znaków drogowych, należy nosić rękawice ochronne lub skorzystać z pomocy dwóch osób przy montażu .

3. Przed użyciem należy najpierw przeczytać tę instrukcję i zachować ją do późniejszego wykorzystania.

4. Produkt jest zgodny z odpowiednimi normami i przepisami. Instalacja tego urządzenia musi być zgodna ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i powinno być ono użytkowane wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Przed instalacją i użytkowaniem urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi.

5. Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy, chyba że osoba odpowiedzialna za ich bezpieczeństwo zapewni im nadzór lub instruktaż dotyczący korzystania z urządzenia.

6. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.

7. Urządzenie to przeznaczone jest do użytku domowego i podobnych zastosowań, takich jak:

- pomieszczenia kuchenne dla pracowników w sklepach, biurach i innych środowiskach pracy;
- domy gospodarcze;
- przez klientów w hotelach, motelach i innych obiektach mieszkalnych;
- obiekty typu bed and breakfast.

8. Prosimy o prawidłowe przechowywanie produktu. Przed użyciem należy sprawdzić, czy produkt nie wykazuje oznak nieprawidłowości. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, należy zaprzestać jego użytkowania.

9. Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, ostrzegając przed potencjalnymi obrażeniami spowodowanymi niewłaściwym użyciem.

PRODUCT DESCRIPTION

Nasze słupki drogowe, z co najmniej 10-letnią żywotnością na zewnątrz, są z pewnością najtrwalsze na rynku. Słupki drogowe w kształcie litery U wyglądają jak nowe nawet po latach narażenia na działanie słońca, wiatru i niekorzystnych warunków atmosferycznych. Powłoka emaliowana wydłuża żywotność słupków i zapewnia im odporność na rdzę.

słupki o długości 8 stóp . Słupki o długości 8 stóp są standardem dla większości parkingów, szkół i centrów handlowych.

Słupki o wysokości 6 stóp (1,8 m) są jednak łatwiejsze w montażu i preferowane przez właścicieli domów lub do montażu poza ulicą. Przy założeniu głębokości **1,5 cala (3,8 cm)** pod ziemią, daje to wysokość **3 stóp (90 cm)** między ziemią a podstawą typowego szyldu o wysokości **18 cali (45 cm)** .

Odstępy między otworami i ich wielkość są standardowe dla wszystkich wysokości słupków.

Model	DM-PK-6	DM-PK- 8
Kolor	Zielony	

Tworzywo	Stal ocynkowana pokryta zieloną emalią	
Otwór	Ø10mm30szt	
Wysoki rozmiar	6 stóp	8 stóp
Rozmiar opakowania	1900*100*95 mm	2510*100*95 mm

PART LIST

Produkt	Zdjęcie	Ilość
Znak drogowy		4 sztuki
Śruba sześciokątna M9,8*60		8 szt.
Nakrętka sześciokątna		8 szt.
Uszczelka płaska		8 szt.
Uszczelka sprężynowa		8 szt.
Instrukcja	 VEVOR TOUGH TOOLS, HALF PRICE SIGN POST	1 szt.


ASSEMBLY INSTRUCTIONS


1. Rozpakuj i wyjmij drogowskaz oraz pakiet akcesoriów śrubowych .






2. Aby uzyskać wysokość znaku widoczną ponad zaparkowanym SUV-em, zalecamy użycie dwóch nakładających się słupków o wysokości 6 stóp (ok. 1,8 m). Pozwala to również uniknąć ryzyka „uderzenia głową", które może wystąpić, gdy rozproszony pieszy nieuważnie natknie się na niższy słupek i zamontowany znak .





3. Spróbuj użyć dwóch słupków : Profesjonaliści często używają dwóch nachodzących na siebie słupków o długości 6 stóp (ok . 1,8 m). Daje to znakom dużo miejsca nad głową (unikając w ten sposób niepotrzebnych wypadków z udziałem pieszych). Montaż dwóch znaków, co zaskakujące, może być całkiem prosty. Zobacz następne zdjęcie. Generalnie zalecamy nakładanie się słupków na siebie od 6 do 12 cali (ok. 15 do 30 cm). Nie jest możliwe nakładanie się dwóch słupków o średniej wadze i wadze 1,12 funta (ok. 0,5 kg).



4. Wbijanie słupka : Słupki zazwyczaj wbija się w ziemię (chyba że stosuje się tuleję wypełnioną piaskiem). W przypadku wszystkich słupków , z wyjątkiem najkrótszych, zalecamy wykorzystanie skrzyni ładunkowej pickupa jako platformy.



Chociaż kapturki wbijane w słupki są używane przez profesjonalistów zajmujących się na co dzień montażem słupków, większość użytkowników uważa je za zbędne.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

WEGWIJZER


MODEL: DM-PK-6 \ DM-PK- 8

Wegwijzer

MODEL: DM-PK-6 \ DM-PK-8

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODEL: DM-PK-6 \ DM-PK- 8



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of

	Waarschuwing: Om het risico op letsel te verminderen, dient de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen.

software-updates voor ons product.

WARNING & PRECAUTIONS

WAARSCHUWING :

1. Vermijd de ladder : Proberen een moker te gebruiken terwijl je op een ladder staat, is vragen om ongelukken. Gebruik de stabiliteit van een laadbak van een pick-up. Of begin met een kortere paal die gemakkelijker in de grond kan worden gedreven. grond.

2. Draag beschermende handschoenen bij het gebruik van gereedschap voor het plaatsen van vaste bewegwijzeringspalen, of schakel twee personen in om te helpen bij de installatie.

3. Lees bij gebruik eerst deze handleiding door . Het is raadzaam deze handleiding goed te bewaren, zodat u hem later nog eens kunt raadplegen.

4. Het product voldoet aan de relevante normen en voorschriften. De installatie van dit apparaat moet voldoen aan alle geldende voorschriften en het mag alleen worden gebruikt in goed geventileerde ruimtes. Lees de gebruikershandleiding voordat u dit apparaat installeert en gebruikt.

5. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of die onvoldoende ervaring en kennis hebben, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

6. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

7. Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in huishoudelijke en soortgelijke toepassingen, zoals:

- personeelskeukens in winkels, kantoren en andere werkomgevingen;

- boerderijen;
- door klanten in hotels, motels en andere woonomgevingen;
- bed & breakfast-achtige omgevingen.

8. Bewaar het product op de juiste manier. Controleer vóór gebruik of het product niet defect is. Stop het gebruik als er een defect is.

9. Gebruik het product volgens het beoogde gebruik; wij waarschuwen voor mogelijk letsel door verkeerd gebruik.

PRODUCT DESCRIPTION

Met een levensduur van minimaal 10 jaar buitenshuis zijn onze bewegwijzeringspalen absoluut de meest duurzame op de markt. U-vormige bewegwijzeringspalen zien er zelfs na jarenlange blootstelling aan zon, wind en weersomstandigheden nog als nieuw uit. De geëmailleerde coating verlengt de levensduur van de palen en maakt ze roestvrij.

Palen van 2,4 meter (8 voet) zijn het meest populair. Palen van 2,4 meter zijn de standaard voor de meeste parkeerterreinen, scholen en winkelcentra.

Palen van 1,8 meter (6 voet) zijn echter gemakkelijker te installeren en worden door huiseigenaren of voor plaatsing buiten de openbare weg geprefereerd. Uitgaande van een diepte van **3,8 cm (1,5 inch)** onder de grond, resulteert dit in een hoogte van **90 cm (3 voet)** tussen de grond en de onderkant van een typisch bord **van 45 cm (18 inch)** hoog.

De afstand tussen de gaten en de grootte van de gaten zijn standaard voor alle paalhoogtes.

Model	DM-PK-6	DM-PK- 8
Kleur	Groente	
Materiaal	Groen geëmailleerd gegalvaniseerd staal	
Gat	Ø10mm30 stuks	

Grote maat	1,83 m	8 voet
Verpakkingsgrootte	1900*100*95 mm	2510*100*95mm

PART LIST

Product	Afbeelding	Hoeveelheid
Wegwijzer		4 stuks
Hexagonale bout M9.8*60		8 stuks
Hexagonale noot		8 stuks
Platte G -asket		8 stuks
Veer G -asket		8 stuks
Instructie		1 stuk


ASSEMBLY INSTRUCTIONS


1. Pak het uit en haal de wegwijzer en een bundel schroefaccessoires eruit .






2. Om een bordhoogte te bereiken die boven een geparkeerde SUV uitsteekt, raden we aan twee overlappende palen van 1,80 meter (6 voet) te gebruiken. Dit voorkomt ook het risico dat een afgeleide voetganger per ongeluk tegen een kortere paal en bord aanbotst .





3. Probeer twee palen : Professionals gebruiken vaak twee overlappende palen van 1,8 meter. Dit geeft de borden voldoende hoofdruimte (waardoor onnodige ongelukken met voetgangers worden voorkomen). Het plaatsen van twee borden kan verrassend eenvoudig zijn. Zie de volgende foto. Over het algemeen adviseren we een overlap van 15 tot 30 cm tussen de twee palen. Het is niet mogelijk om twee palen van gemiddeld gewicht (0,5 kg) te laten overlappen.



4. De paal in de grond slaan : Palen worden over het algemeen in de grond geslagen (tenzij een met zand gevulde huls wordt gebruikt). Voor alle palen , behalve de kortste, raden we aan om de laadbak van een pick-up truck als platform te gebruiken.



Hoewel professionals die palen plaatsen dagelijks paaldoppen gebruiken, vinden de meeste gebruikers dit overbodig.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

SKYLTSTOLPE


MODELL: DM-PK-6 \ DM-PK- 8

Skyltstolpe

MODELL: DM-PK-6 \ DM-PK-8

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODELL: DM-PK-6 \ DM-PK- 8



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

	Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant.

WARNING & PRECAUTIONS

VARNING :

1. Undvik stegen : Att försöka använda en slägga medan du sitter på en stege är en inbjudan till en olycka. Använd stabiliteten hos ett pickupflak. Eller börja med en kortare stolpe som lättare kan drivas in i jord.

2. Använd skyddshandskar när du använder verktyg för att montera fasta skyltar, eller använd två personer som hjälp med installationen .

3. Läs igenom denna manual först när du använder den . Det rekommenderas att förvara den väl för senare bruk.

4. Produkten uppfyller relevanta standarder och föreskrifter. Installationen av denna enhet måste uppfylla alla tillämpliga föreskrifter och den bör endast användas i välventilerade utrymmen. Läs användarmanualen innan du installerar och använder denna utrustning.

5. Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller bristande erfarenhet och kunskap, såvida de inte har övervakats eller fått instruktioner om användningen av apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet.

6. Barn får inte leka med apparaten.

7. Denna apparat är avsedd att användas i hushållet och liknande tillämpningar såsom:

- personalkök i butiker, kontor och andra arbetsmiljöer;
- bondgårdar;
- av kunder på hotell, motell och andra bostadsmiljöer;
- bed and breakfast-liknande miljöer.

8. Förvara produkten ordentligt. Kontrollera om produkten är avvikande före användning. Om den är avvikande, sluta använda den.

9. Använd produkten enligt avsett ändamål. Varna för potentiella skador vid felaktig användning.

PRODUCT DESCRIPTION

Med en utomhuslivslängd på minst 10 år är våra skyltstolpar definitivt de mest hållbara på marknaden. U-kanaliga skyltstolpar ser helt nya ut även efter åratal av exponering för sol, vind och väderpåverkan. Bakad emaljbeläggning förlänger stolparnas livslängd och gör dem rostfria.

2,4 meter höga stolpar är mest populära. 2,4 meter höga stolpar är standarden för de flesta parkeringsplatser, skolor och köpcentra.

1,8 meter höga stolpar är dock enklare att installera och föredras av husägare eller för installationer utanför gatan. Om man antar ett djup på **3,8 cm** under marken ger detta en höjd på **90 cm** mellan marken och botten av en typisk **45 cm** hög skylt.

Hålavståndet och hålstorleken är standard för alla stolphöjder.

Modell	DM-PK-6	DM-PK- 8
Färg	Grön	
Material	Grön emaljbelagd galvaniserad stål	
Hål	Ø10 mm 30 st	
Hög storlek	1,8 meter	2,4 meter
Förpackningsstorlek	1900*100*95mm	2510*100*95mm

PART LIST

Produkt	Bild	Kvantitet
Skyltstolpe		4 st
Sexkantig bult M9,8*60		8 st
Sexkantig mutter		8 st
Platt packning		8 st
Fjäderpackning		8 st
Instruktion		1 st


ASSEMBLY INSTRUCTIONS


1. Packa upp och ta ut skylten och ett paket med skruvtillbehör .






2. För att uppnå en skylthöjd som syns över en parkerad SUV rekommenderar vi att man använder två överlappande 1,8 meter långa stolpar. Detta undviker också risken att man stöter i huvudet när en distraherad fotgängare tankspridd konfronterar en kortare stolpe och skyltinstallation .





3. Prova två stolpar istället : Proffs använder ofta två överlappande 1,8 meter långa stolpar. Detta ger skyltarna gott om takhöjd (och undviker därmed onödiga fotgängarolyckor). Att installera två skyltar kan förvånansvärt nog vara ganska enkelt. Se nästa bild. Generellt rekommenderar vi 1,8 till 30 cm överlappning mellan de två stolparna. Det är inte möjligt att överlappa två medelviktiga stolpar på 500 gram.



4. Stampning av stolpen : Stolpar stampas vanligtvis ner i marken (såvida inte en sandfylld hylsa används). För alla utom de kortaste stolparna rekommenderar vi att du använder flaket på en pickup som plattform .



Även om stolpmonteringshylsor används av yrkesverksamma som installerar stolpar varje dag, tycker de flesta att det är onödigt.

