VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

BACKHOE EXCAVATOR THUMB

USER MANUAL

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

BACKHOE EXCAVATOR THUMB

MODEL:XSJ-23-F01 , XSJ-23-F02 , XSJ-23-F03 ,XSJ-23-F04,XSJ-23-F05



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

ASSEMBLY PRECAUTIONS


1. Please assemble the product in strict accordance with the instructions. Incorrect assembly could be hazardous.
2. Please wear safety goggles and work gloves properly during assembly.
3. Do not try to assemble the product when feeling tired or when under the influence of alcohol, drugs or medication.
4. Separate and count all parts and hardware.
5. Two people are required for assembly.
8. Follow the intended uses only. Do not sit or stand on the above.
9. The product complies with relevant standards and regulations. Installation of this device must comply with all applicable regulations, and it should only be operated in well-ventilated areas. Please read the user manual before installing and using this equipment.
10. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
11. Children shall not play with the appliance.
12. This appliance shall not be used by children. Keep the appliance and its cord out of reach of children.
13. Please properly keep product. Check whether the product is abnormal before use. If it is abnormal, please stop using it.
14. Please use the product according to the intended use, warn of potential injury from misuse.
15. This product must be reliably secured using mechanical methods such as pins, bolts, welding, snap rings, and locking pins to ensure it does not loosen or fall off under heavy loads.The method of fixing stated is not to depend on the use of adhesives since they are not considered to be a reliable fixing means.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

TECHNICAL PARAMETERS

MODEL	Material	L	H	W	Thickness
XSJ-23-F01	Q235B	460	505	154	12
XSJ-23-F02	Q235B	610	505	154	12
XSJ-23-F03	Q235B	690	505	154	12
XSJ-23-F04	Q235B	820	505	154	12
XSJ-23-F05	Q235B	920	645	167	12

PRODUCT INTRODUCE



- Use Q235B steel
- Integrated bending molding process, the thickness around is the same as the plate thickness, so the product bearing capacity is stronger, the product is more sturdy as the bending interface is full welding.
- Easy installation, quick installation and welding of accessories.

APPLICATIONS

The product can be mounted directly on the boom of the excavator before use to assist the user in completing a variety of excavation work. It can be unloaded after completion.

Easy to Install

Each part of our backhoe excavator thumb has been plasma cut for tight fit and easy assembly, and all accessories are included in the package. All you need to do is put them together.




DIAGRAM No.	PART No.	DESCRIPTION	QTY
1	P122992 - 1	Top plate	1
2	P122992 - 2	Top Side Plate	2
3	P122992 - 3	Carriage Brace	1
4	P122992 - 4	Short Pin	1
5	P122992 - 5	Long Pin	2
6	P122992 - 6	Cotter Pin	3
8	P122992 - 5	Jaw Plate	2
9	P122992 - 6	Black plate	1


Adjustable and Removable


By removing the bolts, you can fold the plates out of the way; the plates are also adjustable by connecting the bolt to different mounting holes to acquire a proper angle.





Several examples of application below:





WARNING:

1. Do not allow children to climb on the unit.
2. Keep children and pets away during assembly.

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

POUCE DE PELLE RÉTRO

MANUEL D' utilisation

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

BACKHOE EXCAVATOR THUMB

MODÈLES : XSJ-23-F01 , XSJ-23-F02 , XSJ-23-F03 , XSJ-23-F04 , XSJ-23-F05



Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

PRÉCAUTIONS D'ASSEMBLAGE

1. Veuillez assembler le produit en suivant scrupuleusement les instructions. Un assemblage incorrect peut être dangereux.
2. Veuillez porter correctement des lunettes de sécurité et des gants de travail pendant le montage.
3. N’essayez pas d’assembler le produit si vous êtes fatigué ou sous l’influence de l’alcool, de drogues ou de médicaments.
4. Séparez et comptez toutes les pièces et la quincaillerie.
5. Deux personnes sont nécessaires pour le montage.
8. Respectez uniquement les instructions d'utilisation. Ne vous asseyez pas et ne vous tenez pas debout dessus.
9. Ce produit est conforme aux normes et réglementations en vigueur. Son installation doit respecter toutes les réglementations applicables et son utilisation doit se faire uniquement dans des endroits bien ventilés. Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'installer et d'utiliser cet équipement.
10. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient été supervisées ou qu'elles n'aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de la part d'une personne responsable de leur sécurité.
11. Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil.
12. Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants. Gardez l'appareil et son cordon hors de portée des enfants.
13. Veuillez conserver le produit correctement. Vérifiez son état avant utilisation. En cas d'anomalie, cessez immédiatement l'utilisation.
14. Veuillez utiliser le produit conformément à son usage prévu et prendre connaissance des risques de blessures liés à une mauvaise utilisation.
15. Ce produit doit être solidement fixé par des méthodes mécaniques telles que des goupilles, des boulons, du soudage, des circlips et des goupilles de verrouillage afin d'éviter qu'il ne se


desserre ou ne se détache sous de fortes charges. La méthode de fixation préconisée ne doit pas faire appel à des adhésifs, car ceux-ci ne sont pas considérés comme un moyen de fixation fiable.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

TECHNICAL PARAMETERS

MODÈLE	Matériel	L	H	W	Épaisseur
XSJ-23-F0 1	Q235B	460	505	154	12
XSJ-23-F0 2	Q235B	610	505	154	12
XSJ-23-F0 3	Q235B	690	505	154	12
XSJ-23-F0 4	Q235B	820	505	154	12
XSJ-23-F0 5	Q235B	920	645	167	12

PRODUCT INTRODUCE



- Utiliser Q235B acier
- Procédé de moulage par pliage intégré, l'épaisseur autour est la même que l'épaisseur de la plaque, donc la capacité de charge du produit est plus forte, le produit est plus robuste car l'interface de pliage est entièrement soudée .
- Installation facile, installation rapide et soudure des accessoires .

APPLICATIONS

Ce produit peut être monté directement sur le bras de la pelle mécanique avant utilisation afin d'aider l'utilisateur à réaliser divers travaux d'excavation. Il peut être déchargé une fois les travaux terminés.

Facile à installer

Chaque élément de notre pince pour pelle rétro a été découpé au plasma pour

un ajustement précis et un assemblage facile, et tous les accessoires sont inclus. Il ne vous reste plus qu'à les assembler.




DIAGRAM No.	PART No.	DESCRIPTION	QTY
1	P122992 - 1	Top plate	1
2	P122992 - 2	Top Side Plate	2
3	P122992 - 3	Carriage Brace	1
4	P122992 - 4	Short Pin	1
5	P122992 - 5	Long Pin	2
6	P122992 - 6	Cotter Pin	3
8	P122992 - 5	Jaw Plate	2
9	P122992 - 6	Black plate	1

Réglable et amovible


En retirant les boulons, vous pouvez replier les plaques pour les dégager ; les plaques sont également réglables en reliant le boulon à différents trous de fixation afin d'obtenir un angle approprié.





Voici quelques exemples d'application :





AVERTISSEMENT:

1. Ne laissez pas les enfants grimper sur la structure.
2. Tenez les enfants et les animaux domestiques à l'écart pendant le montage.





VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

BAGGERLADER-DAUMEN

Benutzerhandbuch

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

BACKHOE EXCAVATOR THUMB

MODELL: XSJ-23-F01 , XSJ-23-F02 , XSJ-23-F03 , XSJ-23-F04 , XSJ-23-F05



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

VORSICHTSMASSNAHMEN BEI DER MONTAGE

1. Bitte montieren Sie das Produkt genau nach Anleitung. Eine unsachgemäße Montage kann gefährlich sein.
2. Bitte tragen Sie während der Montage eine Schutzbrille und Arbeitshandschuhe ordnungsgemäß.
3. Versuchen Sie nicht, das Produkt zusammenzubauen, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten stehen.
4. Alle Teile und Hardware aussortieren und zählen.
5. Für die Montage werden zwei Personen benötigt.
8. Bitte nur für den vorgesehenen Zweck verwenden. Nicht darauf sitzen oder stehen.
9. Das Produkt entspricht den geltenden Normen und Vorschriften. Die Installation dieses Geräts muss allen anwendbaren Vorschriften entsprechen und es darf nur in gut belüfteten Bereichen betrieben werden. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Installation und Inbetriebnahme des Geräts.
10. Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Geräts eingewiesen.
11. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
12. Dieses Gerät darf nicht von Kindern benutzt werden. Bewahren Sie das Gerät und das Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
13. Bitte bewahren Sie das Produkt ordnungsgemäß auf. Prüfen Sie es vor Gebrauch auf Beschädigungen. Sollte es Beschädigungen aufweisen, verwenden Sie es bitte nicht weiter.
14. Bitte verwenden Sie das Produkt gemäß dem vorgesehenen Verwendungszweck. Wir weisen auf mögliche Verletzungen durch unsachgemäße Verwendung hin.
15. Dieses Produkt muss zuverlässig mechanisch gesichert werden,


beispielsweise durch Stifte, Schrauben, Schweißen, Sprengringe und Sicherungsstifte, um ein Lösen oder Abfallen unter hoher Belastung zu verhindern. Die beschriebene Befestigungsmethode basiert nicht auf Klebstoffen, da diese nicht als zuverlässiges Befestigungsmittel gelten.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

TECHNICAL PARAMETERS

MODELL	Material	L	H	W	Dicke
XSJ-23-F0 1	Q235B	460	505	154	12
XSJ-23-F0 2	Q235B	610	505	154	12
XSJ-23-F0 3	Q235B	690	505	154	12
XSJ-23-F0 4	Q235B	820	505	154	12
XSJ-23-F0 5	Q235B	920	645	167	12

PRODUCT INTRODUCE



- Verwenden Q235B Stahl
- Durch das integrierte Biegeformverfahren entspricht die Wandstärke rundum der Plattenstärke, wodurch die Tragfähigkeit des Produkts erhöht und das Produkt robuster wird, da die Biegeschnittstelle vollständig verschweißt ist .
- Einfache Installation, schnelle Montage und Anschweißen von Zubehörteilen .

APPLICATIONS

Das Produkt kann vor Gebrauch direkt am Ausleger des Baggers montiert werden, um den Anwender bei verschiedenen Aushubarbeiten zu unterstützen. Nach Abschluss der Arbeiten kann es wieder abgenommen werden.

Einfache Installation

Jedes Teil unseres Baggerdaumens wurde für eine passgenaue Montage und

einfache Handhabung plasmageschnitten, und sämtliches Zubehör ist im Lieferumfang enthalten. Sie müssen die Teile lediglich zusammenbauen.




DIAGRAM No.	PART No.	DESCRIPTION	QTY
1	P122992 - 1	Top plate	1
2	P122992 - 2	Top Side Plate	2
3	P122992 - 3	Carriage Brace	1
4	P122992 - 4	Short Pin	1
5	P122992 - 5	Long Pin	2
6	P122992 - 6	Cotter Pin	3
8	P122992 - 5	Jaw Plate	2
9	P122992 - 6	Black plate	1

Verstellbar und abnehmbar


Durch Entfernen der Bolzen lassen sich die Platten zur Seite klappen; die Platten sind außerdem verstellbar, indem der Bolzen mit verschiedenen Befestigungslöchern verbunden wird, um den richtigen Winkel zu erreichen.





Nachfolgend einige Anwendungsbeispiele:





WARNUNG:

1. Kinder dürfen nicht auf das Gerät klettern.
2. Kinder und Haustiere während der Montage fernhalten.





VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

ESCAVATORE RETROESCAVATORE

POLLICE

MANUALE utente

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

BACKHOE EXCAVATOR THUMB

MODELLO: XSJ-23-F01 , XSJ-23-F02 , XSJ-23-F03 , XSJ-23-F04 , XSJ-23-F05



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo tempestivamente di eventuali aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.

PRECAUZIONI PER IL MONTAGGIO

1. Si prega di assemblare il prodotto attenendosi scrupolosamente alle istruzioni. Un assemblaggio errato potrebbe essere pericoloso.
2. Durante l'assemblaggio, si prega di indossare correttamente occhiali di sicurezza e guanti da lavoro.
3. Non tentare di assemblare il prodotto se ti senti stanco o se sei sotto l'effetto di alcol, droghe o farmaci.
4. Separare e contare tutte le parti e i componenti.
5. Per il montaggio sono necessarie due persone.
8. Attenersi esclusivamente agli usi previsti. Non sedersi né stare in piedi sulla superficie soprastante.
9. Il prodotto è conforme agli standard e alle normative vigenti. L'installazione di questo dispositivo deve essere conforme a tutte le normative applicabili e il suo utilizzo deve avvenire esclusivamente in aree ben ventilate. Si prega di leggere il manuale d'uso prima di installare e utilizzare l'apparecchiatura.
10. Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza e conoscenza, a meno che non siano state supervisionate o istruite sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
11. I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
12. Questo apparecchio non deve essere utilizzato dai bambini. Tenere l'apparecchio e il relativo cavo fuori dalla portata dei bambini.
13. Conservare il prodotto in modo appropriato. Prima dell'uso, verificare che il prodotto non presenti anomalie. In caso di anomalie, interromperne immediatamente l'utilizzo.
14. Si prega di utilizzare il prodotto secondo le istruzioni d'uso. Attenzione ai potenziali rischi di lesioni derivanti da un uso improprio.
15. Questo prodotto deve essere fissato in modo affidabile mediante metodi meccanici quali perni, bulloni, saldatura, anelli elastici e perni di bloccaggio per garantire che non si allenti o cada sotto carichi pesanti. Il metodo di fissaggio indicato non deve basarsi sull'uso di


adesivi, poiché questi non sono considerati un mezzo di fissaggio affidabile.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

TECHNICAL PARAMETERS

MODELLO	Materiale	L	H	W	Spessore
XSJ-23-F0 1	Q235B	460	505	154	12
XSJ-23-F0 2	Q235B	610	505	154	12
XSJ-23-F0 3	Q235B	690	505	154	12
XSJ-23-F0 4	Q235B	820	505	154	12
XSJ-23-F0 5	Q235B	920	645	167	12

PRODUCT INTRODUCE



- Utilizzo Q235B acciaio
- Grazie al processo di stampaggio a piegatura integrato, lo spessore su tutta la circonferenza è uguale allo spessore della piastra, garantendo così una maggiore capacità portante e una maggiore robustezza del prodotto, poiché l'interfaccia di piegatura è completamente saldata .
- Installazione semplice, montaggio rapido e saldatura degli accessori .

APPLICATIONS

Il prodotto può essere montato direttamente sul braccio dell'escavatore prima dell'uso, per agevolare l'operatore nello svolgimento di diverse operazioni di scavo. Al termine dei lavori, può essere scaricato.

Facile da installare

Ogni parte del pollice della nostra terna è stata tagliata al plasma per garantire un accoppiamento preciso e un facile montaggio, e tutti gli accessori sono inclusi nella confezione. Non vi resta che assemblarli.




DIAGRAM No.	PART No.	DESCRIPTION	QTY
1	P122992 - 1	Top plate	1
2	P122992 - 2	Top Side Plate	2
3	P122992 - 3	Carriage Brace	1
4	P122992 - 4	Short Pin	1
5	P122992 - 5	Long Pin	2
6	P122992 - 6	Cotter Pin	3
8	P122992 - 5	Jaw Plate	2
9	P122992 - 6	Black plate	1

Regolabile e rimovibile


Rimuovendo i bulloni, è possibile ripiegare le piastre per spostarle; le piastre sono inoltre regolabili collegando il bullone a diversi fori di montaggio per ottenere l'angolazione desiderata.





Di seguito alcuni esempi di applicazione:





AVVERTIMENTO:

1. Non permettere ai bambini di arrampicarsi sull'unità.
2. Tenere lontani bambini e animali domestici durante il montaggio.





VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

KCIUK DO KOPARKI

INSTRUKCJA obsługi

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

BACKHOE EXCAVATOR THUMB

MODEL: XSJ-23-F01 , XSJ-23-F02 , XSJ-23-F03 , XSJ-23-F04 , XSJ-23-F05



To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS MONTAŻU

1. Prosimy o montaż produktu ściśle według instrukcji. Nieprawidłowy montaż może być niebezpieczny.
2. Podczas montażu należy prawidłowo nosić okulary ochronne i rękawice robocze.
3. Nie należy podejmować prób montażu produktu, jeśli jesteś zmęczony lub pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków.
4. Oddziel i policz wszystkie części i elementy sprzętowe.
5. Do montażu potrzebne są dwie osoby.
8. Stosuj wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. Nie siadaj ani nie stawaj na powyższych przedmiotach.
9. Produkt jest zgodny z odpowiednimi normami i przepisami. Instalacja tego urządzenia musi być zgodna ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i powinno być ono użytkowane wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Przed instalacją i użytkowaniem urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi.
10. Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy, chyba że znajdują się pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub otrzymały od niej instrukcje dotyczące korzystania z urządzenia.
11. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
12. To urządzenie nie powinno być używane przez dzieci. Trzymaj urządzenie i jego przewód poza zasięgiem dzieci.
13. Prosimy o prawidłowe przechowywanie produktu. Przed użyciem należy sprawdzić, czy produkt nie wykazuje oznak nieprawidłowości. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, należy zaprzestać jego używania.
14. Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, ostrzegając przed potencjalnymi obrażeniami na skutek niewłaściwego użycia.
15. Produkt ten musi być niezawodnie zamocowany za pomocą


metod mechanicznych, takich jak kołki, śruby, spawanie, pierścienie zatrzaskowe i kołki blokujące, aby mieć pewność, że nie poluzuje się lub nie spadnie pod wpływem dużych obciążeń. Podana metoda mocowania nie polega na użyciu klejów, ponieważ nie są one uważane za niezawodne środki mocowania.

ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE

TECHNICAL PARAMETERS

MODEL	Tworzywo	L	H	W	Grubość
XSJ-23-F0 1	Q235B	460	505	154	12
XSJ-23-F0 2	Q235B	610	505	154	12
XSJ-23-F0 3	Q235B	690	505	154	12
XSJ-23-F0 4	Q235B	820	505	154	12
XSJ-23-F0 5	Q235B	920	645	167	12

PRODUCT INTRODUCE



- Używać Q235B stal
- Zintegrowany proces formowania gięcia, grubość wokół jest taka sama jak grubość płyty, więc nośność produktu jest większa, produkt jest bardziej wytrzymały, ponieważ interfejs gięcia jest w pełni spawany .
- Łatwa instalacja, szybka instalacja i spawanie akcesoriów .

APPLICATIONS

Produkt można zamontować bezpośrednio na wysięgniku koparki przed użyciem, aby ułatwić użytkownikowi wykonywanie różnorodnych prac ziemnych. Po zakończeniu prac możliwe jest jego rozładowanie.

Łatwy w instalacji

Każda część kciuka naszej koparko-ładowarki została wycięta plazmowo, co zapewnia dokładne dopasowanie i łatwy montaż. Wszystkie akcesoria

znajdują się w zestawie. Wystarczy je tylko złożyć.




DIAGRAM No.	PART No.	DESCRIPTION	QTY
1	P122992 - 1	Top plate	1
2	P122992 - 2	Top Side Plate	2
3	P122992 - 3	Carriage Brace	1
4	P122992 - 4	Short Pin	1
5	P122992 - 5	Long Pin	2
6	P122992 - 6	Cotter Pin	3
8	P122992 - 5	Jaw Plate	2
9	P122992 - 6	Black plate	1


Regulowane i zdejmowane


Po wyjęciu śrub można rozłożyć płyty, aby nie przeszkadzały; płyty można również regulować, mocując śruby do różnych otworów montażowych, co pozwala uzyskać odpowiedni kąt.





Poniżej kilka przykładów zastosowań:





OSTRZEŻENIE:

1. Nie należy pozwalać dzieciom wspinać się na urządzenie.
2. Podczas montażu należy trzymać dzieci i zwierzęta z dala od miejsca montażu.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

GRAAFMACHINE MET DUIM

Gebruikershandleiding

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

BACKHOE EXCAVATOR THUMB

MODEL: XSJ-23-F01 , XSJ-23-F02 , XSJ-23-F03 , XSJ-23-F04 , XSJ-23-F05



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

VOORZORGSMAATREGELEN BIJ MONTAGE

1. Monteer het product strikt volgens de instructies. Onjuiste montage kan gevaarlijk zijn.
2. Draag tijdens de montage een veiligheidsbril en werkhandschoenen.
3. Probeer het product niet in elkaar te zetten als u moe bent of onder invloed bent van alcohol, drugs of medicijnen.
4. Sorteer en tel alle onderdelen en bevestigingsmaterialen.
5. Voor de montage zijn twee personen nodig.
8. Gebruik het materiaal uitsluitend zoals bedoeld. Ga er niet op zitten of staan.
9. Het product voldoet aan de relevante normen en voorschriften. De installatie van dit apparaat moet voldoen aan alle geldende voorschriften en het mag alleen worden gebruikt in goed geventileerde ruimtes. Lees de gebruikershandleiding voordat u dit apparaat installeert en gebruikt.
10. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid en instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat.
11. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
12. Dit apparaat is niet geschikt voor gebruik door kinderen. Houd het apparaat en het snoer buiten het bereik van kinderen.
13. Bewaar het product op de juiste manier. Controleer vóór gebruik of het product niet defect is. Stop het gebruik als er een defect is.
14. Gebruik het product volgens het beoogde doel; wij waarschuwen voor mogelijk letsel door verkeerd gebruik.
15. Dit product moet op betrouwbare wijze mechanisch worden bevestigd met behulp van pinnen, bouten, lassen, borgringen en vergrendelpinnen om te voorkomen dat het losraakt of eraf valt onder zware belasting. De beschreven bevestigingsmethode mag niet afhankelijk zijn van het gebruik van lijm, aangezien dit geen


betrouwbare bevestigingsmethode is.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

TECHNICAL PARAMETERS

MODEL	Materiaal	L	H	W	Dikte
XSJ-23-F0 1	Q235B	460	505	154	12
XSJ-23-F0 2	Q235B	610	505	154	12
XSJ-23-F0 3	Q235B	690	505	154	12
XSJ-23-F0 4	Q235B	820	505	154	12
XSJ-23-F0 5	Q235B	920	645	167	12

PRODUCT INTRODUCE



- Gebruik Q235B staal
- Geïntegreerd buigvormproces, de dikte rondom is gelijk aan de plaatdikte, waardoor het draagvermogen van het product groter is en het product steviger is doordat de buigverbinding volledig gelast is .
- Eenvoudige installatie, snelle montage en lassen van accessoires .

APPLICATIONS

Het product kan vóór gebruik direct op de giek van de graafmachine worden gemonteerd om de gebruiker te helpen bij diverse graafwerkzaamheden. Na afloop kan het product weer worden verwijderd.

Eenvoudig te installeren

Elk onderdeel van onze graafarm is met plasmasnijden vervaardigd voor een

nauwsluitende pasvorm en eenvoudige montage, en alle accessoires zijn inbegrepen. U hoeft ze alleen nog maar in elkaar te zetten.




DIAGRAM No.	PART No.	DESCRIPTION	QTY
1	P122992 - 1	Top plate	1
2	P122992 - 2	Top Side Plate	2
3	P122992 - 3	Carriage Brace	1
4	P122992 - 4	Short Pin	1
5	P122992 - 5	Long Pin	2
6	P122992 - 6	Cotter Pin	3
8	P122992 - 5	Jaw Plate	2
9	P122992 - 6	Black plate	1

Verstelbaar en verwijderbaar


Door de bouten te verwijderen, kunt u de platen wegklappen; de platen zijn ook verstelbaar door de bout in verschillende montagegaten te steken om de juiste hoek te verkrijgen.





Hieronder volgen enkele toepassingsvoorbeelden:





WAARSCHUWING:

1. Laat kinderen niet op het apparaat klimmen.
2. Houd kinderen en huisdieren uit de buurt tijdens de montage.





VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

GRÄVMASKINENS TUMME

Användarmanual

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

BACKHOE EXCAVATOR THUMB

MODELL: XSJ-23-F01 , XSJ-23-F02 , XSJ-23-F03 , XSJ-23-F04 , XSJ-23-F05



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER VID MONTERING


1. Montera produkten noggrant enligt instruktionerna. Felaktig montering kan vara farlig.
2. Använd skyddsglasögon och arbetshandskar på lämpligt sätt under monteringen.
3. Försök inte montera produkten när du känner dig trött eller påverkad av alkohol, droger eller mediciner.
4. Separera och räkna alla delar och hårdvara.
5. Två personer krävs för montering.
8. Följ endast avsedd användning. Sitt eller stå inte på ovanstående.
9. Produkten uppfyller relevanta standarder och föreskrifter. Installationen av denna enhet måste uppfylla alla tillämpliga föreskrifter och den bör endast användas i välventilerade utrymmen. Läs användarmanualen innan du installerar och använder denna utrustning.
10. Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller bristande erfarenhet och kunskap, såvida de inte har övervakats eller fått instruktioner om användningen av apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet.
11. Barn får inte leka med apparaten.
12. Denna apparat får inte användas av barn. Förvara apparaten och dess sladd utom räckhåll för barn.
13. Förvara produkten ordentligt. Kontrollera om produkten är avvikande före användning. Om den är avvikande, sluta använda den.
14. Använd produkten enligt avsett ändamål. Varna för potentiella skador vid felaktig användning.
15. Denna produkt måste säkras tillförlitligt med mekaniska metoder som sprintar, bultar, svetsning, snäppringar och låssprintar för att säkerställa att den inte lossnar eller faller av under tung belastning. Den angivna fästmetoden ska inte vara beroende av användning av lim eftersom de inte anses vara ett tillförlitligt fästmedel.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

TECHNICAL PARAMETERS

MODELL	Material	L	H	V	Tjocklek
XSJ-23-F0 1	Q235B	460	505	154	12
XSJ-23-F0 2	Q235B	610	505	154	12
XSJ-23-F0 3	Q235B	690	505	154	12
XSJ-23-F0 4	Q235B	820	505	154	12
XSJ-23-F0 5	Q235B	920	645	167	12

PRODUCT INTRODUCE



- Använda Q235B stål
- Integrerad böjningsprocess, tjockleken runtom är densamma som plattans tjocklek, så produktens bärförmåga är starkare och produkten är mer robust eftersom böjningsgränssnittet är fullsvetsat .
- Enkel installation, snabb installation och svetsning av tillbehör .

APPLICATIONS

Produkten kan monteras direkt på grävmaskinens bom före användning för att hjälpa användaren att utföra en mängd olika grävarbeten. Den kan lossas efter avslutat arbete.

Lätt att installera

Varje del av vår grävmaskins tumme har plasmaskurits för tät passform och enkel montering, och alla tillbehör ingår i paketet. Allt du behöver göra är att montera dem.




DIAGRAM No.	PART No.	DESCRIPTION	QTY
1	P122992 - 1	Top plate	1
2	P122992 - 2	Top Side Plate	2
3	P122992 - 3	Carriage Brace	1
4	P122992 - 4	Short Pin	1
5	P122992 - 5	Long Pin	2
6	P122992 - 6	Cotter Pin	3
8	P122992 - 5	Jaw Plate	2
9	P122992 - 6	Black plate	1

Justerbar och avtagbar


Genom att ta bort bultarna kan du fälla undan plattorna; plattorna är också justerbara genom att fästa bulten i olika monteringshål för att få rätt vinkel.





Flera exempel på tillämpning nedan:





VARNING:

1. Låt inte barn klättra på enheten.
2. Håll barn och husdjur borta under monteringen.