



Upgrade · The Home Creator Way

Sand Anchor

Model: VV-SA-18、VV-SA-36

Model: VV-SA-18、VV-SA-36



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

PRODUCT PAREMETERS

Model	VV-SA-18	VV-SA-36
Maximum Load Capacity	2200lbs	4400lbs
Main Material	304 Stainless Steel	304 Stainless Steel
Handle	Removable	Removable
Grip	Foam	Foam
Boat Sizes	Max. 20 feet	Max. 25 feet

IMPORTANT SAFEGUARDS



WARNING: Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.

The product complies with relevant standards and regulations.

Installation of this device must comply with all applicable regulations, and it should only be operated in well-ventilated areas. Please read the user manual before installing and using this equipment.

Children shall not play with the appliance.

Please properly keep product. Check whether the product is abnormal before use. If it is abnormal, please stop using it.

Please use the product according to the intended use, warn of potential injury from misuse.

The product complies with EN 1494 standards and regulations. Installation of this device must comply with all applicable regulations, and only using the jack on level ground and where to place the jack for safe lifting. Please read the user manual before installing and using this equipment.

It is forbidden to lift people or animals

It is not allowed to work under the raised load until it is secured by suitable means

No modifications shall be carried out which adversely affect the compliance of the

jack with this standard.

Only using the jack on level ground .

If the jack is damaged, it must be maintenance and repair by the manufacturer or its service agent.

Please properly keep product. Check whether the product is abnormal before use.

If it is abnormal, please stop using it

Please use the product according to the intended use, warn of potential injury from misuse.

The product is not waterproof, must not be immersed.

WARNING:

1. Avoid children using sand anchor guides. and this product is not a toy. Do not allow children to play with.

2. Keep away from sharp points, blades and other items.

Install precautions

1. Install only according to these instructions. Improper Install can create hazards.

2. Wear ANSI-approved safety goggles and heavy-duty work gloves during install.

3. Keep install area clean and well lit.

4. Keep bystanders out of the area during install.

5. Do not install when tired or when under the influence of alcohol, drugs or medication.

6. Product capabilities apply to properly and completely installed product only.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS FOR USE



Our sand anchor for boats is also perfectly fit for kayaks, speedboats, and fishing boats.

PERFECT COMPATIBILITY



Note: The largest boat is 25 feet



Kayaks



Assault Boats



Fishing Boats

Strong Drill

The sharp screws auger in our pole anchor for boats can be easily screwed into the sand. The high grip force ensures that your boat is berthed in place.

STRONG DRILL

High grip force to secure your boat



Sharp Screw Auger

Removable Handle

The handle can be assembled through the welded ring. With this design, using a pontoon boat anchor will be labor-saving and effortless.



Durable Stainless Steel

The stainless steel is rust-proof and corrosion-proof. You can anchor in shallow water, seawater, or freshwater without worries.



Simple Operation

The operation is simple and effortless. The installation is done by spinning the PWC sand anchor into the sand and then tying the bungee dock line.

SIMPLE OPERATION



Rotate the anchor into sand



Tie the bungee dock line

Additional Accessories

There is a portable carry bag included in our package. It can protect you from injuries during transportation. It can be used in many sites such as beaches and sandbars.

ADDITIONAL ACCESSORIES

Portable Carry Bag



Secure







Upgrade · The Home Creator Way

Ancre de sable

Modèle: VV-SA-18, VV-SA- 36

Modèle: VV-SA-18, VV-SA- 36



Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

PARAMÈTRES DU PRODUIT

Modèle	VV-SA-18	VV-SA- 36
Capacité de charge maximale	2200 livres	4400 livres
Matière principale	Acier inoxydable 304	Acier inoxydable 304
Poignée	Amovible	Amovible
Poignée	Mousse	Mousse
Tailles des bateaux	Max. 20 pieds	Max. 25 pieds

MESURES DE PROTECTION IMPORTANTES



AVERTISSEMENT : Afin de réduire les risques de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.

Ce produit est conforme aux normes et réglementations en vigueur. Son installation doit respecter toutes les réglementations applicables et son utilisation doit se faire uniquement dans des endroits bien ventilés. Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'installer et d'utiliser cet équipement. Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil.

Veuillez conserver le produit correctement. Vérifiez son état avant utilisation. En cas d'anomalie, cessez immédiatement l'utilisation.

Veuillez utiliser le produit conformément à son usage prévu et prendre connaissance des risques de blessures liés à une mauvaise utilisation.

Ce produit est conforme à la norme EN 1494. Son installation doit respecter toutes les réglementations applicables et le cric doit être utilisé uniquement sur un sol plat et à un emplacement adapté pour un levage en toute sécurité. Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'installer et d'utiliser cet équipement.

Il est interdit de soulever des personnes ou des animaux.

Il est interdit de travailler sous la charge levée tant qu'elle n'est pas correctement

sécurisée.

Aucune modification ne doit être apportée si elle compromet la conformité du cric à la présente norme.

Utiliser le cric uniquement sur un sol plat.

En cas de dommage, la réparation doit être effectuée par le fabricant ou son service après-vente agréé.

Conserver le produit en bon état. Vérifier le bon fonctionnement du produit avant utilisation. En cas d'anomalie, cesser immédiatement de l'utiliser.

Utiliser le produit conformément à sa destination et prendre connaissance des risques de blessures liés à une mauvaise utilisation.

Le produit n'est pas étanche et ne doit pas être immergé.

AVERTISSEMENT:

1. Évitez que les enfants utilisent les guides d'ancrage pour sable. Ce produit n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec.
2. Tenir à l'écart des objets pointus, des lames et autres objets tranchants.

précautions d'installation

1. Installez le tout en suivant scrupuleusement ces instructions. Une installation incorrecte peut engendrer des risques.
 2. Portez des lunettes de sécurité approuvées ANSI et des gants de travail robustes pendant l'installation .
 3. Maintenez la zone d'installation propre et bien éclairée.
 4. Gardez les passants hors de la zone pendant l'installation .
 5. Ne pas installer en cas de fatigue ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments.
- uniquement au produit correctement et complètement installé .

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

MODE D'EMPLOI



Notre ancre de sable pour bateaux convient également parfaitement aux kayaks, aux vedettes rapides et aux bateaux de pêche.

PERFECT COMPATIBILITY



Note: The largest boat is 25 feet



Kayaks



Assault Boats



Fishing Boats

Foret robuste

La vis sans fin pointue de notre ancre à perche pour bateaux s'enfonce facilement dans le sable. Sa forte adhérence assure un amarrage stable de votre bateau.

STRONG DRILL

High grip force to secure your boat



Poignée amovible

La poignée se fixe à l'aide de l'anneau soudé. Grâce à cette conception, l'utilisation d'une ancre pour bateau ponton devient simple et rapide.

REMOVABLE HANDLE



Labour-saving



Comfy

Welded Ring



Acier inoxydable durable

L'acier inoxydable est inoxydable et résistant à la corrosion. Vous pouvez mouiller en eau peu profonde, en eau de mer ou en eau douce sans souci.



Fonctionnement simple
L'opération est simple et sans effort. L'installation se fait en enfonçant l'ancre de sable du jet ski dans le sable, puis en nouant le câble élastique d'amarrage.

SIMPLE OPERATION



Rotate the anchor into sand



Tie the bungee dock line

Accessoires supplémentaires

Notre colis comprend un sac de transport portable. Il vous protège des blessures pendant le transport et peut être utilisé sur de nombreux sites, comme les plages et les bancs de sable.

ADDITIONAL ACCESSORIES

Portable Carry Bag



Secure







Upgrade · The Home Creator Way

Sandanker

Modell: VV-SA-18、VV-SA- 36

Modell: VV-SA-18、VV-SA- 36



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

PRODUKTPAREMETER

Modell	VV-SA-18	VV-SA- 36
Maximale Belastbarkeit	2200 Pfund	4400 Pfund
Hauptmaterial	Edelstahl 304	Edelstahl 304
Handhaben	Abnehmbar	Abnehmbar
Griff	Schaum	Schaum
Bootsgrößen	Max. 20 Fuß	Max. 25 Fuß

WICHTIGE SICHERHEITSVORKEHRUNGEN



WARNUNG: Warnung – Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.

Das Produkt entspricht den geltenden Normen und Vorschriften. Die Installation dieses Geräts muss allen anwendbaren Vorschriften entsprechen und es darf nur in gut belüfteten Bereichen betrieben werden. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Installation und Inbetriebnahme des Geräts. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

Bitte bewahren Sie das Produkt ordnungsgemäß auf. Prüfen Sie es vor Gebrauch auf Beschädigungen. Sollte es Beschädigungen aufweisen, verwenden Sie es bitte nicht weiter.

Bitte verwenden Sie das Produkt gemäß dem vorgesehenen Verwendungszweck. Wir weisen auf mögliche Verletzungen durch unsachgemäße Verwendung hin. Das Produkt entspricht den Normen und Vorschriften der EN 1494. Die Installation dieses Geräts muss allen geltenden Vorschriften entsprechen. Der Wagenheber darf nur auf ebenem Untergrund und an einem für sicheres Anheben geeigneten Ort verwendet werden. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Installation und Verwendung des Geräts.

Es ist verboten, Personen oder Tiere anzuheben.

Arbeiten unter der angehobenen Last sind erst nach deren Sicherung zulässig. Es dürfen keine Änderungen vorgenommen werden, die die Konformität des Wagenhebers mit dieser Norm beeinträchtigen.

Der Wagenheber darf nur auf ebenem Untergrund verwendet werden.

Im Schadensfall muss die Wartung und Reparatur vom Hersteller oder einem autorisierten Kundendienst durchgeführt werden.

Bitte bewahren Sie das Produkt sachgemäß auf. Prüfen Sie das Produkt vor Gebrauch auf Funktionsstörungen. Sollte das Produkt Funktionsstörungen aufweisen, stellen Sie die Verwendung bitte ein.

Verwenden Sie das Produkt ausschließlich bestimmungsgemäß und beachten Sie die Verletzungsgefahr durch unsachgemäße Verwendung.

Das Produkt ist nicht wasserdicht und darf nicht untergetaucht werden.

WARNUNG:

1. Vermeiden Sie, dass Kinder die Sandankerführungen benutzen. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Lassen Sie Kinder nicht damit spielen.
2. Von scharfen Spitzen, Klingen und anderen Gegenständen fernhalten.

Sicherheitsvorkehrungen treffen

1. Installieren Sie das Gerät ausschließlich gemäß dieser Anleitung. Eine unsachgemäße Installation kann Gefahren bergen.

Installation eine ANSI-geprüfte Schutzbrille und robuste Arbeitshandschuhe .

3. Halten Sie den Installationsbereich sauber und gut beleuchtet.

Installation vom Installationsbereich fern .

5. Nicht installieren , wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten stehen.

6. Die Produktleistungsfähigkeit gilt nur für ein ordnungsgemäß und vollständig installiertes Produkt .

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

GEBRAUCHSANWEISUNG



Unser Sandanker für Boote eignet sich auch hervorragend für Kajaks, Schnellboote und Fischerboote.

PERFECT COMPATIBILITY



Note: The largest boat is 25 feet



Starke Übung

Die scharfen Schrauben unseres Bootsankers lassen sich mühelos in den Sand schrauben. Die hohe Haltekraft sorgt dafür, dass Ihr Boot sicher im Sand verankert ist.

STRONG DRILL

High grip force to secure your boat



Abnehmbarer Griff

Der Griff kann mithilfe des angeschweißten Rings montiert werden. Dank dieser Konstruktion wird die Verwendung eines Pontonbootankers mühelos und kostengünstig.

REMOVABLE HANDLE



Labour-saving



Comfy

Welded Ring



Langlebiger Edelstahl

Der Edelstahl ist rost- und korrosionsbeständig. Sie können bedenkenlos in flachen Gewässern, im Meerwasser oder im Süßwasser ankern.



Rust-proof



Corrosion-proof



Einfache Bedienung

Die Bedienung ist einfach und mühelos. Die Installation erfolgt durch Eindrehen des PWC-Santankers in den Sand und anschließendes Befestigen der Bungee-Festmacherleine.

SIMPLE OPERATION



Rotate the anchor into sand



Tie the bungee dock line

Zusätzliches Zubehör

Eine praktische Tragetasche ist im Lieferumfang enthalten. Sie schützt Sie vor Verletzungen beim Transport und ist an vielen Orten wie Stränden und Sandbänken einsetzbar.

ADDITIONAL ACCESSORIES

Portable Carry Bag



Secure







Upgrade · The Home Creator Way

Ancora di sabbia

Modello: VV-SA-18、 VV-SA- 36

Modello: VV-SA-18、 VV-SA- 36



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo tempestivamente di eventuali aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.

PARAMETRI DEL PRODOTTO

Modello	VV-SA-18	VV-SA- 36
Capacità di carico massima	2200 libbre	4400 libbre
Materiale principale	Acciaio inossidabile 304	Acciaio inossidabile 304
Maniglia	Rimovibile	Rimovibile
Presa	Schiuma	Schiuma
Dimensioni delle barche	Massimo 20 piedi	Max. 25 piedi

IMPORTANTI MISURE DI SICUREZZA



ATTENZIONE: Per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.

Il prodotto è conforme agli standard e alle normative vigenti.

L'installazione di questo dispositivo deve essere conforme a tutte le normative applicabili e il suo utilizzo deve avvenire esclusivamente in aree ben ventilate. Si prega di leggere il manuale d'uso prima di installare e utilizzare l'apparecchiatura. I bambini non devono giocare con l'apparecchio.

Conservare il prodotto in modo appropriato. Prima dell'uso, verificare che il prodotto non presenti anomalie. In caso di anomalie, interromperne immediatamente l'utilizzo.

Si prega di utilizzare il prodotto secondo le istruzioni d'uso. Attenzione ai potenziali rischi di lesioni derivanti da un uso improprio.

Il prodotto è conforme agli standard e alle normative EN 1494. L'installazione di questo dispositivo deve essere conforme a tutte le normative applicabili e il martinetto deve essere utilizzato esclusivamente su terreno pianeggiante e in un luogo adatto per un sollevamento sicuro. Leggere attentamente il manuale d'uso

prima di installare e utilizzare l'apparecchiatura.

È vietato sollevare persone o animali.

Non è consentito lavorare sotto il carico sollevato finché non sia fissato con mezzi adeguati.

Non devono essere apportate modifiche che compromettano la conformità del martinetto alla presente norma.

Utilizzare il martinetto solo su superfici piane.

In caso di danni al martinetto, la riparazione e la manutenzione devono essere eseguite dal produttore o da un suo agente di assistenza.

Conservare il prodotto in modo appropriato. Prima dell'uso, verificare che il prodotto non presenti anomalie. In caso di anomalie, interrompere immediatamente l'utilizzo.

Utilizzare il prodotto secondo le istruzioni per l'uso previsto; prestare attenzione ai potenziali rischi di lesioni derivanti da un uso improprio.

Il prodotto non è impermeabile e non deve essere immerso in acqua.

AVVERTIMENTO:

1. Evitare che i bambini utilizzino le guide per l'ancoraggio nella sabbia. Questo prodotto non è un giocattolo. Non permettere ai bambini di giocarci.
2. Tenere lontano da punte affilate, lame e altri oggetti taglienti.

Installare le precauzioni

1. Installare attenendosi esclusivamente a queste istruzioni. Un'installazione non corretta può comportare dei rischi.

installazione , indossare occhiali di sicurezza conformi agli standard ANSI e guanti da lavoro resistenti .

3. Mantenere l' area di installazione pulita e ben illuminata.

installazione , tenere gli astanti lontani dall'area .

5. Non installare quando si è stanchi o sotto l'effetto di alcol, droghe o farmaci.
solo ai prodotti installati correttamente e completamente .

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

ISTRUZIONI PER L'USO



La nostra ancora da sabbia per imbarcazioni è perfetta anche per kayak, motoscafi e barche da pesca.

PERFECT COMPATIBILITY



Note: The largest boat is 25 feet



Trapano robusto

La punta a vite affilata della nostra ancora a palo per barche si avvita facilmente nella sabbia. L'elevata forza di presa garantisce che la vostra imbarcazione rimanga saldamente ormeggiata.

STRONG DRILL

High grip force to secure your boat



Maniglia rimovibile

La maniglia può essere assemblata tramite l'anello saldato. Grazie a questo design, l'utilizzo di un'ancora per pontone sarà semplice e senza sforzo.

REMOVABLE HANDLE



Labour-saving



Comfy

Welded Ring



**acciaio inossidabile
resistente**

L'acciaio inossidabile è antiruggine e resistente alla corrosione. Puoi ancorare in acque poco profonde, in acqua di mare o in acqua dolce senza preoccupazioni.



**Funzionamento
semplice**

L'operazione è semplice e senza sforzo.

L'installazione si effettua avvitando l'ancora da sabbia per moto d'acqua nella sabbia e poi legando la cima di ormeggio elastica.

SIMPLE OPERATION



Rotate the
anchor into sand



Tie the
bungee dock line

Accessori aggiuntivi

Nella confezione è inclusa una borsa per il trasporto portatile. Può proteggervi da eventuali infortuni durante il trasporto ed è utilizzabile in diversi luoghi, come spiagge e banchi di sabbia.

ADDITIONAL ACCESSORIES

Portable Carry Bag



Secure







Upgrade · The Home Creator Way

Anclaje de arena

Modelo: VV-SA-18, VV-SA- 36

Modelo: VV-SA-18, VV-SA- 36



Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software.

PARÁMETROS DEL PRODUCTO

Modelo	VV-SA-18	VV-SA- 36
Capacidad de carga máxima	2200 libras	4400 libras
Material principal	Acero inoxidable 304	Acero inoxidable 304
Manejar	Desmontable	Desmontable
Agarre	Espuma	Espuma
Tamaños de barcos	Máx. 20 pies	Máx. 25 pies

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES



ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.

El producto cumple con las normas y regulaciones pertinentes. La instalación de este dispositivo debe cumplir con todas las normativas aplicables y solo debe utilizarse en áreas bien ventiladas. Lea el manual de usuario antes de instalar y utilizar este equipo.

Los niños no deben jugar con el aparato.

Por favor, conserve el producto adecuadamente. Compruebe si presenta alguna anomalía antes de usarlo. Si detecta alguna anomalía, deje de usarlo.

Utilice el producto de acuerdo con el uso previsto; tenga en cuenta que un uso indebido puede causar lesiones.

El producto cumple con las normas y reglamentos EN 1494. La instalación de este dispositivo debe cumplir con todas las normativas aplicables, y el gato debe utilizarse únicamente en terreno nivelado y en un lugar seguro para el izamiento. Lea el manual del usuario antes de instalar y utilizar este equipo.

Está prohibido levantar personas o animales.

No está permitido trabajar debajo de la carga elevada hasta que esté asegurada por medios adecuados.

No se realizarán modificaciones que afecten negativamente al cumplimiento del gato con esta norma.

Utilice el gato únicamente sobre terreno nivelado.

Si el gato se daña, deberá ser reparado y mantenido por el fabricante o su agente de servicio.

Conserve el producto adecuadamente. Compruebe si el producto presenta alguna anomalía antes de usarlo. Si presenta alguna anomalía, deje de usarlo.

Utilice el producto según el uso previsto; tenga en cuenta que un uso indebido puede causar lesiones.

El producto no es impermeable; no debe sumergirse.

ADVERTENCIA:

1. Evite que los niños utilicen las guías de anclaje de arena. Este producto no es un juguete. No permita que los niños jueguen con él.
2. Mantener alejado de objetos punzantes, cuchillas y otros elementos.

Instalar precauciones

1. Instale únicamente siguiendo estas instrucciones. Una instalación incorrecta puede generar riesgos.
 2. Use gafas de seguridad aprobadas por ANSI y guantes de trabajo resistentes durante la instalación .
 3. Mantenga el área de instalación limpia y bien iluminada.
 4. Mantenga a los transeúntes fuera del área durante la instalación .
 5. No lo instale si está cansado o bajo los efectos del alcohol, las drogas o los medicamentos.
- únicamente al producto instalado de forma correcta y completa .

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

INSTRUCCIONES DE USO



Nuestro anclaje de arena para embarcaciones también es perfectamente apto para kayaks, lanchas rápidas y barcos de pesca.

PERFECT COMPATIBILITY



Note: The largest boat is 25 feet



Kayaks



Assault Boats



Fishing Boats

Perforación fuerte

El afilado tornillo de nuestro ancla de mástil para embarcaciones se atornilla fácilmente en la arena. Su gran fuerza de agarre garantiza que su embarcación quede bien sujeta.

STRONG DRILL

High grip force to secure your boat



Mango extraíble

El mango se puede ensamblar a través del anillo soldado. Con este diseño, usar un ancla para pontones será más fácil y rápido.

REMOVABLE HANDLE



Labour-saving



Comfy

Welded Ring



Acero inoxidable duradero

El acero inoxidable es resistente a la oxidación y a la corrosión. Puede fondear en aguas poco profundas, agua de mar o agua dulce sin preocupaciones.



Operación sencilla

La operación es sencilla y sin esfuerzo. La instalación se realiza girando el ancla de arena para motos acuáticas en la arena y luego atando la cuerda elástica de amarre.

SIMPLE OPERATION



Rotate the anchor into sand



Tie the bungee dock line

Accesorios adicionales
Nuestro paquete incluye una bolsa de transporte portátil que te protegerá de lesiones durante el traslado. Es ideal para usar en playas y bancos de arena.

ADDITIONAL ACCESSORIES

Portable Carry Bag



Secure







Upgrade · The Home Creator Way

Kotwica piaskowa

Model: VV-SA-18, VV-SA- 36

Model: VV-SA-18, VV-SA- 36



To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

PAREMETRY PRODUKTU

Model	WW-SA-18	VV-SA- 36
Maksymalna ładowność	2200 funtów	4400 funtów
Główny materiał	Stal nierdzewna 304	Stal nierdzewna 304
Uchwyt	Usuwany	Usuwany
Chwyt	Piana	Piana
Rozmiary łodzi	Maks. 20 stóp	Maks. 25 stóp

WAŻNE ZABEZPIECZENIA



OSTRZEŻENIE: Ostrzeżenie — aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

Produkt jest zgodny z odpowiednimi normami i przepisami. Instalacja tego urządzenia musi być zgodna ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i powinno być ono użytkowane wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Przed instalacją i użytkowaniem urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi.

Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.

Prosimy o prawidłowe przechowywanie produktu. Przed użyciem należy sprawdzić, czy produkt nie wykazuje oznak nieprawidłowości. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, należy zaprzestać jego używania.

Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, ostrzegając przed potencjalnymi obrażeniami na skutek niewłaściwego użycia.

Produkt jest zgodny z normami i przepisami EN 1494. Montaż tego urządzenia musi być zgodny ze wszystkimi obowiązującymi przepisami, a podnośnik należy używać wyłącznie na równym podłożu i w miejscu zapewniającym bezpieczne podnoszenie. Przed instalacją i użytkowaniem urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi.

Zabrania się podnoszenia osób i zwierząt.

Praca pod podniesionym ładunkiem jest zabroniona, dopóki nie zostanie on zabezpieczony odpowiednimi środkami.

Nie należy przeprowadzać żadnych modyfikacji, które mogłyby negatywnie wpłynąć na zgodność podnośnika z niniejszą normą.

Podnośnik należy używać wyłącznie na równym podłożu.

W przypadku uszkodzenia podnośnika, jego konserwację i naprawę należy zlecić producentowi lub jego serwisantowi.

Należy odpowiednio konserwować produkt. Przed użyciem należy sprawdzić, czy produkt nie jest uszkodzony. W przypadku nieprawidłowości należy zaprzestać jego użytkowania.

Produkt należy używać zgodnie z przeznaczeniem, ostrzegając przed potencjalnymi obrażeniami w wyniku niewłaściwego użytkowania.

Produkt nie jest wodoodporny i nie należy go zanurzać.

OSTRZEŻENIE:

1. Unikaj używania przez dzieci prowadnic do kotwic piaskowych. Ten produkt nie jest zabawką. Nie pozwalaj dzieciom bawić się nim.
2. Trzymać z dala od ostrych punktów, ostrzy i innych przedmiotów.

Zainstaluj środki ostrożności

1. Instaluj wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją. Nieprawidłowa instalacja może stwarzać zagrożenie.
instalacji należy nosić okulary ochronne zatwierdzone przez ANSI oraz wytrzymałe rękawice robocze .
3. Utrzymuj miejsce instalacji w czystości i dobrym oświetleniu.
instalacji nie dopuścić, aby osoby postronne znajdowały się w pobliżu .
5. Nie należy dokonywać montażu, będąc zmęczonym lub pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków.
6. Możliwości produktu dotyczą wyłącznie produktu prawidłowo i kompletnie zainstalowanego .

ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE

INSTRUKCJA UŻYCIA



Nasza kotwica piaskowa do łodzi doskonale nadaje się również do kajaków, łodzi motorowych i łodzi wędkarskich.

PERFECT COMPATIBILITY



Note: The largest boat is 25 feet



Kayaks



Assault Boats



Fishing Boats

Mocne wiertło

Ostre śruby w naszych kotwach masztowych do łodzi można łatwo wkręcić w piasek. Duża siła chwytu gwarantuje stabilne zacumowanie łodzi.

STRONG DRILL

High grip force to secure your boat



Sharp Screw Auger

Zdejmowany uchwyt

Uchwyt można zamontować za pomocą spawanego pierścienia. Dzięki tej konstrukcji, użycie kotwicy do łodzi pontonowej będzie pracochłonne i bezwysiłkowe.

REMOVABLE HANDLE



Labour-saving



Comfy

Welded Ring



Trwała stal nierdzewna

Stal nierdzewna jest odporna na rdzę i korozję. Możesz kotwiczyć na płytkiej wodzie, w wodzie morskiej lub słodkiej bez obaw.

 Rust-proof  Corrosion-proof



Prosta obsługa
Operacja jest prosta i bezwysiłkowa. Montaż odbywa się poprzez wkręcenie kotwicy PWC w piasek i przywiązanie liny bungee.

SIMPLE OPERATION



Rotate the anchor into sand



Tie the bungee dock line

Dodatkowe akcesoria

W zestawie znajduje się przenośna torba transportowa. Może ona chronić przed urazami podczas transportu. Można jej używać w wielu miejscach, takich jak plaże i mielizny.

ADDITIONAL ACCESSORIES

Portable Carry Bag



Secure





VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Zandanker

Model: VV-SA-18, VV-SA- 36

Model: VV-SA-18, VV-SA- 36



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

PRODUCTPARAMETERS

Model	VV-SA-18	VV-SA- 36
Maximale draagcapaciteit	2200 pond	4400 pond
Hoofdmateriaal	304 roestvrij staal	304 roestvrij staal
Hendel	Verwijderbaar	Verwijderbaar
Grip	Schuim	Schuim
Bootmaten	Max. 20 voet	Max. 25 voet

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMATREGELEN



WAARSCHUWING: Om het risico op letsel te verminderen, dient de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen.

Het product voldoet aan de relevante normen en voorschriften. De installatie van dit apparaat moet voldoen aan alle geldende voorschriften en het mag alleen worden gebruikt in goed geventileerde ruimtes. Lees de gebruikershandleiding voordat u dit apparaat installeert en gebruikt.

Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

Bewaar het product op de juiste manier. Controleer vóór gebruik of het product niet defect is. Stop het gebruik als er een defect is.

Gebruik het product volgens het beoogde doel; wij waarschuwen voor mogelijk letsel door verkeerd gebruik.

Het product voldoet aan de EN 1494-normen en -voorschriften. De installatie van dit apparaat moet voldoen aan alle geldende voorschriften. Gebruik de krik alleen op een vlakke ondergrond en op een veilige plaats voor het tillen. Lees de gebruikershandleiding voordat u dit apparaat installeert en gebruikt.

Het is verboden om personen of dieren te tillen.

Het is niet toegestaan om onder de geheven last te werken totdat deze op een geschikte manier is vastgezet.

Er mogen geen aanpassingen worden gedaan die de naleving van deze norm door de krik nadelig beïnvloeden.

Gebruik de krik alleen op een vlakke ondergrond.

Als de krik beschadigd is, moet deze worden onderhouden en gerepareerd door de fabrikant of een servicevertegenwoordiger.

Bewaar het product op de juiste manier. Controleer vóór gebruik of het product niet functioneert. Stop het gebruik als er een storing is.

Gebruik het product volgens het beoogde doel; er bestaat een waarschuwing voor mogelijk letsel door verkeerd gebruik.

Het product is niet waterdicht en mag niet worden ondergedompeld.

WAARSCHUWING:

1. Voorkom dat kinderen de zandankers gebruiken. Dit product is geen speelgoed. Laat kinderen er niet mee spelen.
2. Houd het uit de buurt van scherpe punten, messen en andere voorwerpen.

Installeer voorzorgsmaatregelen

1. Installeer uitsluitend volgens deze instructies. Onjuiste installatie kan gevaarlijke situaties veroorzaken.
installatie een ANSI-goedgekeurde veiligheidsbril en stevige werkhandschoenen .
3. Zorg ervoor dat de installatieruimte schoon en goed verlicht is.
4. Houd omstanders uit de buurt tijdens de installatie .
Installeer het product niet wanneer u moe bent of onder invloed bent van alcohol, drugs of medicijnen.
6. De productfunctionaliteiten gelden alleen voor een correct en volledig geïnstalleerd product .

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

GEBRUIKSAANWIJZING



Ons zandanker voor boten is ook perfect geschikt voor kajaks, speedboten en vissersboten.

PERFECT COMPATIBILITY



Note: The largest boat is 25 feet



Kayaks



Assault Boats



Fishing Boats

Sterke boor

De scherpe schroeven in onze paalanker voor boten kunnen gemakkelijk in het zand worden geschroefd. De hoge gripkracht zorgt ervoor dat uw boot stevig op zijn plaats ligt.

STRONG DRILL

High grip force to secure your boat



Afneembare handgreep

Het handvat kan door de gelaste ring worden bevestigd. Dankzij dit ontwerp is het gebruik van een pontonanker arbeidsbesparend en moeiteloos.

REMOVABLE HANDLE



Labour-saving



Comfy

Welded Ring



Duurzaam roestvrij staal

Het roestvrij staal is roestvrij en corrosiebestendig. U kunt zonder zorgen ankeren in ondiep water, zeewater of zoet water.

 Rust-proof  Corrosion-proof



Eenvoudige bediening
De bediening is eenvoudig en moeiteloos. De installatie gebeurt door het PWC-zandanker in het zand te draaien en vervolgens de elastische aanleglijn vast te maken.

SIMPLE OPERATION



Rotate the anchor into sand



Tie the bungee dock line

Extra accessoires

Ons pakket bevat een draagbare tas. Deze beschermt u tegen beschadigingen tijdens het transport. De tas is geschikt voor gebruik op diverse locaties, zoals stranden en zandbanken.

ADDITIONAL ACCESSORIES

Portable Carry Bag



Secure







Upgrade · The Home Creator Way

Sandankare

Modell: VV-SA-18, VV-SA- 36

Modell: VV-SA-18, VV-SA- 36



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

PRODUKTPARAMETRAR

Modell	VV-SA-18	VV-SA- 36
Maximal lastkapacitet	2200 pund	4400 pund
Huvudmaterial	304 rostfritt stål	304 rostfritt stål
Hantera	Avtagbar	Avtagbar
Grepp	Skumma	Skumma
Båtstorlekar	Max. 6 meter	Max. 25 fot

VIKTIGA SÄKERHETSÅTGÄRDER



VARNING: Varning - För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant.

Produkten uppfyller relevanta standarder och föreskrifter. Installationen av denna enhet måste uppfylla alla tillämpliga föreskrifter och den bör endast användas i välventilerade utrymmen. Läs användarmanualen innan du installerar och använder denna utrustning.

Barn får inte leka med apparaten.

Förvara produkten ordentligt. Kontrollera om produkten är avvikande före användning. Om den är avvikande, sluta använda den.

Använd produkten enligt avsett ändamål. Varna för potentiella skador vid felaktig användning.

Produkten uppfyller standarderna och föreskrifterna EN 1494. Installationen av denna anordning måste uppfylla alla tillämpliga föreskrifter och endast använda domkraften på plan mark och var domkraften ska placeras för säker lyftning. Läs användarmanualen innan du installerar och använder denna utrustning.

Det är förbjudet att lyfta människor eller djur.

Det är inte tillåtet att arbeta under den upplyfta lasten förrän den är säkrad med lämpliga medel.

Inga modifieringar får utföras som negativt påverkar domkraftens överensstämmelse med denna standard.

Domkraften får endast användas på plan mark.

Om domkraften är skadad måste den underhållas och repareras av tillverkaren eller dess servicerepresentant.

Förvara produkten ordentligt. Kontrollera om produkten är avvikande före användning. Om den är avvikande, sluta använda den.

Använd produkten enligt avsedd användning. Varning för potentiella skador vid felaktig användning.

Produkten är inte vattentät och får inte sänkas ned i vatten.

WARNING:

1. Undvik att barn använder sandankare. Denna produkt är inte en leksak. Låt inte barn leka med den.
2. Håll borta från vassa spetsar, knivar och andra föremål.

Installera försiktighetsåtgärder

1. Installera endast enligt dessa instruktioner. Felaktig installation kan skapa risker.
2. Använd ANSI-godkända skyddsglasögon och kraftiga arbetshandskar under installationen .
3. Håll installationsområdet rent och väl upplyst.
4. Håll åskådare borta från området under installationen .

Installera inte när du är trött eller påverkad av alkohol, droger eller mediciner.

6. Produktens egenskaper gäller endast för korrekt och fullständigt installerade produkter .

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

BRUKSANVISNING



Vårt sandankare för båtar passar även perfekt för kajaker, motorbåtar och fiskebåtar.

PERFECT COMPATIBILITY



Note: The largest boat is 25 feet



Kayaks



Assault Boats



Fishing Boats

Stark borr

De vassa skruvarna i vårt ankare för båtar kan enkelt skruvas ner i sanden. Den höga greppkraften säkerställer att din båt står på plats.

STRONG DRILL

High grip force to secure your boat



Avtagbart handtag

Handtaget kan monteras genom den svetsade ringen. Med denna design blir det arbetsbesparande och enkelt att använda ett pontonbåtsankare.

REMOVABLE HANDLE



Labour-saving



Comfy

Welded Ring



Slitstarkt rostfritt stål

Det rostfria stålet är rost- och korrosionsbeständigt. Du kan ankra i grunt vatten, havsvatten eller sötvatten utan bekymmer.

 Rust-proof  Corrosion-proof



Enkel användning
Operationen är enkel och smidig.
Installationen görs genom att snurra ner PWC-sandankaret i sanden och sedan knyta fast bungee-docklinan.

SIMPLE OPERATION



Rotate the anchor into sand



Tie the bungee dock line

Ytterligare tillbehör

En bärbar bärväska ingår i vårt paket. Den kan skydda dig mot skador under transport. Den kan användas på många platser, såsom stränder och sandbankar.

ADDITIONAL ACCESSORIES

Portable Carry Bag



Secure



