VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Dog Gates for Doorways

Model:XY076

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

Model:XY076




(The picture is for reference only, please refer to the actual object)

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.


	Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.

PRODUCT DESCRIPTION

Thank you very much for choosing this Dog Gates for Doorways .Dog Gates for Doorways are installed at the top or bottom of stairs, at room doors in the home, in corridors, and other spaces to separate safe parts of the house. Please read all of the instructions before using it. The information will help you achieve the best possible results.



N:Pet Gate(A) *1



O:Pet Gate(B) *1




A:Adjuster(A)*2



B:Adjuster(B)*2



C:Extended Gate Barrier(A)*1



D:Extended Gate Barrier(B)*1

E	G	H	I
			
Screw*4	Phillips Screw*16	M10 Nut*8	Shim*4
J	K	L	M
			
Washer*4	Screw Bolt*4	Connecting Iron Pin*2	Phillips Screwdriver*1

Save This Manual


Dog Gates for Doorways		
Model	XY076	
Height	74.8inch	74.8inch
Colour	Black	White

OPERATION

Installation:

Step 1:Install Pet Gate(B) on top of Pet Gate(A).


Step 2:Fasten them together with Phillips Screws on the pet gate.



Step 3: 1.Fasten the Screw Bolt and M10 Nut to Adjuster .

2.Install Adjuster (B) onto Adjuster (A).


3.Fasten the Adjusters together using Phillips Screws.



Step 4: 1.Attach the Extended Gate Barrier (B) to the Extended Gate Barrier (A).


2.Fasten them together with Phillips Screws.

Step 5: 1.Connect the Extended Gate Barriers to the pet gate using Connecting Iron Pins.
2.Secure the Adjusters to both sides of the pet gate.




Step 6:First, fasten the gate to the Anti-Kick Pedal, and then place the gate at the location where you want to install it. The steps for using Wall-Cup are as follows:
1.Tighten the bottom adjusters to keep the gate standing vertically.

2.Tighten the top adjusters to ensure the lock closes smoothly.
3.Check the 4 adjusters to make sure the gate is set up firmly.
Note:Adjuster needs to be installed in the center.




Correct Demonstration for Wall Installation:


The pet gate must be installed vertically and horizontally on both sides of the wall; it must not be tilted.



Way of open: Press the two black buttons and pull back at the same time.



Pet Gate Applicable Size Range :



SAFETY NOTES AND WARNINGS

WARNING:

(1)WARNING - Do not sit or stand on this product. It is intended for pets only.

(2)Read the instructions before installation as incorrect installation can be dangerous. Adult assembly is required. Exercise care when unpacking and assembling product. Keep small parts out of the reach of children and pets!

(3)To prevent serious injury, make sure the gate is securely installed. Improper installation could result in the gate becoming unstable or dislodged from the doorway.

(4)Use only when the locking / latching mechanism is securely engaged.

(5)This safety gate must not be fitted across windows or other similar openings.

(6)Please be aware of weak or drywall and paint, we do not recommend

installation on these surfaces to avoid property damage and maintain safety. Please install the safety gate on the hard wall surface.
(7)The safety door fence should be checked regularly to ensure that it is safe and operates in accordance with these instructions.
(8)Additional or replacement parts can only be obtained from the manufacturer or dealer. Always install and use all required parts.
(9)Check whether the safety door fence is closed correctly.
(10)The safety door fence has a manual closing system.

MAINTENANCE AND TROUBLE SHOOTING

(1)Clean by using a sponge with warm water or mild detergent.
(2)DO NOT use abrasive cleaners or bleach.
(3)Check the gate regularly to ensure all hardware and mounts are securely tightened.
(4)Do NOT use if any component is damaged or missing.
(5)If the re is a gap between the gate frame and the Latch Wall Bracket:Unscrew the E-latch to adjust the width of the door frame until the gate can engage the Latch Wall Bracket. Then tighten the E-latch.
(6)If you need to reinstall the gate in a different location in the future:Unscrew the large wall anchors and large wall screws to re move the gate the from the wall. And repeat the whole installation procedure. Please feel free to contact us VEVOR email if you need more help.
(7)Please contact us if you have any questions. Including installation and use.



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Barrières pour chiens pour portes

Modèle : XY076

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Modèle : XY076



(Photo non contractuelle, veuillez vous référer au produit réel)


Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.


	Avertissement – Afin de réduire les risques de blessure, l’utilisateur doit lire attentivement le manuel d’instructions.

DESCRIPTION DU PRODUIT


Merci beaucoup d'avoir choisi ces barrières pour chiens.

Les barrières pour chiens sont installées en haut ou en bas des escaliers, aux portes des pièces de la maison, dans les couloirs et autres espaces afin de séparer les zones sécurisées de la maison . Veuillez lire attentivement toutes les instructions avant utilisation. Ces informations vous seront utiles. obtenir les meilleurs résultats possibles.






N:Portail pour animaux (A) *1 O:Portail pour animaux (B) *1



A:Ajusteur(A)*2 B:Ajusteur(B)*2



C : Barrière de portail étendue (A)*1 D : Barrière de portail étendue (B)*1

E	G	H	je
			
Vis*4	Vis Phillips*16	Écrou M10*8	Cale*4
J	K	L	M

			
Rondelle*4	Vis à tête plate*4	Broche de connexion en fer*2	Tournevis Phillips*1

Conservez ce manuel


Barrières pour chiens pour portes		
Modèle	XY076	
Hauteur	74,8 pouces	74,8 pouces
Couleur	Noir	Blanc

OPÉRATION


Installation:

Étape 1 : Installez la barrière pour animaux (B) sur la barrière pour animaux (A).

Étape 2 : Fixez-les ensemble à l'aide de vis Phillips sur la barrière pour animaux.




Étape 3 : 1. Fixez le boulon à vis et l'écrou M10 au dispositif de réglage.
2. Installez le dispositif de réglage (B) sur le dispositif de réglage (A).
3. Fixez les dispositifs de réglage ensemble à l'aide de vis Phillips.



Étape 4 : 1. Attachez la barrière de porte étendue (B) à la barrière de porte étendue (A).


2. Fixez-les ensemble avec des vis Phillips.

Étape 5 : 1. Fixez les barrières de portail étendues à la barrière pour animaux de compagnie à l'aide de goupilles de connexion en fer.
2. Fixez les dispositifs de réglage des deux côtés de la barrière pour animaux.




Étape 6 : Fixez d’abord le portail à la pédale anti-rebond, puis placez-le à l’endroit souhaité. Voici les étapes d’utilisation du support mural :

1. Serrez les vis de réglage inférieures pour maintenir le portail en position verticale.
2. Serrez les vis de réglage supérieures pour assurer une fermeture en douceur du verrou.
3. Vérifiez les 4 dispositifs de réglage pour vous assurer que le portail est bien fixé.
Remarque : Le dispositif de réglage doit être installé au centre.




Démonstration correcte pour l'installation murale :


La barrière pour animaux doit être installée verticalement et horizontalement des deux côtés du mur ; elle ne doit pas être inclinée.



Mode d'ouverture : Appuyez simultanément sur les deux boutons noirs et tirez vers l'arrière.



Barrière pour animaux de compagnie - Tailles applicables :



70-74 cm 74-82 cm 82-86 cm

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

AVERTISSEMENT :

(1) AVERTISSEMENT - Ne vous asseyez pas et ne vous tenez pas debout sur ce produit. Il est destiné uniquement aux animaux de compagnie.

(2) Lisez les instructions avant l'installation, car une installation incorrecte peut entraîner des problèmes.

Dangereux. Assemblage par un adulte requis. Soyez prudent lors du déballage.

et lors de l'assemblage du produit. Gardez les petites pièces hors de portée des enfants.

et les animaux de compagnie !

(3) Pour éviter des blessures graves , assurez -vous que le portail est correctement installé.

Une installation incorrecte pourrait rendre le portail instable ou délogeé de l'embrasure de la porte.

(4) À utiliser uniquement lorsque le mécanisme de verrouillage/de verrouillage est correctement enclenché.
(5) Cette barrière de sécurité ne doit pas être installée en travers de fenêtres ou d'autres ouvertures similaires.
ouvertures.

(6) Veuillez faire attention aux cloisons sèches ou à la peinture fragiles, nous ne recommandons pas
installation sur ces surfaces afin d'éviter les dommages matériels et d'assurer la maintenance
Sécurité. Veuillez installer la barrière de sécurité sur une surface murale dure.
(7) La barrière de sécurité de la porte doit être vérifiée régulièrement pour s'assurer qu'elle est
sûr et fonctionne conformément à ces instructions.
(8) Les pièces supplémentaires ou de rechange ne peuvent être obtenues que auprès du
Fabricant ou revendeur. Installez et utilisez toujours toutes les pièces requises.
(9) Vérifiez si la barrière de sécurité de la porte est correctement fermée.
(10) La barrière de sécurité de la porte est équipée d'un système de fermeture manuelle.

ENTRETIEN ET DES PROBLÈMES TOURNAGE

(1) Nettoyer à l'aide d'une éponge avec de l'eau chaude ou un détergent doux.
(2) N'utilisez PAS de nettoyants abrasifs ni d'eau de Javel.
(3) Vérifiez régulièrement le portail pour vous assurer que tous les éléments et supports sont bien serrés.
(4) NE PAS utiliser si un composant est endommagé ou manquant.
(5) S'il y a un espace entre le cadre du portail et le support mural du loquet : dévissez le loquet électronique pour ajuster la largeur du cadre de la

porte jusqu'à ce que le portail puisse s'enclencher dans le support mural du loquet. Ensuite, resserrez le loquet électronique.

(6) Si vous devez réinstaller le portail à un autre endroit ultérieurement : dévissez les grandes chevilles et les grandes vis de fixation murale pour retirer le portail du mur. Répétez ensuite toute la procédure d’installation. N’hésitez pas à nous contacter. Envoyez un e -mail à VEVOR si vous avez besoin d'aide supplémentaire.

(7) Veuillez nous contacter si vous avez des questions, y compris concernant l'installation et l'utilisation.



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Hundegitter für Türen

Modell: XY076

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Modell: XY076



(Das Bild dient nur als Referenz, bitte beachten Sie das tatsächliche Produkt.)


Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

	Warnung – Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.


PRODUKTBESCHREIBUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Hundegitter für Türen entschieden haben.


Hundegitter für Türöffnungen werden am oberen oder unteren Ende von Treppen, an Zimmertüren im Haus, in Fluren und anderen Bereichen installiert, um sichere Bereiche des Hauses abzutrennen . Bitte lesen Sie vor der Benutzung die gesamte Gebrauchsanweisung. Die Informationen werden Ihnen helfen die bestmöglichen Ergebnisse erzielen.




N:Haustiertor (A) *1



O:Haustiertor(B) *1



A: Einsteller(A)*2 B: Einsteller(B)*2



C: Erweiterte Torbarriere (A)*1 D: Erweiterte Torbarriere (B)*1

E	G	H	ICH
			
Schraube *4	Phillips-Schraube*16	M10 Mutter*8	Unterlegscheibe*4

J	K	L	M
			
Unterlegscheibe*4	Schraube Bolzen*4	Verbindungsstift aus Eisen*2	Kreuzschlitzschraubendreher*1

Dieses Handbuch aufbewahren


Hundegitter für Türen		
Modell	XY076	
Höhe	74,8 Zoll	74,8 Zoll
Farbe	Schwarz	Weiß

BETRIEB

Installation:

Schritt 1: Installieren Sie das Haustiergitter (B) oben auf dem Haustiergitter (A).


Schritt 2: Befestigen Sie die Teile mit Kreuzschlitzschrauben am Haustiergitter.



Schritt 3: 1. Schraube und M10-Mutter am Versteller befestigen.


2. Den Versteller (B) auf den Versteller (A) montieren.

3. Die Versteller mit Kreuzschlitzschrauben miteinander verbinden.




Schritt 4: 1. Befestigen Sie die verlängerte Torbarriere (B) an der verlängerten Torbarriere (A).
2. Befestigen Sie sie mit Kreuzschlitzschrauben.

Schritt 5: 1. Verbinden Sie die verlängerten Torbarrieren mit dem Haustiertor mithilfe von Verbindungsstiften aus Eisen.
2. Befestigen Sie die Versteller an beiden Seiten des Haustiergitters.




Schritt 6: Befestigen Sie zuerst das Tor am Anti-Kick-Pedal und platzieren Sie es dann an der gewünschten Stelle. Die Schritte zur Verwendung der Wandhalterung sind wie folgt:


1. Ziehen Sie die unteren Einstellschrauben fest, damit das Tor senkrecht steht.
2. Ziehen Sie die oberen Einstellschrauben fest, um sicherzustellen, dass das Schloss reibungslos schließt.
3. Überprüfen Sie die 4 Einstellschrauben, um sicherzustellen, dass das Tor fest sitzt.
Hinweis: Der Versteller muss in der Mitte montiert werden.




Korrekte Demonstration für die Wandmontage:
Das Haustiergitter muss auf beiden Seiten der Wand sowohl vertikal als auch horizontal angebracht werden; es darf nicht geneigt sein.



Öffnungsweise: Drücken Sie die beiden schwarzen Knöpfe gleichzeitig und ziehen Sie den Deckel zurück.



Geeigneter Größenbereich für Haustiergitter:



70 – 74 cm 74 – 82 cm 82 – 86 cm

SICHERHEITSHINWEISE UND WARNHINWEISE

WARNUNG :

(1) WARNUNG – Nicht auf diesem Produkt sitzen oder stehen. Es ist ausschließlich für Haustiere bestimmt.

(2) Lesen Sie die Anweisungen vor der Installation, da eine falsche Installation zu Problemen führen kann.

Gefährlich. Montage durch Erwachsene erforderlich. Vorsicht beim Auspacken.

und beim Zusammenbau des Produkts. Kleinteile von Kindern fernhalten. und Haustiere!

(3) Um schwere Verletzungen zu vermeiden , stellen Sie sicher, dass das Tor sicher installiert ist.

Eine unsachgemäße Installation könnte dazu führen, dass das Tor instabil wird oder

aus dem Türrahmen gelöst.
(4) Nur verwenden, wenn der Verriegelungsmechanismus sicher eingerastet ist.
(5) Dieses Sicherheitsgitter darf nicht vor Fenstern oder ähnlichen Öffnungen angebracht werden.
Öffnungen.

(6) Bitte beachten Sie, dass schwache oder brüchige Gipskarton- und Farbschichten nicht empfohlen werden.
Installation auf diesen Oberflächen, um Sachschäden zu vermeiden und zu erhalten
Aus Sicherheitsgründen. Bitte montieren Sie das Sicherheitsgitter an einer festen Wandfläche.
(7) Der Sicherheitstürzaun sollte regelmäßig überprüft werden, um sicherzustellen, dass er
sicher und funktioniert gemäß dieser Anleitung.
(8) Zusätzliche oder Ersatzteile können nur von der
Hersteller oder Händler. Installieren und verwenden Sie stets alle erforderlichen Teile.
(9) Prüfen Sie, ob die Sicherheitstür ordnungsgemäß geschlossen ist.
(10) Der Sicherheitstürzaun verfügt über ein manuelles Schließsystem.

WARTUNG UND ÄRGER SCHIESSEN

(1) Mit einem Schwamm und warmem Wasser oder einem milden Reinigungsmittel reinigen.
(2) Verwenden Sie keine Scheuermittel oder Bleichmittel.
(3) Überprüfen Sie das Tor regelmäßig, um sicherzustellen, dass alle Beschläge und Befestigungen fest angezogen sind.
(4) Nicht verwenden, wenn eine Komponente beschädigt ist oder fehlt.
(5) Falls ein Spalt zwischen dem Torrahmen und der Wandhalterung für den Riegel besteht: Lösen Sie den E-Riegel, um die Breite des Türrahmens anzupassen, bis das Tor in die Wandhalterung einrastet.

Ziehen Sie anschließend den E-Riegel fest.

(6) Falls Sie das Tor zukünftig an einem anderen Ort anbringen müssen: Lösen Sie die großen Wandanker und Wandschrauben, um das Tor von der Wand zu entfernen. Wiederholen Sie anschließend die gesamte Installationsprozedur. Bei Fragen können Sie sich gerne an uns wenden. Kontaktieren Sie VEVOR per E- Mail, falls Sie weitere Hilfe benötigen.

(7) Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie Fragen haben, einschließlich Fragen zur Installation und Nutzung.



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Cancelletti per cani per porte

Modello: XY076

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Modello: XY076




(L'immagine è solo a scopo illustrativo, si prega di fare riferimento all'oggetto reale)


Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo tempestivamente di eventuali aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.

	Attenzione: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.


DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Grazie mille per aver scelto questo cancelletto per cani per porte I cancelletti per cani per porte si installano in cima o in fondo alle scale, alle porte delle stanze, nei corridoi e in altri spazi per separare zone sicure della casa . Si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso. Queste informazioni ti aiuteranno raggiungere i migliori risultati possibili.






N:Cancello per animali domestici (A) *1 O:Cancello per animali domestici (B) *1



A: Regolatore(A)*2 B: Regolatore(B)*2



C: Barriera di accesso estesa (A)*1 D: Barriera di accesso estesa (B)*1

E	G	H	IO
			
Vite*4	Vite Phillips*16	Dado M10*8	Spessore*4

J	K	L	M
			
Lavatrice*4	Vite*4	Perno di collegamento in ferro*2	Cacciavite Phillips*1

Salva questo manuale


Cancelletti per cani per porte		
Modello	XY076	
Altezza	74,8 pollici	74,8 pollici
Colore	Nero	Bianco

OPERAZIONE

Installazione:

Passaggio 1: Installare il cancelletto per animali domestici (B) sopra il cancelletto per animali domestici (A).


Passaggio 2: Fissali insieme al cancelletto per animali domestici con viti a croce.



Passaggio 3: 1. Fissare la vite e il dado M10 al regolatore.

2. Installare il regolatore (B) sul regolatore (A).


3. Fissare insieme i regolatori utilizzando viti a croce.



Passo 4: 1. Fissare la barriera di accesso estesa (B) alla barriera di accesso estesa (A).


2. Fissateli insieme con viti a croce.

Passo 5: 1. Collegare le barriere estese del cancello al cancello per animali domestici utilizzando i perni di collegamento in ferro.
2. Fissare i regolatori su entrambi i lati del cancelletto per animali domestici.




Passaggio 6: Innanzitutto, fissare il cancelletto al pedale anti-calcio, quindi posizionare il cancelletto nel punto in cui si desidera installarlo. I passaggi per l'utilizzo di Wall-Cup sono i seguenti:


1. Stringere i regolatori inferiori per mantenere il cancello in posizione verticale.
2. Stringere i regolatori superiori per garantire che la serratura si chiuda senza intoppi.
3. Controllare i 4 regolatori per assicurarsi che il cancello sia fissato saldamente.
Nota: il regolatore deve essere installato al centro.




Dimostrazione corretta per l'installazione a parete:
Il cancelletto per animali domestici deve essere installato verticalmente e orizzontalmente su entrambi i lati del muro; non deve essere inclinato.



Modalità di apertura: premere contemporaneamente i due pulsanti neri e tirarli indietro.



Cancello per animali domestici - Gamma di dimensioni applicabili:



70-74 cm 74-82 cm 82-86 cm

NOTE DI SICUREZZA E AVVERTENZE

AVVERTIMENTO :

(1) ATTENZIONE - Non sedersi o stare in piedi su questo prodotto. È destinato esclusivamente agli animali domestici.

(2) Leggere le istruzioni prima dell'installazione poiché un'installazione errata può essere

Pericoloso. Montaggio da parte di un adulto richiesto. Prestare attenzione durante il disimballaggio.

e assemblare il prodotto. Tenere le piccole parti fuori dalla portata dei bambini.

e animali domestici!

(3) Per evitare lesioni gravi , assicurarsi che il cancello sia installato in modo sicuro.

un'installazione non corretta potrebbe rendere il cancello instabile o staccato dalla porta.

(4) Utilizzare solo quando il meccanismo di bloccaggio/chiusura è saldamente innestato.
(5) Questo cancello di sicurezza non deve essere installato su finestre o altri simili
aperture.

(6) Si prega di prestare attenzione al cartongesso e alla vernice deboli o non raccomandiamo
installazione su queste superfici per evitare danni alla proprietà e mantenerla
Sicurezza. Si prega di installare il cancelletto di sicurezza su una superficie rigida.
(7) La recinzione della porta di sicurezza deve essere controllata regolarmente per garantire che sia
Sicuro e funziona in conformità con queste istruzioni.
(8) Le parti aggiuntive o di ricambio possono essere ottenute solo dal Produttore o rivenditore. Installare e utilizzare sempre tutte le parti necessarie.
(9) Verificare che la recinzione della porta di sicurezza sia chiusa correttamente.
(10) La recinzione della porta di sicurezza ha un sistema di chiusura manuale.

MANUTENZIONE E PROBLEMI TIRO

(1) Pulire utilizzando una spugna con acqua tiepida o detergente delicato.
(2) NON utilizzare detergenti abrasivi o candeggina.
(3) Controllare regolarmente il cancello per assicurarsi che tutti i componenti e i supporti siano ben serrati.
(4) NON utilizzare se un componente è danneggiato o mancante.
(5) Se c'è uno spazio tra il telaio del cancello e la staffa a muro del fermo: Svitare il fermo E per regolare la larghezza del telaio della porta finché il cancello non può innestarsi nella staffa a muro del fermo. Quindi

serrare il fermo E.

(6) Se in futuro dovessi reinstallare il cancello in una posizione diversa: Svita i tasselli e le viti a muro più grandi per rimuovere il cancello dal muro. Ripeti l'intera procedura di installazione. Non esitare a contattarci. VEVOR invia un'e- mail se hai bisogno di ulteriore assistenza.

(7) Per qualsiasi domanda, non esitate a contattarci, anche per quanto riguarda l'installazione e l'utilizzo.




VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Puertas de seguridad para perros en las entradas

Modelo: XY076

Modelo: XY076



(La imagen es solo de referencia; consulte el producto real).


Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software.


	Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO


Muchas gracias por elegir esta puerta de seguridad para perros para puertas.

Las puertas de seguridad para perros se instalan en la parte superior o inferior de las escaleras, en las puertas de las habitaciones de la casa, en los pasillos y otros espacios para separar zonas seguras de la casa . Lea todas las instrucciones antes de usarlo. La información te ayudará lograr los mejores resultados posibles.






N:Puerta para mascotas (A) *1 O:Puerta para mascotas(B) *1



A: Ajustador(A)*2 B: Ajustador(B)*2



C: Barrera de puerta extendida (A)*1 D: Barrera de puerta extendida (B)*1

mi	GRAMO	H	I
			
Tornillo*4	Tornillo Phillips*16	Tuerca M10*8	Calza*4

J	K	L	METRO
			
Arandela*4	Tornillo Perno*4	Pasador de hierro de conexión*2	Destornillador Phillips*1

Guardar este manual


Puertas de seguridad para perros en las entradas		
Modelo	XY076	
Altura	74,8 pulgadas	74,8 pulgadas
Color	Negro	Blanco

OPERACIÓN

Instalación:

Paso 1: Instale la puerta para mascotas (B) encima de la puerta para mascotas (A).


Paso 2: Fíjelos juntos con tornillos Phillips en la puerta para mascotas.



Paso 3: 1. Fije el perno y la tuerca M10 al ajustador.

2. Instale el ajustador (B) sobre el ajustador (A).


3. Fije los ajustadores entre sí utilizando tornillos Phillips.



Paso 4: 1. Fije la barrera de puerta extendida (B) a la barrera de puerta extendida (A).


2. Fíjelas con tornillos Phillips.

Paso 5: 1. Conecte las barreras de puerta extendidas a la puerta para mascotas utilizando pasadores de hierro de conexión.
2. Fije los ajustadores a ambos lados de la puerta para mascotas.




Paso 6: Primero, fije la puerta al pedal anti-patada y luego coloque la puerta en el lugar donde desea instalarla. Los pasos para usar Wall-Cup son los siguientes:

1. Apriete los ajustadores inferiores para mantener la puerta en posición vertical.
2. Apriete los ajustadores superiores para asegurar que la cerradura cierre sin problemas.
3. Compruebe los 4 ajustadores para asegurarse de que la puerta esté bien ajustada.
Nota: El ajustador debe instalarse en el centro.




Demostración correcta para la instalación en la pared:


La puerta para mascotas debe instalarse vertical y horizontalmente a ambos lados de la pared; no debe estar inclinada.



Modo de apertura: Pulse los dos botones negros y tire hacia atrás al mismo tiempo.



Rango de tamaños aplicables a la puerta para mascotas:



70-74 cm 74-82 cm 82-86 cm

NOTAS DE SEGURIDAD Y ADVERTENCIAS

⚠ ADVERTENCIA :

(1) ADVERTENCIA: No se siente ni se pare sobre este producto. Está destinado únicamente para mascotas.

(2) Lea las instrucciones antes de la instalación, ya que una instalación incorrecta puede ser

Peligroso. Requiere montaje por un adulto. Tenga cuidado al desembalar. y ensamblar el producto. Mantenga las piezas pequeñas fuera del alcance de los niños.

¡y mascotas!

(3) Para evitar lesiones graves , asegúrese de que la puerta esté instalada de forma segura .

Una instalación incorrecta podría provocar que la puerta se vuelva inestable o

desprendido de la puerta.

(4) Utilizar únicamente cuando el mecanismo de bloqueo/enganche esté firmemente acoplado.
(5) Esta puerta de seguridad no debe instalarse en ventanas u otros lugares similares.
aperturas.

(6) Tenga en cuenta que si hay paneles de yeso o pintura débiles, no lo recomendamos.
instalación en estas superficies para evitar daños a la propiedad y mantener
Seguridad. Instale la puerta de seguridad sobre una superficie de pared dura.
(7) La valla de seguridad de la puerta debe revisarse periódicamente para garantizar que esté
Es seguro y funciona de acuerdo con estas instrucciones.
(8) Las piezas adicionales o de repuesto solo se pueden obtener de la Fabricante o distribuidor. Instale y utilice siempre todas las piezas necesarias.
(9) Compruebe si la valla de seguridad de la puerta está cerrada correctamente.
(10) La valla de seguridad de la puerta tiene un sistema de cierre manual.

MANTENIMIENTO Y PROBLEMAS TIROTEO

(1) Limpiar utilizando una esponja con agua tibia o detergente suave.
(2) NO utilice limpiadores abrasivos ni lejía.
(3) Revise la puerta regularmente para asegurarse de que todos los herrajes y soportes estén bien apretados.
(4) NO lo utilice si algún componente está dañado o falta.
(5) Si hay un espacio entre el marco de la puerta y el soporte de pared del pestillo: Desenrosque el pestillo electrónico para ajustar el ancho del marco de la puerta hasta que la puerta pueda encajar en el soporte de pared del pestillo. Luego apriete el pestillo electrónico.

(6) Si necesita reinstalar la puerta en una ubicación diferente en el futuro: Desenrosque los anclajes y tornillos grandes de la pared para retirar la puerta de la pared. Y repita todo el procedimiento de instalación. No dude en contactarnos. Envíe un correo electrónico a VEVOR si necesita más ayuda.

(7) Por favor, póngase en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta. Incluida la instalación y el uso.



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Bramki dla psów do drzwi

Model: XY076

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Model: XY076




(Zdjęcie ma charakter poglądowy, prosimy odnosić się do rzeczywistego obiektu)


To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

	Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.


OPIS PRODUKTU

Dziękujemy bardzo za wybór tych bramek dla psów do drzwi. Bramki dla psów montuje się na górze lub dole schodów, przy drzwiach do pomieszczeń w domu, na korytarzach i innych przestrzeniach, aby oddzielić bezpieczne części domu . Przed użyciem należy przeczytać całą instrukcję. Informacje te pomogą Ci osiągnąć najlepsze możliwe wyniki.






N:Bramka dla zwierząt (A) *1 O:Bramka dla zwierząt (B) *1



A:Regulator(A)*2 B:Regulator(B)*2



C: Rozszerzona bariera bramy (A)*1 D: Rozszerzona bariera bramy (B)*1

mi	G	H	I
			
Śruba*4	Śruba krzyżakowa* 16	Nakrętka M10*8	Podkładka*4
J	K	L	M

			
Pralka*4	Śruba*4	Łączący trzpień żelazny*2	Śrubokręt krzyżakowy*1

Zapisz ten podręcznik


Bramki dla psów do drzwi		
Model	XY076	
Wysokość	74,8 cala	74,8 cala
Kolor	Czarny	Biały

DZIAŁANIE

Instalacja:

Krok 1: Zainstaluj bramkę dla zwierząt (B) na bramce dla zwierząt (A).


Krok 2: Przymocuj je do bramki dla zwierząt za pomocą śrub krzyżakowych.



Krok 3: 1. Przykręć śrubę i nakrętkę M10 do regulatora.


2. Zamontuj regulator (B) na regulatorze (A).

3. Połącz regulatory ze sobą przy pomocy śrub krzyżakowych.




Krok 4: 1. Przymocuj przedłużoną barierę bramową (B) do przedłużonej bariery bramowej (A).
2. Połącz je ze sobą za pomocą śrub krzyżakowych.

Krok 5: 1. Podłącz rozszerzone bariery bramki do bramki dla zwierząt za pomocą łączników stalowych.
2. Zamocuj regulatory po obu stronach bramki dla zwierząt.




Krok 6: Najpierw przymocuj bramkę do pedału antykopowego, a następnie umieść ją w miejscu, w którym chcesz ją zamontować. Poniżej przedstawiono kroki dotyczące korzystania z Wall-Cup:
1. Dokręć dolne regulatory, aby utrzymać bramkę w pozycji pionowej.


2. Dokręć górne regulatory, aby upewnić się, że zamek zamyka się płynnie.
3. Sprawdź 4 regulatory, aby upewnić się, że bramka jest dobrze zamocowana.
Uwaga: Regulator należy zamontować na środku.




Prawidłowa demonstracja montażu na ścianie:
Bramka dla zwierząt musi zostać zamontowana pionowo i poziomo po obu stronach ściany; nie może być przechylona.



Sposób otwierania: Naciśnij dwa czarne przyciski i jednocześnie pociągnij do tyłu.



Zakres rozmiarów bramki dla zwierząt:



70-74 cm 74-82 cm 82-86 cm

UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OSTRZEŻENIA

OSTRZEŻENIE :

(1) OSTRZEŻENIE – Nie siadać ani nie stawać na tym produkcie. Produkt jest przeznaczony wyłącznie dla zwierząt domowych.

(2) Przed instalacją należy przeczytać instrukcję, ponieważ może to spowodować nieprawidłową instalację.

Niebezpieczne. Wymagany montaż przez osobę dorosłą. Zachowaj ostrożność podczas rozpakowywania.

i montażu produktu. Trzymaj małe części poza zasięgiem dzieci.

i zwierzęta!

(3) Aby zapobiec poważnym obrażeniom , należy upewnić się, że bramka jest solidnie zamontowana.

Nieprawidłowy montaż może spowodować niestabilność bramy lub oderwany od drzwi.

(4) Stosować wyłącznie wtedy, gdy mechanizm blokujący/zatrzaskowy jest

prawidłowo załączony.

(5) Bramki zabezpieczającej nie wolno montować w oknach ani innych podobnych miejscach.

otwory.

(6) Należy pamiętać o słabych lub suchych płytach i farbach, których nie zalecamy

montaż na tych powierzchniach w celu uniknięcia uszkodzenia mienia i utrzymania

Bezpieczeństwo. Proszę zainstalować bramkę zabezpieczającą na twardej powierzchni ściany.

(7) Należy regularnie sprawdzać ogrodzenie drzwi bezpieczeństwa, aby mieć pewność, że jest

bezpieczne i działa zgodnie z niniejszą instrukcją.

(8) Części dodatkowe lub zamienne można uzyskać wyłącznie u producenta lub dystrybutora. Zawsze instaluj i używaj wszystkich wymaganych części.

(9) Sprawdź, czy ogrodzenie drzwi zabezpieczających jest prawidłowo zamknięte.

(10) Ogrodzenie drzwi zabezpieczających posiada ręczny system zamykania.

KONSERWACJA I KŁOPOTY STRZELANIE

(1) Czyścić za pomocą gąbki zwilżonej ciepłą wodą lub łagodnym detergentem.

(2) NIE używaj środków czyszczących o działaniu ściernym ani wybielaczy.

(3) Regularnie sprawdzaj bramę, aby mieć pewność, że wszystkie elementy montażowe i mocowania są solidnie dokręcone.

(4) NIE używać, jeśli jakikolwiek element jest uszkodzony lub go brakuje.

(5) Jeśli między ramą bramy a uchwytem ściennym zatrzasku jest szczelina: Odkręć zatrzask elektroniczny, aby wyregulować szerokość ramy drzwi, aż brama będzie mogła zazębić się z uchwytem ściennym

zatrzasku. Następnie dokręć zatrzask elektroniczny.

(6) Jeśli w przyszłości będziesz musiał ponownie zamontować bramkę w innym miejscu: Odkręć duże kotwy ścienne i duże wkręty ścienne, aby zdjąć bramkę ze ściany. Następnie powtórz całą procedurę montażu. Skontaktuj się z nami. Wyślij e- mail na adres VEVOR, jeśli potrzebujesz więcej pomocy.

(7) W razie pytań dotyczących instalacji i użytkowania prosimy o kontakt.



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Hondenhekjes voor deuropeningen

Model: XY076

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Model: XY076



(De afbeelding dient slechts ter referentie; het daadwerkelijke product kan afwijken.)


Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

	Waarschuwing: Om het risico op letsel te verminderen, dient de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen.


PRODUCTBESCHRIJVING

Hartelijk dank dat u voor deze hondenhekjes voor deuropeningen hebt gekozen.


Hondenhekjes voor deuropeningen worden bovenaan of onderaan de trap, bij kamerdeuren, in gangen en andere ruimtes geïnstalleerd om veilige delen van het huis af te bakenen . Lees alle instructies aandachtig door voordat u het product gebruikt. Deze informatie zal u helpen. de best mogelijke resultaten behalen.




N:Huisdierpoort(A) *1



O:Huisdierpoort (B) *1



A: Afsteller(A)*2 B: Afsteller(B)*2



C:Verlengde slagboom (A)*1 D:Verlengde slagboom (B)*1

E	G	H	I
			
Schroef*4	Phillips-schroef*16	M10 Moer*8	Vulplaatje*4

J	K	L	M
			
Wasmachine*4	Schroefbout*4	Verbindingsijzeren pin*2	Kruiskopschroevendraaier*1

Bewaar deze handleiding


Hondenhekjes voor deuropeningen		
Model	XY076	
Hoogte	74,8 inch	74,8 inch
Kleur	Zwart	Wit

OPERATIE


Installatie:

Stap 1: Installeer het huisdierhekje (B) bovenop het huisdierhekje (A).

Stap 2: Bevestig ze aan elkaar met kruiskopschroeven op het huisdierhekje.




Stap 3: 1. Bevestig de schroefbout en de M10-moer aan de stelschroef.
2. Monteer afsteller (B) op afsteller (A).
3. Bevestig de stelschroeven aan elkaar met behulp van kruiskopschroeven.




Stap 4: 1. Bevestig de verlengde slagboom (B) aan de verlengde slagboom (A).
2. Bevestig ze aan elkaar met kruiskopschroeven.

Stap 5: 1. Verbind de verlengde hekbarrières met het huisdierhek met behulp van de verbindingspinnen.
2. Bevestig de verstelbare klemmen aan beide zijden van het huisdierhekje.




Stap 6: Bevestig eerst het hek aan het anti-trappedaal en plaats het hek vervolgens op de gewenste locatie. De stappen voor het gebruik van de Wall-Cup zijn als volgt:


1. Draai de onderste stelschroeven vast zodat het hek rechtop blijft staan.
2. Draai de bovenste stelschroeven vast om ervoor te zorgen dat het slot soepel sluit.
3. Controleer de 4 stelschroeven om er zeker van te zijn dat het hek stevig vastzit.
Let op: de afsteller moet in het midden worden gemonteerd.




Correcte demonstratie voor wandmontage:
Het huisdierhekje moet zowel verticaal als horizontaal aan beide zijden van de muur worden geïnstalleerd; het mag niet schuin staan.



Openingswijze: Druk op de twee zwarte knoppen en trek ze tegelijkertijd naar achteren.



Geschikte afmetingen voor het huisdierhekje:



70-74 cm 74-82 cm 82-86 cm

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES EN WAARSCHUWINGEN

⚠ WAARSCHUWING :

(1) WAARSCHUWING - Ga niet op dit product zitten of staan. Het is uitsluitend bedoeld voor huisdieren.

(2) Lees de instructies vóór de installatie, aangezien een onjuiste installatie kan leiden tot

Gevaarlijk. Montage door volwassenen vereist. Wees voorzichtig bij het uitpakken.

en het product in elkaar zetten. Houd kleine onderdelen buiten het bereik van kinderen.

en huisdieren!

(3) Om ernstig letsel te voorkomen , moet u ervoor zorgen dat de poort stevig is geïnstalleerd.

Onjuiste installatie kan ertoe leiden dat de poort instabiel wordt of losgeraakt uit de deuropening.

(4) Alleen gebruiken wanneer het vergrendelingsmechanisme goed is ingeschakeld.
(5) Deze veiligheidspoort mag niet over ramen of andere soortgelijke openingen worden aangebracht.
openingen.

(6) Let op: wij raden af om gipsplaten of verf te gebruiken.
installatie op deze oppervlakken om schade aan eigendommen te voorkomen en onderhoud te garanderen.
Veiligheid. Installeer het veiligheidshekje op een harde muur.
(7) Het veiligheidshek van de deur moet regelmatig worden gecontroleerd om ervoor te zorgen dat het
veilig en functioneert in overeenstemming met deze instructies.
(8) Aanvullende of vervangende onderdelen kunnen alleen worden verkregen van de
Fabrikant of dealer. Installeer en gebruik altijd alle benodigde onderdelen.
(9) Controleer of het veiligheidshek van de deur correct gesloten is.
(10) Het veiligheidsdeurhek heeft een handmatig sluitsysteem.

ONDERHOUD EN PROBLEMEN SCHIETEN

(1) Reinig met een spons en warm water of een mild reinigingsmiddel.
(2) Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen of bleekmiddel.
(3) Controleer de poort regelmatig om ervoor te zorgen dat alle hardware en bevestigingen goed vastzitten.
(4) Niet gebruiken als een onderdeel beschadigd of ontbreekt.
(5) Als er een opening is tussen het poortkozijn en de muurbeugel van de vergrendeling: Draai de e-vergrendeling los om de breedte van het deurkozijn aan te passen totdat de poort in de muurbeugel van de vergrendeling past. Draai vervolgens de e-vergrendeling vast.
(6) Als u de poort in de toekomst op een andere locatie wilt herinstalleren: Draai de grote muurankers en grote muurschroeven los om de poort van de muur te verwijderen. Herhaal vervolgens de volledige

installatieprocedure. Neem gerust contact met ons op. Stuur een e-mail naar VEVOR als je meer hulp nodig hebt.

(7) Neem contact met ons op als u vragen heeft. Ook over installatie en gebruik.



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Hundgrindar för dörröppningar

Modell: XY076

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

Modell: XY076




(Bilden är endast för referens, vänligen hänvisa till det faktiska objektet)

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.


	Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant.

PRODUKTBESKRIVNING


Tack så mycket för att du valde dessa hundgrindar för dörröppningar Hundgrindar för dörröppningar installeras högst upp eller längst ner i trappor, vid rumsdörrar i hemmet, i korridorer och andra utrymmen för att avskilja säkra delar av huset . Läs alla instruktioner innan du använder den. Informationen kommer att hjälpa dig uppnå bästa möjliga resultat.




N: Husdjursgrind (A) *1



O: Husdjursgrind (B) *1



A: Justerare (A)*2 B: Justerare (B)*2



C: Förlängd grindbarriär (A)*1 D: Förlängd grindbarriär (B)*1

E	G	H	Jag
			
Skruv*4	Phillips-skruv *16	M10-mutter*8	Mellanlägg*4
J	K	L	M

			
Tvättmaskin*4	Skruvbult*4	Anslutningsjärnstift*2	Stjärnskruvmejsel*1

Spara denna manual


Hundgrindar för dörröppningar		
Modell	XY076	
Höjd	74,8 tum	74,8 tum
Färg	Svart	Vit

DRIFT

Installation:

Steg 1: Montera husdjursgrinden (B) ovanpå husdjursgrinden (A).


Steg 2: Fäst dem ihop med Phillips-skruvar på husdjursgrinden.



Steg 3: 1. Fäst skruvbulten och M10-muttern på justeraren.


2. Montera justeraren (B) på justeraren (A).

3. Fäst ihop justerarna med Phillips-skruvar.




Steg 4: 1. Fäst den förlängda grindbarriären (B) på den förlängda grindbarriären (A).
2. Fäst dem ihop med Phillips-skruvar.

Steg 5: 1. Anslut de förlängda grindbommarna till husdjursgrinden med hjälp av järnstift.
2. Fäst justerarna på båda sidor om husdjursgrinden.




Steg 6: Fäst först grinden på antisparkpedalen och placera sedan grinden på den plats där du vill installera den. Stegen för att använda Wall-Cup är följande:
1. Dra åt de nedre justerarna för att hålla grinden stående vertikalt.


2. Dra åt de övre justerarna för att säkerställa att låset stängs smidigt.
3. Kontrollera de fyra justerarna för att se till att grinden är ordentligt monterad.
Obs: Justeraren måste installeras i mitten.




Korrekt demonstration för vägginstallation:
Husdjursgrinden måste installeras vertikalt och horisontellt på båda sidor av väggen; den får inte lutas.



Öppnande: Tryck på de två svarta knapparna och dra bakåt samtidigt.



Tillämpligt storleksområde för husdjursgrind:



70-74 cm 74-82 cm 82-86 cm

SÄKERHETSINFORMATIONER OCH VARNINGAR

VARNING :

(1) VARNING - Sitt eller stå inte på denna produkt. Den är endast avsedd för husdjur.

(2) Läs instruktionerna före installationen eftersom felaktig installation kan orsaka

farligt. Montering av vuxna krävs. Var försiktig vid uppackning.

och montering av produkten. Förvara smådelar utom räckhåll för barn.

och husdjur!

(3) För att förhindra allvarliga skador , se till att grinden är ordentligt monterad .

Felaktig installation kan leda till att grinden blir instabil eller

lossnade från dörröppningen.

(4) Använd endast när lås-/spärrmekanismen är ordentligt låst.

(5) Denna säkerhetsgrind får inte monteras tvärs över fönster eller andra

liknande
öppningar.

(6) Var uppmärksam på svaga gips- och färgskikt, vi rekommenderar inte installation på dessa ytor för att undvika egendomsskador och underhålla säkerhet. Montera säkerhetsgrinden på den hårda väggytan.
(7) Säkerhetsdörrstaketet bör kontrolleras regelbundet för att säkerställa att det är
säkert och fungerar i enlighet med dessa instruktioner.
(8) Extra delar eller reservdelar kan endast erhållas från
tillverkare eller återförsäljare. Installera och använd alltid alla nödvändiga delar.
(9) Kontrollera om säkerhetsdörrstaketet är korrekt stängt.
(10) Säkerhetsdörrstängslet har ett manuellt stängningssystem.

UNDERHÅLL OCH PROBLEM SKYTTE

(1) Rengör med en svamp med varmt vatten eller ett milt rengöringsmedel.
(2) ANVÄND INTE slipande rengöringsmedel eller blekmedel.
(3) Kontrollera grinden regelbundet för att säkerställa att alla beslag och fästen är ordentligt åtdragna.
(4) Använd INTE om någon komponent är skadad eller saknas.
(5) Om det finns ett mellanrum mellan grindkarmen och väggfästet: Skruva loss det elektroniska låset för att justera dörrkarmens bredd tills grinden kan gripa in i väggfästet. Dra sedan åt det elektroniska låset.
(6) Om du behöver installera om grinden på en annan plats i framtiden: Skruva loss de stora väggpluggarna och de stora väggskruvarna för att ta bort grinden från väggen. Upprepa sedan hela installationsproceduren. Kontakta oss gärna. VEVOR e- post om du behöver mer hjälp.
(7) Kontakta oss om du har några frågor, inklusive installation och användning.

