




Upgrade · The Home Creator Way

Fluke Boat Anchor

**MODEL: AN08A-4.0KG-YM(AS) /
AN08A-6.0KG-YM(AS)**

Model: AN08A-4.0kg-YM(AS) / AN08A-6.0kg-YM(AS)



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

IMPORTANT SAFEGUARDS



Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.

The product complies with relevant standards and regulations.

Installation of this device must comply with all applicable regulations, and it should only be operated in well-ventilated areas. Please read the user manual before installing and using this equipment.

Children shall not play with the appliance.

Please properly keep product. Check whether the product is abnormal before use. If it is abnormal, please stop using it. Please use the product according to the intended use, warn of potential injury from misuse.

1. While Installing and using this product, keep work area clean and well lighted, and keep spectators and children out of the work area.
2. Install only according to boat anchor hook parameter. Improper Installly can create hazards.
3. Use as intended only.
4. Keep anyone not wearing the appropriate safety equipment away from the work area when using.
5. Control the boat anchor hook, personal movement, and the work environment to avoid personal injury or damage to the tool.
6. Do not operate any product when tired or under the influence of drugs, alcohol or medications.
7. **Do NOT** operate if any part is damaged or broken.
8. Be careful not to trap fingers or hands in any of the moving parts when opening and closing the rolling boat anchor hook.
9. This is not a toy, Not for use by children. Do not let children play or jump on the product.

SAVE THESE INSTRUCTIONS


PRODUCT INTRODUCTION

Our premium grade 8.5 lb and 13lb anchor kit provides reliable anchoring for boats 15' to 30' feet and includes all you'll need to anchor your boat; a fluke anchor, the lead chain with shackles, and a nylon anchor rope. This fluke-style anchor is a heavy duty and will dig into the seabed and hold tightly even in high tide or harsh wind conditions.

Our boat anchors will work on 15' 18' and 21', 25', 30' and more.


Check the different size recommendations for varying lengths.

The anchor chain and anchor are hot-dipped galvanized steel to ensure durability and corrosion. This set performs extremely well in sand or mud bottoms. Our boat anchor with rope and chain can also be used in freshwater or saltwater.



TIP: Please do not remove the outer packaging, please slowly pull out the rope from the middle.

PRODUCT PAREMETERS

Model		AN08A-4.0kg-YM (AS)	AN08A-6.0kg-YM (AS)
Anchor Weight		8.5lbs / 4kg	13lbs / 6kg
Anchor Material		Galvanized Steel	Galvanized Steel
Anchor Color		Silver	Silver
Fluke Anchor		1pcs	1pcs
Nylon Rope		1pcs	1pcs
Chain		1pcs	1pcs
Shackles		2pcs	2pcs






Upgrade · The Home Creator Way

Ancre de bateau Fluke

**MODÈLE : AN08A-4.0KG-YM(AS) /
AN08A-6.0KG-YM(AS)**

Modèle: AN08A-4,0kg-YM(AS) / AN08A-6,0kg-YM(AS)



Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

MESURES DE PROTECTION IMPORTANTES



Avertissement – Afin de réduire les risques de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.

Ce produit est conforme aux normes et réglementations en vigueur.

Son installation doit respecter toutes les réglementations applicables et son utilisation doit se faire uniquement dans des endroits bien ventilés. Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'installer et d'utiliser cet équipement. Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil.

Veuillez conserver le produit correctement. Vérifiez son état avant utilisation. En cas d'anomalie, cessez immédiatement l'utilisation. Veuillez utiliser le produit

conformément à son usage prévu et prendre connaissance des risques de blessures liés à une mauvaise utilisation.


1. Lors de l'installation et de l'utilisation de ce produit, veillez à ce que la zone de travail soit propre et bien éclairée, et tenez les spectateurs et les enfants à l'écart de la zone de travail.
2. Installez-le uniquement en respectant les paramètres du crochet d'ancre. Une installation incorrecte peut engendrer des dangers.
3. Utiliser uniquement conformément à l'usage prévu.
4. Lors de l'utilisation, tenez à l'écart de la zone de travail toute personne ne portant pas l'équipement de sécurité approprié.
5. Maîtrisez le crochet d'ancre du bateau, vos mouvements et votre environnement de travail afin d'éviter les blessures ou d'endommager l'outil.
6. N'utilisez aucun produit si vous êtes fatigué ou sous l'influence de drogues, d'alcool ou de médicaments.
7. **Ne pas** utiliser si une pièce quelconque est endommagée ou cassée.
8. Veillez à ne pas coincer vos doigts ou vos mains dans les pièces mobiles. lors de l'ouverture et de la fermeture du crochet d'ancre roulante du bateau.
9. Ceci n'est pas un jouet. Ne convient pas aux enfants. Ne laissez pas les enfants jouer avec ce produit ni sauter dessus.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

PRÉSENTATION DU PRODUIT

Notre kit d'ancrage haut de gamme de 3,8 kg et 5,9 kg assure un mouillage fiable pour les bateaux de 4,5 à 9 mètres et comprend tout le nécessaire : une ancre à pattes, une chaîne avec manilles et une corde d'ancrage en nylon. Cette ancre à pattes est robuste et s'enfoncera solidement dans le fond marin, même par forte marée ou vent violent.


Nos ancres conviennent aux bateaux de 4,5 m, 5,5 m, 6,4 m, 7,6 m, 9,1 m et plus. Consultez les recommandations de taille pour les différentes longueurs. La chaîne et l'ancre sont en acier galvanisé à chaud pour une durabilité et une résistance à la corrosion optimales. Ce kit est particulièrement performant sur les fonds sableux ou vaseux. Notre ancre avec corde et chaîne peut être utilisée



en eau douce comme en eau salée.

CONSEIL : Veuillez ne pas retirer l'emballage extérieur, veuillez tirer lentement sur la corde par le milieu.

PARAMÈTRES DU PRODUIT

Modèle		AN08A-4.0kg-YM (COMME)	AN08A-6.0kg-YM (AS)
Ancre Poids		8,5 lb / 4 kg	13 lb / 6 kg
Ancre Matériel		Acier galvanisé	Acier galvanisé
Ancre Couleur		Argent	Argent
Ancre à pattes		1 pièce	1 pièce
corde en nylon		1 pièce	1 pièce
Chaîne		1 pièce	1 pièce
Chaînes		2 pièces	2 pièces








Upgrade · The Home Creator Way

Fluke Bootsanker

**MODELL: AN08A-4.0KG-YM(AS) /
AN08A-6,0KG-YM(AS)**

Modell: AN08A-4,0kg-YM(AS) / AN08A-6,0kg-YM(AS)



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

WICHTIGE SICHERHEITSVORKEHRUNGEN



Warnung – Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.

Das Produkt entspricht den geltenden Normen und Vorschriften. Die Installation dieses Geräts muss allen anwendbaren Vorschriften entsprechen und es darf nur in gut belüfteten Bereichen betrieben werden. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Installation und Inbetriebnahme des Geräts. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

Bitte bewahren Sie das Produkt ordnungsgemäß auf. Prüfen Sie es vor Gebrauch auf Beschädigungen. Sollte es Beschädigungen aufweisen, verwenden Sie es

bitte nicht weiter. Bitte verwenden Sie das Produkt gemäß dem vorgesehenen Verwendungszweck. Wir weisen auf mögliche Verletzungen durch unsachgemäße Verwendung hin.


1. Halten Sie während der Installation und Verwendung dieses Produkts den Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet und halten Sie Zuschauer und Kinder vom Arbeitsbereich fern.
2. Die Installation muss ausschließlich gemäß den Parametern des Bootsankerhakens erfolgen. Eine unsachgemäße Installation kann Gefahren verursachen.
3. Nur bestimmungsgemäß verwenden.
4. Halten Sie Personen, die keine geeignete Schutzausrüstung tragen, vom Arbeitsbereich fern, während Sie arbeiten.
5. Kontrollieren Sie den Bootsankerhaken, Ihre eigenen Bewegungen und die Arbeitsumgebung, um Verletzungen oder Schäden am Werkzeug zu vermeiden.
6. Bedienen Sie kein Produkt, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen.
7. **darf nicht** in Betrieb genommen werden, wenn irgendein Teil beschädigt oder defekt ist.
8. Achten Sie darauf, dass Ihre Finger oder Hände nicht in die beweglichen Teile geraten. beim Öffnen und Schließen des Rollankerhakens.
9. Dies ist kein Spielzeug und nicht für Kinder geeignet. Kinder dürfen nicht damit spielen oder darauf herumspringen.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

PRODUKTEINFÜHRUNG

Unser hochwertiges Anker-Set (8,5 lb und 13 lb) bietet zuverlässiges Ankern für Boote von 15 bis 30 Fuß Länge und enthält alles, was Sie zum Ankern Ihres Bootes benötigen: einen Flukenanker, die Bleikette mit Schäkeln und ein Nylon-Ankerseil. Dieser Flukenanker ist besonders robust und gräbt sich selbst bei Flut oder starkem Wind fest in den Meeresboden.


Unsere Bootsanker eignen sich für Boote ab 15, 18, 21, 25, 30 Fuß und mehr. Beachten Sie die Größenempfehlungen für verschiedene Längen. Ankerkette und Anker sind aus



feuerverzinktem Stahl gefertigt und somit besonders langlebig und korrosionsbeständig. Dieses Set ist ideal für Sand- und Schlammböden. Unser Bootsanker mit Seil und Kette kann sowohl im Süß- als auch im Salzwasser verwendet werden.

HINWEIS: Bitte entfernen Sie nicht die äußere Verpackung, sondern ziehen Sie das Seil langsam in der Mitte heraus.

PRODUKTPAREMETER

Modell		AN08A-4,0kg-YM (ALS)	AN08A-6.0kg-YM (AS)
Anker Gewicht		8,5 Pfund / 4 kg	13 Pfund / 6 kg
Anker Material		Verzinkter Stahl	Verzinkter Stahl
Anker Farbe		Silber	Silber
Flukenanker		1 Stück	1 Stück
Nylonseil		1 Stück	1 Stück
Kette		1 Stück	1 Stück
Schäkel		2 Stück	2 Stück






Upgrade · The Home Creator Way

Ancora per barca a coda di rondine

**MODELLO: AN08A-4.0KG-YM(AS) /
AN08A-6.0KG-YM(AS)**

Modello: AN08A-4.0kg-YM(AS) / AN08A-6.0kg-YM(AS)



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo tempestivamente di eventuali aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.

IMPORTANTI MISURE DI SICUREZZA



Attenzione: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.

Il prodotto è conforme agli standard e alle normative vigenti.

L'installazione di questo dispositivo deve essere conforme a tutte le normative applicabili e il suo utilizzo deve avvenire esclusivamente in aree ben ventilate. Si prega di leggere il manuale d'uso prima di installare e utilizzare l'apparecchiatura. I bambini non devono giocare con l'apparecchio.

Conservare il prodotto in modo appropriato. Prima dell'uso, verificare che il prodotto non presenti anomalie. In caso di anomalie, interrompere immediatamente l'utilizzo. Si prega di utilizzare il prodotto secondo le istruzioni d'uso. Attenzione ai potenziali rischi di lesioni derivanti da un uso improprio.


1. Durante l'installazione e l'utilizzo di questo prodotto, mantenere l'area di lavoro pulita e ben illuminata e tenere lontani spettatori e bambini.
2. Installare esclusivamente in conformità con i parametri del gancio di ancoraggio dell'imbarcazione. Un'installazione impropria può creare pericoli.
3. Utilizzare esclusivamente per lo scopo previsto.
4. Durante l'utilizzo, tenere lontano dall'area di lavoro chiunque non indossi i dispositivi di protezione individuale appropriati.
5. Controllare il gancio dell'ancora, i movimenti personali e l'ambiente di lavoro per evitare lesioni personali o danni all'attrezzo.
6. Non utilizzare alcun prodotto se si è stanchi o sotto l'effetto di droghe, alcol o farmaci.
7. **NON** utilizzare il dispositivo se una qualsiasi parte è danneggiata o rotta.
8. Fai attenzione a non intrappolare dita o mani nelle parti in movimento. durante l'apertura e la chiusura del gancio dell'ancora a rullo.
9. Questo non è un giocattolo. Non è adatto all'uso da parte dei bambini. Non lasciare che i bambini giochino o saltino sul prodotto.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

INTRODUZIONE DEL PRODOTTO

Il nostro kit di ancoraggio di alta qualità da 8,5 lb e 13 lb offre un ancoraggio affidabile per imbarcazioni da 15 a 30 piedi e include tutto il necessario per ancorare la vostra barca: un'ancora a maglie, la catena di piombo con grilli e una cima di ancoraggio in nylon. Quest'ancora a maglie è robusta e si conficca nel fondale marino, garantendo una tenuta salda anche in caso di alta marea o vento forte.


Le nostre ancore per barche sono adatte a imbarcazioni di 4,5, 5,5, 6,4, 7,6, 9,1 metri e oltre. Consulta le diverse raccomandazioni di dimensioni per le varie lunghezze. La catena e l'ancora sono realizzate in acciaio zincato a caldo per



garantire durata e resistenza alla corrosione. Questo set offre prestazioni eccellenti su fondali sabbiosi o fangosi. La nostra ancora per barche con cima e catena può essere utilizzata sia in acqua dolce che salata.

SUGGERIMENTO: Non rimuovere l'imballaggio esterno, ma estrarre lentamente la corda dal centro.

PARAMETRI DEL PRODOTTO

Modello		AN08A-4.0kg-YM (COME)	AN08A-6.0kg-YM (AS)
Ancorare Peso		8,5 libbre / 4 kg	13 libbre / 6 kg
Ancorare Materiale		acciaio zincato	acciaio zincato
Ancorare Colore		Argento	Argento
Ancora a pala		1 pz	1 pz
Corda di nylon		1 pz	1 pz
Catena		1 pz	1 pz
Catene		2 pezzi	2 pezzi






Upgrade · The Home Creator Way

Ancla de barco Fluke

**MODELO: AN08A-4.0KG-YM(AS) /
AN08A-6.0KG-YM(AS)**

Modelo: AN08A-4.0kg-YM(AS) / AN08A-6.0kg-YM(AS)



Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software.

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES



Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.

El producto cumple con las normas y regulaciones pertinentes. La instalación de este dispositivo debe cumplir con todas las normativas aplicables y solo debe utilizarse en áreas bien ventiladas. Lea el manual de usuario antes de instalar y utilizar este equipo.

Los niños no deben jugar con el aparato.

Por favor, conserve el producto adecuadamente. Compruebe si presenta alguna anomalía antes de usarlo. Si detecta alguna anomalía, deje de usarlo. Utilice el

producto de acuerdo con el uso previsto; tenga en cuenta que un uso indebido puede causar lesiones.


1. Durante la instalación y el uso de este producto, mantenga el área de trabajo limpia y bien iluminada, y evite que los espectadores y los niños entren en dicha área.
2. Instalar únicamente según los parámetros del gancho de anclaje de la embarcación. Una instalación incorrecta puede generar riesgos.
3. Utilizar únicamente según lo previsto.
4. Mantenga alejada del área de trabajo a cualquier persona que no lleve el equipo de seguridad adecuado.
5. Controle el gancho del ancla, sus movimientos y el entorno de trabajo para evitar lesiones personales o daños a la herramienta.
6. No utilice ningún producto si está cansado o bajo los efectos de drogas, alcohol o medicamentos.
7. **NO** lo utilice si alguna pieza está dañada o rota.
8. Tenga cuidado de no atrapar los dedos ni las manos en ninguna de las partes móviles. al abrir y cerrar el gancho de anclaje de la embarcación.
9. Esto no es un juguete. No apto para niños. No permita que los niños jueguen ni salten sobre el producto.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

INTRODUCCIÓN DEL PRODUCTO

Nuestro kit de anclas de alta calidad de 8,5 lb y 13 lb proporciona un anclaje fiable para embarcaciones de 15 a 30 pies e incluye todo lo necesario: un ancla de aleta, la cadena con grilletes y una cuerda de nailon. Esta ancla de aleta es de alta resistencia y se clava en el fondo marino, sujetándose firmemente incluso con marea alta o viento fuerte.


Nuestras anclas son aptas para embarcaciones de 15, 18, 21, 25, 30 pies y más. Consulte las recomendaciones de tamaño para diferentes longitudes. La cadena y el ancla son de acero galvanizado en caliente para garantizar su durabilidad y resistencia a la corrosión. Este conjunto ofrece un rendimiento excepcional en fondos arenosos o fangosos. Nuestra ancla con cuerda y cadena



también se puede usar en agua dulce o salada.

CONSEJO: No retire el embalaje exterior; tire lentamente de la cuerda desde el centro.

PARÁMETROS DEL PRODUCTO

Modelo		AN08A-4.0kg-YM (COMO)	AN08A-6.0kg-YM (AS)
Ancla Peso		8,5 libras / 4 kg	13 libras / 6 kg
Ancla Material		Acero galvanizado	Acero galvanizado
Ancla Color		Plata	Plata
Anclaje de aleta		1 unidad	1 unidad
Cuerda de nailon		1 unidad	1 unidad
Cadena		1 unidad	1 unidad
Grilletes		2 piezas	2 piezas








Upgrade · The Home Creator Way

Kotwica do łodzi Fluke

**MODEL: AN08A-4,0KG-YM(AS) /
AN08A-6,0 KG-YM(AS)**

Model: AN08A-4,0 kg-YM(AS) / AN08A-6,0 kg-YM(AS)



To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

WAŻNE ZABEZPIECZENIA



Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

Produkt jest zgodny z odpowiednimi normami i przepisami. Instalacja tego urządzenia musi być zgodna ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i powinno być ono użytkowane wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Przed instalacją i użytkowaniem urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi.

Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.

Prosimy o prawidłowe przechowywanie produktu. Przed użyciem należy sprawdzić, czy produkt nie wykazuje oznak nieprawidłowości. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, należy zaprzestać jego używania. Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, ostrzegając przed potencjalnymi obrażeniami na skutek niewłaściwego użycia.


1. Podczas instalacji i użytkowania produktu należy dbać o czystość i dobre oświetlenie miejsca pracy oraz nie dopuścić, aby w pobliżu znajdowały się osoby postronne i dzieci.
2. Montaż należy przeprowadzać wyłącznie zgodnie z parametrami haka kotwicznego łodzi. Nieprawidłowy montaż może stwarzać zagrożenie.
3. Stosować wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
4. Podczas pracy nie należy pozwalać, aby ktokolwiek, kto nie nosi odpowiedniego sprzętu ochronnego, przebywał w pobliżu stanowiska pracy.
5. Kontroluj hak kotwiczny łodzi, ruchy osobiste i środowisko pracy, aby uniknąć obrażeń ciała lub uszkodzenia narzędzia.
6. Nie należy obsługiwać żadnego produktu, jeżeli jest się zmęczonym lub pod wpływem narkotyków, alkoholu lub leków.
7. **NIE WOLNO** używać urządzenia, jeśli jakakolwiek część jest uszkodzona lub zepsuta.
8. Uważaj, aby nie przytrzasnąć palców ani dłoni żadną z ruchomych części podczas otwierania i zamykania haka kotwicznego łodzi.
9. To nie jest zabawka. Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci. Nie pozwalaj dzieciom bawić się nim ani skakać po nim.

ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE

WPROWADZENIE DO PRODUKTU

Nasz zestaw kotwic klasy premium o udźwigu 8,5 funta i 13 funtów zapewnia niezawodne kotwiczenie dla łodzi o długości od 15 do 30 stóp (ok. 4,5 do 9 metrów) i zawiera wszystko, czego potrzebujesz do zakotwiczenia łodzi: kotwicę pławną, łańcuch prowadzący z szekłami oraz nylonową linę kotwiczną. Ta kotwica pławna jest wytrzymała i wbija się w dno morskie, trzymając się mocno nawet podczas przyływu i silnego wiatru.


Nasze kotwice do łodzi pasują do łodzi o długości 15', 18', 21',



25', 30' i większych. Sprawdź zalecenia dotyczące różnych długości. Łańcuch kotwiczny i kotwica są wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo, co zapewnia trwałość i odporność na korozję. Ten zestaw doskonale sprawdza się na dnie piaszczystym lub mulistym. Nasza kotwica do łodzi z liną i łańcuchem może być również używana w wodzie słodkiej i słonej.

WSKAZÓWKA: Nie zdejmuj opakowania zewnętrznego, lecz powoli wyciągnij linę ze środka.

PAREMETRY PRODUKTU

Model		AN08A-4,0kg-YM (JAK)	AN08A-6,0kg-YM (AS)
Kotwica Waga		8,5 funta / 4 kg	13 funtów / 6 kg
Kotwica Tworzywo		Stal ocynkowana	Stal ocynkowana
Kotwica Kolor		Srebrny	Srebrny
Kotwica Fluke		1 szt.	1 szt.
Lina nylonowa		1 szt.	1 szt.
Łańcuch		1 szt.	1 szt.
Kajdany		2 szt.	2 szt.






Upgrade · The Home Creator Way

Fluke bootanker

**MODEL: AN08A-4.0KG-YM(AS) /
AN08A-6.0KG-YM(AS)**

Model: AN08A-4.0kg-YM(AS) / AN08A-6.0kg-YM(AS)



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMATREGELEN



Waarschuwing: Om het risico op letsel te verminderen, dient de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen.

Het product voldoet aan de relevante normen en voorschriften. De installatie van dit apparaat moet voldoen aan alle geldende voorschriften en het mag alleen worden gebruikt in goed geventileerde ruimtes. Lees de gebruikershandleiding voordat u dit apparaat installeert en gebruikt. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

Bewaar het product op de juiste manier. Controleer vóór gebruik of het product niet defect is. Stop het gebruik als er een defect is. Gebruik het product volgens het beoogde doel; wij waarschuwen voor mogelijk letsel door verkeerd gebruik.


1. Houd tijdens de installatie en het gebruik van dit product de werkruimte schoon en goed verlicht en zorg ervoor dat er geen toeschouwers of kinderen in de buurt van de werkruimte komen.
2. Installeer de ankerhaak uitsluitend volgens de specificaties van de bootankerhaak. Onjuiste installatie kan gevaarlijke situaties veroorzaken.
3. Gebruik uitsluitend zoals bedoeld.
4. Houd personen die niet de juiste veiligheidsuitrusting dragen uit de buurt van de werkplek tijdens het gebruik.
5. Beheers de ankerhaak, uw eigen bewegingen en de werkomgeving om persoonlijk letsel of schade aan het gereedschap te voorkomen.
6. Gebruik geen enkel product wanneer u moe bent of onder invloed bent van drugs, alcohol of medicijnen.
7. **NIET** als een onderdeel beschadigd of kapot is.
8. Pas op dat u uw vingers of handen niet beklemmt tussen de bewegende onderdelen. bij het openen en sluiten van de rolankerhaak.
9. Dit is geen speelgoed en niet bedoeld voor kinderen. Laat kinderen niet op het product spelen of springen.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

PRODUCTINTRODUCTIE

Onze hoogwaardige ankersets van 8,5 en 13 pond bieden betrouwbare verankering voor boten van 4,5 tot 9 meter en bevatten alles wat u nodig heeft om uw boot te ankeren: een anker met klauwen, de loodketting met sluitingen en een nylon ankerlijn. Dit anker met klauwen is zeer robuust en graaft zich in de zeebodem, waardoor het zelfs bij hoogtij of harde wind stevig blijft liggen.


Onze bootankers zijn geschikt voor lengtes van 15, 18, 21, 25, 30 voet en meer. Raadpleeg de aanbevelingen voor de verschillende lengtes. De ankerketting en het anker zijn gemaakt van thermisch verzinkt staal voor duurzaamheid en corrosiebestendigheid. Deze set presteert uitstekend op zand-



of modderbodems. Ons bootanker met touw en ketting kan zowel in zoet als zout water worden gebruikt.

TIP: Verwijder de buitenverpakking niet, maar trek het touw voorzichtig vanuit het midden eruit.

PRODUCTPARAMETERS

Model		AN08A-4.0kg-YM (ALS)	AN08A-6.0kg-YM (AS)
Anker Gewicht		8,5 lbs / 4 kg	13 pond / 6 kg
Anker Materiaal		Gegalvaniseerd staal	Gegalvaniseerd staal
Anker Kleur		Zilver	Zilver
Fluke-anker		1 stuk	1 stuk
Nylon touw		1 stuk	1 stuk
Ketting		1 stuk	1 stuk
boeien		2 stuks	2 stuks






Upgrade · The Home Creator Way

Fluke båtankare

**MODELL: AN08A-4.0KG-YM(AS) /
AN08A-6,0 KG-YM(AS)**

Modell: AN08A-4,0 kg-YM(AS) / AN08A-6,0 kg-YM(AS)



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

VIKTIGA SÄKERHETSÅTGÄRDER



Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant.

Produkten uppfyller relevanta standarder och föreskrifter.

Installationen av denna enhet måste uppfylla alla tillämpliga föreskrifter och den bör endast användas i välventilerade utrymmen. Läs användarmanualen innan du installerar och använder denna utrustning.

Barn får inte leka med apparaten.

Förvara produkten ordentligt. Kontrollera om produkten är avvikande före användning. Om den är avvikande, sluta använda den. Använd produkten enligt avsett ändamål. Varna för potentiella skador vid felaktig användning.

1. Håll arbetsområdet rent och väl upplyst när du installerar och använder produkten, och håll åskådare och barn borta från arbetsområdet.
2. Installera endast enligt båtankarets krokparametrar. Felaktig installation kan skapa faror.
3. Använd endast som avsett.
4. Håll personer som inte bär lämplig säkerhetsutrustning borta från arbetsområdet under användning.
5. Kontrollera båtens ankarkrok, personliga rörelser och arbetsmiljön för att undvika personskador eller skador på verktyget.
6. Använd inte någon produkt när du är trött eller påverkad av droger, alkohol eller mediciner.
7. **Använd INTE** om någon del är skadad eller trasig.
8. Var försiktig så att du inte klämmer fingrar eller händer i någon av de rörliga delarna vid öppning och stängning av den rullande båtankarkroken.
9. Detta är inte en leksak, inte för barn. Låt inte barn leka eller hoppa på produkten.


SPARA DESSA INSTRUKTIONER

PRODUKTINTRODUKTION

Vårt premiumankarkit på 3,8 kg och 6,3 kg ger pålitlig förankring för båtar på 4,5 till 9 meter och innehåller allt du behöver för att förankra din båt; ett flukeankare, en ledkätting med schacklar och ett nylonankarlina. Detta flukeankare är robust och gräver sig ner i havsbotten och håller tätt även vid högvatten eller hårda vindförhållanden.


Våra båtankare fungerar på 15', 18', 21', 25', 30' och mer.

Kontrollera de olika storleksrekommendationerna för varierande längder. Ankarkättingen och ankaret är av varmgalvaniserat stål för att säkerställa hållbarhet och korrosionsbeständighet. Denna uppsättning fungerar extremt bra på sand- eller lerbotten. Vårt båtankare med rep och kätting kan även användas i sötvatten eller saltvatten.



TIPS: Ta inte bort ytterförpackningen, dra långsamt ut repet från mitten.

PRODUKTPARAMETRAR

Modell		AN08A-4,0 kg-YM (SOM)	AN08A-6,0 kg-YM (AS)
Förankra Vikt		8,5 pund / 4 kg	6 kg
Förankra Material		Galvaniserat stål	Galvaniserat stål
Förankra Färg		Silver	Silver
Fluke Anchor		1 st	1 st
Nylonrep		1 st	1 st
Kedja		1 st	1 st
Fjättrar		2 st	2 st



