

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Leather Punching Machine

MODEL: QY-CKJ2615 / QY-CKJ2612 / QY-CKJ2814 / QY-CKJ3626

MODEL: QY-CKJ2615

QY-CKJ2612

QY-CKJ2814

QY-CKJ3626



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

INSTRUCTIONS

Thank you very much for choosing this Leather Embossing Machine. Please read all of the instructions before using it. The information will help you achieve the best possible results.

WORK AREA

1. Operate in a safe work environment. Keep your work area clean, well-lit and free of distractions.

PERSONAL SAFETY

WARNING! Always Wear personal protective equipment.

PERSONAL PRECAUTIONS

Control the Machine, personal movement and the work environment to avoid personal injury or damage to machine.

1. Do not operate any machine when tired or under the influence of drugs, alcohol or medications.
2. Avoid wearing clothes or jewelry that can become entangled with the moving parts of a tool. Keep long hair covered or bound.

SPECIFIC SAFETY PRECAUTIONS

1. Use the correct machine for the job. This machine was designed for a specific function. Do not modify or alter this machine or use it for an unintended purpose.
2. Keep body parts away from pinch areas while using.
3. Children are not allowed to operate this product unless accompanied by an adult
4. Pay attention to safety during use to avoid crushing fingers.

WARNING!

DO NOT let comfort or familiarity with product (gained from repeated use) replace strict adherence to the tool safety rules. If you use this tool unsafely or incorrectly, you can suffer serious personal.

Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.

The product complies with relevant standards and regulations. Installation of this device must comply with all applicable regulations, and it should only be operated in well-ventilated areas. Please read the user manual before installing and using this equipment.

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

Children shall not play with the appliance.

Press the handle manually to apply pressure to the pressure plate and form the mold material into the desired shape.

It is used for pressing mold patterns, such as cutting and creasing leather, rubber and paperboard, and making leather bag patterns/creases, insoles, decals and other products.

Please use the product according to the intended use, warn of potential injury from misuse.

Disassembly, modification or repair by non-professionals is strictly prohibited to avoid injury or damage.

Wear appropriate protective equipment during operation, such as safety glasses, gloves, safety shoes.

Keep hands, body and foreign objects away from moving parts and dangerous areas when the machine is running.

Check the machine before starting. Do not use if abnormal, loose or damaged.

Do not use in wet, flammable, explosive, dusty or corrosive environments.

Do not leave the machine unattended during operation. Do not operate when drunk or tired.

Overload, improper and unauthorized operation is prohibited to prevent accidents.

Clean the machine and store properly after use. Keep away from children and unauthorized personnel.

MODEL AND PARAMETERS

Model		QY-CKJ2615	QY-CKJ2612	QY-CKJ2814	QY-CKJ3626
Pressure Range	Inches	10.2*5.9	10.2*4.7	11*5.5	14.2*10.2
	mm	260*150	260*120	280*140	360*260
Strong Bearing Capacity		1.5T(3300pounds)			
Pressure Stroke Height		12mm(0.47inch)			

1.Diagram of product components



1.1 List of Components

No.	Part name	Quantity	No.	Part name	Quantity
1	base plate	1	7	wrench	2
2	Die-cutting pad	1	8	Balance pad	4
3	Pressing plate	1	9	screw	4
4	joystick	1	10	Hex socket	2
5	airframe	1	11	protective case	2
6	Screw support rod	2			

2. Assembly instructions

2 . 1

Install 4 balance pads



2 . 2

Install the threaded support rod



2 . 3

Place the unit upside down on the two threaded support rods. To fit the pressure plate, first loosen the screws on the pressure plate, position the pressure plate over the circular washer, reinsert the screws, and tighten them using an Allen key.



2 . 4

Remove the assembled unit, reposition it correctly on the threaded support rod of the base, adjust it left and right to ensure it is level, and finally tighten the screws with a wrench.



2 . 5

Screw in the control rod and slip the protective sleeve over the top of the threaded support rod.




3. Assembly and Use



3.1 Prepare the mold materials

3.2 Adjust the front, rear, left and right positions



3.3 Press down on the handle

3.4 Die cutting completion



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Machine à perforer le cuir

MODÈLE: QY-CKJ2615 / QY-CKJ2612 / QY-CKJ2814 / QY-CKJ3626

MODÈLE: QY-CKJ2615

QY-CKJ2612

QY-CKJ2814

QY-CKJ3626



Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

INSTRUCTIONS

Merci beaucoup d'avoir choisi cette machine à gaufrer le cuir.
Veuillez lire attentivement toutes les instructions avant utilisation. Ces informations vous aideront à obtenir les meilleurs résultats possibles.

ZONE DE TRAVAIL

1. Travaillez dans un environnement sûr. Gardez votre espace de travail propre, bien éclairé et exempt de distractions.

SÉCURITÉ PERSONNELLE

ATTENTION ! Portez toujours un équipement de protection individuelle.

PRÉCAUTIONS PERSONNELLES

Contrôlez la machine, vos mouvements et votre environnement de travail afin d'éviter les blessures ou les dommages matériels.

1. Ne faites fonctionner aucune machine lorsque vous êtes fatigué ou sous l'influence de drogues.
alcool ou médicaments.

2. Évitez de porter des vêtements ou des bijoux qui pourraient s'emmêler dans les pièces mobiles de l'outil. Gardez les cheveux longs couverts ou attachés.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ SPÉCIFIQUES

1. Utilisez la machine appropriée à la tâche. Cette machine a été conçue pour une fonction spécifique. Ne la modifiez pas, ne l'altérez pas et ne l'utilisez pas à d'autres fins.
but non prévu.

2. Gardez vos parties du corps éloignées des zones de pincement pendant l'utilisation.

3. Les enfants ne sont pas autorisés à utiliser ce produit sans la présence d'un adulte.

4. Faites attention aux consignes de sécurité pendant l'utilisation afin d'éviter de vous pincer les doigts.

AVERTISSEMENT!

NE LAISSEZ PAS le confort ou la familiarité avec le produit (acquis par une utilisation répétée)

Le respect strict des règles de sécurité relatives à l'utilisation de cet outil est impératif. Une utilisation incorrecte ou dangereuse de cet outil peut entraîner des blessures graves.

Avertissement – Afin de réduire les risques de blessure, l' utilisateur doit lire attentivement le manuel d' instructions.

Ce produit est conforme aux normes et réglementations en vigueur. Son installation doit respecter toutes les réglementations applicables et son utilisation doit se faire uniquement dans des zones bien ventilées. Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'installer et d'utiliser cet équipement.

Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient été supervisées ou qu'elles n'aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de la part d'une personne responsable de leur sécurité.

Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil.

Appuyez manuellement sur la poignée pour appliquer une pression sur la plaque de pression et donner au matériau du moule la forme souhaitée.

Il est utilisé pour le pressage de moules, notamment pour la découpe et le rainage du cuir, du caoutchouc et du carton, ainsi que pour la fabrication de patrons/plis de sacs en cuir, de semelles intérieures, d'autocollants et d'autres produits.

Veuillez utiliser le produit conformément à son usage prévu et prendre connaissance des risques de blessures liés à une mauvaise utilisation.

Le démontage, la modification ou la réparation par des non-professionnels

sont strictement interdits afin d'éviter les blessures ou les dommages.

Portez un équipement de protection approprié pendant l'opération, tel que des lunettes de sécurité, des gants et des chaussures de sécurité.

Lorsque la machine est en marche, tenez vos mains, votre corps et tout objet étranger à l'écart des pièces mobiles et des zones dangereuses.

Vérifiez la machine avant de la mettre en marche. Ne l'utilisez pas si elle présente une anomalie, un jeu excessif ou si elle est endommagée.

Ne pas utiliser dans des environnements humides, inflammables, explosifs, poussiéreux ou corrosifs.

Ne laissez pas la machine sans surveillance pendant son fonctionnement.

Ne l'utilisez pas si vous êtes ivre ou fatigué.

Toute surcharge, utilisation incorrecte ou non autorisée est interdite afin de prévenir les accidents.

Nettoyez l'appareil et rangez-le correctement après utilisation. Tenez-le hors de portée des enfants et des personnes non autorisées.

MODÈLE ET PARAMÈTRES

Modèle		QY-CKJ2615	QY-CKJ2612	QY-CKJ2814	QY-CKJ3626
Plage de pression	Pouces	10,2*5,9	10,2*4,7	11*5,5	14,2*10,2
	mm	260*150	260*120	280*140	360*260
Charge robuste Capacité		1,5T (3300 livres)			
Hauteur de la course de pression		12 mm (0,47 pouce)			

1. Schéma des composants du produit



1.1 Liste des composants

No n.	Nom de la partie	Quantité	No n.	Nom de la partie	Quantité
1	plaque de base	1	7	clé	2
2	Plaque de découpe	1	8	Coussin d'équilibre	4
3	Plaque de pression	1	9	vis	4
4	joystick	1	10	douille hexagonale	2
5	cellule	1	11	étui de protection	2
6	tige de support de vis	2			

2. Instructions de montage

2.1

Installer 4 patins d'équilibrage



2.2

Installez la tige de support fileté



2.3

Placez l'ensemble à l'envers sur les deux tiges de support filetées. Pour installer le plateau de pression, desserrez d'abord les vis de ce dernier, positionnez-le sur la rondelle circulaire, revissez les vis et serrez-les à l'aide d'une clé Allen.



2.4

Retirez l'ensemble assemblé, repositionnez-le correctement sur la tige de support filetée de la base, ajustez-le à gauche et à droite pour vous assurer qu'il est de niveau, et enfin serrez les vis avec une clé.



2.5

Vissez la tige de commande et glissez le manchon de protection sur le dessus de la tige de support filetée.




3. Assemblage et utilisation



3.1 Préparer les matériaux du moule

3.2 Régler les positions avant, arrière, gauche et droite



3.3 Appuyez sur la poignée

3.4 Fin de la découpe



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Lederstanzmaschine

MODELL: QY-CKJ2615 / QY-CKJ2612 / QY-CKJ2814 / QY-CKJ3626

MODELL: QY-CKJ2615

QY-CKJ2612

QY-CKJ2814

QY-CKJ3626



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

ANWEISUNGEN

Vielen Dank, dass Sie sich für diese Lederprägemaschine entschieden haben.

Bitte lesen Sie die gesamte Anleitung vor der Anwendung. Die Informationen helfen Ihnen, optimale Ergebnisse zu erzielen.

ARBEITSBEREICH

1. Sorgen Sie für ein sicheres Arbeitsumfeld. Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber, gut beleuchtet und frei von Ablenkungen.

PERSÖNLICHE SICHERHEIT

WARNUNG! Tragen Sie stets persönliche Schutzausrüstung.

PERSÖNLICHE VORSICHTSMASSNAHMEN

Die Maschine, die eigenen Bewegungen und die Arbeitsumgebung so steuern, dass Verletzungen oder Schäden an der Maschine vermieden werden.

1. Bedienen Sie keine Maschinen, wenn Sie müde sind oder unter Drogeneinfluss stehen.

Alkohol oder Medikamente.

2. Vermeiden Sie das Tragen von Kleidung oder Schmuck, der sich in den beweglichen Teilen eines Werkzeugs verfangen kann. Lange Haare sollten bedeckt oder zusammengebunden werden.

SPEZIFISCHE SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

1. Verwenden Sie die richtige Maschine für den jeweiligen Auftrag. Diese Maschine wurde für eine bestimmte Funktion entwickelt. Verändern oder modifizieren Sie diese Maschine nicht und verwenden Sie sie nicht für einen anderen Zweck.

unbeabsichtigter Zweck.

2. Achten Sie darauf, dass keine Körperteile in die Quetschbereiche gelangen.

3. Kindern ist die Bedienung dieses Produkts nur unter Aufsicht eines Erwachsenen gestattet.

4. Achten Sie während der Benutzung auf die Sicherheit, um ein

Einklemmen der Finger zu vermeiden.

WARNUNG!

Lassen Sie sich NICHT von der Vertrautheit mit dem Produkt (die durch wiederholte Verwendung entstanden ist) leiten.

Die strikte Einhaltung der Sicherheitsregeln für dieses Werkzeug ist unerlässlich. Bei unsachgemäßer oder falscher Verwendung können schwere Verletzungen auftreten.

Warnung – Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.

Das Produkt entspricht den geltenden Normen und Vorschriften. Die Installation dieses Geräts muss allen anwendbaren Vorschriften entsprechen und es darf nur in gut belüfteten Bereichen betrieben werden. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Installation und Inbetriebnahme des Geräts.

Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Geräts eingewiesen.

Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

Durch manuelles Drücken des Griffs wird Druck auf die Druckplatte ausgeübt und das Formmaterial in die gewünschte Form gebracht.

Es wird zum Pressen von Formmustern verwendet, beispielsweise zum Schneiden und Falten von Leder, Gummi und Pappe sowie zur Herstellung von Ledertaschenmustern/Falten, Einlegesohlen, Aufklebern und anderen Produkten.

Bitte verwenden Sie das Produkt gemäß dem vorgesehenen

Verwendungszweck. Wir weisen auf mögliche Verletzungen durch unsachgemäße Verwendung hin.

Demontage, Modifizierung oder Reparatur durch Laien sind strengstens verboten, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.

Tragen Sie während der Arbeit geeignete Schutzausrüstung, wie z. B. Schutzbrille, Handschuhe und Sicherheitsschuhe.

Halten Sie Hände, Körper und Fremdkörper von beweglichen Teilen und Gefahrenbereichen fern, solange die Maschine in Betrieb ist.

Prüfen Sie die Maschine vor der Inbetriebnahme. Nicht verwenden, wenn sie defekt, locker oder beschädigt ist.

Nicht verwenden in feuchten, brennbaren, explosiven, staubigen oder korrosiven Umgebungen.

Lassen Sie die Maschine während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt. Bedienen Sie die Maschine nicht, wenn Sie betrunken oder müde sind.

Überlastung, unsachgemäße und nicht autorisierte Bedienung sind verboten, um Unfälle zu vermeiden.

Reinigen Sie das Gerät nach Gebrauch und lagern Sie es ordnungsgemäß. Von Kindern und Unbefugten fernhalten.

MODELL UND PARAMETER

Modell		QY-CKJ2615	QY-CKJ2612	QY-CKJ2814	QY-CKJ3626
Druckbereich	Zoll	10,2*5,9	10,2*4,7	11*5,5	14,2*10,2
	mm	260*150	260*120	280*140	360*260
Starke Tragfähigkeit Kapazität		1,5 Tonnen (3300 Pfund)			

Druckhubhöhe	12 mm (0,47 Zoll)
--------------	-------------------

1. Diagramm der Produktkomponenten



1.1 Komponentenliste

NEI N.	Teilename	Menge	NEI N.	Teilename	Menge
1	Grundplatte	1	7	Schlüssel	2
2	Stanzkissen	1	8	Balancepad	4
3	Pressplatte	1	9	schrauben	4
4	Joystick	1	10	Sechskant-Steck schlüssel	2
5	Zelle	1	11	Schutzhülle	2
6	Schraubstützstang e	2			

2. Montageanleitung

2.1

Installieren Sie 4 Balancepads



2.2

Die Gewindestützstange montieren



2.3

Setzen Sie das Gerät kopfüber auf die beiden Gewindestangen. Um die Druckplatte anzubringen, lösen Sie zuerst die Schrauben an der Druckplatte, positionieren Sie die Druckplatte über der runden Unterlegscheibe, setzen Sie die Schrauben wieder ein und ziehen Sie sie mit einem Inbusschlüssel fest.



2.4

Nehmen Sie die zusammengebaute Einheit heraus, positionieren Sie sie korrekt auf der Gewindestange des Sockels, justieren Sie sie nach links und rechts, um sicherzustellen, dass sie waagrecht ist, und ziehen Sie schließlich die Schrauben mit einem Schraubenschlüssel fest.




2.5

Schrauben Sie die Steuerstange ein und schieben Sie die Schutzhülle über das obere Ende der Gewindestützstange.




3. Montage und Verwendung



3.1 Formmaterialien vorbereiten

3.2 Stellen Sie die vorderen, hinteren, linken und rechten Positionen ein.



3.3 Den Griff nach unten drücken.

3.4 Fertigstellung des Stanzens



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Macchina per forare la pelle

MODELLO: QY-CKJ2615 / QY-CKJ2612 / QY-CKJ2814 / QY-CKJ3626

MODELLO: QY-CKJ2615

QY-CKJ2612

QY-CKJ2814

QY-CKJ3626



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo tempestivamente di eventuali aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.

ISTRUZIONI

Grazie mille per aver scelto questa macchina per goffratura su pelle. Si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso. Le informazioni contenute vi aiuteranno a ottenere i migliori risultati possibili.

AREA DI LAVORO

1. Lavora in un ambiente di lavoro sicuro. Mantieni la tua area di lavoro pulita, ben illuminata e priva di distrazioni.

SICUREZZA PERSONALE

ATTENZIONE! Indossare sempre i dispositivi di protezione individuale.

PRECAUZIONI PERSONALI

Controllare la macchina, i movimenti personali e l'ambiente di lavoro per evitare infortuni o danni alla macchina.

1. Non utilizzare alcun macchinario quando si è stanchi o sotto l'effetto di droghe, alcol o farmaci.

2. Evitate di indossare abiti o gioielli che potrebbero impigliarsi nelle parti mobili di un utensile. Tenete i capelli lunghi coperti o legati.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA SPECIFICHE

1. Utilizzare la macchina corretta per il lavoro. Questa macchina è stata progettata per una funzione specifica. Non modificare o alterare questa macchina né utilizzarla per un

scopo non intenzionale

2. Durante l'utilizzo, tenere le parti del corpo lontane dalle zone di schiacciamento.

3. I bambini non sono autorizzati a utilizzare questo prodotto se non accompagnati da un adulto.

4. Prestare attenzione alla sicurezza durante l'uso per evitare di schiacciarsi le dita.

AVVERTIMENTO!

NON lasciare che la comodità o la familiarità con il prodotto (ottenute con l'uso ripetuto)

sostituire la stretta osservanza delle norme di sicurezza dell'utensile. Se si utilizza questo utensile in modo non sicuro o errato, si possono subire gravi lesioni personali.

Attenzione: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.

Il prodotto è conforme agli standard e alle normative vigenti. L'installazione di questo dispositivo deve essere conforme a tutte le normative applicabili e il suo utilizzo deve avvenire esclusivamente in aree ben ventilate. Si prega di leggere il manuale d'uso prima di installare e utilizzare l'apparecchiatura.

Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza e conoscenza, a meno che non siano state supervisionate o istruite sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.

I bambini non devono giocare con l'apparecchio.

Premere manualmente la maniglia per applicare pressione alla piastra di pressione e modellare il materiale dello stampo nella forma desiderata.

Viene utilizzato per pressare modelli di stampaggio, come tagliare e cordonare pelle, gomma e cartone, e per realizzare modelli/cordoni per borse in pelle, solette, decalcomanie e altri prodotti.

Si prega di utilizzare il prodotto secondo le istruzioni d'uso. Attenzione ai potenziali rischi di lesioni derivanti da un uso improprio.

Lo smontaggio, la modifica o la riparazione da parte di personale non qualificato sono severamente vietati per evitare lesioni o danni.

Durante l'utilizzo, indossare dispositivi di protezione individuale adeguati, come occhiali di sicurezza, guanti e scarpe antinfortunistiche.

Tenere mani, corpo e oggetti estranei lontani dalle parti in movimento e dalle zone pericolose quando la macchina è in funzione.

Controllare la macchina prima dell'uso. Non utilizzarla se presenta anomalie, componenti allentati o danni.

Non utilizzare in ambienti umidi, infiammabili, esplosivi, polverosi o corrosivi.

Non lasciare la macchina incustodita durante il funzionamento. Non utilizzare la macchina in stato di ebbrezza o stanchezza.

Il sovraccarico, il funzionamento improprio e quello non autorizzato sono vietati per prevenire incidenti.

Dopo l'uso, pulire l'apparecchio e riporlo correttamente. Tenere lontano dalla portata dei bambini e dal personale non autorizzato.

MODELLO E PARAMETRI

Modello		QY-CKJ2615	QY-CKJ2612	QY-CKJ2814	QY-CKJ3626
Intervallo di pressione	Pollici	10,2*5,9	10,2*4,7	11*5.5	14,2*10,2
	mm	260*150	260*120	280*140	360*260
Forte portanza Capacità		1,5 T (3300 libbre)			
Altezza della corsa di pressione		12 mm (0,47 pollici)			

1. Schema dei componenti del prodotto



1.1 Elenco dei componenti

NO.	Nome della	Quantità	NO.	Nome della	Quantità

	parte			parte	
1	piastra di base	1	7	chiave	2
2	Tappetino per fustellatura	1	8	Pedana di equilibrio	4
3	Piastra di pressatura	1	9	vite	4
4	joystick	1	10	Pres a esagonale	2
5	cellula	1	11	custodia protettiva	2
6	Asta di supporto della vite	2			

2. Istruzioni di montaggio

2.1

Installare 4 cuscinetti di bilanciamento



2 . 2

Installare l'asta di supporto filettata



2.3

Posizionare l'unità capovolta sulle due aste di supporto filettate.

Per montare la piastra di pressione, allentare prima le viti sulla piastra di pressione, posizionare la piastra di pressione sopra la rondella circolare, reinserire le viti e serrarle utilizzando una



chiave a brugola.



2.4

Rimuovere l'unità assemblata, riposizionarla correttamente sull'asta di supporto filettata della base, regolarla a sinistra e a destra per assicurarsi che sia in piano e infine serrare le viti con una chiave inglese.



2.5

Avvitare l'asta di comando e far scorrere il manicotto di protezione sopra l'asta di supporto filettata.




3. Montaggio e utilizzo



3.1 Preparare i materiali per lo stampo

3.2 Regolare le posizioni anteriore, posteriore, sinistra e destra



3.3 Premere verso il basso sulla maniglia

3.4 Completamento del taglio a fustella



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Máquina perforadora de cuero

MODELO: QY-CKJ2615 / QY-CKJ2612 / QY-CKJ2814 / QY-CKJ3626

MODELO: QY-CKJ2615

QY-CKJ2612

QY-CKJ2814

QY-CKJ3626



Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software.

INSTRUCCIONES

Muchas gracias por elegir esta máquina de repujado de cuero. Lea atentamente todas las instrucciones antes de usarlo. La información le ayudará a obtener los mejores resultados posibles.

ÁREA DE TRABAJO

1. Trabaje en un entorno laboral seguro. Mantenga su área de trabajo limpia, bien iluminada y libre de distracciones.

SEGURIDAD PERSONAL

¡ ADVERTENCIA! Utilice siempre equipo de protección personal.

PRECAUCIONES PERSONALES

Controle la máquina, sus movimientos y el entorno de trabajo para evitar lesiones personales o daños a la máquina.

1. No opere ninguna máquina cuando esté cansado o bajo la influencia de drogas, alcohol o medicamentos.

2. Evite usar ropa o joyas que puedan enredarse con las partes móviles de la herramienta. Mantenga el cabello largo cubierto o recogido.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD ESPECÍFICAS

1. Utilice la máquina correcta para el trabajo. Esta máquina fue diseñada para una función específica. No modifique ni altere esta máquina ni la utilice para un propósito no intencionado.

2. Mantenga las partes del cuerpo alejadas de las zonas de pellizco mientras lo usa.

3. Los niños no pueden utilizar este producto a menos que estén acompañados por un adulto.

4. Preste atención a la seguridad durante el uso para evitar aplastarse los dedos.

¡ADVERTENCIA!

NO permita que la comodidad o familiaridad con el producto (adquirida por el uso repetido)

Sustituya el estricto cumplimiento de las normas de seguridad de la herramienta. Si utiliza esta herramienta de forma insegura o incorrecta, puede sufrir lesiones personales graves.

Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.

El producto cumple con las normas y reglamentos pertinentes. La instalación de este dispositivo debe cumplir con todas las normativas aplicables y solo debe utilizarse en áreas bien ventiladas. Lea el manual de usuario antes de instalar y utilizar este equipo.

Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que una persona responsable de su seguridad les haya supervisado o instruido sobre el uso del aparato.

Los niños no deben jugar con el aparato.

Presione la manija manualmente para aplicar presión a la placa de presión y dar al material del molde la forma deseada.

Se utiliza para estampar patrones de moldes, como cortar y marcar cuero, caucho y cartón, y para hacer patrones/pliegues para bolsos de cuero, plantillas, calcomanías y otros productos.

Utilice el producto de acuerdo con el uso previsto; tenga en cuenta que un uso indebido puede causar lesiones.

Queda estrictamente prohibido el desmontaje, la modificación o la reparación por parte de personas no profesionales para evitar lesiones o daños.

Utilice el equipo de protección adecuado durante la operación, como gafas de seguridad, guantes y calzado de seguridad.

Mantenga las manos, el cuerpo y los objetos extraños alejados de las partes móviles y las zonas peligrosas mientras la máquina esté en funcionamiento.

Compruebe la máquina antes de ponerla en marcha. No la utilice si presenta anomalías, holguras o daños.

No utilizar en ambientes húmedos, inflamables, explosivos, polvorientos o corrosivos.

No deje la máquina desatendida durante su funcionamiento. No la opere si está ebrio o cansado.

Para prevenir accidentes, está prohibido sobrecargar el sistema y realizar operaciones incorrectas o no autorizadas.

Limpie la máquina y guárdela correctamente después de usarla. Manténgala fuera del alcance de los niños y del personal no autorizado.

MODELO Y PARÁMETROS

Modelo		QY-CKJ2615	QY-CKJ2612	QY-CKJ2814	QY-CKJ3626
Rango de presión	Pulgadas	10,2*5,9	10,2*4,7	11*5.5	14,2*10,2
	mm	260*150	260*120	280*140	360*260
Fuerte capacidad de carga Capacidad		1,5 toneladas (3300 libras)			
Altura de carrera de presión		12 mm (0,47 pulgadas)			

1. Diagrama de los componentes del producto



1.1 Lista de componentes

No.	Nombre de la pieza	Cantidad	No.	Nombre de la pieza	Cantidad
1	placa base	1	7	llave inglesa	2
2	Almohadilla de troquelado	1	8	Almohadilla de equilibrio	4
3	Placa de presión	1	9	tornillo	4
4	palanca de mando	1	10	Casquillo hexagonal	2
5	estructura de avión	1	11	estuche protector	2
6	Varilla de soporte del tornillo	2			

2. Instrucciones de montaje

2.1

Instale 4 almohadillas de equilibrio



2.2

Instale la varilla de soporte roscada.



2.3

Coloque la unidad boca abajo sobre las dos varillas de soporte roscadas. Para instalar la placa de presión, primero afloje los tornillos de la placa, coloque la placa de presión sobre la arandela circular, vuelva a insertar los tornillos y apriételos con



una llave Allen.



2.4

Retire la unidad ensamblada, colóquela correctamente sobre la varilla de soporte roscada de la base, ajústela hacia la izquierda y hacia la derecha para asegurarse de que esté nivelada y, finalmente, apriete los tornillos con una llave inglesa.




2.5

Enrosque la varilla de control y deslice el manguito protector sobre la parte superior de la varilla de soporte roscada.




3. Montaje y uso



3.1 Preparar los materiales del molde

3.2 Ajuste las posiciones delantera, trasera, izquierda y derecha.



3.3 Presione hacia abajo el mango

3.4 Finalización del troquelado



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Maszyna do dziurkowania skóry

MODEL: QY-CKJ2615 / QY-CKJ2612 / QY-CKJ2814 / QY-CKJ3626

MODEL: QY-CKJ2615

QY-CKJ2612

QY-CKJ2814

QY-CKJ3626



To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

INSTRUKCJE

Dziękujemy bardzo za wybranie tej maszyny do tłoczenia skóry. Przed użyciem należy przeczytać całą instrukcję. Zawarte w niej informacje pomogą Ci osiągnąć najlepsze możliwe rezultaty.

OBSZAR ROBOCZY

1. Pracuj w bezpiecznym środowisku pracy. Utrzymuj swoje miejsce pracy w czystości, dobrym oświetleniu i bez rozpraszaczy.

BEZPIECZEŃSTWO OSOBISTE

UWAGA! Zawsze noś osobisty sprzęt ochronny.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI OSOBISTE

Kontroluj maszynę, ruchy osobiste i środowisko pracy, aby uniknąć obrażeń ciała lub uszkodzenia maszyny.

1. Nie obsługuj żadnej maszyny będąc zmęczonym lub pod wpływem narkotyków, alkohol lub leki.

2. Unikaj noszenia ubrań i biżuterii, które mogą wpłatać się w ruchome części narzędzia. Długie włosy zakryj lub zwiąż.

SZCZEGÓLNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

1. Używaj odpowiedniej maszyny do danego zadania. Ta maszyna została zaprojektowana do określonego celu. Nie modyfikuj ani nie zmieniaj tej maszyny ani nie używaj jej do niezamierzony cel.

2. Podczas stosowania produktu należy trzymać części ciała z dala od miejsc, w których może dojść do przytrzaśnięcia.

3. Dzieciom nie wolno obsługiwać tego produktu bez opieki osoby dorosłej.

4. Podczas użytkowania należy zachować ostrożność, aby uniknąć zmiżdżenia palców.

OSTRZEŻENIE!

NIE pozwól, aby produkt stał się dla Ciebie zbyt wygodny lub zbyt oswojony (nabyty w wyniku wielokrotnego stosowania)

Zastąp ściśle przestrzeganie zasad bezpieczeństwa dotyczących narzędzi. Niewłaściwe lub niebezpieczne używanie narzędzia może skutkować poważnymi obrażeniami ciała.

Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

Produkt jest zgodny z odpowiednimi normami i przepisami. Instalacja tego urządzenia musi być zgodna ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i powinno być ono użytkowane wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Przed instalacją i użytkowaniem urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi.

To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy, chyba że znajdują się pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub otrzymały od niej instrukcje dotyczące korzystania z urządzenia.

Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.

Naciśnij uchwyt ręcznie, aby wywrzeć nacisk na płytę dociskową i nadać materiałowi formy pożądanego kształtu.

Używa się jej do prasowania wzorów form, np. do cięcia i bigowania skóry, gumy i tektury, a także do wykonywania wzorów/marszczeń na torby skórzane, wkładki, naklejki i inne produkty.

Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, ostrzegając przed potencjalnymi obrażeniami na skutek niewłaściwego użycia.

Demontaż, modyfikacja lub naprawa przez osoby nieprofesjonalne są surowo zabronione w celu uniknięcia obrażeń lub uszkodzeń.

Podczas pracy należy nosić odpowiedni sprzęt ochronny, taki jak okulary ochronne, rękawice i obuwie ochronne.

Podczas pracy maszyny należy trzymać ręce, ciało i obce przedmioty z

dalej od ruchomych części i niebezpiecznych obszarów.

Sprawdź maszynę przed uruchomieniem. Nie używaj jej, jeśli jest nieprawidłowa, luźna lub uszkodzona.

Nie stosować w środowisku wilgotnym, łatwopalnym, wybuchowym, zakurczonym lub powodującym korozję.

Nie pozostawiaj maszyny bez nadzoru podczas pracy. Nie obsługuj maszyny będąc pod wpływem alkoholu lub zmęczonym.

Aby zapobiec wypadkom, zabrania się przeciążania oraz niewłaściwej i nieautoryzowanej obsługi.

Po użyciu wyczyść maszynę i przechowuj ją w odpowiednim miejscu. Trzymaj z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.

MODEL I PARAMETRY

Model		QY-CKJ2615	QY-CKJ2612	QY-CKJ2814	QY-CKJ3626
Zakres ciśnienia	Cale	10,2*5,9	10,2*4,7	11*5,5	14,2*10,2
	mm	260*150	260*120	280*140	360*260
Mocne łożysko Pojemność		1,5T (3300 funtów)			
Wysokość skoku ciśnienia		12 mm (0,47 cala)			

1. Schemat komponentów produktu



1.1 Lista komponentów

NIE	Nazwa części	Ilość	NIE	Nazwa części	Ilość
.			.		

1	płyta bazowa	1	7	klucz	2
2	Podkładka do wycinania	1	8	Podkładka równoważąca	4
3	Płyta dociskowa	1	9	śruba	4
4	drażek sterowy	1	10	Gniazdo sześciokątne	2
5	płatowiec	1	11	etui ochronne	2
6	Pręt podporowy śrubowy	2			

2. Instrukcja montażu

2 . 1

Zainstaluj 4 podkładki równoważące



2 . 2

Zamontuj pręt podporowy z gwintem



2 . 3

Umieść urządzenie do góry nogami na dwóch gwintowanych prętach podporowych. Aby zamontować płytę dociskową, najpierw poluzuj śruby płyty dociskowej, umieść płytę dociskową na podkładce okrągłej, włóż śruby z powrotem i

dokręć je kluczem imbusowym.



2. 4

Zdejmij zmontowaną jednostkę, umieść ją ponownie na gwintowanym pręcie podporowym podstawy, wyreguluj ją w lewo i prawo, aby upewnić się, że jest wypoziomowana, a na koniec dokręć śruby kluczem.



2 . 5

Wkręć pręt sterujący i nasuń tuleję ochronną na górną część

gwintowanego pręta podporowego.




3. Montaż i użytkowanie



3.1 Przygotuj materiały do formy

3.2 Regulacja pozycji przedniej, tylnej, lewej i prawej



3.3 Naciśnij uchwyt

3.4 Zakończenie wykrawania



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Leerponsmachine

MODEL: QY-CKJ2615 / QY-CKJ2612 / QY-CKJ2814 / QY-CKJ3626

MODEL: QY-CKJ2615

QY-CKJ2612

QY-CKJ2814

QY-CKJ3626



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

INSTRUCTIES

Hartelijk dank dat u voor deze leerreliëfmachine hebt gekozen.

Lees alle instructies aandachtig door voordat u het product gebruikt. De informatie helpt u om de best mogelijke resultaten te behalen.

WERKRUIMTE

1. Werk in een veilige werkomgeving. Houd uw werkplek schoon, goed verlicht en vrij van afleidingen.

PERSOONLIJKE VEILIGHEID

WAARSCHUWING! Draag altijd persoonlijke beschermingsmiddelen.

PERSOONLIJKE VOORZORGSMAATREGELEN

Beheers de machine, je eigen bewegingen en de werkomgeving om persoonlijk letsel of schade aan de machine te voorkomen.

1. Bedien geen machines als u moe bent of onder invloed van drugs bent. alcohol of medicijnen.
2. Draag geen kleding of sieraden die verstrikt kunnen raken in de bewegende delen van een gereedschap. Houd lang haar bedekt of vastgebonden.

SPECIFIEKE VEILIGHEIDSVORZORGEN

1. Gebruik de juiste machine voor de klus. Deze machine is ontworpen voor een specifieke functie. Wijzig of verander deze machine niet en gebruik hem niet voor andere doeleinden.
onbedoeld doel.
2. Houd lichaamsdelen uit de buurt van knelpunten tijdens het gebruik.
3. Kinderen mogen dit product niet bedienen zonder begeleiding van een volwassene.
4. Let tijdens het gebruik op de veiligheid om te voorkomen dat uw vingers bekneeld raken.

WAARSCHUWING!

Laat u NIET leiden door comfort of vertrouwdheid met het product (verkregen door herhaald gebruik).

Het strikt naleven van de veiligheidsvoorschriften voor dit gereedschap is essentieel. Onveilig of onjuist gebruik van dit gereedschap kan ernstig letsel veroorzaken.

Waarschuwing: Om het risico op letsel te verminderen, dient de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen.

Het product voldoet aan de relevante normen en voorschriften. De installatie van dit apparaat moet voldoen aan alle geldende voorschriften en het mag alleen worden gebruikt in goed geventileerde ruimtes. Lees de gebruikershandleiding voordat u dit apparaat installeert en gebruikt.

Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid en instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat.

Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

Druk handmatig op de hendel om druk uit te oefenen op de drukplaat en het vormmateriaal in de gewenste vorm te brengen.

Het wordt gebruikt voor het persen van mallen, zoals het snijden en vouwen van leer, rubber en karton, en voor het maken van mallen/vouwen voor leren tassen, inlegzolen, stickers en andere producten.

Gebruik het product volgens het beoogde doel; wij waarschuwen voor mogelijk letsel door verkeerd gebruik.

Demontage, aanpassing of reparatie door niet-professionals is ten strengste verboden om letsel of schade te voorkomen.

Draag tijdens de werkzaamheden geschikte beschermingsmiddelen, zoals een veiligheidsbril, handschoenen en veiligheidsschoenen.

Houd handen, lichaam en vreemde voorwerpen uit de buurt van bewegende onderdelen en gevaarlijke zones wanneer de machine draait.

Controleer het apparaat vóór gebruik. Gebruik het niet als het defect, los of beschadigd is.

Niet gebruiken in natte, brandbare, explosieve, stoffige of corrosieve omgevingen.

Laat de machine tijdens gebruik niet onbeheerd achter. Gebruik de machine niet als u dronken of moe bent.

Overbelasting, onjuiste en ongeoorloofde bediening zijn verboden om ongelukken te voorkomen.

Reinig het apparaat na gebruik en berg het op de juiste manier op. Buiten bereik van kinderen en onbevoegd personeel houden.

MODEL EN PARAMETERS

Model		QY-CKJ2615	QY-CKJ2612	QY-CKJ2814	QY-CKJ3626
Drukbereik	inches	10.2*5.9	10.2*4.7	11*5,5	14,2*10,2
	mm	260*150	260*120	280*140	360*260
Sterk lager Capaciteit		1,5 ton (3300 pond)			
Drukslaghoogte		12 mm (0,47 inch)			

1. Diagram van productcomponenten



1.1 Lijst van componenten

Ne e.	Onderdeelnaam	Hoeveel heid	Nee .	Onderdeelnaa m	Hoeveelh eid

1	bodemplaat	1	7	moersleutel	2
2	Stansmat	1	8	Balansmat	4
3	Persplaat	1	9	schroef	4
4	joystick	1	10	Zeskantige dop	2
5	romp	1	11	beschermhoes	2
6	Schroefsteunstang	2			

2. Montage-instructies

2.1

Installeer 4 balanspads



2.2

Installeer de steunstang met schroefdraad



2.3

Plaats het apparaat ondersteboven op de twee schroefdraadstangen. Om de drukplaat te monteren, draai eerst de schroeven van de drukplaat los, plaats de drukplaat over de ronde ring, draai de schroeven er weer in en draai ze vast met

een inbussleutel.



2.4

Verwijder de gemonteerde unit, plaats deze correct terug op de schroefdraadstang van de basis, stel deze naar links en rechts bij om ervoor te zorgen dat deze waterpas staat, en draai tot slot de schroeven vast met een sleutel.



2.5

Draai de bedieningsstang erin en schuif de beschermhuls over

de bovenkant van de schroefdraad van de steunstang.




3. Montage en gebruik



3.1 Bereid de vormmaterialen voor

3.2 Stel de voor-, achter-, linker- en rechterposities in.



3.3 Druk de hendel naar beneden.

3.4 Voltooing van het stansen



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Läderstansmaskin

MODELL: QY-CKJ2615 / QY-CKJ2612 / QY-CKJ2814 / QY-CKJ3626

MODELL: QY-CKJ2615

QY-CKJ2612

QY-CKJ2814

QY-CKJ3626



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

INSTRUKTIONER

Tack så mycket för att du valde denna läderpräglingsmaskin.

Läs igenom alla instruktioner innan du använder den. Informationen hjälper dig att uppnå bästa möjliga resultat.

ARBETSOMRÅDE

1. Arbeta i en säker arbetsmiljö. Håll arbetsområdet rent, väl upplyst och fritt från distraktioner.

PERSONLIG SÄKERHET

VARNING! Använd alltid personlig skyddsutrustning.

PERSONLIGA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

Kontrollera maskinen, personliga rörelser och arbetsmiljön för att undvika personskador eller skador på maskinen.

1. Kör inte någon maskin när du är trött eller påverkad av droger, alkohol eller mediciner.
2. Undvik att bära kläder eller smycken som kan trassla in sig i verktygets rörliga delar. Håll långt hår täckt eller uppsatt.

SÄRSKILDA SÄKERHETSÅTGÄRDER

1. Använd rätt maskin för jobbet. Denna maskin är konstruerad för en specifik funktion. Modifiera eller ändra inte denna maskin och använd den inte för en oavsiktligt syfte.
2. Håll kroppsdelar borta från klämbara områden under användning.
3. Barn får inte använda denna produkt utan vuxens sällskap.
4. Var uppmärksam på säkerheten under användning för att undvika att klämma fingrarna.

VARNING!

LÅT INTE tröst eller förtrogenhet med produkten (vunnen genom upprepad användning)

ersätt strikt efterlevnad av verktygets säkerhetsregler. Om du använder detta verktyg på ett osäkert eller felaktigt sätt kan du drabbas av allvarliga personskador.

Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant.

Produkten uppfyller relevanta standarder och föreskrifter. Installationen av denna enhet måste uppfylla alla tillämpliga föreskrifter och den bör endast användas i välventilerade utrymmen. Läs användarmanualen innan du installerar och använder denna utrustning.

Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller bristande erfarenhet och kunskap, såvida de inte har övervakats eller fått instruktioner om användningen av apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet.

Barn får inte leka med apparaten.

Tryck manuellt på handtaget för att applicera tryck på tryckplattan och forma formmaterialet till önskad form.

Den används för att pressa gjutformar, såsom att skära och biga läder, gummi och kartong, och för att tillverka mönster/veck för läderväskor, inläggssulor, dekaler och andra produkter.

Använd produkten enligt avsett ändamål. Varna för potentiella skador vid felaktig användning.

Demontering, modifiering eller reparation av icke-professionella personer är strängt förbjudet för att undvika skador på utrustningen.

Använd lämplig skyddsutrustning under drift, såsom skyddsglasögon, handskar och skyddsskor.

Håll händer, kropp och främmande föremål borta från rörliga delar och farliga områden när maskinen är igång.

Kontrollera maskinen före start. Använd den inte om den är onormal, lös eller skadad.

Använd inte i våta, brandfarliga, explosiva, dammiga eller korrosiva miljöer. Lämna inte maskinen utan uppsikt under drift. Använd den inte när du är berusad eller trött.

Överbelastning, felaktig och obehörig användning är förbjuden för att förhindra olyckor.

Rengör och förvara maskinen på rätt sätt efter användning. Förvaras utom räckhåll för barn och obehörig personal.

MODELL OCH PARAMETRAR

Modell		QY-CKJ2615	QY-CKJ2612	QY-CKJ2814	QY-CKJ3626
Tryckområde	Tum	10,2*5,9	10,2*4,7	11*5,5	14,2*10,2
	mm	260*150	260*120	280*140	360*260
Stark lager Kapacitet		1,5 ton (3300 pund)			
Tryckslaghöjd		12 mm (0,47 tum)			

1. Diagram över produktkomponenter



1.1 Lista över komponenter

Ing a.	Delnamn	Kvantite t	Ing a.	Delnamn	Kvantitet
1	bottenplatta	1	7	rycka	2
2	Stansningsplatta	1	8	Balansplatta	4
3	Pressplatta	1	9	skruva	4

4	joystick	1	10	Sexkantshylsa	2
5	flygkropp	1	11	skyddande fodral	2
6	Skruvstödstång	2			

2. Monteringsanvisning

2. 1

Montera 4 balanskuddar



2. 2

Montera den gängade stödstången



2. 3

Placera enheten upp och ner på de två gängade stödstångarna. För att montera tryckplattan, lossa först skruvarna på tryckplattan, placera tryckplattan över den runda brickan, sätt tillbaka skruvarna och dra åt dem med en insexnyckel.



2. 4

Ta bort den monterade enheten, placera den korrekt på basens gängade stödstång, justera den åt vänster och höger för att säkerställa att den är jämn och dra slutligen åt skruvarna med en skiftnyckel.



2. 5

Skruva in styrstången och trä skyddshylsan över den gängade stödstångens ovansida.




3. Montering och användning



3.1 Förbered formmaterialen

3.2 Justera fram-, bak-, vänster- och högerlägen



3.3 Tryck ner handtaget

3.4 Färdigställande av stansning

