



Upgrade · The Home Creator Way

Inflatable Floating Dock

**Model: RD183-152 /RD213 /RD244-152 /RD244-183 /RD305-244
/RD305-183 /RD457-183**

**Model: RD183-152 /RD213 /RD244-152 /RD244-183 /RD305-244
/RD305-183 /RD457-183**



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

Safety precautions

WARNING:

Read this instructions before using this product. Failure to do so can result in serious injury. the basic precautions should always be followed,including the following:

1. **WARNING:** Dock designed for use in sheltered water only.
2. **WARNING:** This is not a life saving device. Use only under competent supervision. Never allow diving or jumping onto or off of this product. Never leave in or near the water when not in use.
Never tow from any vehicle.
3. **WARNING:** Inflate the product as outlined in Assembly, Product Use . Use the provided gauge and inflate to approximately **8 PSI**. Do not over inflate. Excessive inflation of the product can cause it to burst or cause damage to the seams. It is crucial that the docks pressure be reduced during prolonged use in direct sun. Also, in cold conditions, the pressure may decrease and more air will need to be added to ensure proper inflation. Use the gauge.
4. **WARNING:** A certified Personal Floatation Device (PFD) is required for the user. It is especially important that children and non-swimmers wear a Personal Floatation Device at all times.
Children and non-swimmers need special instruction in the use of the Personal Floatation Device.
5. **WARNING:** Do not use your dock if you suspect a puncture or leak. It may be unsafe.
6. **WARNING:** Beware of offshore winds and currents.
7. **WARNING:** The total number of persons and total weight shall not exceed the information printed on the dock.
8. **WARNING:** The product complies with relevant standards and regulations. Installation of this device must comply with all applicable regulations, and it should only be operated in well-ventilated areas. Please read the user manual before installing and using this equipment.
9. **WARNING:** This product is for recreational use only and is NOT a life-saving

device. It will not prevent drowning, physical impact, or other injuries. Users assume all risks associated with its use.

Children, non-swimmers, or persons with limited mobility must be under direct and close adult supervision at all times. The supervisor is responsible for ensuring the user wears a proper personal flotation device (PFD/life jacket).

Use only in calm, shallow, and familiar water, such as a protected shallow pool area. NEVER use in rivers, lakes, oceans, areas with boat traffic, rapids, deep water, during storms, or in any unpredictable water conditions.

Always ensure the water depth does not exceed the user's height, and the user's feet can easily touch the bottom at all times. Recommended maximum water depth is 1.5 meters (5 feet).

Stay away from all underwater obstacles, rocks, piers, ladders, sharp objects, fire sources, hot surfaces, and corrosive chemicals. Avoid prolonged direct sunlight to prevent material degradation or over-inflation due to heat.

NEVER exceed the maximum number of users or weight limit indicated on the product. Overloading severely compromises stability and can easily cause capsizing or structural failure.

O running, jumping, pushing, diving, flipping, or roughhousing on the platform. Do NOT use the platform as a diving platform.

If connecting multiple units or anchoring, use only manufacturer-provided accessories and ensure all connections are secure. The anchor point must be safe, and anchor lines must not pose an entanglement hazard.

Inflate to the firmness recommended by the manufacturer (typically slightly resilient to hand pressure). NEVER over-inflate. Heat can cause internal air to expand, creating a risk of bursting. Under-inflation compromises strength and stability.

Inspect for leaks, tears, loose valves, or open seams before each use. Stop use immediately if any damage is found. Repair only with original or approved patch kits. Temporary fixes are unsafe.

Clean thoroughly, dry completely, and store in a cool, dry place after use. Avoid constant pressure on folds. Do not place heavy objects on the stored platform.

Do NOT use this product under the influence of alcohol or drugs, or if feeling dizzy, fatigued, or if you have heart conditions, high blood pressure, or other health concerns.



The manufacturer and seller are not liable for any personal injury, property damage, or accidents resulting from misuse, failure to heed these warnings, product modification, or force majeure.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Product Model

Model	Length * Width	Thickness	Net Weight	Inflatable Air Pressure
RD183-152	6*5ft (1828*1524mm)	6in (152mm)	11kg	8PSI
RD213	7*7ft (2133*2133mm)	6in (152mm)	16kg	
RD244-152	8*5ft (2438*1524mm)	6in (152mm)	14.8kg	
RD244-183	8*6ft (2438*1828mm)	6in (152mm)	15.8kg	
RD305-244	10*8ft (3048*2438mm)	6in (152mm)	23.6kg	
RD305-183	10*10ft (3048*3048mm)	6in (152mm)	25.6kg	
RD457-183	15*6ft (4572*1828mm)	6in (152mm)	26.2kg	

Product Description



Product Use



Expanded the dock and open the valve cover



Install the tube of the pump on the upper end. Open the cover is for fast inflation close the cover is for slow inflation



Connect the pump to the valve and press the round device in the middle of the valve




Start to inflate, stop inflation when the dock is solid and remove the pump

5



Close the valve cover and use the included wrench to tighten the valve to prevent air leakage

6



Connecting the tube to the bottom of the pump can be used to deflate air





Upgrade · The Home Creator Way

Quai flottant gonflable

**Modèle : RD183-152 / RD213 / RD244-152 / RD244-183 / RD305-244
/ RD305-183 / RD457-183**

**Modèle : RD183-152 /RD213 /RD244-152 /RD244-183 /RD305-244
/RD305-183 /RD457-183**



Voici les instructions originales. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous vous informons des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

précautions de sécurité

AVERTISSEMENT:

Veillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser ce produit. Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures graves. Les précautions de base doivent toujours être respectées , notamment les suivantes :

1. **AVERTISSEMENT** : Quai conçu pour une utilisation en eaux abritées uniquement.
2. **AVERTISSEMENT** : Ce produit n'est pas un dispositif de sauvetage. À utiliser uniquement sous la surveillance d'un adulte compétent. Il est formellement interdit de plonger ou de sauter sur ou depuis ce produit. Ne jamais le laisser dans ou près de l'eau lorsqu'il n'est pas utilisé.
Ne jamais remorquer depuis un véhicule.
3. **AVERTISSEMENT** : Utilisez le produit conformément aux instructions de montage et d'utilisation . Utilisez le manomètre fourni et gonflez-le à environ **8 PSI**. Ne pas surgonfler. Un gonflage excessif peut faire éclater le produit ou endommager les coutures. Il est crucial de réduire la pression des bouchons lors d'une utilisation prolongée en plein soleil. De même, par temps froid, la pression peut diminuer et davantage d'air s'infiltrera. Il faut en ajouter pour assurer une bonne insertion . Utilisez la jauge.
4. **AVERTISSEMENT** : Le port d'un gilet de sauvetage homologué est obligatoire. Il est particulièrement important que les enfants et les personnes ne sachant pas nager portent un gilet de sauvetage en permanence.
Les enfants et les personnes ne sachant pas nager ont besoin d'instructions particulières concernant l'utilisation du gilet de sauvetage.
5. **AVERTISSEMENT** : N'utilisez pas votre quai si vous soupçonnez une perforation ou une fuite. Cela pourrait être dangereux.
6. **AVERTISSEMENT** : Attention aux vents et courants venant du large.
7. **AVERTISSEMENT** : Le nombre total de personnes et le poids total ne doivent pas dépasser les informations imprimées sur le quai.
8. **AVERTISSEMENT** : Ce produit est conforme aux normes et réglementations en vigueur. Son installation doit respecter toutes les réglementations applicables et

son utilisation doit se faire uniquement dans des endroits bien ventilés. Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'installer et d'utiliser cet équipement.

9. AVERTISSEMENT : Ce produit est destiné à un usage récréatif uniquement et ne constitue PAS un dispositif de sauvetage. Il ne prévient pas la noyade, les chocs ou autres blessures. L'utilisateur assume l'entière responsabilité des risques liés à son utilisation.

Les enfants, les personnes ne sachant pas nager ou les personnes à mobilité réduite doivent être sous la surveillance directe et étroite d'un adulte en permanence. Le surveillant est responsable de s'assurer que l'utilisateur porte un gilet de sauvetage approprié.

À utiliser uniquement dans des eaux calmes, peu profondes et familières, comme une zone de piscine peu profonde et protégée. Ne jamais utiliser dans les rivières, les lacs, les océans, les zones de navigation, les rapides, les eaux profondes, pendant les orages ou dans des conditions aquatiques imprévisibles.

Veillez à ce que la profondeur de l'eau ne dépasse jamais la taille de l'utilisateur et que ses pieds puissent toujours toucher facilement le fond. La profondeur maximale recommandée est de 1,5 mètre.

Tenez-vous à l'écart de tout obstacle sous-marin, rocher, jetée, échelle, objet tranchant, source d'incendie, surface chaude et produit chimique corrosif. Évitez une exposition prolongée au soleil afin de prévenir la dégradation des matériaux ou un gonflement excessif dû à la chaleur.

Ne jamais dépasser le nombre maximal d'utilisateurs ou la limite de poids indiqués sur le produit. Une surcharge compromet gravement la stabilité et peut facilement entraîner un chavirage ou une rupture de la structure.

Il est interdit de courir, sauter, pousser, plonger, faire des saltos ou jouer brutalement sur la plateforme. N'utilisez PAS la plateforme comme plongeoir.

Pour raccorder plusieurs unités ou procéder à un ancrage, utilisez uniquement les accessoires fournis par le fabricant et assurez-vous que toutes les connexions sont bien fixées. Le point d'ancrage doit être sûr et les lignes d'ancrage ne doivent présenter aucun risque d'enchevêtrement.

Gonflez jusqu'à la fermeté recommandée par le fabricant (généralement une légère résistance à la pression manuelle). Ne jamais trop gonfler. La chaleur peut provoquer la dilatation de l'air interne et créer un risque d'éclatement. Un

sous-gonflage compromet la solidité et la stabilité.

Avant chaque utilisation, vérifiez l'absence de fuites, de déchirures, de valves desserrées ou de coutures ouvertes. Cessez immédiatement l'utilisation en cas de dommage. Réparez uniquement avec des kits de réparation d'origine ou homologués. Les réparations temporaires sont dangereuses.

Nettoyez soigneusement, séchez complètement et rangez dans un endroit frais et sec après utilisation. Évitez toute pression constante sur les plis. Ne placez pas d'objets lourds sur la plateforme de rangement.

N'utilisez PAS ce produit sous l'influence de l'alcool ou de drogues, ni si vous ressentez des vertiges, de la fatigue, ou si vous souffrez de problèmes cardiaques, d'hypertension artérielle ou d'autres problèmes de santé.

Le fabricant et le vendeur ne sont pas responsables des dommages corporels, matériels ou des accidents résultant d'une mauvaise utilisation, du non-respect de ces avertissements, d'une modification du produit ou d'un cas de force majeure.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Modèle de produit

Modèle	Longueur * Largeur	Épaisseur	Poids net	Pression d'air gonflable
RD183-152	6*5 pieds (1828*1524mm)	6 pouces (152 mm)	11 kg	8 PSI
RD213	7*7 pieds (2133*2133 mm)	6 pouces (152 mm)	16 kg	
RD244-152	8*5 pieds (2438*1524mm)	6 pouces (152 mm)	14,8 kg	
RD244-183	8*6 pieds (2438*1828mm)	6 pouces (152 mm)	15,8 kg	

RD305-244	10*8 pieds (3048*2438mm)	6 pouces (152 mm)	2 3,6 kg	
RD305-183	10 x 10 pieds (3048*3048 mm)	6 pouces (152 mm)	25,6 kg	
RD457-183	15*6 pieds (4572*1828mm)	6 pouces (152 mm)	26,2 kg	

Description du produit



Utilisation du produit

1



Expanded the dock and
open the valve cover

2



Install the tube of the pump on
the upper end. Open the
cover is for fast inflation
close the cover is for slow inflation

3



Connect the pump to the valve
and press the round device in
the middle of the valve

4




Start to inflate, stop inflation
when the dock is solid
and remove the pump

5



Close the valve cover and use the included wrench to tighten the valve to prevent air leakage

6



Connecting the tube to the bottom of the pump can be used to deflate air





Upgrade · The Home Creator Way

Aufblasbares Schwimmdock

**Modell : RD183-152 /RD213 /RD244-152 /RD244-183 /RD305-244
/RD305-183 /RD457-183**

**Modell : RD183-152 /RD213 /RD244-152 /RD244-183 /RD305-244
/RD305-183 /RD457-183**



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

Sicherheitsvorkehrungen

WARNUNG:

Lesen Sie diese Anweisungen vor der Verwendung dieses Produkts sorgfältig durch. Andernfalls kann es zu schweren Verletzungen kommen. Die grundlegenden Vorsichtsmaßnahmen sollten stets beachtet werden , einschließlich der folgenden:

1. **WARNUNG:** Der Steg ist nur für die Verwendung in geschützten Gewässern vorgesehen.
2. **WARNUNG:** Dies ist kein Rettungsgerät. Nur unter fachkundiger Aufsicht verwenden. Tauchen oder Springen auf oder von diesem Produkt ist verboten. Lassen Sie das Produkt niemals im oder in der Nähe von Wasser liegen, wenn es nicht verwendet wird.
Niemals von einem Fahrzeug aus abschleppen.
3. **WARNUNG:** Nehmen Sie das Produkt wie in der Montage- und Produktverwendungsanleitung beschrieben zusammen . Verwenden Sie das mitgelieferte Manometer und pumpen Sie das Produkt auf ca. 8 **auf**. PSI. Nicht übermäßig aufpumpen. Zu starkes Aufpumpen kann zum Platzen des Produkts oder zu Beschädigungen der Nähte führen. Bei längerer Nutzung in direkter Sonneneinstrahlung muss der Luftdruck unbedingt reduziert werden. Auch bei Kälte kann der Druck sinken, sodass mehr Luft nachströmen kann. Um eine ordnungsgemäße Funktion zu gewährleisten, müssen zusätzliche Mittel hinzugefügt werden . Verwenden Sie das Messgerät.
4. **WARNUNG:** Das Tragen einer zertifizierten Schwimmweste ist erforderlich. Besonders wichtig ist, dass Kinder und Nichtschwimmer jederzeit eine Schwimmweste tragen.
Kinder und Nichtschwimmer benötigen eine spezielle Einweisung in die Verwendung der Schwimmweste.
5. **WARNUNG:** Benutzen Sie Ihre Dockingstation nicht, wenn Sie eine Beschädigung oder ein Leck vermuten. Es könnte eine Sicherheitsgefahr bestehen.
6. **WARNUNG:** Vorsicht vor ablandigen Winden und Strömungen.

7. **WARNUNG:** Die Gesamtzahl der Personen und das Gesamtgewicht dürfen die auf dem Dock abgedruckten Angaben nicht überschreiten.
8. **WARNUNG:** Das Produkt entspricht den geltenden Normen und Vorschriften. Die Installation dieses Geräts muss allen anwendbaren Vorschriften entsprechen und es darf nur in gut belüfteten Bereichen betrieben werden. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Installation und Inbetriebnahme des Geräts.
9. **WARNUNG:** Dieses Produkt ist ausschließlich für den Freizeitgebrauch bestimmt und kein Rettungsgerät. Es schützt nicht vor Ertrinken, körperlichen Verletzungen oder anderen Gefahren. Die Benutzer tragen das gesamte Risiko, das mit der Verwendung verbunden ist.
- Kinder, Nichtschwimmer oder Personen mit eingeschränkter Mobilität müssen jederzeit unter direkter und enger Aufsicht eines Erwachsenen stehen. Die Aufsichtsperson ist dafür verantwortlich, dass die Person eine geeignete Schwimmweste trägt.
- Nur in ruhigen, flachen und bekannten Gewässern verwenden, z. B. in geschützten Flachwasserzonen. Niemals in Flüssen, Seen, Ozeanen, Gebieten mit Bootsverkehr, Stromschnellen, tiefem Wasser, bei Stürmen oder unter unvorhersehbaren Wasserbedingungen verwenden.
- Achten Sie stets darauf, dass die Wassertiefe die Körpergröße des Benutzers nicht überschreitet und dass die Füße des Benutzers jederzeit problemlos den Boden berühren können. Die empfohlene maximale Wassertiefe beträgt 1,5 Meter. Halten Sie sich von allen Unterwasserhindernissen, Felsen, Pfeilern, Leitern, scharfen Gegenständen, Feuerquellen, heißen Oberflächen und ätzenden Chemikalien fern. Vermeiden Sie längere direkte Sonneneinstrahlung, um Materialbeschädigung oder übermäßige Aufblähung durch Hitze zu verhindern.
- Die auf dem Produkt angegebene maximale Benutzeranzahl oder Gewichtsgrenze darf NIEMALS überschritten werden. Überladung beeinträchtigt die Stabilität erheblich und kann leicht zum Kentern oder zu strukturellen Schäden führen.
- Rennen, Springen, Schieben, Tauchen, Saltos und Toben auf der Plattform sind verboten. Die Plattform darf NICHT als Sprungbrett benutzt werden.
- Beim Verbinden mehrerer Einheiten oder Verankern dürfen nur vom Hersteller mitgelieferte Zubehörteile verwendet werden. Alle Verbindungen müssen sicher sein. Der Verankerungspunkt muss sicher sein und die Verankerungsleinen dürfen keine Verwicklungsgefahr darstellen.

Pumpen Sie den Schlauch bis zur vom Hersteller empfohlenen Festigkeit auf (normalerweise sollte er bei leichtem Handdruck etwas nachgeben). Pumpen Sie ihn NIEMALS zu stark auf. Durch Hitze dehnt sich die Luft im Schlauch aus, wodurch die Gefahr eines Platzens besteht. Zu geringer Luftdruck beeinträchtigt Festigkeit und Stabilität.

Vor jedem Gebrauch auf Undichtigkeiten, Risse, lockere Ventile oder offene Nähte prüfen. Bei Beschädigungen die Verwendung sofort einstellen. Reparaturen nur mit Original- oder zugelassenen Reparatursets durchführen. Provisorische Reparaturen sind unsicher.

Nach Gebrauch gründlich reinigen, vollständig trocknen und an einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren. Vermeiden Sie ständigen Druck auf die Falten.

Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf die Aufbewahrungsfläche.

Dieses Produkt darf NICHT unter Alkohol- oder Drogeneinfluss, bei Schwindel, Müdigkeit, Herzerkrankungen, Bluthochdruck oder anderen gesundheitlichen Problemen verwendet werden.

Der Hersteller und der Verkäufer haften nicht für Personenschäden, Sachschäden oder Unfälle, die durch Missbrauch, Nichtbeachtung dieser Warnhinweise, Produktmodifikation oder höhere Gewalt entstehen.


BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

Produktmodell

Modell	Länge * Breite	Dicke	Nettogewicht	Aufblasbarer Luftdruck
RD183-152	6*5 Fuß (1828*1524mm)	6 Zoll (152 mm)	11 kg	8 PSI
RD213	7*7 Fuß (2133*2133mm)	6 Zoll (152 mm)	16 kg	
RD244-152	8*5ft (2438*1524mm)	6 Zoll (152 mm)	14,8 kg	

RD244-183	8*6ft (2438*1828mm)	6 Zoll (152 mm)	15,8 kg	
RD305-244	10*8ft (3048*2438mm)	6 Zoll (152 mm)	2 3,6 kg	
RD305-183	10 x 10 Fuß (3048*3048mm)	6 Zoll (152 mm)	25,6 kg	
RD457-183	15*6ft (4572*1828mm)	6 Zoll (152 mm)	26,2 kg	

Produktbeschreibung



Produktverwendung

1

Expanded the dock and
open the valve cover

2

Install the tube of the pump on
the upper end. Open the
cover is for fast inflation
close the cover is for slow inflation

3

Connect the pump to the valve
and press the round device in
the middle of the valve

4


Start to inflate, stop inflation
when the dock is solid
and remove the pump

5



Close the valve cover and use the included wrench to tighten the valve to prevent air leakage

6



Connecting the tube to the bottom of the pump can be used to deflate air



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Pontile galleggiante gonfiabile

**Modello : RD183-152 /RD213 /RD244-152 /RD244-183 /RD305-244
/RD305-183 /RD457-183**

**Modello : RD183-152 /RD213 /RD244-152 /RD244-183 /RD305-244
/RD305-183 /RD457-183**



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo tempestivamente di eventuali aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.

Precauzioni di sicurezza

AVVERTIMENTO:

Leggere attentamente queste istruzioni prima di utilizzare il prodotto. La mancata osservanza di queste istruzioni può causare gravi lesioni. È necessario seguire sempre le precauzioni di base , tra cui le seguenti:

1. **ATTENZIONE:** Il pontile è progettato per l'uso esclusivamente in acque riparate.
2. **ATTENZIONE:** Questo non è un dispositivo di salvataggio. Utilizzare solo sotto la supervisione di personale qualificato. Non permettere mai a persone di tuffarsi o saltare su o giù da questo prodotto. Non lasciare mai in acqua o vicino all'acqua quando non in uso.

Non trainare mai nulla da un veicolo.

3. **AVVERTENZA:** Utilizzare il prodotto come indicato in Montaggio, Uso del prodotto . Utilizzare il manometro fornito e gonfiare fino a circa **8 PSI**. Non gonfiare eccessivamente. Un gonfiaggio eccessivo del prodotto può causarne lo scoppio o danneggiare le cuciture. È fondamentale ridurre la pressione del molo durante l'uso prolungato sotto il sole diretto. Inoltre, in condizioni di freddo, la pressione può diminuire e verrà espulsa più aria. è necessario aggiungerli per garantire un corretto funzionamento . Utilizzare il calibro.

4. **AVVERTENZA:** Per l'utente è necessario un dispositivo di galleggiamento personale (PFD) certificato. È particolarmente importante che i bambini e i non nuotatori indossino sempre un dispositivo di galleggiamento personale.

I bambini e coloro che non sanno nuotare necessitano di istruzioni specifiche sull'uso del giubbotto di salvataggio.

5. **ATTENZIONE:** Non utilizzare il pontile se si sospetta una foratura o una perdita. Potrebbe essere pericoloso.

6. **ATTENZIONE:** Prestare attenzione ai venti e alle correnti provenienti dal largo.

7. **ATTENZIONE:** Il numero totale di persone e il peso totale non devono superare le informazioni stampate sulla banchina.

8. **AVVERTENZA:** Il prodotto è conforme agli standard e alle normative vigenti.

L'installazione di questo dispositivo deve essere conforme a tutte le normative applicabili e il suo utilizzo deve avvenire esclusivamente in aree ben ventilate. Si

prega di leggere il manuale d'uso prima di installare e utilizzare l'apparecchiatura.

9. AVVERTENZA: Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso ricreativo e NON è un dispositivo di salvataggio. Non previene annegamenti, impatti fisici o altre lesioni. Gli utenti si assumono tutti i rischi associati al suo utilizzo.

I bambini, le persone che non sanno nuotare o quelle con mobilità ridotta devono essere sempre sotto la diretta e stretta supervisione di un adulto. Il supervisore è responsabile di assicurarsi che l'utente indossi un giubbotto di salvataggio adeguato.

Utilizzare esclusivamente in acque calme, poco profonde e familiari, come ad esempio in una piscina poco profonda e protetta. NON utilizzare MAI in fiumi, laghi, oceani, zone con traffico di imbarcazioni, rapide, acque profonde, durante temporali o in qualsiasi condizione idrica imprevedibile.

Assicurarsi sempre che la profondità dell'acqua non superi l'altezza dell'utente e che i piedi dell'utente possano toccare facilmente il fondo in ogni momento. La profondità massima dell'acqua consigliata è di 1,5 metri (5 piedi).

Tenersi lontani da tutti gli ostacoli subacquei, rocce, moli, scale, oggetti appuntiti, fonti di fuoco, superfici calde e sostanze chimiche corrosive. Evitare l'esposizione prolungata alla luce solare diretta per prevenire il deterioramento del materiale o il gonfiaggio eccessivo dovuto al calore.

NON superare MAI il numero massimo di utenti o il limite di peso indicati sul prodotto. Il sovraccarico compromette gravemente la stabilità e può facilmente causare il ribaltamento o il cedimento strutturale.

È vietato correre, saltare, spingere, tuffarsi, fare capriole o giocare in modo irruento sulla piattaforma. NON utilizzare la piattaforma come trampolino per i tuffi.

In caso di collegamento di più unità o di ancoraggio, utilizzare esclusivamente accessori forniti dal produttore e assicurarsi che tutti i collegamenti siano sicuri. Il punto di ancoraggio deve essere sicuro e le cime di ancoraggio non devono costituire un pericolo di impigliamento.

Gonfiare fino alla consistenza raccomandata dal produttore (in genere leggermente elastico alla pressione della mano). NON gonfiare MAI eccessivamente. Il calore può causare l'espansione dell'aria interna, con conseguente rischio di scoppio. Un gonfiaggio insufficiente compromette la resistenza e la stabilità.

Prima di ogni utilizzo, verificare la presenza di perdite, strappi, valvole allentate o

cuciture aperte. Interrompere immediatamente l'uso in caso di danni. Riparare solo con kit di riparazione originali o approvati. Le riparazioni temporanee non sono sicure.

Dopo l'uso, pulire accuratamente, asciugare completamente e riporre in un luogo fresco e asciutto. Evitare di esercitare una pressione costante sulle pieghe. Non appoggiare oggetti pesanti sulla piattaforma durante il periodo di inutilizzo.

NON utilizzare questo prodotto sotto l'effetto di alcol o droghe, o in caso di vertigini, affaticamento, o se si soffre di problemi cardiaci, ipertensione o altri disturbi di salute.

Il produttore e il venditore non sono responsabili per lesioni personali, danni materiali o incidenti derivanti da uso improprio, mancato rispetto di queste avvertenze, modifiche al prodotto o cause di forza maggiore.


CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

Modello di prodotto

Modello	Lunghezza * Larghezza	Spessore	Peso netto	Pressione dell'aria del gonfiabile
RD183-152	6*5 piedi (1828*1524 mm)	6 pollici (152 mm)	11 kg	8 PSI
RD213	7*7 piedi (2133*2133 mm)	6 pollici (152 mm)	16 kg	
RD244-152	8*5 piedi (2438*1524 mm)	6 pollici (152 mm)	14,8 kg	
RD244-183	8*6 piedi (2438*1828 mm)	6 pollici (152 mm)	15,8 kg	

RD305-244	10*8 piedi (3048*2438 mm)	6 pollici (152 mm)	2 3,6 kg	
RD305-183	10* 10 piedi (3048*3048 mm)	6 pollici (152 mm)	25,6 kg	
RD457-183	15*6 piedi (4572*1828 mm)	6 pollici (152 mm)	26,2 kg	

Descrizione del prodotto



Utilizzo del prodotto

1

Expanded the dock and
open the valve cover

2

Install the tube of the pump on
the upper end. Open the
cover is for fast inflation
close the cover is for slow inflation

3

Connect the pump to the valve
and press the round device in
the middle of the valve

4


Start to inflate, stop inflation
when the dock is solid
and remove the pump

5



Close the valve cover and use the included wrench to tighten the valve to prevent air leakage

6



Connecting the tube to the bottom of the pump can be used to deflate air





Upgrade · The Home Creator Way

Muelle flotante inflable

**Modelo : RD183-152 /RD213 /RD244-152 /RD244-183 /RD305-244
/RD305-183 /RD457-183**

**Modelo : RD183-152 /RD213 /RD244-152 /RD244-183 /RD305-244
/RD305-183 /RD457-183**



Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software.

precauciones de seguridad

ADVERTENCIA:

Lea estas instrucciones antes de usar este producto. No hacerlo puede provocar lesiones graves. Siempre deben seguirse las precauciones básicas , incluidas las siguientes:

1. **ADVERTENCIA:** Muelle diseñado para su uso únicamente en aguas protegidas.
2. **ADVERTENCIA:** Este no es un dispositivo salvavidas. Úselo únicamente bajo supervisión competente. Nunca permita que se zambulla o salte sobre o desde este producto. Nunca lo deje dentro o cerca del agua cuando no esté en uso. Nunca remolque desde ningún vehículo.
3. **ADVERTENCIA:** Utilice el producto como se indica en el montaje y uso del producto . Use el manómetro provisto e infle a aproximadamente **8 PSI**. No infle en exceso. El inflado excesivo del producto puede provocar que explote o dañe las costuras. Es crucial reducir la presión de los muelles durante el uso prolongado bajo el sol directo. Además, en condiciones de frío, la presión puede disminuir y entrará más aire. Es necesario agregarlo para asegurar una correcta integración . Utilice el medidor.
4. **ADVERTENCIA:** El usuario debe usar un dispositivo de flotación personal (DFP) certificado. Es especialmente importante que los niños y las personas que no saben nadar usen un dispositivo de flotación personal en todo momento. Los niños y las personas que no saben nadar necesitan instrucciones especiales sobre el uso del dispositivo de flotación personal.
5. **ADVERTENCIA:** No utilice su muelle si sospecha que hay una perforación o fuga. Podría ser peligroso.
6. **ADVERTENCIA:** Tenga cuidado con los vientos y corrientes marinas.
7. **ADVERTENCIA:** El número total de personas y el peso total no deben exceder la información impresa en el muelle.
8. **ADVERTENCIA:** El producto cumple con las normas y regulaciones pertinentes. La instalación de este dispositivo debe cumplir con todas las normativas aplicables y solo debe utilizarse en áreas bien ventiladas. Lea el manual de

usuario antes de instalar y utilizar este equipo.

9. ADVERTENCIA: Este producto es solo para uso recreativo y NO es un dispositivo de salvamento. No previene ahogamientos, golpes ni otras lesiones. Los usuarios asumen todos los riesgos asociados con su uso.

Los niños, las personas que no saben nadar o las personas con movilidad reducida deben estar bajo la supervisión directa y constante de un adulto en todo momento. El supervisor es responsable de asegurarse de que el usuario lleve puesto un chaleco salvavidas adecuado.

Úselo únicamente en aguas tranquilas, poco profundas y conocidas, como una piscina protegida. NUNCA lo use en ríos, lagos, océanos, zonas con tráfico de embarcaciones, rápidos, aguas profundas, durante tormentas o en condiciones de agua impredecibles.

Asegúrese siempre de que la profundidad del agua no supere la altura del usuario y de que sus pies puedan tocar el fondo fácilmente en todo momento. La profundidad máxima recomendada es de 1,5 metros (5 pies).

Manténgase alejado de obstáculos subacuáticos, rocas, muelles, escaleras, objetos punzantes, fuentes de fuego, superficies calientes y productos químicos corrosivos. Evite la exposición prolongada a la luz solar directa para prevenir la degradación del material o la sobreinflación por calor.

Nunca exceda el número máximo de usuarios ni el límite de peso indicados en el producto. La sobrecarga compromete seriamente la estabilidad y puede provocar fácilmente el vuelco o fallos estructurales.

No se permite correr, saltar, empujar, zambullirse, dar volteretas ni jugar bruscamente en la plataforma. NO utilice la plataforma como trampolín.

Si conecta varias unidades o realiza un anclaje, utilice únicamente accesorios del fabricante y asegúrese de que todas las conexiones estén bien sujetas. El punto de anclaje debe ser seguro y las líneas de anclaje no deben representar un riesgo de enredo.

Infle hasta alcanzar la firmeza recomendada por el fabricante (normalmente debe ceder ligeramente a la presión manual). NUNCA infle en exceso. El calor puede provocar que el aire interno se expanda, con el consiguiente riesgo de que explote. Si no se infla lo suficiente, se compromete su resistencia y estabilidad.

Inspeccione si hay fugas, roturas, válvulas sueltas o costuras abiertas antes de cada uso. Suspenda su uso inmediatamente si detecta algún daño. Repare

únicamente con kits de reparación originales o aprobados. Las reparaciones temporales son inseguras.

Limpiar a fondo, secar completamente y guardar en un lugar fresco y seco después de usar. Evitar ejercer presión constante sobre los pliegues. No colocar objetos pesados sobre la plataforma de almacenamiento.

NO utilice este producto bajo los efectos del alcohol o las drogas, ni si se siente mareado, fatigado, o si padece afecciones cardíacas, presión arterial alta u otros problemas de salud.

El fabricante y el vendedor no se hacen responsables de ninguna lesión personal, daño a la propiedad o accidente que resulte del mal uso, el incumplimiento de estas advertencias, la modificación del producto o la fuerza mayor.


GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Modelo de producto

Modelo	Largo * Ancho	Espesor	Peso neto	Presión de aire inflable
RD183-152	6*5 pies (1828*1524 mm)	6 pulgadas (152 mm)	11 kg	8 PSI
RD213	7*7 pies (2133*2133 mm)	6 pulgadas (152 mm)	16 kg	
RD244-152	8*5 pies (2438*1524 mm)	6 pulgadas (152 mm)	14,8 kg	
RD244-183	8*6 pies (2438*1828 mm)	6 pulgadas (152 mm)	15,8 kg	
RD305-244	10*8 pies (3048*2438 mm)	6 pulgadas (152 mm)	2 3,6 kg	

RD305-183	10* 10 pies (3048*3048 mm)	6 pulgadas (152 mm)	25,6 kg	
RD457-183	15*6 pies (4572*1828 mm)	6 pulgadas (152 mm)	26,2 kg	

Descripción del Producto





Uso del producto



Expanded the dock and
open the valve cover



Install the tube of the pump on
the upper end. Open the
cover is for fast inflation
close the cover is for slow inflation



Connect the pump to the valve and press the round device in the middle of the valve



Start to inflate, stop inflation when the dock is solid and remove the pump



Close the valve cover and use the included wrench to tighten the valve to prevent air leakage



Connecting the tube to the bottom of the pump can be used to deflate air





Upgrade · The Home Creator Way

Nadmuchiwany pomost pływający

**Model : RD183-152 /RD213 /RD244-152 /RD244-183 /RD305-244
/RD305-183 /RD457-183**

**Model : RD183-152 /RD213 /RD244-152 /RD244-183 /RD305-244
/RD305-183 /RD457-183**



To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

Środki ostrożności

OSTRZEŻENIE:

należy przeczytać niniejszą instrukcję . Nieprzestrzeganie jej może spowodować poważne obrażenia. Należy zawsze przestrzegać podstawowych środków ostrożności , w tym:

1. **OSTRZEŻENIE:** Pomost przeznaczony jest do użytku wyłącznie w osłoniętych wodach.
2. **OSTRZEŻENIE:** To urządzenie nie jest urządzeniem ratującym życie. Używać wyłącznie pod nadzorem osoby kompetentnej. Nigdy nie pozwalać na nurkowanie ani skakanie na lub z tego urządzenia. Nigdy nie pozostawiać go w wodzie ani w jej pobliżu, gdy nie jest używany.
Nigdy nie holuj za pomocą pojazdu.
3. **OSTRZEŻENIE:** Produkt należy używać zgodnie z instrukcjami w rozdziale Montaż, Użytkowanie produktu . Należy użyć dołączonego manometru i napompować do około 8 PSI. Nie przepompowywać. Nadmierne napompowanie produktu może spowodować jego pęknięcie lub uszkodzenie szwów. Podczas długotrwałego użytkowania w bezpośrednim słońcu, należy koniecznie zmniejszyć ciśnienie w dokach. Również w niskich temperaturach ciśnienie może spaść, a do środka dostanie się więcej powietrza. Należy dodać, aby zapewnić prawidłową inflację . Użyj wskaźnika.
4. **OSTRZEŻENIE:** Użytkownik musi posiadać certyfikowany osobisty sprzęt wypornościowy (PFD). Szczególnie ważne jest, aby dzieci i osoby nieumiejące pływać zawsze nosiły osobisty sprzęt wypornościowy.
Dzieci i osoby nieumiejące pływać muszą otrzymać specjalne instrukcje dotyczące korzystania z osobistego sprzętu wypornościowego.
5. **OSTRZEŻENIE:** Nie używaj stacji dokującej, jeśli podejrzewasz przebicie lub wyciek. Może to być niebezpieczne.
6. **OSTRZEŻENIE:** Uważaj na wiatry i prądy morskie.
7. **OSTRZEŻENIE:** Całkowita liczba osób i masa całkowita nie może przekraczać informacji wydrukowanych na pomoście.
8. **OSTRZEŻENIE:** Produkt jest zgodny z odpowiednimi normami i przepisami.

Instalacja tego urządzenia musi być zgodna ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i powinno być ono użytkowane wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Przed instalacją i użytkowaniem urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi.

9. OSTRZEŻENIE: Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku rekreacyjnego i NIE jest urządzeniem ratującym życie. Nie zapobiega utonięciu, urazom fizycznym ani innym obrażeniom. Użytkownicy ponoszą wszelkie ryzyko związane z jego użytkowaniem.

Dzieci, osoby nieumiejące pływać lub osoby o ograniczonej sprawności ruchowej muszą przez cały czas znajdować się pod bezpośrednim i ścisłym nadzorem osoby dorosłej. Opiekun jest odpowiedzialny za zapewnienie, że użytkownik nosi odpowiedni sprzęt ratunkowy (kamizelkę ratunkową).

Używaj wyłącznie w spokojnej, płytkiej i znanej wodzie, takiej jak osłonięty, płytki basen. NIGDY nie używaj w rzekach, jeziorach, oceanach, obszarach o dużym natężeniu ruchu łodzi, bystrzach, głębokich wodach, podczas sztormów ani w innych nieprzewidywalnych warunkach wodnych.

Zawsze upewnij się, że głębokość wody nie przekracza wysokości użytkownika, a jego stopy mogą swobodnie dotykać dna. Zalecana maksymalna głębokość wody to 1,5 metra (5 stóp).

Unikaj wszelkich podwodnych przeszkód, skał, pomostów, drabin, ostrych przedmiotów, źródeł ognia, gorących powierzchni i żrących chemikaliów. Unikaj długotrwałego, bezpośredniego nasłonecznienia, aby zapobiec degradacji materiału lub nadmiernemu napompowaniu pod wpływem ciepła.

NIGDY nie przekraczaj maksymalnej liczby użytkowników ani limitu wagowego wskazanego na produkcie. Przeciążenie poważnie zagraża stabilności i może łatwo spowodować wywrócenie się lub uszkodzenie konstrukcji.

O bieganiu, skakaniu, pchaniu, nurkowaniu, przewracaniu się lub szarpaniu na platformie. NIE UŻYWAJ platformy jako platformy do skoków.

W przypadku łączenia wielu jednostek lub kotwiczenia, należy używać wyłącznie akcesoriów dostarczonych przez producenta i upewnić się, że wszystkie połączenia są solidne. Punkt kotwiczenia musi być bezpieczny, a liny kotwiące nie mogą stwarzać zagrożeń zaplątaniem.

Napompuj do twardości zalecanej przez producenta (zazwyczaj lekko elastycznej przy nacisku dłoni). NIGDY nie przepompowuj. Ciepło może spowodować

rozszerzenie się powietrza wewnątrz, co stwarza ryzyko pęknięcia.

Niedopompowanie zmniejsza wytrzymałość i stabilność.

Przed każdym użyciem sprawdź, czy nie ma przecieków, pęknięć, luźnych zaworów lub otwartych szwów. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń natychmiast przerwij użytkowanie. Do naprawy używaj wyłącznie oryginalnych lub zatwierdzonych zestawów naprawczych. Tymczasowe naprawy są niebezpieczne.

Dokładnie oczyścić, całkowicie osuszyć i przechowywać w chłodnym, suchym miejscu po użyciu. Unikać ciągłego nacisku na fałdy. Nie kłaść ciężkich przedmiotów na przechowywanej platformie.

NIE należy stosować tego produktu pod wpływem alkoholu lub narkotyków, ani jeśli odczuwasz zawroty głowy, zmęczenie, lub masz problemy z sercem, nadciśnienie lub inne problemy zdrowotne.

Producent i sprzedawca nie ponoszą odpowiedzialności za jakiegokolwiek obrażenia ciała, szkody majątkowe lub wypadki będące następstwem niewłaściwego użytkowania, nieprzestrzegania niniejszych ostrzeżeń, modyfikacji produktu lub siły wyższej.

ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE

Model produktu

Model	Długość * Szerokość	Grubość	Waga netto	Nadmuchiwa- ne ciśnienie powietrza
RD183-152	6*5 stóp (1828*1524mm)	6 cali (152 mm)	11 kg	8PSI
RD213	7*7 stóp (2133*2133mm)	6 cali (152 mm)	16 kg	
RD244-152	8*5 stóp (2438*1524mm)	6 cali (152 mm)	14,8 kg	

RD244-183	8*6 stóp (2438*1828 mm)	6 cali (152 mm)	15,8 kg	
RD305-244	10*8 stóp (3048*2438mm)	6 cali (152 mm)	2 3,6 kg	
RD305-183	10* 10 stóp (3048*3048mm)	6 cali (152 mm)	25,6 kg	
RD457-183	15*6 stóp (4572*1828mm)	6 cali (152 mm)	26,2 kg	

Opis produktu



Zastosowanie produktu

1

Expanded the dock and
open the valve cover

2

Install the tube of the pump on
the upper end. Open the
cover is for fast inflation
close the cover is for slow inflation

3

Connect the pump to the valve
and press the round device in
the middle of the valve

4


Start to inflate, stop inflation
when the dock is solid
and remove the pump

5



Close the valve cover and use the included wrench to tighten the valve to prevent air leakage

6



Connecting the tube to the bottom of the pump can be used to deflate air





Upgrade · The Home Creator Way

Opblaasbaar drijvend dok

**Model : RD183-152 /RD213 /RD244-152 /RD244-183 /RD305-244
/RD305-183 /RD457-183**

**Model : RD183-152 /RD213 /RD244-152 /RD244-183 /RD305-244
/RD305-183 /RD457-183**



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

Veiligheidsmaatregelen

WAARSCHUWING:

Lees deze instructies voordat u dit product gebruikt. Het niet opvolgen van deze instructies kan ernstig letsel tot gevolg hebben. De basisveiligheidsmaatregelen moeten altijd worden nageleefd , waaronder de volgende:

1. **WAARSCHUWING:** De steiger is uitsluitend ontworpen voor gebruik in beschut water.

2. **WAARSCHUWING:** Dit is geen reddingsmiddel. Gebruik het product alleen onder deskundig toezicht. Duiken of springen op of van dit product is ten strengste verboden. Laat het product nooit in of nabij het water liggen wanneer het niet in gebruik is.

Sleep nooit vanaf een voertuig.

3. **WAARSCHUWING:** Gebruik het product zoals beschreven in Montage en Productgebruik . Gebruik de meegeleverde manometer en pomp de band op tot ongeveer **8. PSI**. Niet te hard oppompen. Overmatig oppompen kan leiden tot scheuren of beschadiging van de naden. Het is cruciaal om de luchtdruk te verlagen bij langdurig gebruik in direct zonlicht. Ook bij koude temperaturen kan de druk afnemen en kan er meer lucht in de band komen. Moeten worden toegevoegd om een juiste dosering te garanderen . Gebruik de meter.

4. **WAARSCHUWING:** Een gecertificeerd reddingsvest is verplicht voor de gebruiker. Het is met name belangrijk dat kinderen en niet-zwemmers te allen tijde een reddingsvest dragen.

Kinderen en niet-zwemmers hebben speciale instructies nodig voor het gebruik van het reddingsvest.

5. **WAARSCHUWING:** Gebruik uw dockingstation niet als u een lek of perforatie vermoedt. Dit kan gevaarlijk zijn.

6. **WAARSCHUWING:** Pas op voor wind en stromingen vanaf zee.

7. **WAARSCHUWING:** Het totale aantal personen en het totale gewicht mogen de op de steiger vermelde gegevens niet overschrijden.

8. **WAARSCHUWING:** Het product voldoet aan de relevante normen en voorschriften. De installatie van dit apparaat moet voldoen aan alle geldende

voorschriften en het mag alleen worden gebruikt in goed geventileerde ruimtes. Lees de gebruikershandleiding voordat u dit apparaat installeert en gebruikt.

9. WAARSCHUWING: Dit product is uitsluitend bedoeld voor recreatief gebruik en is GEEN reddingsmiddel. Het voorkomt geen verdrinking, fysieke impact of andere verwondingen. Gebruikers aanvaarden alle risico's die aan het gebruik ervan verbonden zijn.

Kinderen, niet-zwemmers of personen met beperkte mobiliteit moeten te allen tijde onder direct en nauwlettend toezicht van een volwassene staan. De toezichthouder is verantwoordelijk voor het dragen van een geschikt reddingsvest. Gebruik dit product alleen in rustig, ondiep en vertrouwd water, zoals een beschutte, ondiepe vijver. Gebruik het NOOIT in rivieren, meren, oceanen, gebieden met bootverkeer, stroomversnellingen, diep water, tijdens stormen of bij onvoorspelbare wateromstandigheden.

Zorg er altijd voor dat de waterdiepte niet hoger is dan de lengte van de gebruiker en dat de gebruiker te allen tijde gemakkelijk met zijn voeten de bodem kan raken. De aanbevolen maximale waterdiepte is 1,5 meter (5 voet).

Blijf uit de buurt van alle obstakels onder water, zoals rotsen, steigers, ladders, scherpe voorwerpen, vuurbronnen, hete oppervlakken en corrosieve chemicaliën. Vermijd langdurige blootstelling aan direct zonlicht om materiaalbeschadiging of overmatige inflatie door hitte te voorkomen.

Overschrijd NOOIT het maximale aantal gebruikers of de gewichtslimiet die op het product staat aangegeven. Overbelasting brengt de stabiliteit ernstig in gevaar en kan gemakkelijk leiden tot omslaan of structurele schade.

Rennen, springen, duwen, duiken, salto's maken of stoeien op het platform is verboden. Gebruik het platform NIET als duikplatform.

Bij het aansluiten van meerdere units of bij verankering, dient uitsluitend gebruik te worden gemaakt van door de fabrikant geleverde accessoires en dient alle verbindingen stevig te zijn. Het ankerpunt moet veilig zijn en de ankerlijnen mogen geen verstrikkingsgevaar opleveren.

Pomp de band op tot de door de fabrikant aanbevolen stevigheid (meestal licht veerkrachtig bij handmatige druk). Pomp de band NOOIT te hard op. Hitte kan ervoor zorgen dat de lucht in de band uitzet, waardoor er een risico op barsten ontstaat. Te weinig lucht vermindert de stevigheid en stabiliteit.

Controleer vóór elk gebruik op lekkages, scheuren, losse ventielen of open naden.

Stop het gebruik onmiddellijk als er schade wordt geconstateerd. Repareer alleen met originele of goedgekeurde reparatiesets. Tijdelijke reparaties zijn onveilig. Maak het grondig schoon, droog het volledig af en bewaar het na gebruik op een koele, droge plaats. Vermijd constante druk op de vouwen. Plaats geen zware voorwerpen op het opgeborgen platform.

Gebruik dit product NIET onder invloed van alcohol of drugs, of als u zich duizelig of vermoeid voelt, of als u een hartaandoening, hoge bloeddruk of andere gezondheidsproblemen heeft.

De fabrikant en verkoper zijn niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel, materiële schade of ongevallen die voortvloeien uit verkeerd gebruik, het negeren van deze waarschuwingen, productaanpassingen of overmacht.


BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

Productmodel

Model	Lengte * Breedte	Dikte	Nettogewicht	Opblaasbare luchtdruk
RD183-152	6*5ft (1828*1524 mm)	6 inch (152 mm)	11 kg	8 PSI
RD213	7*7 voet (2133*2133 mm)	6 inch (152 mm)	16 kg	
RD244-152	8*5ft (2438*1524 mm)	6 inch (152 mm)	14,8 kg	
RD244-183	8*6ft (2438*1828 mm)	6 inch (152 mm)	15,8 kg	
RD305-244	10*8ft (3048*2438 mm)	6 inch (152 mm)	2 3,6 kg	

RD305-183	10* 10 ft (3048*3048 mm)	6 inch (152 mm)	25,6 kg	
RD457-183	15*6ft (4572*1828mm)	6 inch (152 mm)	26,2 kg	

Productbeschrijving





Productgebruik



Expanded the dock and
open the valve cover



Install the tube of the pump on
the upper end. Open the
cover is for fast inflation
close the cover is for slow inflation



Connect the pump to the valve and press the round device in the middle of the valve



Start to inflate, stop inflation when the dock is solid and remove the pump



Close the valve cover and use the included wrench to tighten the valve to prevent air leakage



Connecting the tube to the bottom of the pump can be used to deflate air





Upgrade · The Home Creator Way

Uppblåsbar flytbrygga

**Modell : RD183-152 /RD213 /RD244-152 /RD244-183 /RD305-244
/RD305-183 /RD457-183**

**Modell : RD183-152 /RD213 /RD244-152 /RD244-183 /RD305-244
/RD305-183 /RD457-183**



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

Säkerhetsåtgärder

VARNING:

Läs dessa instruktioner innan du använder produkten. Underlåtenhet att göra det kan leda till allvarliga skador. Grundläggande försiktighetsåtgärder bör alltid följas , inklusive följande:

1. **VARNING:** Bryggan är endast avsedd för användning i skyddat vatten.
2. **VARNING:** Detta är inte en livräddande anordning. Använd endast under kompetent övervakning. Dyk eller hoppa på eller av denna produkt. Lämna den aldrig i eller nära vattnet när den inte används.
Bogsera aldrig från något fordon.
3. **VARNING:** Använd produkten enligt beskrivningen i Montering, Produktanvändning . Använd den medföljande mätaren och blås upp till cirka **8** PSI. Överfyll inte. För mycket uppblåsning av produkten kan få den att spricka eller skada sömmarna. Det är avgörande att trycket i dockorna minskas vid långvarig användning i direkt solljus. Dessutom kan trycket minska i kalla förhållanden och mer luft kommer att bildas. behöver tillsättas för att säkerställa korrekt tillförsel . Använd mätaren.
4. **VARNING:** En certifierad flytväst (PFD) krävs för användaren. Det är särskilt viktigt att barn och icke-simkunniga alltid bär en flytväst.
Barn och icke-simkunniga behöver särskild instruktion i användningen av den personliga flytvästen.
5. **VARNING:** Använd inte din docka om du misstänker punktering eller läckage. Det kan vara osäkert.
6. **VARNING:** Se upp för frånlandsvindar och strömmar.
7. **VARNING:** Det totala antalet personer och den totala vikten får inte överstiga informationen som är tryckt på bryggan.
8. **VARNING:** Produkten uppfyller relevanta standarder och föreskrifter.
Installationen av denna enhet måste uppfylla alla tillämpliga föreskrifter och den bör endast användas i välventilerade utrymmen. Läs användarmanualen innan du installerar och använder denna utrustning.
9. **VARNING:** Denna produkt är endast avsedd för rekreationsbruk och är INTE en

livräddande anordning. Den förhindrar inte drunkning, fysisk påverkan eller andra skador. Användare tar på sig alla risker som är förknippade med dess användning. Barn, personer som inte kan simma eller personer med begränsad rörlighet måste alltid vara under direkt och noggrann uppsikt av en vuxen. Handledaren ansvarar för att användaren bär lämplig flytväst.

Använd endast i lugnt, grunt och välbekant vatten, såsom ett skyddat område med grunda pooler. Använd ALDRIG i floder, sjöar, hav, områden med båttrafik, forsar, djupt vatten, under stormar eller i oförutsägbara vattenförhållanden.

Se alltid till att vattendjupet inte överstiger användarens längd och att användarens fötter lätt kan nudda botten hela tiden. Rekommenderat maximalt vattendjup är 1,5 meter (5 fot).

Håll dig borta från alla undervattenshinder, stenar, pিরer, stegar, vassa föremål, eldkällor, heta ytor och frätande kemikalier. Undvik långvarig direkt solljus för att förhindra materialförstöring eller överupplåsning på grund av värme.

Överskrid ALDRIG det maximala antalet användare eller den maximala viktgränsen som anges på produkten. Överbelastning försämrar stabiliteten allvarligt och kan lätt orsaka kapsejsning eller strukturell fel.

O springa, hoppa, knuffa, dyka, volta eller göra ojämnheter på plattformen. Använd INTE plattformen som en dykplattform.

Om du ansluter flera enheter eller förankrar, använd endast tillbehör från tillverkaren och se till att alla anslutningar är säkra. Förankringspunkten måste vara säker och förankringslinor får inte utgöra en intrasslingsrisk.

Blås upp till den fasthet som rekommenderas av tillverkaren (vanligtvis något motståndskraftigt mot handtryck). Överfyll ALDRIG. Värme kan få luften inuti att expandera, vilket skapar risk för sprängning. För lite uppblåsning äventyrar styrka och stabilitet.

Kontrollera före varje användning att det inte finns läckor, revor, lösa ventiler eller öppna sömmar. Sluta använda omedelbart om skador upptäcks. Reparera endast med original- eller godkända reparationskit. Tillfälliga reparationer är osäkra.

Rengör noggrant, torka helt och förvara svalt och torrt efter användning. Undvik konstant tryck på vikarna. Placera inte tunga föremål på den förvarade plattformen.

Använd INTE denna produkt under påverkan av alkohol eller droger, eller om du känner dig yr, trött eller om du har hjärtproblem, högt blodtryck eller andra

hälsoproblem.

Tillverkaren och säljaren ansvarar inte för personskador, egendomsskador eller olyckor som uppstår på grund av felaktig användning, underlåtenhet att följa dessa varningar, produktmodifiering eller force majeure.


SPARA DESSA INSTRUKTIONER

Produktmodell

Modell	Längd * Bredd	Tjocklek	Nettovikt	Uppblåsbart lufttryck
RD183-152	6*5 fot (1828*1524mm)	15 cm (152 mm)	11 kg	8PSI
RD213	7*7 fot (2133*2133mm)	15 cm (152 mm)	16 kg	
RD244-152	8*5 fot (2438*1524 mm)	15 cm (152 mm)	14,8 kg	
RD244-183	8*6 fot (2438*1828 mm)	15 cm (152 mm)	15,8 kg	
RD305-244	10*8 fot (3048*2438 mm)	15 cm (152 mm)	2 x 3,6 kg	
RD305-183	10* 10 fot (3048*3048mm)	15 cm (152 mm)	25,6 kg	

RD457-183	15*6 fot (4572*1828mm)	15 cm (152 mm)	26,2 kg	
------------------	---	-----------------------------------	----------------	--

Produktbeskrivning





Produktanvändning



Expanded the dock and
open the valve cover



Install the tube of the pump on
the upper end. Open the
cover is for fast inflation
close the cover is for slow inflation



Connect the pump to the valve and press the round device in the middle of the valve



Start to inflate, stop inflation when the dock is solid and remove the pump



Close the valve cover and use the included wrench to tighten the valve to prevent air leakage



Connecting the tube to the bottom of the pump can be used to deflate air

