



Upgrade · The Home Creator Way

Boat Ladder

Model: 7331S、7341S



Model:7331S



Model:7341S

(The picture is for reference only, please refer to the actual object)


This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.



Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.

PRODUCT DESCRIPTION

Thank you very much for choosing this Boat Ladder. This Boat Ladder is a specialized ladder installed on ships, providing a safe and convenient passage for crew members to board from the water or enter the water from the ship. Please read all of the instructions before using it. The information will help you achieve the best possible results.



A:Mounting bracket B: Step

Save This Manual

Boat Ladder		
Model	7331S	7341S
Load-bearing capacity	600 lbs	900 lbs

OPERATION


1. Two or more people to move and assemble the workbench.
2. Please prepare a carpet or mat to protect your floor you need to spread out all the accessories.
3. Please prepare gloves to avoid being scratched by sharp parts that may occur during installation.
4. Please open all the boxes to check if the accessories are complete and in good condition.
5. If you need to use power tools to install this product, please set the speed to low speed in advance.
6. When installing, please align all the holes and do not tighten all the screws first, otherwise, it may make the installation difficult.

Installation:

Part name

7331S:		7341S:	
3-Step ladder-2pcs	Screws (Φ6*26mm)	4-Step ladder-2pcs	Screws (Φ6*26mm)
			

Step 1: Place the assembled staircase in the installation position. Adjust the position so that the staircase can fold and extend freely. Mark the location of the installation holes.




Step 2: Drill holes according to the marked positions.

Step 3: Install the assembled ladder in place, align it with the holes, and tighten the screws to secure it firmly.

Part list: Self-tapping screw($\Phi 6 \times 26$): 4 pcs

NOTE: Please fix it to a thicker position on the ship's board to avoid the screw puncturing through. If the thickness of your own vessel is less than the length of the included screws, please adapt the parts yourself.



Step 4: Installation is complete. Check if the ladder can extend and fold properly.

SAFETY NOTES AND WARNINGS

⚠ WARNING:

- (1) Carefully read instructions and procedures for safe operations. and **SAVE THESE INSTRUCTIONS.**
- (2) Do not modify the ladder / platform design.
- (3) Do not move a ladder / platform while standing on it.
- (4) Do not use in bad weather, such as wind, rain, snow and so on; It is recommended to use the ladder in clear weather.
- (5) Ladders cannot be used while the boat is in motion.
- (6) The product complies with relevant standards and regulations.
Installation of this device must comply with all applicable regulations, and it should only be operated in well-ventilated areas. Please read the user manual before installing and using this equipment.
- (7) This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

- (8) Children shall not play with the appliance.
- (9) Please properly keep product. Check whether the product is abnormal before use. If it is abnormal, please stop using it.
- (10) Please use the product according to the intended use, warn of potential injury from misuse.

Before use

- (1) Ensure that you are fit enough to use a ladder. Certain medical conditions or medication, alcohol or drug abuse could make ladder use unsafe;
- (2) Inspect the ladder after delivery and before first use to confirm condition and operation of all parts;
- (3) Visually check the ladder is not damaged and is safe to use at the start of each working day when the ladder is to be used;5. For professional users, regular periodic inspection is required;6. Ensure the ladder is suitable for the task;
- (4) Do not use a damaged ladder. Before using the ladder, ensure that the ladder is securely installed to prevent personal injury and accidents;
- (5) Remove any contamination from the ladder, such as wet paint, mud, oil or snow;
- (6) Before using a ladder at work, a risk assessment should be carried out respecting the legislation in the country of use;
- (7) When using the ladder, do not overload the ladder to avoid personal injury or accidents;
- (8) Do not use the ladder for two or more people at the same time;
- (9) Minors should only use ladders under the guidance of their guardians;
- (10) When using a ladder, climb up or down slowly to avoid personal injury or accidents caused by falling or bumping the ladder;
- (11) Before using a ladder after placing it for a long time, check whether the ladder is loose to prevent personal injury or accidents;
- (12) Before installing the ladder, ensure that the boat ladder is solid and ready for use;

Positioning and Erecting the Ladder

- (1) Ladder shall be erected at the correct position, such as the correct angle for a leaning ladder;
- (2) Ladder shall be on an even, level and immovable base;
- (3) Leaning ladder should lean against a flat non-fragile surface and should be secured before use, e.g. tied or use of a suitable stability device;
- (4) When positioning the ladder, consider the risk of collision with the ladder e.g. from pedestrians, vehicles or doors. Secure doors (not fire exits) and windows where possible in the work area;
- (5) Identify any electrical risks in the work area, such as overhead lines or other exposed electrical equipment;
- (6) Ladder shall be stood on its feet, not the rungs or steps;
- (7) Ladders shall not be positioned on slippery surfaces (such as ice, shiny surfaces or significantly contaminated solid surfaces) unless additional effective measures are taken to prevent the ladder slipping or ensuring contaminated surfaces are sufficiently clean.

Using the Ladder

- (1) Do not exceed the maximum total load for the type of ladder;
- (2) Do not overreach; user should keep their belt buckle (navel) inside the stiles and both feet on the same step/rung throughout the task;
- (3) Do not step off a leaning ladder at a higher level without additional security, such as tying off or use of a suitable stability device;
- (4) Do not stand on the top three steps/rungs of a leaning ladder;
- (5) Do not stand on the top two steps/rungs of a standing ladder without a platform and hand/knee rail;
- (6) Do not stand on the top four steps/rungs of a standing ladder with an extending ladder at the top;
- (7) Ladders should only be used for light work of short duration;
- (8) Use non-conductive ladders for unavoidable live electrical work;
- (9) Do not use the ladder outside in adverse weather conditions, such as strong wind;

- (10) Take precautions against children playing on the ladder;
- (11) Secure doors (not fire exits) and windows where possible in the work area;
- (12) Face the ladder when ascending and descending;
- (13) Keep a secure grip on the ladder when ascending and descending.

MAINTENANCE AND TROUBLE SHOOTING

- (1) Before use, please make sure that the Boat Ladder is installed firmly.
- (2) When assembling ladders, do not tighten all the screws first; Lock them completely after the installation.
- (3) When checking the ladder, if some parts are slightly deformed, it can be corrected with a mallet or other tools.
- (4) Do not overload the ladder when it is used.
- (5) If the ladder wobbles, stop using it, check whether it is loose, and tighten it again.
- (6) After each use, remove sand and dirt from the Boat Ladder and rinse it off with water.
- (7) If the ladder is not used for a long time, you are advised to disassemble and store it.
- (8) If some parts of the ladder are seriously damaged. Stop using the ladder and replace them.





Upgrade · The Home Creator Way

Échelle de bateau

Modèle : 7331S, 7341S



Modèle : 7331S



Modèle : 7341S

(Photo non contractuelle, veuillez vous référer au produit réel)


Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.



Avertissement – Afin de réduire les risques de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Merci beaucoup d'avoir choisi cette échelle de bateau. Cette échelle de bateau est une Échelle spécialisée installée sur les navires, assurant un passage sûr et pratique pour que les membres d'équipage puissent embarquer depuis l'eau ou entrer dans l'eau depuis le navire. Veuillez lire attentivement toutes les instructions avant utilisation. Ces informations vous seront utiles. obtenir les meilleurs résultats possibles.



A : Support de montage B : Marche

Conservez ce manuel

Échelle de bateau		
Modèle	7331S	7341S
Capacité de charge	600 livres	900 livres

OPÉRATION


1. Deux personnes ou plus pour déplacer et assembler l'établi.
2. Veuillez préparer un tapis ou une paille pour protéger le sol que vous devez étaler. sortir tous les accessoires.
3. Veuillez vous munir de gants pour éviter les égratignures dues aux parties pointues qui pourraient se produire lors de l'installation.
4. Veuillez ouvrir toutes les boîtes pour vérifier si les accessoires sont complets et en bon état.
5. Si vous devez utiliser des outils électriques pour installer ce produit, veuillez régler le Réduire la vitesse à l'avance.
6. Lors de l'installation, veuillez aligner tous les trous et ne pas serrer tous les boulons. Vissez d'abord, sinon l'installation risque d'être difficile.

Installation:

Nom de la pièce

7331S :		7341S :	
3 étapes échelle-2 pièces	vis (Φ6*26mm)	4 étapes échelle-2 pièces	vis (Φ6*26mm)
			

Étape 1 : Placez l'escalier assemblé à l'endroit prévu pour l'installation. Ajustez sa position afin qu'il puisse se replier et se déplier librement. Marquez l'emplacement des trous de fixation.




Étape 2 : Percez les trous aux emplacements marqués.

Étape 3 : Installez l'échelle assemblée en place, alignez-la avec les trous et serrez les vis pour la fixer fermement.

Liste des pièces : Vis autotaraudeuses ($\Phi 6 \times 26$) : 4 pièces

REMARQUE : Veuillez fixer la pièce à un endroit plus épais de la coque du navire afin d'éviter que la vis ne la traverse. Si l'épaisseur de votre navire est inférieure à la longueur des vis fournies, veuillez adapter les pièces vous-même.



Étape 4 : L'installation est terminée. Vérifiez que l'échelle peut être déployée et repliée.
correctement.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS



AVERTISSEMENT:

- (1) Lisez attentivement les instructions et les procédures pour une utilisation en toute sécurité.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS.

- (2) Ne modifiez pas la conception de l'échelle / de la plateforme.
- (3) Ne déplacez pas une échelle / plateforme lorsque vous vous tenez dessus.
- (4) Ne pas utiliser par mauvais temps, comme en cas de vent, de pluie, de neige, etc.

Il est recommandé d'utiliser l'échelle par temps clair.

- (5) Les échelles ne peuvent pas être utilisées lorsque le bateau est en mouvement.
- (6) Le produit est conforme aux normes et réglementations pertinentes.

L'installation de cet appareil doit être conforme à toutes les réglementations applicables et son utilisation doit se faire uniquement dans des zones bien ventilées. Veuillez lire

Veuillez consulter le manuel d'utilisation avant d'installer et d'utiliser cet équipement.

- (7) Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants)

avec des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque de expérience et connaissances, à moins qu'elles n'aient été encadrées.

ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable pour leur sécurité.

(8) Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

(9) Veuillez conserver le produit correctement. Vérifiez son état avant utilisation. En cas d'anomalie, cessez immédiatement l'utilisation.

(10) Veuillez utiliser le produit conformément à l'usage prévu, en cas de blessure potentielle due à une mauvaise utilisation.

Avant utilisation (1)

Assurez-vous d'être en assez bonne forme physique pour utiliser une échelle. Certains médicaments

Certaines conditions médicales ou la prise de médicaments, l'abus d'alcool ou de drogues peuvent rendre l'utilisation d'une échelle dangereuse ;

(2) Inspectez l'échelle après la livraison et avant la première utilisation pour confirmer état et fonctionnement de toutes les pièces ;

(3) Vérifier visuellement que l'échelle n'est pas endommagée et qu'elle peut être utilisée en toute sécurité au début de chaque journée de travail où l'échelle doit être utilisée ; 5. Pour les utilisateurs professionnels, une inspection périodique régulière est requise ; 6. S'assurer que l'échelle est adaptée à la tâche ;

(4) N'utilisez pas une échelle endommagée. Avant d'utiliser l'échelle, assurez-vous que L'échelle est solidement installée afin de prévenir les blessures et les accidents ;

(5) Enlever toute contamination de l'échelle, comme de la peinture fraîche, de la boue, pétrole ou neige ;

(6) Avant d'utiliser une échelle au travail, une évaluation des risques doit être effectuée. en respectant la législation du pays d'utilisation ;

(7) Lorsque vous utilisez l'échelle, ne la surchargez pas afin d'éviter les blessures ou les accidents ;

(8) N'utilisez pas l'échelle pour deux personnes ou plus en même temps;

(9) Les mineurs ne doivent utiliser les échelles que sous la surveillance de leurs tuteurs;

(10) Lorsque vous utilisez une échelle, montez ou descendez lentement pour éviter les blessures ou les accidents causés par une chute ou un choc contre l'échelle ;

(11) Avant d'utiliser une échelle après l'avoir laissée en place pendant une longue période, vérifiez si l'échelle est bien fixée afin d'éviter les blessures ou les accidents ;

(12) Avant d'installer l'échelle, assurez-vous que l'échelle du bateau est solide et prête à l'emploi ;

Positionnement et montage de l'échelle

- (1) L'échelle doit être installée dans la position correcte, par exemple à l'angle correct pour une échelle inclinée ;
- (2) L'échelle doit être placée sur une base plane, de niveau et inamovible ;
- (3) L'échelle appuyée doit s'appuyer contre une surface plane et non fragile et doit être sécurisé avant utilisation, par exemple attaché ou à l'aide d'un dispositif de stabilité approprié ;
- (4) Lors du positionnement de l'échelle, tenez compte du risque de collision avec le
Éviter l'accès aux échelles, par exemple aux piétons, aux véhicules ou aux portes. Verrouiller les portes (sauf les issues de secours) et les fenêtres dans la mesure du possible
dans la zone de travail ; (5) Identifier tout risque électrique dans la zone de travail, comme les lignes aériennes ou autres équipements électriques exposés; (6)
L'échelle doit être placée sur ses pieds, et non sur les barreaux ou les marches; (7) Les échelles ne doivent pas être positionnées sur des surfaces glissantes (telles que la glace, des surfaces brillantes ou des surfaces solides fortement contaminées) à moins que des mesures efficaces supplémentaires ne soient prises pour empêcher l'échelle de glisser ou pour s'assurer que les surfaces contaminées sont suffisamment propres.

Utiliser l'échelle

- (1) Ne pas dépasser la charge totale maximale pour le type d'échelle ;
- (2) Ne pas trop étendre le bras ; l'utilisateur doit garder sa boucle de ceinture (nombril) à l'intérieur de la ceinture.
les échelles et les deux pieds sur la même marche/échelon tout au long de la tâche ;
- (3) Ne descendez pas d'une échelle inclinée à un niveau plus élevé sans sécurité supplémentaire, comme vous attacher ou utiliser un dispositif de stabilité approprié ;
- (4) Ne vous tenez pas sur les trois premières marches/échelons d'une échelle inclinée ;
- (5) Ne vous tenez pas sur les deux marches/échelons supérieurs d'une échelle sans plateforme et sans main courante/genouillère ;
- (6) Ne vous tenez pas sur les quatre marches/échelons supérieurs d'une échelle à monter avec une échelle extensible au sommet;
- (7) Les échelles ne doivent être utilisées que pour des travaux légers de courte durée ;
- (8) Utilisez des échelles non conductrices pour les travaux électriques sous tension inévitables;
- (9) N'utilisez pas l'échelle à l'extérieur par mauvais temps, comme
vent fort;

(10) Prenez des précautions pour empêcher les enfants de jouer sur l'échelle;

(11) Verrouiller les portes (à l'exception des issues de secours) et les fenêtres lorsque cela est possible dans les locaux de travail.
zone;

(12) Faites face à l'échelle lorsque vous montez et descendez;

(13) Gardez une prise sûre sur l'échelle lors de la montée et de la descente.

MAINTENANCE ET DÉPANNAGE

(1) Avant utilisation, veuillez vous assurer que l'échelle de bateau est installée fermement.

(2) Lors du montage des échelles, ne serrez pas toutes les vis en premier ; bloquez-les complètement après l'installation.

(3) Lors de la vérification de l'échelle, si certaines parties sont légèrement déformées, il est possible de corriger à l'aide d'un maillet ou d'autres outils.

(4) Ne surchargez pas l'échelle lorsqu'elle est utilisée.

(5) Si l'échelle vacille, cessez de l'utiliser, vérifiez si elle est bien fixée, et
Resserrer.

(6) Après chaque utilisation, retirez le sable et la saleté de l'échelle de bateau et rincez-la.
Enlever avec de l'eau.

(7) Si l'échelle n'est pas utilisée pendant une longue période, il est conseillé de la démonter.
et conservez-le.

(8) Si certaines parties de l'échelle sont gravement endommagées, cessez de l'utiliser.
Échelle et remplacez-les.





Upgrade · The Home Creator Way

Bootsleiter

Modell: 7331S, 7341S



Modell: 7331S



Modell: 7341S

(Das Bild dient nur als Referenz, bitte beachten Sie das tatsächliche Produkt.)


Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden.



Warnung – Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für diese Bootsleiter entschieden haben. Diese Bootsleiter ist eine Spezielle, auf Schiffen installierte Leitern ermöglichen einen sicheren und bequemen Übergang damit Besatzungsmitglieder vom Wasser aus an Bord gehen oder vom Schiff aus ins Wasser gelangen können. Bitte lesen Sie vor der Benutzung die gesamte Anleitung. Die Informationen werden Ihnen helfen. die bestmöglichen Ergebnisse erzielen.



A: Montagehalterung B: Stufe

Dieses Handbuch aufbewahren

Bootsleiter		
Modell	7331S	7341S
Belastbarkeit	600 Pfund	900 Pfund


BETRIEB

1. Zwei oder mehr Personen sind erforderlich, um die Werkbank zu bewegen und aufzubauen.
2. Bitte legen Sie einen Teppich oder eine Matte zum Schutz Ihres Bodens bereit, bevor Sie die Mischung verteilen.
Alle Zubehörteile herausnehmen.
3. Bitte tragen Sie Handschuhe, um Kratzer durch scharfe Teile zu vermeiden.
können während der Installation auftreten.
4. Bitte öffnen Sie alle Kartons, um zu überprüfen, ob das Zubehör vollständig ist und
in gutem Zustand.
5. Falls Sie zur Installation dieses Produkts Elektrowerkzeuge benötigen, stellen Sie bitte die
Geschwindigkeit im Voraus auf niedrige Geschwindigkeit reduzieren.
6. Achten Sie bei der Montage darauf, alle Löcher auszurichten und die Schrauben noch nicht festzuziehen.
Zuerst die Schrauben anbringen, sonst kann die Installation schwierig werden.

Installation: Teilenamen

7331S:		7341S:	
3-Schritte Leiter - 2 Stück	Schrauben (y6*26mm)	4-Schritte Leiter - 2 Stück	Schrauben (y6*26mm)
			

Schritt 1: Stellen Sie die montierte Treppe an den vorgesehenen Platz. Achten Sie darauf, dass die Treppe sich frei ein- und ausklappen lässt. Markieren Sie die Position der Befestigungslöcher.




Schritt 2: Bohren Sie die Löcher entsprechend den markierten Positionen.

Schritt 3: Stellen Sie die zusammengebaute Leiter an ihren Platz, richten Sie sie an den Löchern aus und ziehen Sie die Schrauben fest, um sie sicher zu befestigen.

Teileliste: Selbstschneidende Schraube (ÿ6*26): 4 Stück

Hinweis: Bitte befestigen Sie das Teil an einer dickeren Stelle der Schiffsplanke, um ein Durchbohren durch die Schrauben zu vermeiden. Falls die Planke Ihres Schiffes dünner ist als die Länge der mitgelieferten Schrauben, passen Sie die Teile bitte selbst an.



Schritt 4: Die Installation ist abgeschlossen. Prüfen Sie, ob sich die Leiter ausziehen und zusammenklappen lässt.
richtig.

SICHERHEITSHINWEISE UND WARNHINWEISE

! WARNUNG:

- (1) Lesen Sie die Anweisungen und Verfahren für einen sicheren Betrieb sorgfältig durch.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF.

- (2) Die Konstruktion der Leiter/Plattform darf nicht verändert werden.
 (3) Leitern/Plattformen dürfen nicht bewegt werden, solange man sich darauf befindet.
 (4) Nicht bei schlechtem Wetter wie Wind, Regen, Schnee usw. verwenden;
 Es wird empfohlen, die Leiter nur bei klarem Wetter zu benutzen.
 (5) Leitern dürfen nicht benutzt werden, solange sich das Boot in Bewegung befindet.
 (6) Das Produkt entspricht den einschlägigen Normen und Vorschriften.

Die Installation dieses Geräts muss allen geltenden Vorschriften entsprechen und es darf nur in gut belüfteten Bereichen betrieben werden. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung.

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Installation und Inbetriebnahme dieses Geräts.

- (7) Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) bestimmt.
 mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen, es sei denn, sie wurden beaufsichtigt
 oder eine Anweisung zur Benutzung des Geräts durch eine verantwortliche Person
 zu ihrer Sicherheit.

(8) Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

(9) Bitte bewahren Sie das Produkt ordnungsgemäß auf. Prüfen Sie vor Gebrauch, ob das Produkt Mängel aufweist.

Sollte es Mängel aufweisen, stellen Sie die Verwendung bitte ein.

(10) Bitte verwenden Sie das Produkt nur gemäß dem vorgesehenen Verwendungszweck. Wir weisen auf mögliche

Verletzungen durch unsachgemäße Verwendung hin.

Vor Gebrauch (1) Stellen

Sie sicher, dass Sie körperlich fit genug sind, um eine Leiter zu benutzen. Bestimmte medizinische Gründe können zu Problemen führen.

Erkrankungen oder Medikamentenmissbrauch, Alkohol- oder Drogenmissbrauch können die Benutzung von Leitern unsicher machen;

(2) Überprüfen Sie die Leiter nach der Lieferung und vor der ersten Benutzung, um sicherzustellen, dass Zustand und Funktion aller Teile;

(3) Prüfen Sie zu Beginn jedes Arbeitstages, an dem die Leiter benutzt werden soll, visuell, ob die Leiter unbeschädigt und sicher zu verwenden ist; 5. Für professionelle Anwender ist eine regelmäßige, periodische Inspektion erforderlich; 6. Stellen Sie sicher, dass die Leiter für die jeweilige Aufgabe geeignet ist;

(4) Beschädigte Leitern dürfen nicht verwendet werden. Vor der Benutzung der Leiter ist sicherzustellen, dass Die Leiter ist sicher installiert, um Verletzungen und Unfälle zu vermeiden;

(5) Entfernen Sie jegliche Verunreinigungen von der Leiter, wie z. B. nasse Farbe, Schlamm, Öl oder Schnee;

(6) Vor der Benutzung einer Leiter am Arbeitsplatz ist eine Gefährdungsbeurteilung durchzuführen. unter Beachtung der Gesetzgebung des jeweiligen Landes;

(7) Bei der Benutzung der Leiter ist darauf zu achten, dass diese nicht überladen wird, um Verletzungen oder Unfälle zu vermeiden.

(8) Die Leiter darf nicht von zwei oder mehr Personen gleichzeitig benutzt werden.

(9) Minderjährige dürfen Leitern nur unter Aufsicht ihrer Erziehungsberechtigten benutzen.

(10) Bei der Benutzung einer Leiter ist langsames Auf- und Absteigen wichtig, um Verletzungen oder Unfälle durch Stürze oder Anstoßen der Leiter zu vermeiden.

(11) Vor der Benutzung einer Leiter, die längere Zeit abgestellt war, ist zu prüfen, ob die Leiter locker ist, um Verletzungen oder Unfälle zu vermeiden.

(12) Vor der Montage der Leiter ist sicherzustellen, dass die Bootsleiter stabil und einsatzbereit ist.

Positionierung und Aufstellen der Leiter

- (1) Die Leiter muss an der richtigen Stelle aufgestellt werden, z. B. im richtigen Winkel bei einer Anlehleiter;
- (2) Die Leiter muss auf einem ebenen, festen und unbeweglichen Untergrund stehen;
- (3) Die Anlehleiter sollte an einer ebenen, nicht zerbrechlichen Oberfläche anliegen und Vor Gebrauch sichern, z. B. durch Festbinden oder Verwendung einer geeigneten Stabilisierungsvorrichtung;
- (4) Beim Aufstellen der Leiter ist das Kollisionsrisiko mit dem/der/den Leitern z. B. vor Fußgängern, Fahrzeugen oder Türen sichern. Türen (außer Notausgänge) und Fenster im Arbeitsbereich nach Möglichkeit sichern; (5) Alle elektrischen Gefahren im Arbeitsbereich identifizieren, wie z. B. Freileitungen oder
- (6) Leitern dürfen nicht auf ihren Füßen und nicht auf den Sprossen oder Stufen aufgestellt werden; (7) Leitern dürfen nicht auf rutschigen Oberflächen (wie Eis, glänzenden Oberflächen oder stark verschmutzten festen Oberflächen) aufgestellt werden, es sei denn, es werden zusätzliche wirksame Maßnahmen ergriffen, um ein Abrutschen der Leiter zu verhindern oder sicherzustellen, dass verschmutzte Oberflächen ausreichend sauber sind.

Die Leiter benutzen

- (1) Die zulässige Gesamtlast für die jeweilige Leiterart darf nicht überschritten werden.
- (2) Nicht überstrecken; der Benutzer sollte seine Gürtelschnalle (Bauchnabel) innerhalb des... Stollen und beide Füße während der gesamten Aufgabe auf derselben Stufe/Sprung;
- (3) Steigen Sie nicht von einer schräg stehenden Leiter in größerer Höhe ab, ohne zusätzliche Sicherungen wie z. B. Anbinden oder Verwendung einer geeigneten Stabilisierungsvorrichtung.
- (4) Die obersten drei Sprossen einer schrägen Leiter dürfen nicht betreten werden.
- (5) Die obersten beiden Sprossen einer Stehleiter dürfen nicht ohne Plattform und Hand-/Knieschutz benutzt werden;
- (6) Es ist verboten, auf den obersten vier Sprossen einer Stehleiter zu stehen, wenn sich oben eine ausziehbare Leiter befindet.
- (7) Leitern sollten nur für leichte Arbeiten von kurzer Dauer verwendet werden;
- (8) Bei unvermeidbaren Arbeiten an unter Spannung stehenden elektrischen Anlagen sind nichtleitende Leitern zu verwenden.
- (9) Benutzen Sie die Leiter nicht im Freien bei widrigen Wetterbedingungen, wie z. B. starker Wind;

- (10) Es sind Vorkehrungen zu treffen, damit Kinder nicht auf der Leiter spielen.
- (11) Sichern Sie nach Möglichkeit Türen (nicht Notausgänge) und Fenster im Betrieb.
- Bereich;
- (12) Beim Auf- und Absteigen der Leiter immer mit dem Gesicht zur Leiter.
- (13) Halten Sie sich beim Auf- und Abstieg stets gut an der Leiter fest.

WARTUNG UND FEHLERBEHEBUNG

- (1) Bitte vergewissern Sie sich vor Gebrauch, dass die Bootsleiter fest montiert ist.
- (2) Beim Zusammenbau von Leitern nicht alle Schrauben zuerst festziehen; sichern Sie sie. vollständig nach der Installation.
- (3) Bei der Überprüfung der Leiter kann festgestellt werden, ob einige Teile leicht verformt sind. mit einem Hammer oder anderen Werkzeugen korrigiert.
- (4) Überlasten Sie die Leiter nicht bei der Benutzung.
- (5) Wenn die Leiter wackelt, benutzen Sie sie nicht mehr, prüfen Sie, ob sie locker ist, und Ziehen Sie es wieder fest.
- (6) Nach jedem Gebrauch Sand und Schmutz von der Bootsleiter entfernen und diese abspülen. Mit Wasser abspülen.
- (7) Wenn die Leiter längere Zeit nicht benutzt wird, empfiehlt es sich, sie zu demontieren. und lagere es.
- (8) Wenn Teile der Leiter stark beschädigt sind, stellen Sie die Benutzung ein. Leiter und ersetzen Sie sie.





Upgrade · The Home Creator Way

Scala per barche

Modello: 7331S, 7341S



Modello: 7331S



Modello: 7341S

(L'immagine è solo a scopo illustrativo, si prega di fare riferimento all'oggetto reale)


Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di non informarvi più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.



Attenzione: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Grazie mille per aver scelto questa scala per barche. Questa scala per barche è una Scala specializzata installata sulle navi, che fornisce un passaggio sicuro e comodo per consentire ai membri dell'equipaggio di salire a bordo dall'acqua o di entrare in acqua dalla nave. Si prega di leggere tutte le istruzioni prima dell'uso. Le informazioni ti aiuteranno raggiungere i migliori risultati possibili.



A: Staffa di montaggio B: Passo

Salva questo manuale

Scala per barche		
Modello	7331S	7341S
capacità portante	600 libbre	900 libbre

OPERAZIONE


1. Sono necessarie due o più persone per spostare e assemblare il banco da lavoro.
2. Preparate un tappeto o uno zerbino per proteggere il pavimento che dovete stendere tirare fuori tutti gli accessori.
3. Si prega di preparare dei guanti per evitare di essere graffiati da parti taglienti che potrebbero possono verificarsi durante l'installazione.
4. Si prega di aprire tutte le scatole per verificare che gli accessori siano completi e in buone condizioni.
5. Se è necessario utilizzare utensili elettrici per installare questo prodotto, impostare il ridurre la velocità in anticipo.
6. Durante l'installazione, allineare tutti i fori e non stringere tutti i bulloni.
Prima avvitate le viti, altrimenti l'installazione potrebbe risultare difficile.

Installazione:

Nome della parte

7331S:		7341S:	
3 fasi scala - 2 pezzi	Viti (y6*26mm)	4 fasi scala - 2 pezzi	Viti (y6*26mm)
			

Fase 1: Posizionare la scala assemblata nella posizione di installazione. Regolare la posizione in modo che la scala possa piegarsi ed estendersi liberamente. Segnare la posizione dei fori di installazione.




Passaggio 2: praticare i fori nelle posizioni indicate.

Passaggio 3: Installare la scala assemblata nella posizione desiderata, allinearla con i fori e stringere le viti per fissarla saldamente.

Elenco dei componenti: Vite autofilettante (6*26): 4 pezzi

NOTA: Fissare il componente in un punto più spesso della tavola dell'imbarcazione per evitare che la vite la perfori. Se lo spessore della propria imbarcazione è inferiore alla lunghezza delle viti incluse, si prega di adattare i componenti autonomamente.



Passaggio 4: L'installazione è completa. Verificare che la scala si estenda e si ripieghi correttamente.
correttamente.

NOTE E AVVERTENZE DI SICUREZZA



AVVERTIMENTO:

- (1) Leggere attentamente le istruzioni e le procedure per operazioni sicure. e
CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI.
- (2) Non modificare il design della scala/piattaforma.
- (3) Non spostare una scala/piattaforma mentre ti trovi sopra.
- (4) Non utilizzare in caso di maltempo, come vento, pioggia, neve e così via; è
Si consiglia di utilizzare la scala in condizioni meteorologiche favorevoli.
- (5) Le scale non possono essere utilizzate mentre l'imbarcazione è in movimento.
- (6) Il prodotto è conforme agli standard e ai regolamenti pertinenti.

L'installazione di questo dispositivo deve essere conforme a tutte le normative applicabili e deve essere utilizzato solo in aree ben ventilate. Si prega di leggere

Leggere il manuale d'uso prima di installare e utilizzare questa apparecchiatura.

- (7) Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini)
con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o mancanza di
esperienza e conoscenza, a meno che non siano stati sottoposti a supervisione
o istruzioni riguardanti l'uso dell'apparecchio da parte di una persona responsabile
per la loro sicurezza.

- (8) I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
- (9) Conservare il prodotto in modo appropriato. Verificare che il prodotto non presenti anomalie prima dell'uso. In caso di anomalie, interrompere l'utilizzo.
- (10) Si prega di utilizzare il prodotto secondo l'uso previsto, avvertendo dei potenziali danni derivanti da un uso improprio.

Prima dell'uso

- (1) Assicurarsi di essere in condizioni fisiche tali da poter utilizzare una scala. Alcuni medici condizioni mediche, farmaci, abuso di alcol o droghe potrebbero rendere pericoloso l'uso della scala;
- (2) Ispezionare la scala dopo la consegna e prima del primo utilizzo per confermare condizioni e funzionamento di tutte le parti;
- (3) Verificare visivamente che la scala non sia danneggiata e sia sicura da usare all'inizio di ogni giornata lavorativa quando deve essere utilizzata;5. Per gli utenti professionali, è richiesta un'ispezione periodica regolare;6. Assicurarsi che la scala sia adatta al compito;
- (4) Non utilizzare una scala danneggiata. Prima di utilizzare la scala, assicurarsi che La scala è installata in modo sicuro per prevenire lesioni personali e incidenti;
- (5) Rimuovere qualsiasi contaminazione dalla scala, come vernice bagnata, fango, petrolio o neve;
- (6) Prima di utilizzare una scala sul lavoro, è necessario effettuare una valutazione dei rischi nel rispetto della legislazione del paese di utilizzo;
- (7) Quando si utilizza la scala, non sovraccaricarla per evitare lesioni personali o incidenti;
- (8) Non utilizzare la scala per due o più persone contemporaneamente;
- (9) I minori devono usare le scale solo sotto la supervisione dei loro tutori;
- (10) Quando si utilizza una scala, salire o scendere lentamente per evitare lesioni personali o incidenti causati da cadute o urti contro la scala;
- (11) Prima di utilizzare una scala dopo averla lasciata inutilizzata per lungo tempo, verificare che non sia allentata per evitare lesioni personali o incidenti;
- (12) Prima di installare la scala, assicurarsi che la scala della barca sia solida e pronta per l'uso;

Posizionamento e montaggio della scala

(1) La scala deve essere eretta nella posizione corretta, ad esempio con l'angolazione corretta per una scala a pioli;

(2) La scala deve essere posta su una base piana, livellata e immobile;

(3) La scala inclinata deve essere appoggiata a una superficie piana non fragile e

Prima dell'uso, il dispositivo deve essere fissato, ad esempio legato o mediante l'utilizzo di un apposito dispositivo di stabilizzazione;

(4) Quando si posiziona la scala, considerare il rischio di collisione con la

scala ad esempio da pedoni, veicoli o porte. Chiudere porte (non uscite di sicurezza) e finestre ove possibile nell'area di lavoro; (5) Identificare eventuali

rischi elettrici nell'area di lavoro, come linee aeree o

altre apparecchiature elettriche esposte; (6) La

scala deve essere posizionata sui suoi piedi, non sui pioli o sui gradini; (7) Le

scale non devono essere posizionate su superfici scivolose (come ghiaccio, superfici lucide o superfici solide significativamente contaminate) a meno che non vengano adottate ulteriori misure efficaci per impedire lo scivolamento della scala o per garantire che le superfici contaminate siano sufficientemente pulite.

Utilizzo della scala

(1) Non superare il carico totale massimo per il tipo di scala;

(2) Non sporgersi eccessivamente; l'utente deve tenere la fibbia della cintura (ombelico) all'interno gradini e entrambi i piedi sullo stesso gradino/piolo per tutta la durata del compito;

(3) Non scendere da una scala inclinata a un livello superiore senza ulteriori misure di sicurezza, come legarsi o utilizzare un dispositivo di stabilità adeguato;

(4) Non stare in piedi sugli ultimi tre gradini/pioli di una scala inclinata;

(5) Non stare in piedi sugli ultimi due gradini/pioli di una scala senza piattaforma e corrimano/ ginocchio;

(6) Non stare in piedi sugli ultimi quattro gradini/pioli di una scala fissa con una scala estensibile in cima;

(7) Le scale devono essere utilizzate solo per lavori leggeri di breve durata;

(8) Utilizzare scale non conduttive per i lavori elettrici sotto tensione inevitabili;

(9) Non utilizzare la scala all'esterno in condizioni meteorologiche avverse, come vento forte;

- (10)Prendere precauzioni contro i bambini che giocano sulla scala;
- (11) Chiudere porte (non uscite di sicurezza) e finestre dove possibile nei lavori zona;
- (12) Rivolgersi verso la scala durante la salita e la discesa;
- (13)Mantenere una presa sicura sulla scala durante la salita e la discesa.

MANUTENZIONE E RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

- (1) Prima dell'uso, assicurarsi che la scaletta per barche sia installata saldamente.
- (2) Quando si assemblano le scale, non stringere prima tutte le viti; bloccarle completamente dopo l'installazione.
- (3) Quando si controlla la scala, se alcune parti sono leggermente deformate, è possibile corretto con un martello o altri strumenti.
- (4) Non sovraccaricare la scala quando viene utilizzata.
- (5) Se la scala oscilla, smettere di usarla, controllare se è allentata e Stringilo di nuovo.
- (6) Dopo ogni utilizzo, rimuovere la sabbia e lo sporco dalla scala per barche e risciacquarla via l'acqua.
- (7) Se la scala non viene utilizzata per un lungo periodo, si consiglia di smontarla e conservarlo.
- (8) Se alcune parti della scala sono gravemente danneggiate. Interrompere l'uso della scala e sostituirli.





Upgrade · The Home Creator Way

Escalera para botes

Modelo: 7331S, 7341S



Modelo: 7331S



Modelo: 7341S

(La imagen es solo de referencia; consulte el producto real).


Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar este manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.



Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Muchas gracias por elegir esta escalera para barcos. Esta escalera para barcos es una Escalera especializada instalada en los barcos, que proporciona un paso seguro y cómodo. para que los miembros de la tripulación embarquen desde el agua o entren al agua desde el barco. Lea todas las instrucciones antes de usarlo. La información le ayudará. lograr los mejores resultados posibles.



A: Soporte de montaje B: Escalón

Guardar este manual

Escalera para botes		
Modelo	7331S	7341S
Capacidad de carga	600 libras	900 libras

OPERACIÓN


1. Se necesitan dos o más personas para mover y ensamblar el banco de trabajo.
2. Por favor, prepare una alfombra o tapete para proteger el piso donde va a extenderlo. sacar todos los accesorios.
3. Por favor, prepare guantes para evitar rasguños con partes afiladas que puedan ocurren durante la instalación.
4. Por favor, abra todas las cajas para comprobar si los accesorios están completos y en buen estado.
5. Si necesita utilizar herramientas eléctricas para instalar este producto, configure la velocidad a baja velocidad por adelantado.
6. Al instalar, alinee todos los agujeros y no apriete todos los tornillos. Primero los tornillos, de lo contrario, la instalación podría resultar difícil.

Instalación:

Nombre de la pieza

7331S:		7341S:	
3 pasos escalera-2 piezas	Tornillos (Φ6*26 mm)	4 pasos escalera-2 piezas	Tornillos (Φ6*26 mm)
			

Paso 1: Coloque la escalera ensamblada en la posición de instalación. Ajuste la posición para que la escalera pueda plegarse y extenderse libremente. Marque la ubicación de los orificios de instalación.




Paso 2: Taladre agujeros según las posiciones marcadas.

Paso 3: Instale la escalera ensamblada en su lugar, alinéela con los agujeros y apriete los tornillos para fijarla firmemente.

Lista de piezas: Tornillo autorroscante ($\Phi 6 \times 26$): 4 unidades

NOTA: Fíjelo en una parte más gruesa de la cubierta del barco para evitar que el tornillo la perfora.

Si el grosor de su embarcación es menor que la longitud de los tornillos incluidos, adapte las piezas usted mismo.



Paso 4: La instalación está completa. Compruebe si la escalera se puede extender y plegar adecuadamente.

NOTAS Y ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD



ADVERTENCIA:

(1) Lea atentamente las instrucciones y los procedimientos para operar de forma segura.
GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.

(2) No modifique el diseño de la escalera/plataforma.

(3) No mueva una escalera/plataforma mientras esté parado sobre ella.

(4) No lo use en mal tiempo, como viento, lluvia, nieve, etc.; es
Se recomienda utilizar la escalera en días despejados.

(5) No se pueden utilizar escaleras mientras la embarcación esté en movimiento.

(6) El producto cumple con las normas y reglamentos pertinentes.

La instalación de este dispositivo debe cumplir con todas las normativas aplicables y solo debe utilizarse en áreas bien ventiladas. Lea atentamente.

Lea el manual de usuario antes de instalar y utilizar este equipo.

(7) Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños).
con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que se les haya dado supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable por su seguridad.

- (8) Los niños no deben jugar con el aparato.
- (9) Por favor, conserve el producto adecuadamente. Compruebe si el producto presenta alguna anomalía antes de usarlo. Si presenta alguna anomalía, deje de usarlo.
- (10) Por favor, utilice el producto de acuerdo con el uso previsto, advierta sobre posibles lesiones por mal uso.

Antes de usar (1)

Asegúrese de estar en condiciones físicas adecuadas para usar una escalera. Ciertos requisitos médicos

Si padece alguna afección o toma medicamentos, o si abusa del alcohol o las drogas, podría usar la escalera de forma insegura.

- (2) Inspeccione la escalera después de la entrega y antes del primer uso para confirmar estado y funcionamiento de todas las piezas;
- (3) Compruebe visualmente que la escalera no esté dañada y que sea segura para su uso al comienzo de cada jornada laboral cuando se vaya a utilizar la escalera;5. Para usuarios profesionales, se requiere una inspección periódica regular;6. Asegúrese de que la escalera sea adecuada para la tarea;
- (4) No utilice una escalera dañada. Antes de usar la escalera, asegúrese de que La escalera está instalada de forma segura para prevenir lesiones personales y accidentes;
- (5) Elimine cualquier contaminación de la escalera, como pintura húmeda, barro, aceite o nieve;
- (6) Antes de utilizar una escalera en el trabajo, se debe realizar una evaluación de riesgos. respetando la legislación del país de uso;
- (7) Al usar la escalera, no la sobrecargue para evitar lesiones personales o accidentes;
- (8) No utilice la escalera para dos o más personas al mismo tiempo;
- (9) Los menores solo deben usar escaleras bajo la supervisión de sus tutores;
- (10) Cuando utilice una escalera, suba o baje lentamente para evitar lesiones personales o accidentes causados por caídas o golpes contra la escalera;
- (11) Antes de usar una escalera después de haberla colocado durante mucho tiempo, verifique si la escalera está suelta para evitar lesiones personales o accidentes;
- (12) Antes de instalar la escalera, asegúrese de que la escalera para botes sea sólida y esté lista para su uso;

Posicionamiento y montaje de la escalera

- (1) La escalera deberá colocarse en la posición correcta, como por ejemplo en el ángulo correcto para una escalera inclinada;
- (2) La escalera deberá estar sobre una base uniforme, nivelada e inamovible;
- (3) La escalera apoyada debe apoyarse contra una superficie plana y no frágil y
Debe asegurarse antes de su uso, por ejemplo, atándolo o utilizando un dispositivo de estabilidad adecuado;
- (4) Al colocar la escalera, considere el riesgo de colisión con la
escalera, por ejemplo, desde peatones, vehículos o puertas. Asegure las puertas (no las salidas de incendios) y ventanas siempre que sea posible en el área de trabajo; (5)
Identifique cualquier riesgo eléctrico en el área de trabajo, como líneas aéreas o
otros equipos eléctricos expuestos; (6) La escalera
debe colocarse sobre sus patas, no sobre los peldaños o escalones; (7) Las escaleras
no deben colocarse sobre superficies resbaladizas (como hielo, superficies brillantes o superficies
sólidas significativamente contaminadas) a menos que se tomen medidas adicionales efectivas
para evitar que la escalera resbale o para garantizar que las superficies contaminadas estén
suficientemente limpias.

Usando la escalera

- (1) No exceda la carga total máxima para el tipo de escalera;
- (2) No se estire demasiado; el usuario debe mantener la hebilla del cinturón (ombligo) dentro del
escalones y ambos pies en el mismo escalón/peldaño durante toda la tarea;
- (3) No se baje de una escalera inclinada a un nivel superior sin seguridad adicional, como atarse o
utilizar un dispositivo de estabilidad adecuado;
- (4) No se pare en los tres escalones/peldaños superiores de una escalera inclinada;
- (5) No se pare en los dos escalones/peldaños superiores de una escalera de mano sin plataforma y
pasamanos/rodeador;
- (6) No se pare en los cuatro escalones/peldaños superiores de una escalera fija con una escalera
extensible en la parte superior;
- (7) Las escaleras solo deben usarse para trabajos ligeros de corta duración;
- (8) Utilice escaleras no conductoras para trabajos eléctricos con tensión inevitables;
- (9) No utilice la escalera al aire libre en condiciones climáticas adversas, como por ejemplo:
viento fuerte;

- (10) Tomar precauciones para evitar que los niños jueguen en la escalera;
- (11) Asegure las puertas (no las salidas de incendios) y ventanas siempre que sea posible en el trabajo.
área;
- (12) Al subir y bajar la escalera, mire hacia ella;
- (13) Mantén un agarre firme en la escalera al subir y bajar.

MANTENIMIENTO Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

- (1) Antes de usar, asegúrese de que la escalera para botes esté instalada firmemente.
- (2) Al ensamblar escaleras, no apriete todos los tornillos primero; ajústelos completamente después de la instalación.
- (3) Al revisar la escalera, si algunas partes están ligeramente deformadas, se puede corregido con un mazo u otras herramientas.
- (4) No sobrecargue la escalera cuando la utilice.
- (5) Si la escalera se tambalea, deje de usarla, compruebe si está suelta y Apriétalo de nuevo.
- (6) Después de cada uso, retire la arena y la suciedad de la escalera para botes y enjuáguela. enjuagar con agua.
- (7) Si la escalera no se utiliza durante mucho tiempo, se recomienda desmontarla. y almacenarlo.
- (8) Si algunas partes de la escalera están seriamente dañadas, deje de usarla. escalera y reemplazarlas.





Upgrade · The Home Creator Way

Drabinka do łodzi

Modele: 7331S, 7341S



Model:7331S



Model:7341S

(Zdjęcie ma charakter poglądowy, prosimy odnosić się do rzeczywistego obiektu)

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.




Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

OPIS PRODUKTU

Dziękujemy bardzo za wybór tej drabiny do łodzi. Ta drabina do łodzi to specjalistyczna drabina montowana na statkach, zapewniająca bezpieczne i wygodne przejście dla członków załogi wchodzących na pokład z wody lub do wody ze statku.

Przed użyciem należy przeczytać wszystkie instrukcje. Informacje te będą pomocne. osiągnąć najlepsze możliwe wyniki.



A: Uchwyt montażowy B: Krok

Zapisz ten podręcznik

Drabinka do łodzi		
Model	7331S	7341S
Nośność	600 funtów	900 funtów

DZIAŁANIE


1. Dwie lub więcej osób do przenoszenia i montażu stołu roboczego.
2. Przygotuj dywan lub matę, aby zabezpieczyć podłogę, którą chcesz rozłożyć
wyjmij wszystkie akcesoria.
3. Przygotuj rękawice, aby uniknąć zadrapań ostrymi częściami, które mogą
wystąpić podczas instalacji.
4. Proszę otworzyć wszystkie pudełka, aby sprawdzić, czy akcesoria są kompletne i
w dobrym stanie.
5. Jeśli do instalacji tego produktu konieczne jest użycie elektronarzędzi, ustaw
wcześniej zmniejszyć prędkość do niskiej.
6. Podczas montażu należy wyrównać wszystkie otwory i nie dokręcać wszystkich śrub.
Najpierw wkręć śruby, w przeciwnym razie montaż może być utrudniony.

Instalacja:

Nazwa części

7331S:		7341S:	
3-etapowy drabina-2szt	Śruby (Φ6*26mm)	4-krokowy drabina-2szt	Śruby (Φ6*26mm)
			

Krok 1: Umieść zmontowane schody w pozycji montażowej. Dostosuj pozycję tak, aby schody mogły się swobodnie składać i rozkładać. Zaznacz położenie otworów montażowych.




Krok 2: Wywierć otwory zgodnie z zaznaczonymi miejscami.

Krok 3: Zamontuj zmontowaną drabinę na miejscu, wyrównaj ją z otworami i dokręć śruby, aby ją mocno zamocować.

Lista części: Śruba samogwintująca ($\Phi 6 \times 26$): 4 szt.

UWAGA: Proszę zamocować go w grubszym miejscu na burcie statku, aby uniknąć przebicia śruby. Jeśli grubość Twojej łodzi jest mniejsza niż długość dołączonych śrub, dostosuj części samodzielnie.



Krok 4: Montaż zakończony. Sprawdź, czy drabina się rozkłada i składa.

odpowiednio.

UWAGI I OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA



OSTRZEŻENIE:

- (1) Uważnie przeczytaj instrukcje i procedury dotyczące bezpiecznej obsługi.
ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE.
- (2) Nie należy modyfikować konstrukcji drabiny/platformy.
- (3) Nie przesuwaj drabiny/platformy stojąc na niej.
- (4) Nie używać w złych warunkach pogodowych, takich jak wiatr, deszcz, śnieg itp.;
Zaleca się korzystanie z drabiny przy dobrej pogodzie.
- (5) Drabin nie można używać, gdy łódź jest w ruchu.
- (6) Produkt jest zgodny z odpowiednimi normami i przepisami.

Instalacja tego urządzenia musi być zgodna ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i powinno być ono użytkowane wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Prosimy o zapoznanie się z instrukcją.

Przed instalacją i rozpoczęciem użytkowania sprzętu należy zapoznać się z instrukcją obsługi.

- (7) Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci):
z ograniczoną sprawnością fizyczną, sensoryczną lub umysłową lub brakiem
doświadczenia i wiedzy, chyba że sprawowano nad nimi nadzór
lub instrukcji dotyczących użytkowania urządzenia przez osobę odpowiedzialną
dla ich bezpieczeństwa.

(8) Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.

(9) Prosimy o prawidłowe przechowywanie produktu. Przed użyciem należy sprawdzić, czy produkt nie wykazuje oznak nieprawidłowości. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości należy zaprzestać jego używania.

(10) Produktu należy używać zgodnie z przeznaczeniem, ostrzegając o możliwości wystąpienia obrażeń w wyniku niewłaściwego użycia.

Przed użyciem (1)

Upewnij się, że jesteś w stanie korzystać z drabiny. Niektóre środki medyczne warunki lub leki, nadużywanie alkoholu lub narkotyków może sprawić, że korzystanie z drabiny będzie niebezpieczne;

(2) Po dostarczeniu i przed pierwszym użyciem należy sprawdzić drabinę, aby upewnić się, stan i działanie wszystkich części;

(3) Na początku każdego dnia roboczego, w którym drabina ma być używana, należy wizualnie sprawdzić, czy nie jest uszkodzona i czy nadaje się do bezpiecznego użytku; 5. W przypadku użytkowników profesjonalnych wymagane są regularne okresowe kontrole; 6. Upewnij się, że drabina nadaje się do danego zadania;

(4) Nie używaj uszkodzonej drabiny. Przed użyciem drabiny upewnij się, że drabina jest solidnie zamontowana, aby zapobiec obrażeniom ciała i wypadkom;

(5) Usuń wszelkie zanieczyszczenia z drabiny, takie jak mokra farba, błoto, olej lub śnieg;

(6) Przed przystąpieniem do pracy z użyciem drabiny należy przeprowadzić ocenę ryzyka, przestrzegając przepisów obowiązujących w kraju użytkowania;

(7) Podczas korzystania z drabiny nie należy jej przeciążać, aby uniknąć obrażeń ciała lub wypadków;

(8) Nie należy używać drabiny przez dwie lub więcej osób jednocześnie;

(9) Osoby niepełnoletnie powinny korzystać z drabin wyłącznie pod nadzorem opiekunów;

(10) Korzystając z drabiny, wchodź i schodź powoli, aby uniknąć obrażeń ciała lub wypadków spowodowanych upadkiem lub uderzeniem drabiny;

(11) Przed użyciem drabiny po dłuższym okresie jej użytkowania należy sprawdzić, czy drabina nie jest luzna, aby zapobiec obrażeniom ciała lub wypadkom;

(12) Przed montażem drabiny należy upewnić się, że drabina łodzi jest solidna i gotowa do użycia;

Ustawienie i montaż drabiny

- (1) Drabinę należy ustawić w odpowiedniej pozycji, np. pod odpowiednim kątem w przypadku drabiny przystawnej;
- (2) Drabinę należy ustawić na równym, poziomym i nieruchomym podłożu;
- (3) Drabina oporowa powinna opierać się o płaską, niełamliwą powierzchnię i przed użyciem należy je zabezpieczyć, np. przywiązać lub zastosować odpowiednie urządzenie stabilizujące;
- (4) Przy ustawianiu drabiny należy wziąć pod uwagę ryzyko kolizji z drabiny, np. od pieszych, pojazdów lub drzwi. Zabezpiecz drzwi (nie wyjścia ewakuacyjne) i okna, jeśli to możliwe, w obszarze roboczym; (5) Zidentyfikuj wszelkie zagrożenia elektryczne w obszarze roboczym, takie jak linie napowietrzne lub inne odsłonięte urządzenia elektryczne; (6) Drabinę należy stawiać na nogach, a nie na szczeblach lub stopniach; (7) Drabin nie należy ustawiać na śliskich powierzchniach (takich jak lód, błyszczące powierzchnie lub silnie zanieczyszczone powierzchnie stałe), chyba że zostaną podjęte dodatkowe skuteczne środki zapobiegające ślizganiu się drabiny lub zapewnione zostanie wystarczające oczyszczenie zanieczyszczonych powierzchni.

Korzystanie z drabiny

- (1) Nie należy przekraczać maksymalnego całkowitego obciążenia dla danego typu drabiny;
- (2) Nie należy sięgać zbyt daleko; użytkownik powinien trzymać klamrę paska (pępek) wewnątrz słupki i obie stopy na tym samym stopniu/szczeblu przez cały czas wykonywania zadania;
- (3) Nie schodzi z drabiny przystawnej na wyższym poziomie bez dodatkowego zabezpieczenia, takiego jak przywiązanie lub użycie odpowiedniego urządzenia stabilizującego;
- (4) Nie stawaj na trzech najwyższych stopniach/szczeblach drabiny przystawnej;
- (5) Nie stawaj na dwóch najwyższych stopniach/szczeblach drabiny stojącej bez platformy i poręczy chroniącej ręce/kolanniki;
- (6) Nie stawaj na czterech najwyższych stopniach/szczeblach drabiny stojącej z drabiną wysuwaną u góry;
- (7) Drabin należy używać wyłącznie do lekkich prac o krótkim czasie trwania;
- (8) W przypadku nieuniknionych prac pod napięciem należy używać drabin nieprzewodzących prądu;
- (9) Nie należy używać drabiny na zewnątrz w niesprzyjających warunkach atmosferycznych, takich jak: silny wiatr;

- (10) Podjąć środki ostrożności uniemożliwiające dzieciom zabawę na drabinie;
- (11) W miarę możliwości zabezpieczać drzwi (nie wyjścia ewakuacyjne) i okna w miejscu pracy.
obszar;
- (12) Podczas wchodzenia i schodzenia należy stać twarzą do drabiny;
- (13) Podczas wchodzenia i schodzenia należy mocno trzymać się drabiny.

KONSERWACJA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

- (1) Przed użyciem należy upewnić się, że drabinka do łodzi jest solidnie zamocowana.
- (2) Podczas montażu drabin nie należy najpierw dokręcać wszystkich śrub; należy je najpierw zablokować. całkowicie po instalacji.
- (3) Podczas sprawdzania drabiny, jeżeli niektóre jej części są lekko zdeformowane, można skorygować młotkiem lub innymi narzędziami.
- (4) Nie przeciążaj drabiny podczas jej użytkowania.
- (5) Jeżeli drabina się chwieje, należy zaprzestać jej używania, sprawdzić, czy nie jest luźna i dokręć je ponownie.
- (6) Po każdym użyciu usuń piasek i brud z drabinki łodzi i ją ołucz.
zmyć wodą.
- (7) Jeżeli drabina nie będzie używana przez dłuższy czas, zaleca się jej demontaż.
i przechowywuj.
- (8) Jeśli niektóre części drabiny są poważnie uszkodzone, należy zaprzestać jej używania.
drabinę i wymienić je.





Upgrade · The Home Creator Way

Bootladder

Model: 7331S, 7341S



Model: 7331S



Model: 7341S

(De afbeelding dient slechts ter referentie; het daadwerkelijke product kan afwijken.)

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.



Waarschuwing: Om het risico op letsel te verminderen, dient de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen.

PRODUCTBESCHRIJVING


Hartelijk dank dat u voor deze bootladder hebt gekozen. Deze bootladder is een

Een speciale ladder is op schepen geïnstalleerd om een veilige en gemakkelijke doorgang te bieden.

zodat bemanningsleden vanaf het water aan boord kunnen gaan of vanaf het schip het water in kunnen.

Lees alle instructies aandachtig door voordat u het product gebruikt. De informatie zal u helpen.

de best mogelijke resultaten behalen.



A: Montagebeugel B: Trede

Bewaar deze handleiding

Bootladder		
Model	7331S	7341S
Draagvermogen	600 pond	900 pond

OPERATIE


1. Twee of meer personen nodig om de werkbank te verplaatsen en te monteren.
2. Leg een tapijt of mat klaar om uw vloer te beschermen voordat u gaat spreiden.
Haal alle accessoires tevoorschijn.
3. Zorg dat u handschoenen bij de hand hebt om te voorkomen dat u zich snijdt aan scherpe onderdelen die mogelijk Dit gebeurt tijdens de installatie.
4. Open alle dozen om te controleren of de accessoires compleet zijn.
in goede staat.
5. Als u elektrisch gereedschap nodig heeft om dit product te installeren, dient u de volgende instellingen te configureren:
Van tevoren de snelheid verlagen.
6. Zorg er bij de installatie voor dat alle gaten op één lijn liggen en draai de schroeven nog niet helemaal vast.
Schroef eerst de schroeven vast, anders kan de installatie lastig worden.

Installatie:

Onderdeelnaam

7331S:		7341S:	
3-stappenplan ladder - 2 stuks	Schroeven (y6*26mm)	4-stappenplan ladder - 2 stuks	Schroeven (y6*26mm)
			

Stap 1: Plaats de gemonteerde trap op de installatiepositie. Stel de positie zo af dat de trap vrij kan in- en uitklappen. Markeer de locaties van de montagegaten.




Stap 2: Boor gaten op de gemarkeerde posities.

Stap 3: Plaats de gemonteerde ladder op de gewenste plek, lijn hem uit met de gaten en draai de schroeven vast om hem stevig te bevestigen.

Onderdelenlijst: Zelfborende schroef (ÿ6*26): 4 stuks

LET OP: Bevestig het op een dikkere plek op de scheepsplank om te voorkomen dat de schroef erdoorheen prikt. Als de dikte van uw schip kleiner is dan de lengte van de meegeleverde schroeven, dient u de onderdelen zelf aan te passen.



Stap 4: De installatie is voltooid. Controleer of de ladder kan worden uitgeschoven en ingeklapt.

op de juiste manier.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES EN WAARSCHUWINGEN



WAARSCHUWING:

(1) Lees de instructies en procedures voor veilige werkzaamheden zorgvuldig door. en
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES.

(2) Wijzig het ontwerp van de ladder/het platform niet.

(3) Verplaats een ladder/platform niet terwijl u erop staat.

(4) Niet gebruiken bij slecht weer, zoals wind, regen, sneeuw enzovoort; het is
Het wordt aanbevolen de ladder bij helder weer te gebruiken.

(5) Ladders mogen niet gebruikt worden terwijl de boot in beweging is.

(6) Het product voldoet aan de relevante normen en voorschriften.

De installatie van dit apparaat moet voldoen aan alle geldende voorschriften en het mag
alleen worden gebruikt in goed geventileerde ruimtes. Lees verder.

Lees de gebruikershandleiding voordat u dit apparaat installeert en gebruikt.

(7) Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen)

met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of een gebrek aan
ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan.

of instructies betreffende het gebruik van het apparaat door een verantwoordelijke persoon.
voor hun veiligheid.

- (8) Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- (9) Bewaar het product op de juiste manier. Controleer vóór gebruik of het product niet afwijkend is. Als het afwijkend is, stop dan met het gebruik ervan.
- (10) Gebruik het product volgens het beoogde gebruik; er wordt gewaarschuwd voor mogelijk letsel door verkeerd gebruik.

Voor gebruik (1)

- Zorg ervoor dat u fit genoeg bent om een ladder te gebruiken. Bepaalde medische Aandoeningen of medicatie, alcohol- of drugsmisbruik kunnen het gebruik van een ladder onveilig maken;
- (2) Inspecteer de ladder na levering en vóór het eerste gebruik om te bevestigen staat en werking van alle onderdelen;
 - (3) Controleer aan het begin van elke werkdag waarop de ladder gebruikt zal worden, visueel of deze niet beschadigd is en veilig te gebruiken is; 5. Voor professionele gebruikers is een regelmatige periodieke inspectie vereist; 6. Zorg ervoor dat de ladder geschikt is voor de taak;
 - (4) Gebruik geen beschadigde ladder. Controleer voordat u de ladder gebruikt of De ladder is stevig geïnstalleerd om persoonlijk letsel en ongelukken te voorkomen;
 - (5) Verwijder alle vervuiling van de ladder, zoals natte verf, modder, olie of sneeuw;
 - (6) Voordat een ladder op het werk wordt gebruikt, moet een risicobeoordeling worden uitgevoerd. met inachtneming van de wetgeving in het land van gebruik;
 - (7) Bij het gebruik van de ladder mag u de ladder niet overbelasten om persoonlijk letsel of ongelukken te voorkomen;
 - (8) Gebruik de ladder niet voor twee of meer personen tegelijk;
 - (9) Minderjarigen mogen ladders alleen gebruiken onder begeleiding van hun voogden;
 - (10) Wanneer u een ladder gebruikt, klim dan langzaam op of af om persoonlijk letsel of ongelukken te voorkomen die worden veroorzaakt door vallen of het stoten tegen de ladder;
 - (11) Controleer voordat u een ladder gebruikt nadat deze lange tijd heeft gestaan of de ladder niet los staat om persoonlijk letsel of ongelukken te voorkomen;
 - (12) Voordat u de ladder installeert, moet u ervoor zorgen dat de bootladder stevig is en klaar voor gebruik;

De ladder positioneren en opzetten

- (1) De ladder moet op de juiste positie worden geplaatst, bijvoorbeeld onder de juiste hoek voor een hellende ladder;
- (2) De ladder moet op een vlakke, horizontale en onbeweegbare ondergrond staan;
- (3) Een leunende ladder moet tegen een vlak, niet-breekbaar oppervlak leunen en moet voor gebruik worden vastgezet, bijvoorbeeld door middel van vastbinden of het gebruik van een geschikt stabilisatiemiddel;
- (4) Houd bij het plaatsen van de ladder rekening met het risico op een botsing met de ladder bijvoorbeeld van voetgangers, voertuigen of deuren. Beveilig deuren (niet de nooduitgangen) en ramen waar mogelijk in het werkgebied;
- (5) Identificeer eventuele elektrische risico's in het werkgebied, zoals bovengrondse leidingen of andere blootgestelde elektrische apparatuur;
- (6) De ladder moet op zijn poten staan, niet op de sporten of treden;
- (7) Ladders mogen niet op gladde oppervlakken worden geplaatst (zoals ijs, glanzende oppervlakken of sterk vervuilde vaste oppervlakken), tenzij aanvullende effectieve maatregelen worden genomen om te voorkomen dat de ladder wegglijdt of om ervoor te zorgen dat vervuilde oppervlakken voldoende schoon zijn.

De ladder gebruiken

- (1) Overschrijd de maximale totale belasting voor het type ladder niet;
- (2) Niet te ver reiken; de gebruiker moet zijn riemgesp (navel) binnen de De staanders en beide voeten gedurende de hele taak op dezelfde trede/sport houden;
- (3) Stap niet van een hellende ladder op een hoger niveau af zonder extra beveiliging, zoals het vastbinden of het gebruik van een geschikt stabilisatiemiddel;
- (4) Ga niet op de bovenste drie treden van een scheve ladder staan;
- (5) Ga niet op de bovenste twee treden/sporten van een staande ladder staan zonder platform en hand-/knieleuning;
- (6) Ga niet op de bovenste vier treden van een staande ladder staan als er een uitschuifbare ladder bovenaan staat;
- (7) Ladders mogen alleen worden gebruikt voor licht werk van korte duur;
- (8) Gebruik niet-geleidende ladders voor onvermijdelijke werkzaamheden aan onder spanning staande elektrische installaties;
- (9) Gebruik de ladder niet buiten bij ongunstige weersomstandigheden, zoals sterke wind;

- (10) Neem voorzorgsmaatregelen om te voorkomen dat kinderen op de ladder spelen;
- (11) Beveilig deuren (niet de nooduitgangen) en ramen waar mogelijk in het werk gebied;
- (12) Kijk naar de ladder bij het beklimmen en afdalen;
- (13) Houd de ladder stevig vast tijdens het beklimmen en afdalen.

ONDERHOUD EN PROBLEEMOPLOSSING

- (1) Zorg er vóór gebruik voor dat de bootladder stevig is geïnstalleerd.
- (2) Bij het monteren van ladders, draai niet eerst alle schroeven vast; vergrendel ze. volledig na de installatie.
- (3) Als bij het controleren van de ladder sommige onderdelen licht vervormd zijn, kan dit gecorrigeerd met een hamer of ander gereedschap.
- (4) Overbelast de ladder niet wanneer deze in gebruik is.
- (5) Als de ladder wiebelt, stop dan met het gebruik ervan, controleer of hij los zit, en Draai het weer vast.
- (6) Na elk gebruik zand en vuil van de bootladder verwijderen en deze afspoelen. Afspoelen met water.
- (7) Als de ladder lange tijd niet wordt gebruikt, is het raadzaam deze te demonteren. en bewaar het.
- (8) Als delen van de ladder ernstig beschadigd zijn, stop dan met het gebruik ervan. ladder en vervang ze.





Upgrade · The Home Creator Way

Båtstege

Modell: 7331S, 7341S



Modell: 7331S



Modell: 7341S

(Bilderna är endast för referens, vänligen hänvisa till det faktiska objektet)


Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.



Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant.

PRODUKTBESKRIVNING

Tack så mycket för att du valde denna båtstege. Denna båtstege är en specialiserad stege installerad på fartyg, vilket ger en säker och bekväm passage för besättningsmedlemmar att gå ombord från vattnet eller gå i vattnet från fartyget. Läs igenom alla instruktioner innan du använder den. Informationen kommer att hjälpa dig uppnå bästa möjliga resultat.



A: Monteringsfäste B: Steg

Spara denna manual

Båtstege		
Modell	7331S	7341S
Bärförmåga	600 pund	900 pund

DRIFT


1. Två eller fler personer ska flytta och montera arbetsbänken.
2. Förbered en matta eller matta för att skydda golvet du behöver breda ut ut alla tillbehör.
3. Förbered handskar för att undvika repor från vassa delar som kan uppstå under installationen.
4. Öppna alla lådor för att kontrollera att tillbehören är kompletta och i gott skick.
5. Om du behöver använda elverktyg för att installera den här produkten, vänligen ställ in hastighet till låg hastighet i förväg.
6. Rikta in alla hål vid installationen och dra inte åt alla skruvarna först, annars kan det försvåra installationen.

Installation:

Delnamn

7331S:		7341S:	
3-steg stege-2 st	Skrubar (y6*26 mm)	4-steg stege-2 st	Skrubar (y6*26 mm)
			

Steg 1: Placera den monterade trappan i installationsläget. Justera positionen så att trappan kan fällas och dras ut fritt. Markera placeringen av installationshålen.




Steg 2: Borra hål enligt de markerade positionerna.

Steg 3: Montera den monterade stegen på plats, rikta in den med hålen och dra åt skruvarna för att fästa den ordentligt.

Dellista: Självgångande skruv (y6 * 26): 4 st

OBS: Fäst den på en tjockare plats på fartygets bräda för att undvika att skruven punkterar. Om tjockleken på ditt eget fartyg är mindre än längden på de medföljande skruvarna, vänligen anpassa delarna själv.



Steg 4: Installationen är klar. Kontrollera om stegen kan förlängas och fällas ihop. ordentligt.

SÄKERHETSINFORMATIONER OCH VARNINGAR

! VARNING:

- (1) Läs noggrant instruktioner och procedurer för säker drift.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER.

- (2) Modifiera inte stegen/plattformens design.
- (3) Flytta inte en steg/plattform medan du står på den.
- (4) Använd inte i dåligt väder, såsom vind, regn, snö och så vidare; Det är rekommenderas att använda stegen i klart väder.
- (5) Stegar får inte användas medan båten är i rörelse.
- (6) Produkten uppfyller gällande standarder och föreskrifter.

Installationen av denna enhet måste uppfylla alla tillämpliga föreskrifter och den bör endast användas i välventilerade utrymmen. Läs mer.

användarmanualen innan du installerar och använder den här utrustningen.

- (7) Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller brist på erfarenhet och kunskap, såvida de inte har stått under handledning eller instruktioner om användning av apparaten av en ansvarig person för deras säkerhet.

- (8) Barn får inte leka med apparaten.
- (9) Förvara produkten ordentligt. Kontrollera om produkten är avvikande före användning.
Om den är avvikande, sluta använda den.
- (10) Använd produkten enligt avsedd användning. Varna för potentiella skador vid felaktig användning.

Före

- användning** (1) Se till att du är tillräckligt frisk för att använda en stege. Vissa medicinska tillstånd eller medicinering, alkohol- eller drogmissbruk kan göra det osäkert att använda stege;
- (2) Kontrollera stegen efter leverans och före första användningen för att bekräfta skick och funktion hos alla delar;
 - (3) Kontrollera visuellt att stegen inte är skadad och att den är säker att använda i början av varje arbetsdag när stegen ska användas;5. För professionella användare krävs regelbunden inspektion;6. Säkerställ att stegen är lämplig för uppgiften;
 - (4) Använd inte en skadad stege. Innan du använder stegen, se till att stegen är säkert installerad för att förhindra personskador och olyckor;
 - (5) Avlägsna all smuts från stegen, såsom våt färg, lera, olja eller snö;
 - (6) Innan en stege används på arbetsplatsen bör en riskbedömning utföras.
respektera lagstiftningen i användningslandet;
 - (7) Överbelasta inte stegen när du använder den för att undvika personskador eller olyckor;
 - (8) Använd inte stegen av två eller fler personer samtidigt;
 - (9) Minderåriga bör endast använda stegar under ledning av sina vårdnadshavare;
 - (10) När du använder en stege, klättra långsamt upp eller ner för att undvika personskador eller olyckor orsakade av att du faller eller stöter mot stegen;
 - (11) Innan du använder en stege efter att den stått stilla en längre tid, kontrollera om stegen är lös för att förhindra personskador eller olyckor;
 - (12) Innan du installerar stegen, se till att båtstegen är solid och klar att användas;

Placering och resning av stegen

- (1) Stegen ska uppställas i rätt läge, såsom rätt vinkel för en lutande steg;
- (2) Stegen ska stå på ett jämnt, plant och orörligt underlag;
- (3) Den lutande stegen ska luta mot en plan, icke-ömtålig yta och
bör säkras före användning, t.ex. genom att knyta fast band eller använda en lämplig stabilitetsanordning;
- (4) När du placerar stegen, beakta risken för kollision med
steg t.ex. från fotgängare, fordon eller dörrar. Säkra dörrar (inte nödutgångar) och
fönster där det är möjligt i arbetsområdet; (5) Identifiera
eventuella elektriska risker i arbetsområdet, såsom luftledningar eller
annan exponerad elektrisk utrustning; (6)
Stegen ska ställas på sina fötter, inte på pinnarna eller trappstegen; (7)
Stegar får inte placeras på hala ytor (såsom is, blanka ytor eller kraftigt förorenade
fasta ytor) om inte ytterligare effektiva åtgärder vidtas för att förhindra att stegen
glider eller för att säkerställa att förorenade ytor är tillräckligt rena.

Använda stegen

- (1) Överskrid inte den maximala totala belastningen för den aktuella stegtypen;
- (2) Sträck dig inte för långt; användaren ska hålla bältesspannet (naveln) innanför
stegfot och båda fötterna på samma steg/pinne under hela uppgiften;
- (3) Kliv inte av en lutande steg på en högre nivå utan ytterligare säkerhet, såsom att
surra fast stegen eller använda en lämplig stabilitetsanordning;
- (4) Stå inte på de tre översta stegen/pinnarna på en lutande steg;
- (5) Stå inte på de två översta stegen/pinnarna på en ståsteg utan plattform och ledstång/
knästäcke;
- (6) Stå inte på de fyra översta stegen/pinnarna på en stående steg med en utdragbar
steg överst;
- (7) Stegar bör endast användas för lättare arbete av kort varaktighet;
- (8) Använd icke-ledande stegar för oundvikligt spänningsförande arbete;
- (9) Använd inte stegen utomhus i ogynnsamma väderförhållanden, som till exempel
stark vind;

- (10) Vidta försiktighetsåtgärder mot barn som leker på stegen;
- (11) Säkra dörrar (inte nödutgångar) och fönster där det är möjligt under arbetets gång.
område;
- (12) Vänd dig mot stegen när du går upp och ner;
- (13) Håll ett säkert grepp om stegen när du går upp och ner.

UNDERHÅLL OCH FELSÖKNING

- (1) Se till att båtstegen är ordentligt monterad före användning.
- (2) Dra inte åt alla skruvar först när du monterar stegar; lås dem.
helt efter installationen.
- (3) Om vissa delar är något deformerade vid kontroll av stegen kan det vara
korrigeras med en klubba eller andra verktyg.
- (4) Överbelasta inte stegen när den används.
- (5) Om stegen vinglar, sluta använda den, kontrollera om den är lös och
dra åt den igen.
- (6) Ta bort sand och smuts från båtstegen efter varje användning och skölj den.
av med vatten.
- (7) Om stegen inte används under en längre tid rekommenderas det att den demonteras.
och förvara den.
- (8) Om vissa delar av stegen är allvarligt skadade, sluta använda den
stegen och byt ut dem.

