




Upgrade · The Home Creator Way

Layer Kayak Rack

Model: JHKYC-002

Model: JHKYC-002



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS

Thoroughly read the assembly and operating instructions prior to assembly and follow the individual steps as described in the assembly instructions.

The product complies with relevant standards and regulations. Installation of this device must comply with all applicable regulations, and it should only be operated in well-ventilated areas. Please read the user manual before installing and using this equipment.

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

Children shall not play with the appliance.

Please properly keep product. Check whether the product is abnormal before use. If it is abnormal, please stop using it.

Please use the product according to the intended use, warn of potential injury from misuse.

Risk of injury!

- **WARNING!** Do not exceed the maximum load capacity of load! Injuries or product damage may result.
- **WARNING!** Only set up the kayak storage rack on solid and even surfaces to prevent the product from tipping.
- **WARNING!** Do not sit on the kayak storage rack. Risk of injury.
- **CAUTION !** Unconventional or even improper use may put persons at risk or result in damage to the kayak storage rack.
- **Suggest!** Installation and disassembly by two people is safer and easier.
- Routinely inspect all parts on the kayak storage rack. Tighten loose screws and replace defective parts to avoid product damage.
- Always ensure all screws are tightened securely.
- For additional information regarding the parts listed in the following pages, please refer to the Accessories package of this manual. Unwrap and separate all parts in

a clean work area.

- This product contains small parts. If swallowed, it will pose a choking hazard. Keep these small parts away from children when assembling!



Caution! Crushing hazard!

When folding and unfolding the kayak storage rack, take care not to pinch your fingers.


- Position the kayak storage rack to leave sufficient space to move around. **Avoid property damage!**
- When securing frames be careful to prevent damaging the frame.
- The guide and securing components must be kept free from oil and grease.

SAVE THIS MANUAL

PARTS LIST



NO.	Description	Picture	QTY
A	Cantilever		4
B	Column		2
C	Self-tapping Screw		4
D	Serrated Sleeve		4
E	D-Type Cotter Pin		8

EXPLODED VIEW






ASSEMBLY STEP

Step1: Please refer to the following diagram for drilling a hole in the ceiling, with specifications: diameter 10mm, depth 60mm.



1. Drill a hole.
2. Hammer the sleeve into the hole.
3. Screw the bolt into the wall anchor.
4. Installation completed.





WARNING!

1. After installation, a 300lbs weight must be hung to test the stability of the bracket.
2. Two people are required to place or retrieve the kayak.
3. When using a ladder, ensure it is stable and does not slide.
4. Improper installation or use may lead to safety accidents, for which we assume no liability.

PRODUCT PARAMETER

Model	JHKYC-002
Stacking Layers	2
Material	Steel
Color	Black
Load Capacity	250LBS
Cantilever Length	790mm

* Products such as specifications, appearance, and design are subject to modification without prior notice.






Upgrade · The Home Creator Way

Porte-kayaks Layer

Modèle: JHKYC-002

Modèle: JHKYC-002



Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

SAFETY INSTRUCTIONS

Lisez attentivement les instructions de montage et d'utilisation avant de procéder à l'assemblage et suivez les étapes individuelles décrites dans les instructions de montage.

Ce produit est conforme aux normes et réglementations en vigueur. Son installation doit respecter toutes les réglementations applicables et son utilisation doit se faire uniquement dans des zones bien ventilées. Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'installer et d'utiliser cet équipement.

Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient été supervisées ou qu'elles n'aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de la part d'une personne responsable de leur sécurité.

Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil.

Veuillez conserver le produit correctement. Vérifiez son état avant utilisation. En cas d'anomalie, cessez immédiatement l'utilisation.

Veuillez utiliser le produit conformément à son usage prévu et prendre connaissance des risques de blessures liés à une mauvaise utilisation.

Risque de blessure !

- **AVERTISSEMENT !** Ne dépassez pas la capacité de charge maximale ! Cela pourrait entraîner des blessures ou endommager le produit.
- **ATTENTION !** Installez le support de rangement pour kayak uniquement sur des surfaces solides et planes afin d'éviter que le produit ne bascule.
- **ATTENTION !** Ne vous asseyez pas sur le support de rangement du kayak.
Risque de blessure.
- **ATTENTION !** Une utilisation non conventionnelle, voire inappropriée, peut mettre les personnes en danger ou endommager le support de rangement pour kayaks.
- **Suggestion !** L'installation et le démontage par deux personnes sont plus sûrs et plus faciles .
- Inspectez régulièrement toutes les pièces du support de rangement pour kayak.

Resserrer les vis desserrées et remplacer les pièces défectueuses afin d'éviter d'endommager le produit.

- Assurez-vous toujours que toutes les vis sont bien serrées.

Pour plus d'informations sur les pièces mentionnées dans les pages suivantes, veuillez consulter l'emballage des accessoires de ce manuel. Déballez et séparez toutes les pièces dans un espace de travail propre.

Ce produit contient de petites pièces. En cas d'ingestion, il y a risque d'étouffement. Tenez ces petites pièces hors de portée des enfants lors du montage !



Attention ! Risque d'écrasement !

Lors du pliage et du dépliage du support de rangement pour kayak, veuillez à ne pas vous pincer les doigts.


- Positionnez le support de rangement pour kayak de manière à laisser suffisamment d'espace pour circuler. **Évitez les dommages matériels !**
- Lors de la fixation des cadres, veuillez à ne pas les endommager.
- Les éléments de guidage et de fixation doivent être exempts d'huile et de graisse.

CONSERVEZ CE MANUEL

PARTS LIST



NON.	Description	Image	Qté
UN	Cantilever		4
B	Colonne		2
C	Vis autotaraudeuse		4
D	Manchon dentelé		4
E	Goupille fendue de type D		8

EXPLODED VIEW






ASSEMBLY STEP

Étape 1 : Veuillez vous référer au schéma suivant pour percer un trou dans le plafond, avec les spécifications suivantes : diamètre 10 mm, profondeur 60 mm.



5. Percez un trou .
6. Enfoncez le manchon dans le trou à l'aide d'un marteau .
7. Vissez le boulon dans la cheville murale .
8. Installation terminée .





AVERTISSEMENT!

5. Après l'installation, un poids de 300 livres doit être suspendu pour tester la stabilité du support.
6. Deux personnes sont nécessaires pour mettre le kayak à l'eau ou le récupérer.
7. Lorsque vous utilisez une échelle, assurez-vous qu'elle est stable et qu'elle ne glisse pas.
8. Une installation ou une utilisation incorrecte peut entraîner des accidents de sécurité, pour lesquels nous déclinons toute responsabilité.

PRODUCT PARAMETER

Modèle	JHKYC-002
Empilement des couches	2
Matériel	Acier
Couleur	Noir
Capacité de charge	250 livres
Longueur du porte-à-faux	790 mm

* Les caractéristiques techniques, l'apparence et le design des produits peuvent

être modifiés sans préavis.






Upgrade · The Home Creator Way

Kajakträger

Modell: JHKYC-002

Modell: JHKYC-002



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

SAFETY INSTRUCTIONS

Lesen Sie vor der Montage die Montage- und Bedienungsanleitung sorgfältig durch und befolgen Sie die einzelnen Schritte wie in der Montageanleitung beschrieben.

Das Produkt entspricht den geltenden Normen und Vorschriften. Die Installation dieses Geräts muss allen anwendbaren Vorschriften entsprechen und es darf nur in gut belüfteten Bereichen betrieben werden. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Installation und Inbetriebnahme des Geräts.

Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Geräts eingewiesen.

Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

Bitte bewahren Sie das Produkt ordnungsgemäß auf. Prüfen Sie es vor Gebrauch auf Beschädigungen. Sollte es Beschädigungen aufweisen, verwenden Sie es bitte nicht weiter.

Bitte verwenden Sie das Produkt gemäß dem vorgesehenen Verwendungszweck. Wir weisen auf mögliche Verletzungen durch unsachgemäße Verwendung hin.

Verletzungsgefahr!

- **WARNUNG!** Die maximale Tragfähigkeit darf nicht überschritten werden! Es besteht Verletzungsgefahr oder die Gefahr von Produktschäden.
- **WARNUNG!** Stellen Sie das Kajak-Lagergestell nur auf festen und ebenen Flächen auf, um ein Umkippen des Produkts zu verhindern.
- **WARNUNG!** Nicht auf dem Kajak-Lagergestell sitzen. Verletzungsgefahr.
- **VORSICHT!** Unkonventionelle oder gar unsachgemäße Verwendung kann Personen gefährden oder zu Schäden am Kajak-Lagergestell führen.
- **Tipp !** Die Montage und Demontage durch zwei Personen ist sicherer und einfacher .
- Überprüfen Sie regelmäßig alle Teile des Kajak-Lagergestells. Ziehen Sie lose Schrauben fest und ersetzen Sie defekte Teile, um Produktschäden zu vermeiden.

- Achten Sie stets darauf, dass alle Schrauben fest angezogen sind.

Weitere Informationen zu den auf den folgenden Seiten aufgeführten Teilen finden Sie im Zubehörteil dieser Bedienungsanleitung. Packen Sie alle Teile in einem sauberen Arbeitsbereich aus und trennen Sie sie.

Dieses Produkt enthält Kleinteile. Verschlucken kann Erstickungsgefahr bergen. Halten Sie diese Kleinteile beim Zusammenbau von Kindern fern!



Vorsicht! Quetschgefahr!

Beim Ein- und Ausklappen des Kajak-Aufbewahrungsgestells ist darauf zu achten, dass man sich nicht die Finger einklemmt.


- Positionieren Sie das Kajak-Aufbewahrungsgestell so, dass genügend Bewegungsfreiheit bleibt. **Vermeiden Sie Sachschäden!**
- Achten Sie beim Befestigen der Rahmen darauf, diese nicht zu beschädigen.
- Die Führungs- und Befestigungselemente müssen frei von Öl und Fett gehalten werden.

BEWAHREN SIE DIESES HANDBUCH AUF

PARTS LIST



NEIN	Beschreibung	Bild	MENGE
A	Ausleger		4
B	Spalte		2
C	Selbstschneidende Schraube		4
D	Gezahnte Hülse		4
E	Splint vom Typ D		8

EXPLODED VIEW






ASSEMBLY STEP

Schritt 1 : Bitte beachten Sie die folgende Abbildung zum Bohren eines Lochs in die Decke mit folgenden Spezifikationen: Durchmesser 10 mm, Tiefe 60 mm.



9. Bohre ein Loch .
10. Den Hülshals in das Loch hämmern .
11. Schrauben Sie die Schraube in den Wandanker .
12. Installation abgeschlossen .





WARNUNG!

9. Nach der Installation muss ein Gewicht von 300 Pfund aufgehängt werden, um die Stabilität der Halterung zu testen.
10. Zum Einsetzen oder Aussetzen des Kajaks werden zwei Personen benötigt.
11. Achten Sie bei der Benutzung einer Leiter darauf, dass diese stabil steht und nicht verrutscht.
12. Unsachgemäße Installation oder Verwendung können zu Sicherheitsunfällen führen, für die wir keine Haftung übernehmen.

PRODUCT PARAMETER

Modell	JHKYC-002
Schichten stapeln	2
Material	Stahl
Farbe	Schwarz
Tragfähigkeit	250 Pfund
Auslegerlänge	790 mm

* Produktmerkmale wie Spezifikationen, Aussehen und Design können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.






Upgrade · The Home Creator Way

Portapacchi per kayak a strati

Modello: JHKYC-002

Modello: JHKYC-002



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo tempestivamente di eventuali aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.

SAFETY INSTRUCTIONS

Leggere attentamente le istruzioni di montaggio e di funzionamento prima di procedere all'assemblaggio e seguire scrupolosamente ogni singolo passaggio descritto nelle istruzioni stesse.

Il prodotto è conforme agli standard e alle normative vigenti. L'installazione di questo dispositivo deve essere conforme a tutte le normative applicabili e il suo utilizzo deve avvenire esclusivamente in aree ben ventilate. Si prega di leggere il manuale d'uso prima di installare e utilizzare l'apparecchiatura.

Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza e conoscenza, a meno che non siano state supervisionate o istruite sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.

I bambini non devono giocare con l'apparecchio.

Conservare il prodotto in modo appropriato. Prima dell'uso, verificare che il prodotto non presenti anomalie. In caso di anomalie, interromperne immediatamente l'utilizzo.

Si prega di utilizzare il prodotto secondo le istruzioni d'uso. Attenzione ai potenziali rischi di lesioni derivanti da un uso improprio.

Rischio di infortunio!

- **ATTENZIONE!** Non superare la capacità di carico massima! Ciò potrebbe causare lesioni o danni al prodotto.
- **ATTENZIONE!** Installare il supporto per kayak solo su superfici solide e piane per evitare che il prodotto si ribalti.
- **ATTENZIONE!** Non sedersi sul supporto per il kayak. Rischio di lesioni.
- **ATTENZIONE!** Un utilizzo non convenzionale o addirittura improprio può mettere a rischio le persone o causare danni al supporto per kayak.
- **Consiglio !** L'installazione e lo smontaggio vengono eseguiti da due persone, il che rende il tutto più sicuro e semplice .
- Ispezionare regolarmente tutte le parti del supporto per kayak. Stringere le viti allentate e sostituire le parti difettose per evitare danni al prodotto.

- Assicurarsi sempre che tutte le viti siano serrate saldamente.
- Per ulteriori informazioni sui componenti elencati nelle pagine seguenti, fare riferimento alla sezione Accessori di questo manuale. Disimballare e separare tutti i componenti in un'area di lavoro pulita.
- Questo prodotto contiene piccole parti. Se ingerite, possono causare soffocamento. Tenere le piccole parti lontano dalla portata dei bambini durante il montaggio!



Attenzione! Pericolo di schiacciamento!

Quando piegate e aprite il supporto per il kayak, fate attenzione a non schiacciarvi le dita.


- Posizionare il supporto per kayak in modo da lasciare spazio sufficiente per muoversi. **Evitate danni alla proprietà!**
- Quando si fissano le cornici, fare attenzione a non danneggiarle.
- La guida e i componenti di fissaggio devono essere mantenuti privi di olio e grasso.

CONSERVARE QUESTO MANUALE

PARTS LIST



NO.	Descrizione	Immagine	QUANTITÀ
UN	Cantile		4
B	Colonna		2
C	Vite autofilettante		4
D	Manicotto dentellato		4
E	Coppiglia di tipo D		8

EXPLODED VIEW






ASSEMBLY STEP

Passaggio 1 : Fare riferimento al seguente diagramma per praticare un foro nel soffitto, con le seguenti specifiche: diametro 10 mm, profondità 60 mm.



13. Pratica un foro .
14. Infilare il manicotto nel foro con un martello .
15. Avvita il bullone nel tassello a muro .
16. Installazione completata .





AVVERTIMENTO!

13. Dopo l'installazione, è necessario appendere un peso di 300 libbre per testare la stabilità della staffa.
14. Per posizionare o recuperare il kayak sono necessarie due persone.
15. Quando si utilizza una scala, assicurarsi che sia stabile e non scivoli.
16. Un'installazione o un utilizzo impropri possono causare incidenti, per i quali decliniamo ogni responsabilità.

PRODUCT PARAMETER

Modello	JHKYC-002
Sovrapposizione di strati	2
Materiale	Acciaio
Colore	Nero
Capacità di carico	250 libbre
Lunghezza a sbalzo	790 mm

* Le specifiche, l'aspetto e il design dei prodotti sono soggetti a modifiche senza preavviso.






Upgrade · The Home Creator Way

Estante para kayaks de varias capas

Modelo: JHKYC-002

Modelo: JHKYC-002



Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software.

SAFETY INSTRUCTIONS

Lea detenidamente las instrucciones de montaje y funcionamiento antes de comenzar el montaje y siga los pasos individuales tal como se describen en las instrucciones de montaje.

El producto cumple con las normas y reglamentos pertinentes. La instalación de este dispositivo debe cumplir con todas las normativas aplicables y solo debe utilizarse en áreas bien ventiladas. Lea el manual de usuario antes de instalar y utilizar este equipo.

Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que una persona responsable de su seguridad les haya supervisado o instruido sobre el uso del aparato.

Los niños no deben jugar con el aparato.

Por favor, conserve el producto adecuadamente. Compruebe si presenta alguna anomalía antes de usarlo. Si detecta alguna anomalía, deje de usarlo.

Utilice el producto de acuerdo con el uso previsto; tenga en cuenta que un uso indebido puede causar lesiones.

¡Riesgo de lesiones!

- **¡ ADVERTENCIA!** ¡No exceda la capacidad de carga máxima! Podrían producirse lesiones o daños en el producto.
- **¡ ADVERTENCIA!** Instale el soporte para kayak únicamente sobre superficies sólidas y niveladas para evitar que el producto se vuelque.
- **¡ ADVERTENCIA!** No se sienta en el soporte para guardar el kayak. Riesgo de lesiones.
- **¡ PRECAUCIÓN!** El uso no convencional o incluso inadecuado puede poner en riesgo a las personas o provocar daños en el soporte para guardar el kayak.
- **¡ Sugerencia !** La instalación y el desmontaje por dos personas es más seguro y fácil .
- Inspeccione periódicamente todas las piezas del soporte para kayaks. Apriete los tornillos sueltos y reemplace las piezas defectuosas para evitar daños al producto.

- Asegúrese siempre de que todos los tornillos estén bien apretados.
 - Para obtener información adicional sobre las piezas que se enumeran en las páginas siguientes, consulte el paquete de accesorios de este manual.
- Desempaque y separe todas las piezas en un área de trabajo limpia.

Este producto contiene piezas pequeñas. Si se ingieren, pueden causar asfixia. ¡Mantenga estas piezas pequeñas fuera del alcance de los niños durante el montaje!



¡Precaución! ¡Riesgo de aplastamiento!

Al plegar y desplegar el soporte para guardar el kayak, tenga cuidado de no pillarse los dedos.


- Coloque el soporte para guardar el kayak de manera que quede suficiente espacio para moverse. **¡Evite daños a la propiedad!**
- Al fijar los marcos, tenga cuidado de no dañarlos.
- La guía y los componentes de fijación deben mantenerse libres de aceite y grasa.

GUARDE ESTE MANUAL

PARTS LIST



NO.	Descripción	Imagen	CANTIDAD
A	Viga voladiza		4
B	Columna		2
do	Tornillo autorroscante		4
D	Manga dentada		4
mi	Pasador de chaveta tipo D		8

EXPLODED VIEW






ASSEMBLY STEP

Paso 1 : Consulte el siguiente diagrama para perforar un agujero en el techo, con las siguientes especificaciones: diámetro 10 mm, profundidad 60 mm.



17. Haz un agujero .
18. Introduce el manguito en el agujero con un martillo .
19. Enrosque el perno en el anclaje de pared .
20. Instalación completada .





¡ADVERTENCIA!

17. Tras la instalación, se debe colgar un peso de 300 libras para comprobar la estabilidad del soporte.
18. Se necesitan dos personas para colocar o sacar el kayak.
19. Al usar una escalera, asegúrese de que sea estable y no se deslice.
20. Una instalación o un uso incorrectos pueden provocar accidentes de seguridad, de los cuales no asumimos ninguna responsabilidad.

PRODUCT PARAMETER

Modelo	JHKYC-002
Apilamiento de capas	2
Material	Acero
Color	Negro
Capacidad de carga	250 LIBRAS
Longitud del voladizo	790 mm

* Los productos, tales como sus especificaciones, apariencia y diseño, están sujetos a modificaciones sin previo aviso.






Upgrade · The Home Creator Way

Warstwowy stojak na kajak

Model: JHKYC-002

Model: JHKYC-002



To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

SAFETY INSTRUCTIONS

Przed przystąpieniem do montażu należy dokładnie przeczytać instrukcję montażu i obsługi oraz wykonać poszczególne kroki opisane w instrukcji montażu.

Produkt jest zgodny z odpowiednimi normami i przepisami. Instalacja tego urządzenia musi być zgodna ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i powinno być ono użytkowane wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Przed instalacją i użytkowaniem urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi.

To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy, chyba że znajdują się pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub otrzymały od niej instrukcje dotyczące korzystania z urządzenia.

Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.

Prosimy o prawidłowe przechowywanie produktu. Przed użyciem należy sprawdzić, czy produkt nie wykazuje oznak nieprawidłowości. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, należy zaprzestać jego używania.

Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, ostrzegając przed potencjalnymi obrażeniami na skutek niewłaściwego użycia.

Ryzyko obrażeń!

- **OSTRZEŻENIE!** Nie przekraczać maksymalnego udźwigu! Może to spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie produktu.
- **OSTRZEŻENIE!** Stojak na kajak należy montować wyłącznie na solidnych i równych powierzchniach, aby zapobiec jego przewróceniu.
- **UWAGA!** Nie siadaj na stojaku do przechowywania kajaka. Ryzyko obrażeń.
- **UWAGA!** Nietypowe lub wręcz niewłaściwe użycie może narazić osoby na niebezpieczeństwo lub spowodować uszkodzenie stojaka do przechowywania kajaka.
- **Sugerujemy !** Montaż i demontaż przez dwie osoby jest bezpieczniejszy i łatwiejszy .
- Regularnie sprawdzaj wszystkie części stojaka do przechowywania kajaka. Dokręcaj luźne śruby i wymieniaj uszkodzone części, aby uniknąć uszkodzenia

produktu.

- Zawsze należy upewnić się, że wszystkie śruby są mocno dokręcone.
- Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące części wymienionych na kolejnych stronach, zapoznaj się z opakowaniem „Akcesoria” w niniejszej instrukcji. Rozpakuj i oddziel wszystkie części w czystym miejscu pracy.
- Ten produkt zawiera małe części. Połknięcie grozi zadławieniem. Trzymaj te małe części poza zasięgiem dzieci podczas montażu!



Uwaga! Niebezpieczeństwo zmiżdżenia!

Podczas składania i rozkładania bagażnika na kajak należy zachować ostrożność, aby nie przytrzasnąć sobie palców.


- Umieść stojak na kajak w taki sposób, aby pozostawić wystarczająco dużo miejsca do poruszania się. **Unikaj uszkodzeń mienia!**
- Podczas mocowania ram należy zachować ostrożność, aby nie uszkodzić ramy.
- Elementy prowadzące i zabezpieczające muszą być wolne od oleju i smaru.

ZAPISZ TĘ INSTRUKCJĘ

PARTS LIST


NIE.	Opis	Zdjęcie	ILOŚĆ
A	Wspornik		4
B	Kolumna		2
C	Wkręt samogwintujący		4
D	Rękaw ząbkowany		4
mi	Zawlecзка typu D		8

EXPLODED VIEW






ASSEMBLY STEP

Krok 1 : Aby wywiercić otwór w suficie, należy zapoznać się z poniższym schematem, podając następujące dane techniczne: średnica 10 mm, głębokość 60 mm.



21. Wywierć otwór .
22. Wbij tuleję w otwór .
23. Wkręć śrubę do kotwy ściennej .
24. Instalacja ukończona .





OSTRZEŻENIE!

21. Po zamontowaniu należy zawiesić ciężar o wadze 300 funtów , aby sprawdzić stabilność wspornika.
22. Do stawiania i podnoszenia kajaka potrzebne są dwie osoby.
23. Korzystając z drabiny, upewnij się, że jest stabilna i nie ślizga się.
24. Niewłaściwa instalacja lub użytkowanie może być przyczyną wypadków, za które nie ponosimy odpowiedzialności.

PRODUCT PARAMETER

Model	JHKYC-002
Układanie warstw	2
Tworzywo	Stal
Kolor	Czarny
Nośność	250 funtów
Długość wspornika	790 mm

* Produkty mogą podlegać zmianom dotyczącym specyfikacji, wyglądu i konstrukcji bez wcześniejszego powiadomienia.






Upgrade · The Home Creator Way

Lade kajakrek

Model: JHKYC-002

Model: JHKYC-002



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

SAFETY INSTRUCTIONS

Lees de montage- en bedieningsinstructies zorgvuldig door voordat u met de montage begint en volg de afzonderlijke stappen zoals beschreven in de montage-instructies.

Het product voldoet aan de relevante normen en voorschriften. De installatie van dit apparaat moet voldoen aan alle geldende voorschriften en het mag alleen worden gebruikt in goed geventileerde ruimtes. Lees de gebruikershandleiding voordat u dit apparaat installeert en gebruikt.

Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of die onvoldoende ervaring en kennis hebben, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

Bewaar het product op de juiste manier. Controleer vóór gebruik of het product niet defect is. Stop het gebruik als er een defect is.

Gebruik het product volgens het beoogde doel; wij waarschuwen voor mogelijk letsel door verkeerd gebruik.

Risico op letsel!

- **WAARSCHUWING!** Overschrijd de maximale draagcapaciteit niet! Dit kan leiden tot letsel of schade aan het product.
- **WAARSCHUWING!** Plaats het kajakrek alleen op een stevige en vlakke ondergrond om te voorkomen dat het product omvalt.
- **WAARSCHUWING!** Ga niet op het opbergrek voor kajaks zitten. Risico op letsel.
- **LET OP!** Onconventioneel of zelfs oneigenlijk gebruik kan personen in gevaar brengen of schade aan het kajakrek veroorzaken.
- **Tip !** Montage en demontage door twee personen is veiliger en gemakkelijker .
- Controleer regelmatig alle onderdelen van het kajakrek. Draai losse schroeven vast en vervang defecte onderdelen om schade aan het product te voorkomen.
- Zorg er altijd voor dat alle schroeven goed vastgedraaid zijn.

- Raadpleeg voor meer informatie over de onderdelen die op de volgende pagina's worden vermeld, het accessoirepakket van deze handleiding. Pak alle onderdelen uit en sorteer ze in een schone werkruimte.
- Dit product bevat kleine onderdelen. Bij inslikken kan dit verstikkingsgevaar opleveren. Houd deze kleine onderdelen buiten bereik van kinderen tijdens de montage!



Let op! Verpletteringsgevaar!

Let er bij het in- en uitklappen van het kajakrek op dat u uw vingers niet beknelt.


- Plaats het kajakrek zo dat er voldoende ruimte overblijft om eromheen te bewegen. **Voorkom schade aan eigendommen!**
- Wees voorzichtig bij het bevestigen van lijsten om beschadiging van de lijst te voorkomen.
- De geleidings- en bevestigingsonderdelen moeten vrij blijven van olie en vet.

BEWAAR DEZE HANDLEIDING

PARTS LIST



NEE.	Beschrijving	Afbeelding	AANTAL
A	Cantilever		4
B	Kolom		2
C	Zelfborende schroef		4
D	gekartelde huls		4
E	D-type splitpen		8

EXPLODED VIEW






ASSEMBLY STEP

Stap 1 : Raadpleeg onderstaande afbeelding voor het boren van een gat in het plafond, met de volgende specificaties: diameter 10 mm, diepte 60 mm.



25. Boor een gat .
26. Sla de huls in het gat .
27. Draai de bout in het muuranker .
28. Installatie voltooid .





WAARSCHUWING!

25. Na de installatie moet er een gewicht van 136 kg (300 lbs) aan de beugel worden gehangen om de stabiliteit te testen.
26. Er zijn twee personen nodig om de kajak te plaatsen of op te halen.
27. Zorg er bij het gebruik van een ladder voor dat deze stabiel staat en niet wegglijdt.
28. Onjuiste installatie of gebruik kan leiden tot veiligheidsincidenten, waarvoor wij geen aansprakelijkheid aanvaarden.

PRODUCT PARAMETER

Model	JHKYC-002
Lagen op elkaar stapelen	2
Materiaal	Staal
Kleur	Zwart
Draagvermogen	250 pond
Lengte van de uitkragende constructie	790 mm

* Producteigenschappen, zoals specificaties, uiterlijk en ontwerp, kunnen zonder

voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.






Upgrade · The Home Creator Way

Kajakställ i lager

Modell: JHKYC-002

Modell: JHKYC-002



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

SAFETY INSTRUCTIONS

Läs noggrant igenom monterings- och bruksanvisningen före montering och följ de enskilda stegen som beskrivs i monteringsanvisningen.

Produkten uppfyller relevanta standarder och föreskrifter. Installationen av denna enhet måste uppfylla alla tillämpliga föreskrifter och den bör endast användas i välventilerade utrymmen. Läs användarmanualen innan du installerar och använder denna utrustning.

Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller bristande erfarenhet och kunskap, såvida de inte har övervakats eller fått instruktioner om användningen av apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet.

Barn får inte leka med apparaten.

Förvara produkten ordentligt. Kontrollera om produkten är avvikande före användning. Om den är avvikande, sluta använda den.

Använd produkten enligt avsett ändamål. Varna för potentiella skador vid felaktig användning.

Risk för skador!

- **WARNING!** Överskrid inte lastens maximala lastkapacitet! Det kan orsaka skador eller skador på produkten.
- **WARNING!** Placera endast kajakstället på fasta och jämna ytor för att förhindra att produkten välter.
- **WARNING!** Sitt inte på kajakens förvaringsställ. Risk för skador.
- **WARNING!** Okonventionell eller till och med felaktig användning kan utsätta personer för risker eller skada kajakens förvaringsställ.
- **Förslag !** Installation och demontering av två personer är säkrare och enklare .
- Kontrollera regelbundet alla delar på kajakens förvaringsställ. Dra åt lösa skruvar och byt ut defekta delar för att undvika produktskador.
- Se alltid till att alla skruvar är ordentligt åtdragna.
- För ytterligare information om delarna som listas på följande sidor, se tillbehörspaketet i denna manual. Packa upp och separera alla delar på en ren

arbetsyta.

- Denna produkt innehåller smådelar. Vid förtäring utgör den en kvävningsrisk. Förvara dessa smådelar utom räckhåll för barn vid montering!

Varning! Klämrisk!

Var försiktig så att du inte klämmer fingrarna när du fäller ihop och ut kajakförvaringsstället.



- Placera kajakstället så att det finns tillräckligt med utrymme att röra sig runt.

Undvik egendomsskador!


- Var försiktig när du fäster ramar så att de inte skadas.
- Styrningen och fästkomponenterna måste hållas fria från olja och fett.

SPARA DENNA HANDBOK

PARTS LIST



INGA	Beskrivning	Bild	ANTAL
En	Konsol		4
B	Kolumn		2
C	Självgängande skruv		4
D	Räfflad ärm		4
E	D-typ saxsprint		8

EXPLODED VIEW






ASSEMBLY STEP

Steg 1 : Se följande diagram för att borra ett hål i taket, med specifikationer:
diameter 10 mm, djup 60 mm.



29. Borra ett hål .
30. Hamra in hylsan i hålet .
31. Skruva fast bulten i väggankaret .
32. Installationen är klar .





VARNING!

29. Efter installationen måste en vikt på 136 kg hängas upp för att testa fästets stabilitet.
30. Två personer krävs för att placera eller hämta kajaken.
31. När du använder en stege, se till att den är stabil och inte glider.
32. Felaktig installation eller användning kan leda till säkerhetsolyckor, för vilka vi inte tar något ansvar.

PRODUCT PARAMETER

Modell	JHKYC-002
Stapla lager	2
Material	Stål
Färg	Svart
Lastkapacitet	250 pund
Utkragningslängd	790 mm

* Produkters specifikationer, utseende och design kan komma att ändras utan föregående meddelande.

