



Upgrade · The Home Creator Way

FISHING CART

MODEL: YK-600

MODEL: YK-600



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS

- Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.
 - The product complies with relevant standards and regulations. Installation of this device must comply with all applicable regulations, and it should only be operated in well-ventilated areas. Please read the user manual before installing and using this equipment.
 - This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
 - Children shall not play with the appliance.
 - This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
 - Applicable to still water or slow-flowing water areas such as lakes, reservoirs, river meandering sections, and park ponds.
 - Please properly keep product. Check whether the product is abnormal before use. If it is abnormal, please stop using it.
 - Please use the product according to the intended use, warn of potential injury from misuse.
-
1. Please confirm that the cart is intact and the tire pressure is normal before each use. Please inflate a little before using the wheels, and be careful not to over-inflate! Maximum inflation pressure 25psi, the maximum diameter of the wheel after inflation should not exceed 29cm! (11.4-inch)
 2. It is forbidden to carry people under any condition.
 3. It is forbidden to load articles on uneven and hilly terrains.
 4. Overload is strictly prohibited.
 5. Don't move too fast when passing pothole areas.

MODEL AND PARAMETERS

Model	YK-600
Max. Load	300lbs
Wheels	11inch,inflatable,rubber wheels*4
Fishing Rod Barrel	8
Frame Size (inside)	30.9 x 18.5 x 16.3inch
Material	Steel & Aluminium alloy
Color	Green

STRUCTURE DIAGRAM



INSTALLATION



Frame Part x1(Each for one)

		
Fishing Rod Barrel x8	Wheels x4	Spring Washer x4

		
M12x90 Screw x4	M6x25 Bolts x9 (Need eight, one more)	M6x15 Bolt x9 (Need eight, one more)

		
M6x35 Bolts x1	17-19mm Wrench x1	8-10mm Wrench x1

		
Hex Wrench x2	User Manual x1	


Step 1: Open the frame. There is a fixing at each end of the frame, tighten it.



Step 2: Install the front and rear four wheels.




Insert the T-bars installed in the previous step into the pre-drilled holes in the frame.



Step 3: Mounting the handle.



Step 4: Install all rod barrels, then wheels.



Step 5: Unfold the bag, which has 8 Velcro straps for attaching the bag to the frame.



Step 6: Installation complete and pump up the tire before use.

MAINTENANCE

1. Clean the surface after each use .
2. Please check and confirm that the cart is intact and the tire pressure is normal before each use.
3. Check that the bolts are tight.





Upgrade · The Home Creator Way

CHARIOT DE PÊCHE

MODÈLE : YK-600

MODÈLE : YK-600



Voici les instructions originales. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous vous informons des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

■ Avertissement : Afin de réduire les risques de blessure, l'utilisateur doit lire les instructions.

Veuillez lire attentivement

le manuel. ■ Le produit est conforme aux normes et réglementations en vigueur.

L'installation de cet appareil doit être conforme à toutes les réglementations applicables, et elle

Ne doit être utilisé que dans des endroits bien ventilés. Veuillez lire le manuel d'utilisation.

Veuillez consulter le manuel avant d'installer et d'utiliser cet appareil. ■ Cet

appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants).

avec des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et des connaissances, à moins qu'ils n'aient été supervisés ou instruits.

Concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de sa sécurité. ■ Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. ■ Cet appareil est destiné à un usage domestique et similaire.

des applications telles que :

Applicable aux eaux stagnantes ou à faible courant telles que les lacs, les réservoirs, les méandres de rivières et les étangs de parcs. ■ Veuillez conserver le produit correctement.

Vérifiez que le produit ne présente aucune anomalie.

avant utilisation. En cas d'anomalie, veuillez cesser l'utilisation. ■ Veuillez

utiliser le produit conformément à son usage prévu, en cas de doute.

risque de blessure lié à une mauvaise utilisation.

1. Veuillez confirmer que le chariot est intact et que la pression des pneus est normale.

avant chaque utilisation. Veuillez gonfler légèrement les pneus avant d'utiliser les roues, et soyez

Attention à ne pas trop gonfler ! Pression de gonflage maximale : 25 psi.

Le diamètre de la roue après gonflage ne doit pas dépasser 29 cm (11,4 pouces) !

2. Il est interdit de transporter des personnes quelles que soient les circonstances.

3. Il est interdit de charger des articles sur des terrains accidentés et vallonnés.

4. Toute surcharge est strictement interdite.

5. Ne roulez pas trop vite lorsque vous passez à proximité de zones défoncées.

MODÈLE ET PARAMÈTRES

Modèle	YK-600
Charge maximale	300 livres
Roues	11 pouces, roues en caoutchouc gonflables*4
Canon de canne à pêche	8
Dimensions du cadre (intérieur)	30,9 x 18,5 x 16,3 pouces
Matériel	Alliage d'acier et d'aluminium
Couleur	Vert

DIAGRAMME DE STRUCTURE



INSTALLATION



Pièce de cadre x1 (une par pièce)


		
Baril de canne à pêche x8	Roues x4	Rondelle élastique x4

		
Vis M12x90 x4	Boulons M6x25 x9 (Il en faut huit, un de plus)	Boulon M6x15 x9 (Il en faut huit, un de plus)

		
Boulons M6x35 x1	Clé de 17 à 19 mm x1	Clé de 8 à 10 mm x1

		
Clé hexagonale x2	Manuel d'utilisation x1	


Étape 1 : Ouvrez le cadre. Il y a une fixation à chaque extrémité du cadre ; serrez-la.



Étape 2 : Installez les quatre roues avant et arrière.




Insérez les barres en T installées précédemment.
Insérez-vous dans les trous pré-perçés du cadre.



Étape 3 : Montage de la poignée.



Étape 4 : Installez tous les barils de tiges, puis les roues.



Étape 5 : Dépliez le sac, qui comporte 8 sangles Velcro pour fixer le sac au cadre.



Étape 6 : Installation terminée, gonflez le pneu avant utilisation.

ENTRETIEN

1. Nettoyez la surface après chaque utilisation.
2. Veuillez vérifier et confirmer que le chariot est intact et que la pression des pneus est correcte.
normal avant chaque utilisation.
3. Vérifiez que les boulons sont bien serrés.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Angelwagen

MODELL: YK-600

MODELL: YK-600



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden.

SICHERHEITSHINWEISE

⚠ Warnung – Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Anweisungen lesen.

Bitte lesen Sie die

Bedienungsanleitung sorgfältig durch. ⚠ Das Produkt entspricht den geltenden Normen und Vorschriften.

Die Installation dieses Geräts muss allen geltenden Vorschriften entsprechen, und es

Das Gerät sollte nur in gut belüfteten Bereichen betrieben werden. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Installation und Inbetriebnahme

dieses Geräts. ⚠ Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) bestimmt.

mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung

und Wissen, es sei denn, sie wurden beaufsichtigt oder unterwiesen

Bezüglich der Benutzung des Geräts durch eine für die Sicherheit verantwortliche Person. ⚠ Kinder dürfen

nicht mit dem Gerät spielen. ⚠ Dieses Gerät ist für die Verwendung

in Haushalten und ähnlichen Bereichen bestimmt.

Anwendungen wie:

Geeignet für stehende oder langsam fließende Gewässer wie Seen, Stauseen, Flussmäander und

Parkteiche. ⚠ Bitte lagern Sie das Produkt sachgemäß. Prüfen Sie, ob das

Produkt Mängel aufweist.

Vor Gebrauch. Bei Auffälligkeiten die Verwendung bitte abbrechen. ⚠ Bitte

verwenden Sie das Produkt bestimmungsgemäß und beachten Sie die Warnhinweise.

Verletzungsgefahr durch Missbrauch.

1. Bitte vergewissern Sie sich, dass der Wagen unbeschädigt ist und der Reifendruck normal ist.

Vor jedem Gebrauch. Bitte pumpen Sie die Räder vor der Benutzung etwas auf und achten Sie darauf, dass sie nicht zu viel Luft haben.

Achten Sie darauf, den Reifen nicht zu stark aufzupumpen! Maximaler Aufpumpdruck 25 psi.

Der Durchmesser des Rades nach dem Aufpumpen darf 29 cm (11,4 Zoll) nicht überschreiten!

2. Es ist unter allen Umständen verboten, Personen zu befördern.

3. Das Verladen von Gütern auf unebenem und hügeligem Gelände ist verboten.

4. Überladung ist strengstens verboten.

5. Fahren Sie nicht zu schnell, wenn Sie Schlaglöcher passieren.

MODELL UND PARAMETER

Modell	YK-600
Maximale Belastung	300 Pfund
Räder	11 Zoll, aufblasbare Gummiräder*4
Angelrutenfass	8
Rahmengröße (innen)	30,9 x 18,5 x 16,3 Zoll
Material	Stahl & Aluminiumlegierung
Farbe	Grün

Strukturdiagramm



INSTALLATION



Rahmenteil x1 (jeweils ein Stück)

		
Angelrutenfass x8	Räder x4	Federscheibe x4

		
M12x90 Schraube x4	9 M6x25 Schrauben (Benötigen acht, noch einen)	M6x15 Schraube x9 (Benötigen acht, noch einen)

		
M6x35 Schrauben x1	17-19 mm Schraubenschlüssel x1	8-10 mm Schraubenschlüssel x1

		
Sechskantschlüssel x2	Benutzerhandbuch x1	


Schritt 1: Öffnen Sie den Rahmen. An jedem Ende des Rahmens befindet sich eine Befestigung; ziehen Sie diese fest.



Schritt 2: Montieren Sie die vier Vorder- und Hinterräder.



Setzen Sie die zuvor installierten T-Stangen ein.
Steigen Sie in die vorgebohrten Löcher im Rahmen.



Schritt 3: Montage des Griffs.



Schritt 4: Montieren Sie alle Stangenhülsen, dann die Räder.



Schritt 5: Falten Sie die Tasche auseinander. Sie verfügt über 8 Klettverschlüsse zur Befestigung der Tasche am Rahmen.



Schritt 6: Installation abgeschlossen und Reifen vor Gebrauch aufpumpen.

WARTUNG

1. Reinigen Sie die Oberfläche nach jedem Gebrauch.
2. Bitte überprüfen und bestätigen Sie, dass der Wagen unbeschädigt ist und der Reifendruck stimmt.
Vor jedem Gebrauch normalisieren.
3. Prüfen Sie, ob die Schrauben fest angezogen sind.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

CARRELLO DA PESCA

MODELLO: YK-600

MODELLO: YK-600



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo tempestivamente di eventuali aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

• Avvertenza: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere le istruzioni.

Leggere attentamente

il manuale. • Il prodotto è conforme alle norme e ai regolamenti pertinenti.

L'installazione di questo dispositivo deve essere conforme a tutte le normative applicabili e

Deve essere utilizzato solo in aree ben ventilate. Si prega di leggere il manuale d'uso.

Leggere il manuale prima di installare e utilizzare questo apparecchio.

• Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini)

con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o mancanza di esperienza

e conoscenza, a meno che non siano stati sottoposti a supervisione o istruzione

riguardo all'uso dell'apparecchio da parte di una persona responsabile della propria sicurezza. • I

bambini non devono giocare con l'apparecchio. • Questo

apparecchio è destinato all'uso domestico e similare

applicazioni quali:

Applicabile ad aree con acqua stagnante o a flusso lento come laghi, bacini idrici, tratti di fiume tortuosi e stagni nei parchi. • Conservare correttamente il prodotto.

Verificare che il prodotto non sia anomalo.

prima dell'uso. Se è anomalo, interrompere l'uso. • Utilizzare il prodotto

secondo l'uso previsto, avvertire di

potenziale danno derivante da un uso improprio.

1. Si prega di confermare che il carrello sia integro e che la pressione degli pneumatici sia normale.

prima di ogni utilizzo. Si prega di gonfiare un po' prima di utilizzare le ruote e di essere

Attenzione a non gonfiare eccessivamente! Pressione di gonfiaggio massima 25 psi, il massimo

Il diametro della ruota dopo il gonfiaggio non deve superare i 29 cm! (11,4 pollici)

2. È vietato trasportare persone in qualsiasi circostanza.

3. È vietato caricare merci su terreni irregolari e collinari.

4. Il sovraccarico è severamente vietato.

5. Non procedere troppo velocemente quando si attraversano zone con buche.

MODELLO E PARAMETRI

Modello	YK-600
Carico massimo	300 libbre
Ruote	Ruote in gomma gonfiabili da 11 pollici*4
canna da pesca	8
Dimensioni della cornice (interna)	30,9 x 18,5 x 16,3 pollici
Materiale	Lega di acciaio e alluminio
Colore	Verde

DIAGRAMMA STRUTTURALE



INSTALLAZIONE



Telaio Parte x1 (ciascuno per uno)


		
Canna da pesca x8	Ruote x4	Rondella elastica x4

		
Vite M12x90 x4	Bulloni M6x25 x9 (Ne servono otto, ne manca uno)	Bullone M6x15 x9 (Ne servono otto, ne manca uno)

		
Bulloni M6x35 x1	Chiave da 17-19 mm x1	Chiave da 8-10 mm x1

		
Chiave esagonale x2	Manuale utente x1	


Passaggio 1: Aprire la cornice. A ciascuna estremità della cornice è presente un elemento di fissaggio; stringerlo.



Passaggio 2: Installare le quattro ruote anteriori e posteriori.



Inserire le barre a T installate in precedenza
Inserisciti nei fori preforati nella cornice.



Fase 3: Montaggio della maniglia.



Passaggio 4: Installare tutti i cilindri delle canne da pesca, quindi le ruote.



Passaggio 5: Aprire la borsa, che è dotata di 8 cinghie in velcro per fissarla al telaio.



Passaggio 6: Installazione completata. Gonfiare il pneumatico prima dell'uso.

MANUTENZIONE

1. Pulire la superficie dopo ogni utilizzo.
2. Si prega di controllare e confermare che il carrello è integro e che la pressione degli pneumatici è normale prima di ogni utilizzo.
3. Verificare che i bulloni siano ben stretti.





Upgrade · The Home Creator Way

CARRO DE PESCA

MODELO: YK-600

MODELO: YK-600



Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

■ **Advertencia:** Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer las instrucciones.

Lea el manual con

atención. ■ El producto cumple con las normas y reglamentos pertinentes.

La instalación de este dispositivo debe cumplir con todas las regulaciones aplicables, y

Solo debe utilizarse en áreas bien ventiladas. Lea el manual de usuario.

Lea el manual antes de instalar y usar este equipo. ■ Este aparato

no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños).

con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia

y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucción.

en relación con el uso del aparato por una persona responsable de su seguridad. ■ Los niños

no deben jugar con el aparato. ■ Este aparato está diseñado

para ser utilizado en el hogar y similares.

aplicaciones tales como:

Aplicable a zonas de agua estancada o de corriente lenta, como lagos, embalses,

tramos sinuosos de ríos y estanques de parques. ■ Por favor, conserve

el producto adecuadamente. Compruebe si el producto presenta alguna anomalía.

antes de usar. Si es anormal, deje de usarlo. ■ Utilice el producto

de acuerdo con el uso previsto, tenga en cuenta las advertencias.

posibles lesiones por mal uso.

1. Por favor, confirme que el carrito está intacto y que la presión de los neumáticos es normal.

antes de cada uso. Por favor, infle un poco antes de usar las ruedas y tenga cuidado.

¡Cuidado con inflar demasiado! Presión máxima de inflado 25 psi, la máxima

¡El diámetro de la rueda después del inflado no debe exceder los 29 cm (11,4 pulgadas)!

2. Está prohibido transportar personas bajo ninguna circunstancia.

3. Está prohibido cargar artículos en terrenos irregulares y montañosos.

4. Está estrictamente prohibido sobrecargar el sistema.

5. No conduzca demasiado rápido al pasar por zonas con baches.

MODELO Y PARÁMETROS

Modelo	YK-600
Carga máxima	300 libras
ruedas	4 ruedas de goma inflables de 11 pulgadas
Barril de caña de pescar	8
Tamaño del marco (interior)	30,9 x 18,5 x 16,3 pulgadas
Material	Aleación de acero y aluminio
Color	Verde

DIAGRAMA DE ESTRUCTURA



INSTALACIÓN



Pieza de marco x1 (Cada una para una)


		
Cañón para caña de pescar x8	Ruedas x4	Arandela elástica x4

		
Tornillo M12x90 x4	9 tornillos M6x25 (Se necesitan ocho, falta uno)	Tornillo M6x15 x9 (Se necesitan ocho, falta uno)

		
Tornillos M6x35 x1	Llave de 17-19 mm x1	Llave de 8-10 mm x1

		
Llave hexagonal x2	Manual de usuario x1	

Paso 1: Abra el marco. Hay una fijación en cada extremo del marco, apriétela.




Paso 2: Instale las cuatro ruedas delanteras y traseras.



Inserte las barras en T instaladas en el anterior


Introduce los pies en los agujeros previamente perforados en el marco.



Paso 3: Montaje del mango.



Paso 4: Instale todos los cilindros de las bielas y luego las ruedas.



Paso 5: Despliega la bolsa, que tiene 8 correas de velcro para sujetarla al armazón.



Paso 6: Una vez finalizada la instalación, infle el neumático antes de usarlo.

MANTENIMIENTO

1. Limpie la superficie después de cada uso.
2. Por favor, compruebe y confirme que el carrito está intacto y que la presión de los neumáticos es la correcta.
normal antes de cada uso.
3. Compruebe que los tornillos estén bien apretados.





Upgrade · The Home Creator Way

WÓZEK WĘDKARSKI

MODEL: YK-600

MODEL: YK-600



To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Ostrzeżenie – aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownik musi przeczytać instrukcję

Należy dokładnie

zapoznać się z instrukcją obsługi. Produkt jest zgodny z odpowiednimi normami i przepisami.

Instalacja tego urządzenia musi być zgodna ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i

Należy używać wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi.

Przed zainstalowaniem i użyciem tego urządzenia należy zapoznać

się z instrukcją obsługi. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci)

o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej lub braku doświadczenia

i wiedzy, chyba że zapewniono im nadzór lub instruktaż

dotyczące użytkowania urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Dzieci

nie powinny bawić się urządzeniem. Urządzenie to jest

przeznaczone do użytku domowego i podobnego.

aplikacje takie jak:

Dotyczy wód stojących lub wolno płynących, takich jak jeziora, zbiorniki wodne,

meandrujące odcinki rzek i stawy parkowe. Należy odpowiednio

przechowywać produkt. Sprawdzić, czy produkt nie jest uszkodzony.

przed użyciem. Jeśli jest to nieprawidłowe, należy zaprzestać

używania. Produkt należy używać zgodnie z przeznaczeniem, ostrzegając przed

potencjalne obrażenia wynikające z niewłaściwego użycia.

1. Proszę potwierdzić, że wózek jest nienaruszony i ciśnienie w oponach jest prawidłowe

przed każdym użyciem. Przed użyciem kółek należy je lekko napompować i

Uważaj, żeby nie przepompować! Maksymalne ciśnienie pompowania 25 psi,

średnica koła po napompowaniu nie powinna przekraczać 29 cm! (11,4 cala)

2. Przewożenie osób jest zabronione pod żadnym pozorem.

3. Zabrania się załadunku przedmiotów na nierównym i pagórkowatym terenie.

4. Przeciążanie jest surowo zabronione.

5. Nie poruszaj się zbyt szybko podczas pokonywania dziur w jezdni.

MODEL I PARAMETRY

Model	YK-600
Maksymalne obciążenie	300 funtów
Koła	11-calowe, pompowane, gumowe koła*4
Beczka na wędkę	8
Rozmiar ramki (wewnątrz)	30,9 x 18,5 x 16,3 cala
Tworzywo	Stal i stop aluminium
Kolor	Zielony

SCHEMAT STRUKTURY



INSTALACJA



Część ramy x1 (każda na jedną sztukę)



Beczka na wędkę x8



Koła x4



Podkładka sprężysta x4



Śruba M12x90 x4



Śruby M6x25 x9

(Potrzebuję ośmiu, jeszcze jednego)



Śruba M6x15 x9

(Potrzebuję ośmiu, jeszcze jednego)



Śruby M6x35 x1



Klucz 17-19 mm x1




Klucz 8-10 mm x1



Klucz imbusowy x2




Instrukcja obsługi x1



Krok 2: Zamontuj przednie i tylne cztery koła.



Włóż pręty T zamontowane w poprzednim
Wejdź w wywiercone wcześniej otwory w ramie.



Krok 3: Montaż uchwytu.



Krok 4: Zamontuj wszystkie pręty, następnie koła.



Krok 5: Rozłóż torbę, która ma 8 pasków z rzepem służących do przymocowania torby do ramy.



Krok 6: Zakończ montaż i napompuj oponę przed użyciem.

KONSERWACJA

1. Wyczyść powierzchnię po każdym użyciu.
2. Sprawdź i potwierdź, że wózek jest nienaruszony i ciśnienie w oponach jest normalne przed każdym użyciem.
3. Sprawdź, czy śruby są dokręcone.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

VISKAR

MODEL: YK-600

MODEL: YK-600



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

ÿ Waarschuwing - Om het risico op letsel te verminderen, moet de gebruiker de instructies lezen.

Lees de handleiding

zorgvuldig door. ÿ Het product voldoet aan de relevante normen en voorschriften.

De installatie van dit apparaat moet voldoen aan alle geldende voorschriften, en het

Gebruik dit apparaat alleen in goed geventileerde ruimtes. Lees de gebruikershandleiding.

Lees de handleiding voordat u dit apparaat installeert en gebruikt. ÿ Dit

apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen).

met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of gebrek aan ervaring

en kennis, tenzij ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen.

met betrekking tot het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor de veiligheid ervan. ÿ Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

ÿ Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in huishoudens en soortgelijke omgevingen.

toepassingen zoals:

Geschikt voor stilstaand water of langzaam stromend water, zoals meren, reservoirs, meanderende riviergedeelten en vijvers in parken. ÿ Bewaar het product op de juiste manier. Controleer of het product niet beschadigd is.

Controleer het product vóór gebruik. Als er afwijkingen zijn, stop dan met

het gebruik. ÿ Gebruik het product volgens het beoogde doel. Waarschuwing:

Mogelijk letsel door verkeerd gebruik.

1. Controleer of de winkelwagen intact is en of de bandenspanning normaal is.

Voor elk gebruik. Pomp de banden een beetje op voordat u de wielen gebruikt, en wees

Pas op dat je ze niet te hard oppompt! Maximale oppompdruk 25 psi, de maximale

De diameter van het wiel na het oppompen mag niet groter zijn dan 29 cm (11,4 inch)!

2. Het is onder geen enkele omstandigheid toegestaan mensen te vervoeren.

3. Het is verboden om goederen te laden op oneffen en heuvelachtig terrein.

4. Overbelasting is ten strengste verboden.

5. Rijd niet te hard wanneer u langs gaten in de weg rijdt.

MODEL EN PARAMETERS

Model	YK-600
Maximale belasting	300 pond
Wielen	11 inch, opblaasbare rubberen wielen*4
Hengelton	8
Framegrootte (binnenkant)	30,9 x 18,5 x 16,3 inch
Materiaal	Staal- en aluminiumlegering
Kleur	Groente

STRUCTUURDIAGRAM



INSTALLATIE



Frameonderdeel x1 (elk voor één persoon)



Hengelvat x8



Wielen x4



Veerring x4



M12x90 schroef x4



M6x25 bouten x9
(Nog acht nodig, plus één)



M6x15 bout x9
(Nog acht nodig, plus één)



M6x35 bouten x1



17-19mm sleutel x1



8-10mm sleutel x1



Inbussleutel x2



Gebruikershandleiding x1


Stap 1: Open het frame. Aan beide uiteinden van het frame zit een bevestigingspunt; draai deze vast.



Stap 2: Monteer de vier voor- en achterwielen.



Plaats de T-stangen die in de vorige versie zijn geïnstalleerd.
Stap in de voorgeboorde gaten in het frame.



Stap 3: Het handvat monteren.



Stap 4: Monteer alle stangbussen en vervolgens de wielen.



Stap 5: Vouw de tas open. Deze heeft 8 klittenbandsluitingen waarmee je de tas aan het frame kunt bevestigen.



Stap 6: De installatie is voltooid. Pomp de band op voor gebruik.

ONDERHOUD

1. Maak het oppervlak na elk gebruik schoon.
2. Controleer en bevestig alstublieft dat de winkelwagen intact is en dat de bandenspanning in orde is.
normaliseer voor elk gebruik.
3. Controleer of de bouten goed vastzitten.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

FISKEKAR

MODELL: YK-600

MODELL: YK-600



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

ÿ Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionerna bruksanvisningen

noggrant. ÿ Produkten uppfyller relevanta standarder och föreskrifter.

Installationen av denna enhet måste uppfylla alla tillämpliga föreskrifter, och den bör endast användas i välventilerade utrymmen. Läs bruksanvisningen.

bruksanvisningen innan du installerar och använder denna

utrustning. ÿ Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn)

med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller bristande erfarenhet

och kunskap, såvida de inte har fått handledning eller instruktioner

angående användning av apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet. ÿ

Barn får inte leka med apparaten. ÿ Denna apparat är

avsedd att användas i hushåll och liknande

applikationer som:

Kan användas i områden med stilla vatten eller långsamt strömmande vatten, såsom sjöar, reservoarer, meandrande floder och parkdammar. ÿ

Förvara produkten ordentligt. Kontrollera om produkten är avvikande.

före användning. Om det är onormalt, sluta använda den. ÿ

Använd produkten enligt avsedd användning, varna för

potentiell skada från felaktig användning.

1. Bekräfta att vagnen är intakt och att däcktrycket är normalt.

före varje användning. Pumpa upp lite innan du använder hjulen, och var försiktig

Var försiktig så att du inte överfyller! Maximalt uppblåsningstryck 25 psi, det maximala

Hjulets diameter efter uppblåsning bör inte överstiga 29 cm! (11,4 tum)

2. Det är förbjudet att transportera människor under några omständigheter.

3. Det är förbjudet att lasta föremål i ojämn och kuperad terräng.

4. Överbelastning är strängt förbjuden.

5. Kör inte för fort när du passerar områden med hål i vägen.

MODELL OCH PARAMETRAR

Modell	YK-600
Maxbelastning	136 kg
Hjul	11 tums uppblåsbara gummihjul * 4
Fiskespö-tunna	8
Ramstorlek (insida)	30,9 x 18,5 x 16,3 tum
Material	Stål och aluminiumlegering
Färg	Grön

STRUKTURDIAGRAM



INSTALLATION



Ramdel x1 (vardera för en)

		
Fiskespötunna x8	Hjul x4	Fjäderbricka x4

		
M12x90 Skruv x4	M6x25 Bultar x9 (Behöver åtta, en till)	M6x15 Bult x9 (Behöver åtta, en till)

		
M6x35 Bultar x1	17-19 mm nyckel x1	8-10 mm nyckel x1

		
Sextantsnyckel x2	Användarmanual x1	


Steg 1: Öppna ramen. Det finns en fästordning i varje ände av ramen, dra åt den.



Steg 2: Montera de fyra fram- och bakhjulen.



Sätt i T-balkarna som installerades i föregående kliv in i de förborrade hålen i ramen.



Steg 3: Montering av handtaget.



Steg 4: Montera alla stångrör, sedan hjulen.



Steg 5: Vik ut väskan, som har 8 kardborreband för att fästa väskan på ramen.



Steg 6: Slutför installationen och pumpa upp däckets före användning.

UNDERHÅLL

1. Rengör ytan efter varje användning.
2. Kontrollera och bekräfta att vagnen är intakt och att däcktrycket är normalt före varje användning.
3. Kontrollera att bultarna är åtdragna.

