




Upgrade · The Home Creator Way

Outdoor Cabinet

MODEL: KN-C606

MODEL: KN-C606



**Note: The product picture is for reference,
the actual details shall prevail**

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

Thank you very much for choosing this Product

Please read all of the instructions before using it. The information will help you achieve the best possible results.

Operation safety

Read all instructions before using the product. When using that, basic precautions should always be followed, including the following:

WARNING -

To reduce the risk of injury to persons:

1. Make sure your equipment is correctly assembled before you use it.
2. Be sure all screws, nuts, and bolts are tightened prior to use.
3. Only one person should use the equipment at a time.
4. Never operate this equipment if it is not working properly, has been dropped, or damaged. If a problem is encountered, contact Customer Service before using the equipment again.
5. Always use this equipment on a clear and level surface.
6. This product is intended to be used in household and similar applications, For Household Use Only.
7. This product is not a toy. Do not allow children to play with or approach this item.
8. Use as intended only. Do not sit or stand on the product.
9. Inspect before every use. Do not use it if parts are loose or damaged.
10. Do not exceed the listed weight capacity. Tighten all knobs securely before applying load. Be aware of dynamic loading! The sudden load movement may briefly create an excess load, causing product failure.
11. Use as intended only.
12. Inspect before every use; do not use if parts are loose or damaged.
13. For any problems, contact Customer Service. Servicing should be performed by an authorized service representative. Our contact number is on the service page.


14. The product complies with relevant standards and regulations. Installation of this device must comply with all applicable regulations, and it should only be operated in well-ventilated areas. Please read the user manual before installing and using this equipment.
15. Please properly keep product. Check whether the product is abnormal before use. If it is abnormal, please stop using it.
16. Please use the product according to the intended use, warn of potential injury from misuse.
17. Keep away from open flames, heat sources and flammable materials.
18. Always use on a **stable, flat and level surface**.
19. Keep children and pets away during assembly and use. This product is not a toy. Children shall not play with the product.
20. Clean all food contact parts before first use.
21. Food contact materials comply with **(EU) 1935/2004** and **FDA 21 CFR**.
- 22. Do not exceed the maximum rated weight (load): The maximum load capacity of this product's tabletop is 88lbs / 40kg. Retain this owner's manual and keep the original purchase receipt for future reference.**

COMPLIANCE STATEMENT




This product is manufactured in compliance with applicable safety standards and regulations for the European Union, United Kingdom, United States and Canada. This product is for adult use only and is not a toy.


SAVE THESE GUIDELINES

Exploded View



Part List

No.	Sample diagram	QTY
1	RB 	1
2	RF 	1
3	LF 	1
4	LB 	1
5		1
6		1
7		1
8		1
9		1
10		1
11		1
12		1
13		1
14		4
15		1
16		1

No.	Sample diagram	QTY
17		1
18		1
19		1
20		1
21		1
22		1
23		1
24		1
25		1
26		1
27		1
28		1
29		
30		
31		
32		

No.	Sample diagram	QTY
A		55
B		2
C		4
D		2
H		2



Note:

- 1.It is recommended to use a manual screwdriver during assembly to avoid thread slippage and failure due to excessive torque from an electric screwdriver
- 2.When assembling, the screw should be aligned with the screw hole and screwed in along a concentric horizontal line. Do not screw the screw in a tilted or offset state.
- 3.If you encounter a situation where a component cannot be installed during the assembly process, please return to the previous step, slightly loosen the screws, and then proceed to the next assembly step. (During the assembly process, do not tighten all screws at once. Wait until the last screw is installed, and then tighten them in order.

Assembly

Step 1



As shown in the picture, install the tabletop and the 4 legs (note that the labels and orientations on the legs should correspond to those of the tabletop)



Step 2

As shown in the figure, install the side panel

2





(note : Pay attention to the position and direction of the holes in the side panel.

Step 3

As shown in the figure, install the layer board with magnetic adhesion.


3



Step 4

Then, install the layer board component onto the frame.



4



Step 5


Install two back plates as shown in the picture (note: the one with holes is placed below as shown in the illustration)

5



Step 6

As shown in the figure, install the base plate using magnetic suction. Follow the steps in 1, 2, 3 in the figure.



Step 7

Next, install the installed base plate according to the diagram onto the frame.



7

A *6



Step 1: First screw screw A into the 1/4 position.



Step 2: Insert the groove on the bottom plate into the pre tightened screw, and finally tighten screw A.



Step 8

As shown in the picture, install the casters.



8



Step 9

As shown in the figure, install the bottom cover plate



9



Step 10

As shown in the picture, the folding method of the side table

10




Step 11

As shown in the picture, install the side table onto the main frame and adjust the screws at the bottom of the side table to make the tabletop level.

11



C *2



Rotation can be scaled

Step 12



Install the door latch




Step 13

Install storage boxes and tissue holders respectively in the two doors

13




*The seasoning box can be directly hung into any square hole as needed



Step 14

As shown in the picture, press the spring pin at the corner of the door to install the door onto the frame.


14




Step 15

As shown in the picture, follow steps 1, 2, 3 and 4 to unfold the side table of the storage box.


15




Step 1: Loosen the locking screw H, and then release the fixed hinge.



Step 2: Pull the leg tube upwards to contract it. Step.



3: Fold the table legs into the side panels and secure them with Velcro straps.





Step 4: Fold the entire side table. Push it to the bottom so that it is firmly held by two magnets

Step 16

As shown in the figure, install the left and right brackets of the side table.



16



Step 17

As shown in the figure, install the other two fixing brackets of the side table on the main frame. (Make sure to distinguish left from right, with the groove facing upward.)



17




Step 18

As shown in the figure, install the side table onto the left and right brackets of the frame, and insert the hanging rod into the frame.

18



The folding and storage operation of the side table is as follows.



Cleaning and Maintenance

- Use a soft, clean cloth that will not scratch the surface when dusting.
- .-This product can be used outdoors, but it should not be left outdoors for an extended period.- Periodically (every 30 days) make sure the screws are fully tightened.






Upgrade · The Home Creator Way

Armoire extérieure

MODÈLE : KN-C606

MODÈLE : KN-C606



Remarque : L'image du produit est fournie à titre indicatif, les détails réels prévalent.

Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

Merci beaucoup d'avoir choisi ce produit

Veuillez lire attentivement toutes les instructions avant utilisation. Ces informations vous seront utiles.
obtenir les meilleurs résultats possibles.

Sécurité des opérations

Veuillez lire attentivement toutes les instructions avant d'utiliser le produit. Lors de son utilisation, il convient de toujours respecter les précautions de base, notamment les suivantes :

AVERTISSEMENT -

Afin de réduire les risques de blessures pour les personnes :

1. Assurez-vous que votre équipement est correctement assemblé avant de l'utiliser.
2. Assurez-vous que toutes les vis, écrous et boulons sont bien serrés avant utilisation.
3. Une seule personne à la fois doit utiliser l'équipement.
4. N'utilisez jamais cet équipement s'il ne fonctionne pas correctement ou s'il a été endommagé.

tombé ou endommagé. En cas de problème

En cas de problème, veuillez contacter le service client avant d'utiliser l'équipement.
encore.

5. Utilisez toujours cet équipement sur une surface dégagée et plane.
6. Ce produit est destiné à un usage domestique et similaire.

Applications, réservées à un usage domestique.

7. Ce produit n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec ou s'en approcher.
cet article.

8. Utiliser uniquement comme prévu. Ne pas s'asseoir ni se tenir debout sur le produit.
9. Inspectez l'appareil avant chaque utilisation. Ne l'utilisez pas si des pièces sont desserrées ou endommagées.
10. Ne pas dépasser la capacité de charge indiquée. Bien serrer tous les boutons.

Avant d'appliquer une charge. Attention aux charges dynamiques ! La charge soudaine

Le mouvement peut brièvement créer une surcharge, entraînant une défaillance du produit.

11. Utiliser uniquement comme prévu.
12. Inspecter avant chaque utilisation ; ne pas utiliser si des pièces sont desserrées ou endommagées.
13. En cas de problème, contactez le service client. Le service après-vente devrait être assuré
effectué par un service autorisé

Un représentant. Notre numéro de téléphone se trouve sur la page du service.

14. Le produit est conforme aux normes et réglementations en vigueur.

L'installation de cet appareil doit être conforme à toutes les réglementations applicables, et elle

Ne doit être utilisé que dans des endroits bien ventilés. Veuillez lire le manuel d'utilisation.

Consultez le manuel avant d'installer et d'utiliser cet équipement.

15. Veuillez conserver le produit correctement. Vérifiez si le produit présente des anomalies.

avant utilisation. En cas d'anomalie, veuillez cesser l'utilisation.

16. Veuillez utiliser le produit conformément à son usage prévu et prendre connaissance des risques potentiels.

blessure due à une mauvaise utilisation.

17. Tenir à l'écart des flammes nues, des sources de chaleur et des matériaux inflammables.

matériels.

18. À utiliser toujours sur une surface stable, plane et de niveau.

19. Tenir les enfants et les animaux domestiques à l'écart pendant le montage et l'utilisation .

Ce produit n'est pas un jouet. Les enfants ne doivent pas jouer avec ce produit.

20. Nettoyer toutes les pièces en contact avec les aliments avant la première utilisation.

21. Les matériaux en contact avec les aliments sont conformes au règlement (UE) 1935/2004 et aux normes de la FDA.

CFR.

22. Ne pas dépasser le poids nominal maximal (charge) :

La capacité de charge maximale du plateau de ce produit est de 88 lb /

40 kg. Conservez ce manuel d'utilisation et gardez l'original

reçu d'achat pour référence ultérieure.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Ce produit est fabriqué conformément aux normes de sécurité applicables.

Ce produit est conforme aux normes et réglementations de l'Union européenne, du Royaume-Uni,


des États-Unis et du Canada. Il est réservé aux adultes et n'est pas un

jouet.







CONSERVEZ CES DIRECTIVES




Vue éclatée

Liste des pièces



Liste des pièces

No.	Sample diagram	QTY
1	RB 	1
2	RF 	1
3	LF 	1
4	LB 	1
5		1
6		1
7		1
8		1
9		1
10		1
11		1
12		1
13		1
14		4
15		1
16		1

No.	Sample diagram	QTY
17		1
18		1
19		1
20		1
21		1
22		1
23		1
24		1
25		1
26		1
27		1
28		1
29		
30		
31		
32		

No.	Sample diagram	QTY
A		55
B		2
C		4
D		2
H		2

Note:

1. Il est recommandé d'utiliser un tournevis manuel lors du montage afin d'éviter le dérapage du filetage et les risques de casse dus à un couple excessif d'un tournevis électrique.



2. Lors du

montage, la vis doit être alignée avec le trou et vissée horizontalement et de manière concentrique. Ne vissez pas la vis de travers ou décalée.

3. Si vous rencontrez une difficulté pour installer un composant lors du montage, veuillez revenir à l'étape précédente, desserrer légèrement les vis, puis passer à l'étape suivante. (Lors du montage, ne serrez pas toutes les vis en même temps. Attendez que la dernière vis soit installée, puis serrez-les dans l'ordre.)

Étape 1



Comme indiqué sur l'image, installez le plateau et les 4 pieds (notez que les étiquettes et les orientations sur les pieds doivent correspondre à celles du plateau).



Étape 2

Comme indiqué sur la figure, installez le panneau latéral

2





(Remarque : Veuillez prêter attention à la position et orientation des trous dans le panneau latéral.

Étape 3

Comme indiqué sur la figure, installez la plaque multicouche à l'aide d'un adhésif magnétique.

3




Étape 4

Ensuite, installez le composant de la carte multicouche sur le cadre.

4



A *4



Étape 5

Installez les deux plaques arrière comme indiqué sur l'image (remarque : celle avec les trous est placée en dessous, comme indiqué sur l'illustration).


5



Étape 6

Comme indiqué sur la figure, installez la plaque de base à l'aide d'un aimant.

Suivez les étapes 1, 2, 3 de la figure.



Étape 7

Ensuite, installez la plaque de base sur le cadre en suivant le schéma.



7

A *6



Step 1: First screw screw A into the ¼ position.

Step 2: Insert the groove on the bottom plate into the pre tightened screw, and finally tighten screw A.




Étape 8

Installez les roulettes comme indiqué sur l'image.

8



14 *4



Étape 9

Comme indiqué sur la figure, installez la plaque de recouvrement inférieure



9



Étape 10

Comme le montre l'image, le mode de pliage de la table d'appoint

10




Étape 11

Comme indiqué sur l'image, installez la table d'appoint sur le cadre principal et ajustez les vis situées sous la table d'appoint pour que le plateau soit de niveau.

11



C *2



Étape 12

Installez le loquet de porte




12



Étape 13

Installez respectivement des boîtes de rangement et des distributeurs de mouchoirs en papier dans les deux portes.

13




*La boîte d'assaisonnement peut
être directement suspendu dans n'importe quel
trou carré selon les besoins

Étape 14

Comme indiqué sur l'image, appuyez sur la goupille à ressort située dans le coin de la porte pour installer celle-ci sur le cadre.

14




Étape 15


Comme indiqué sur l'image, suivez les étapes 1, 2, 3 et 4 pour déplier la tablette latérale.

la boîte de rangement.


15





Étape 1 : Desserrez la vis de verrouillage H, puis libérez la charnière fixe.



Étape 2 : Tirez le tube de jambe vers le haut pour contracter-le. Étape.



3 : Repliez les pieds de la table dans les panneaux latéraux et Fixez-les avec des sangles Velcro.





Étape 4 : Repliez complètement la table d'appoint. Poussez-la vers le bas. en bas de sorte qu'il soit fermement maintenu par deux aimants

Étape 16

Comme indiqué sur la figure, installez les supports gauche et droit de la table d'appoint.



16



Étape 17

Comme indiqué sur la figure, installez les deux autres supports de fixation de la table latérale sur le cadre principal. (Veillez à bien distinguer la gauche de la droite, la rainure étant orientée vers le haut.)



17




Étape 18

Comme indiqué sur la figure, installez la table d'appoint sur les supports gauche et droit du cadre, puis insérez la tringle de suspension dans le cadre.

18



Le fonctionnement du pliage et du rangement de la table d'appoint est le suivant.



Nettoyage et entretien

- Utilisez un chiffon doux et propre qui ne rayera pas la surface lors du dépoussiérage.
- Ce produit peut être utilisé à l'extérieur, mais il ne doit pas y rester pendant une période prolongée.
- Vérifiez périodiquement (tous les 30 jours) que les vis sont bien serrées.






Upgrade · The Home Creator Way

Außenschrank

MODELL: KN-C606

MODELL: KN-C606



**Hinweis: Das Produktbild dient nur als Referenz,
die tatsächlichen Details sind maßgebend.**

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden.

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben.

Bitte lesen Sie vor der Benutzung die gesamte Anleitung. Die Informationen werden Ihnen helfen, die bestmöglichen Ergebnisse erzielen.

Betriebssicherheit

Lesen Sie vor der Anwendung des Produkts alle Anweisungen sorgfältig durch. Bei der Anwendung sollten stets grundlegende Vorsichtsmaßnahmen beachtet werden, einschließlich der folgenden:

WARNUNG -

Um das Verletzungsrisiko für Personen zu verringern:

1. Stellen Sie sicher, dass Ihre Geräte vor der Benutzung korrekt montiert sind.
2. Stellen Sie sicher, dass alle Schrauben, Muttern und Bolzen vor der Verwendung fest angezogen sind.
3. Das Gerät darf jeweils nur von einer Person benutzt werden.
4. Betreiben Sie dieses Gerät niemals, wenn es nicht ordnungsgemäß funktioniert oder beschädigt wurde. heruntergefallen oder beschädigt. Bei Problemen
Sollten Sie auf Probleme stoßen, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst, bevor Sie das Gerät verwenden.
wieder.
5. Verwenden Sie dieses Gerät immer auf einer freien und ebenen Fläche.
6. Dieses Produkt ist für die Verwendung im Haushalt und in ähnlichen Bereichen bestimmt.
Anwendungen, nur für den Hausgebrauch.
7. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Lassen Sie Kinder nicht damit spielen oder sich ihm nähern.
diesen Artikel.
8. Nur bestimmungsgemäß verwenden. Nicht auf dem Produkt sitzen oder stehen.
9. Vor jedem Gebrauch prüfen. Nicht verwenden, wenn Teile lose oder beschädigt sind.
10. Die angegebene maximale Tragfähigkeit darf nicht überschritten werden. Alle Knöpfe fest anziehen.
Vor dem Aufbringen der Last. Dynamische Belastung beachten! Die plötzliche Belastung
Durch die Bewegung kann kurzzeitig eine Überlastung entstehen, die zu einem Produktausfall führen kann.
11. Nur bestimmungsgemäß verwenden.
12. Vor jedem Gebrauch prüfen; nicht verwenden, wenn Teile lose oder beschädigt sind.
13. Bei Problemen wenden Sie sich bitte an den Kundendienst. Die Wartung sollte erfolgen.
durchgeführt von einem autorisierten Dienstleister
Ansprechpartner. Unsere Kontaktnummer finden Sie auf der Serviceseite.

14. Das Produkt entspricht den einschlägigen Normen und Vorschriften.

Die Installation dieses Geräts muss allen geltenden Vorschriften entsprechen, und es

Das Gerät sollte nur in gut belüfteten Bereichen betrieben werden. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung.

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Installation und Inbetriebnahme dieses Geräts.

15. Bitte lagern Sie das Produkt ordnungsgemäß. Prüfen Sie, ob das Produkt Mängel aufweist.

Vor Gebrauch. Bei Auffälligkeiten bitte die Anwendung abbrechen.

16. Bitte verwenden Sie das Produkt bestimmungsgemäß und weisen Sie auf mögliche Gefahren hin.

Verletzungen durch Missbrauch.

**17. Von offenen Flammen, Wärmequellen und brennbaren Materialien fernhalten
Materialien.**

18. Immer auf einer **stabilen, ebenen und waagerechten Oberfläche verwenden.**

19. Halten Sie Kinder und Haustiere während der Montage und Benutzung fern.

Das Produkt ist kein Spielzeug. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen.

20. Reinigen Sie alle Teile, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, vor dem ersten Gebrauch.

21. Lebensmittelkontaktmaterialien entsprechen der Verordnung (EU) 1935/2004 und den FDA-Vorschriften.
CFR.

22. Die zulässige Höchstlast darf nicht überschritten werden.

Die maximale Belastbarkeit der Tischplatte dieses Produkts beträgt 88 Pfund.

40 kg. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung und das Original auf.

Kaufbeleg zur späteren Verwendung.

Konformitätserklärung

Dieses Produkt wird in Übereinstimmung mit den geltenden Sicherheitsvorschriften hergestellt.


Normen und Vorschriften der Europäischen Union, des Vereinigten Königreichs, der Vereinigten Staaten und Kanadas. Dieses Produkt ist nur für Erwachsene bestimmt und kein...

Spielzeug.




BEWAHREN SIE DIESE RICHTLINIEN AUF



Explosionszeichnung

Teilleiste



Teileliste

No.	Sample diagram	QTY
1	RB 	1
2	RF 	1
3	LF 	1
4	LB 	1
5		1
6		1
7		1
8		1
9		1
10		1
11		1
12		1
13		1
14		4
15		1
16		1

No.	Sample diagram	QTY
17		1
18		1
19		1
20		1
21		1
22		1
23		1
24		1
25		1
26		1
27		1
28		1
29		
30		
31		
32		

No.	Sample diagram	QTY
A		55
B		2
C		4
D		2
H		2

Notiz:

1. Es wird empfohlen, bei der Montage einen Handschraubendreher zu verwenden, um ein Abrutschen des Gewindes und damit verbundene Schäden durch zu hohes Drehmoment eines



Elektroschraubendrehers zu vermeiden. 2. Achten Sie bei der Montage darauf, dass die Schraube mit dem Schraubenloch fluchtet und entlang einer konzentrischen horizontalen Linie eingeschraubt wird. Die Schraube darf nicht schräg oder versetzt eingeschraubt werden.

3. Sollte sich ein Bauteil während der Montage nicht einbauen lassen, gehen Sie bitte zum vorherigen Schritt zurück, lösen Sie die Schrauben leicht und fahren Sie dann mit dem nächsten Montageschritt fort. (Ziehen Sie während der Montage nicht alle Schrauben gleichzeitig fest. Warten Sie, bis die letzte Schraube eingesetzt ist, und ziehen Sie sie dann der Reihe nach fest.)

Montage

Schritt 1



Montieren Sie, wie im Bild gezeigt, die Tischplatte und die 4 Beine (beachten Sie, dass die Beschriftungen und Ausrichtungen an den Beinen mit denen der Tischplatte übereinstimmen müssen).



Schritt 2

Wie in der Abbildung gezeigt, montieren Sie die Seitenwand.

2





(Hinweis: Achten Sie auf die
Position und Richtung der Löcher in
der Seitenwand.

Schritt 3

Wie in der Abbildung gezeigt, montieren Sie die Lagenplatte mit magnetischer Haftung.


3



Schritt 4

Anschließend wird die Layer-Board-Komponente auf dem Rahmen montiert.



4



Schritt 5

Bringen Sie zwei Rückplatten wie abgebildet an (Hinweis: Die mit den Löchern befindet sich unten, wie in der Abbildung gezeigt).

5







Schritt 6

Wie in der Abbildung gezeigt, wird die Grundplatte mittels Magnetsaugung befestigt.

Folgen Sie den Schritten 1, 2 und 3 in der Abbildung.

6



Schritt 7

Montieren Sie anschließend die vorinstallierte Grundplatte gemäß der Abbildung auf dem Rahmen.



7

A *6



Step 1: First screw screw A into the 1/4 position.

Step 2: Insert the groove on the bottom plate into the pre tightened screw, and finally tighten screw A.




Schritt 8

Montieren Sie die Rollen wie im Bild gezeigt.

8



14 *4



Schritt 9

Wie in der Abbildung gezeigt, montieren Sie die untere Abdeckplatte.



9



Schritt 10

Wie im Bild gezeigt, die Klappmethode des Beistelltisches

10




Schritt 11

Wie im Bild gezeigt, montieren Sie den Beistelltisch am Hauptrahmen und justieren Sie die Schrauben an der Unterseite des Beistelltisches, um eine ebene Tischplatte zu gewährleisten.



11

C *2



Schritt 12




Montieren Sie den Türriegel.



Schritt 13

Installieren Sie Aufbewahrungsboxen und Taschentuchhalter in den beiden Türen.

13




*Die Gewürzbox kann
direkt in irgendetwas eingehängt werden
Vierkantloch nach Bedarf

Schritt 14

Wie im Bild gezeigt, drücken Sie den Federstift an der Ecke der Tür, um die Tür am Rahmen zu befestigen.


14




Schritt 15

Wie im Bild gezeigt, befolgen Sie die Schritte 1, 2, 3 und 4, um den Beistelltisch aufzuklappen.
die Aufbewahrungsbox.


15





Schritt 1: Lösen Sie die Feststellschraube H und geben Sie dann das feste Scharnier frei.



Schritt 2: Ziehen Sie das Beinrohr nach oben, bis Vertragen Sie es.Schritt.



3: Klappen Sie die Tischbeine in die Seitenwände ein und Befestigen Sie sie mit Klettbindern.





Schritt 4: Klappen Sie den gesamten Beistelltisch zusammen. Schieben Sie ihn an die unten, so dass es von zwei Magneten fest gehalten wird.

Schritt 16

Wie in der Abbildung gezeigt, montieren Sie die linke und rechte Halterung des Beistelltisches.



16




Schritt 18

Wie in der Abbildung gezeigt, montieren Sie den Beistelltisch an den linken und rechten Halterungen des Rahms und setzen die Aufhängestange in den Rahmen ein.

18



Der Klapp- und Aufbewahrungsvorgang des Beistelltisches ist wie folgt.



Reinigung und Instandhaltung

- Verwenden Sie zum Abstauben ein weiches, sauberes Tuch, das die Oberfläche nicht zerkratzt. Dieses Produkt kann im Freien verwendet werden, sollte aber nicht über einen längeren Zeitraum im Freien gelassen werden. – Stellen Sie regelmäßig (alle 30 Tage) sicher, dass die Schrauben fest angezogen sind.






Upgrade · The Home Creator Way

Armadio da esterno

MODELLO: KN-C606

MODELLO: KN-C606



**Nota: l'immagine del prodotto è a scopo illustrativo,
i dettagli effettivi potrebbero variare.**

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo tempestivamente di eventuali aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.

Grazie mille per aver scelto questo prodotto.

Si prega di leggere tutte le istruzioni prima dell'uso. Le informazioni ti aiuteranno raggiungere i migliori risultati possibili.

Sicurezza operativa

Leggere attentamente tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto. Durante l'utilizzo, è sempre necessario seguire le precauzioni di base, tra cui le seguenti:

AVVERTIMENTO -

Per ridurre il rischio di lesioni alle persone:

1. Assicurati che l'attrezzatura sia assemblata correttamente prima di utilizzarla.
2. Assicurarsi che tutte le viti, i dadi e i bulloni siano ben serrati prima dell'uso.
3. L'attrezzatura deve essere utilizzata da una sola persona alla volta.
4. Non utilizzare mai questa apparecchiatura se non funziona correttamente, è stata caduta o danneggiato. Se si verifica un problema

In caso di problemi, contattare il Servizio Clienti prima di utilizzare l'apparecchiatura.

Ancora.

5. Utilizzare sempre questa attrezzatura su una superficie libera e piana.
6. Questo prodotto è destinato ad essere utilizzato in ambito domestico e similare Applicazioni, solo per uso domestico.
7. Questo prodotto non è un giocattolo. Non permettere ai bambini di giocare o avvicinarsi questo articolo.
8. Utilizzare solo come previsto. Non sedersi o stare in piedi sul prodotto.
9. Ispezionare prima di ogni utilizzo. Non utilizzare se le parti sono allentate o danneggiate.
10. Non superare la capacità di carico indicata. Stringere saldamente tutte le manopole.
prima di applicare il carico. Attenzione al carico dinamico! Il carico improvviso
Il movimento può creare temporaneamente un carico eccessivo, causando il guasto del prodotto.
11. Utilizzare solo secondo le istruzioni.
12. Ispezionare prima di ogni utilizzo; non utilizzare se le parti sono allentate o danneggiate.
13. Per qualsiasi problema, contattare il Servizio Clienti. L'assistenza dovrebbe essere
eseguito da un servizio autorizzato
rappresentante. Il nostro numero di telefono è disponibile nella pagina dei servizi.

14. Il prodotto è conforme agli standard e alle normative pertinenti.

L'installazione di questo dispositivo deve essere conforme a tutte le normative applicabili e

Deve essere utilizzato solo in aree ben ventilate. Si prega di leggere il manuale d'uso.

leggere il manuale prima di installare e utilizzare questa apparecchiatura.

15. Conservare il prodotto in modo appropriato. Verificare che il prodotto non presenti anomalie.

Prima dell'uso. In caso di anomalie, interrompere l'utilizzo.

16. Si prega di utilizzare il prodotto secondo l'uso previsto, avvertendo di potenziali

lesioni dovute a un uso improprio.

17. Tenere lontano da fiamme libere, fonti di calore e materiali infiammabili.

materiali.

18. Utilizzare sempre su una **superficie stabile, piana e livellata**.

19. Tenere lontani bambini e animali domestici durante il montaggio e l'uso. Questo

Questo prodotto non è un giocattolo. I bambini non devono giocare con questo prodotto.

20. Pulire tutte le parti a contatto con gli alimenti prima del primo utilizzo.

21. I materiali a contatto con gli alimenti sono conformi al regolamento **(UE) 1935/2004** e **alla FDA 21**

CFR.

22. Non superare il peso massimo nominale (carico): Il

La capacità di carico massima del piano del tavolo di questo prodotto è di 88 libbre /

40 kg. Conservare questo manuale d'uso e tenere l'originale

Scontrino d'acquisto da conservare per riferimento futuro.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Questo prodotto è fabbricato in conformità con le norme di sicurezza applicabili

standard e regolamenti per l'Unione Europea, il Regno Unito, gli Stati Uniti e il Canada. Questo


prodotto è destinato esclusivamente all'uso da parte di adulti e non è un

giocattolo.






CONSERVARE QUESTE LINEE GUIDA



Vista esplosa

Elenco dei componenti



Elenco dei componenti

No.	Sample diagram	QTY
1	RB 	1
2	RF 	1
3	LF 	1
4	LB 	1
5		1
6		1
7		1
8		1
9		1
10		1
11		1
12		1
13		1
14		4
15		1
16		1

No.	Sample diagram	QTY
17		1
18		1
19		1
20		1
21		1
22		1
23		1
24		1
25		1
26		1
27		1
28		1
29		
30		
31		
32		

No.	Sample diagram	QTY
A		55
B		2
C		4
D		2
H		2

Nota:

1. Si raccomanda di utilizzare un cacciavite manuale durante il montaggio per evitare lo slittamento della filettatura e la rottura dovuta a una coppia eccessiva applicata da un cacciavite



elettrico. 2. Durante il montaggio, la vite deve essere allineata con il foro e avvitata lungo una linea orizzontale concentrica. Non avvitare la vite inclinata o decentrata.

3. Se durante il processo di assemblaggio si verifica una situazione in cui un componente non può essere installato, tornare al passaggio precedente, allentare leggermente le viti e quindi procedere al passaggio di assemblaggio successivo. (Durante il processo di assemblaggio, non serrare tutte le viti contemporaneamente. Attendere che l'ultima vite sia installata e quindi serrarle in ordine.

Passo 1

Come mostrato in figura, assemblare il piano del tavolo e le 4 gambe (assicurarsi che le etichette e l'orientamento delle gambe corrispondano a quelli del piano del tavolo).



1



Passo 2

Come mostrato in figura, installare il pannello laterale

2





(nota: Presta attenzione alla
Posizione e direzione dei fori nel
pannello laterale.

Passo 3

Come mostrato in figura, installare il pannello multistrato con adesione magnetica.

3




Passo 4

Successivamente, installare il componente della scheda a strati sul telaio.

4



A *4



Passo 5

Installare due piastre posteriori come mostrato in figura (nota: quella con i fori va posizionata in basso, come illustrato).


5



Passo 6

Come mostrato in figura, installare la piastra di base utilizzando l'aspirazione magnetica.

Segui i passaggi indicati nei punti 1, 2 e 3 della figura.



Passo 7

Successivamente, installare la piastra di base preassemblata sul telaio seguendo lo schema.



7

A *6



Step 1: First screw screw A into the 1/4 position.



Step 2: Insert the groove on the bottom plate into the pre tightened screw, and finally tighten screw A.



Passo 8

Come mostrato in figura, installare le rotelle.



8



Passo 9

Come mostrato in figura, installare la piastra di copertura inferiore



9



Passo 10

Come mostrato nell'immagine, il metodo di piegatura del tavolino laterale

10




Passo 11

Come mostrato in figura, installa il tavolino laterale sulla struttura principale e regola le viti nella parte inferiore del tavolino per livellare il piano.

11



C *2



Passo 12

Installare il chiavistello della porta




12



Passo 13

Installare scatole portaoggetti e porta fazzoletti rispettivamente nelle due ante

13




*La scatola dei condimenti può
essere appeso direttamente a qualsiasi
foro quadrato secondo necessità

Passo 14

Come mostrato in figura, premere il perno a molla nell'angolo della porta per installarla sul telaio.


14




Passo 15

Come mostrato nell'immagine, segui i passaggi 1, 2, 3 e 4 per aprire il tavolino laterale di la scatola di stoccaggio.


15





Passaggio 1: Allentare la vite di bloccaggio H, quindi rilasciare la cerniera fissa.



Passaggio 2: Tirare il tubo della gamba verso l'alto per contraillo.Passo.



3: Ripiega le gambe del tavolo nei pannelli laterali e fissali con delle cinghie in velcro.





Passaggio 4: piegare l'intero tavolino laterale. Spingerlo verso il fondo in modo che sia tenuto saldamente da due magneti

Passo 16

Come mostrato in figura, installare le staffe sinistra e destra del tavolino.



16



Passo 17

Come mostrato in figura, installare le altre due staffe di fissaggio del tavolino laterale sul telaio principale. (Assicurarsi di distinguere la sinistra dalla destra, con la scanalatura rivolta verso l'alto.)



17




Passo 18

Come illustrato in figura, installare il tavolino sui supporti sinistro e destro del telaio e inserire l'asta appendiabiti nel telaio.

18



Le operazioni di piegatura e stoccaggio del tavolino laterale avvengono nel modo seguente.



Pulizia e manutenzione

- Per spolverare, utilizzare un panno morbido e pulito che non graffi la superficie. Questo prodotto può essere utilizzato all'esterno, ma non deve essere lasciato all'aperto per periodi prolungati. Assicurarsi periodicamente (ogni 30 giorni) che le viti siano completamente serrate.






Upgrade · The Home Creator Way

Armario exterior

MODELO: KN-C606

MODELO: KN-C606



Nota: La imagen del producto es solo de referencia; los detalles reales pueden variar.

Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software.

Muchas gracias por elegir este producto.

Lea todas las instrucciones antes de usarlo. La información le ayudará.

lograr los mejores resultados posibles.

Seguridad operativa

Lea todas las instrucciones antes de usar el producto. Al usarlo, siempre se deben seguir las precauciones básicas, incluidas las siguientes:

ADVERTENCIA -

Para reducir el riesgo de lesiones a las personas:

1. Asegúrese de que su equipo esté correctamente ensamblado antes de usarlo.
2. Asegúrese de que todos los tornillos, tuercas y pernos estén bien apretados antes de usar el producto.
3. Solo una persona debe usar el equipo a la vez.
4. Nunca opere este equipo si no funciona correctamente, ha sido

caído o dañado. Si hay un problema

Si se presenta algún problema, comuníquese con el Servicio al Cliente antes de utilizar el equipo.
de nuevo.

5. Utilice siempre este equipo sobre una superficie despejada y nivelada.
6. Este producto está destinado a ser utilizado en el hogar y similares.

Aplicaciones, Solo para uso doméstico.

7. Este producto no es un juguete. No permita que los niños jueguen con él ni se acerquen.
este artículo.

8. Úselo únicamente según lo previsto. No se siente ni se pare sobre el producto.

9. Inspeccione el producto antes de cada uso. No lo utilice si alguna pieza está suelta o dañada.

10. No exceda la capacidad de peso indicada. Apriete bien todas las perillas.

antes de aplicar la carga. ¡Tenga en cuenta la carga dinámica! La carga repentina

El movimiento puede generar brevemente una carga excesiva, provocando la falla del producto.

11. Utilizar únicamente según lo previsto.

12. Inspeccione antes de cada uso; no lo utilice si alguna pieza está suelta o dañada.

13. Para cualquier problema, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente. El servicio debe ser
realizado por un servicio autorizado

Representante. Nuestro número de contacto se encuentra en la página de servicio.

14. El producto cumple con las normas y reglamentos pertinentes.

La instalación de este dispositivo debe cumplir con todas las regulaciones aplicables, y

Solo debe utilizarse en áreas bien ventiladas. Lea el manual de usuario.

Lea el manual antes de instalar y utilizar este equipo.

15. Por favor, conserve el producto adecuadamente. Compruebe si el producto presenta alguna anomalía.

Antes de usar. Si observa alguna anomalía, deje de usarlo.

16. Utilice el producto de acuerdo con el uso previsto y tenga en cuenta las posibles advertencias.

lesiones por mal uso.

17. Mantener alejado de llamas abiertas, fuentes de calor y materiales inflamables.

materiales.

18. Utilizar siempre sobre una superficie estable, plana y nivelada.

19. Mantenga a los niños y las mascotas alejados durante el montaje y el uso.

Este producto no es un juguete. Los niños no deben jugar con él.

20. Limpie todas las partes que entran en contacto con los alimentos antes del primer uso.

21. Los materiales en contacto con alimentos cumplen con el Reglamento (UE) 1935/2004 y la Directiva 21 de la FDA.

CFR.

22. No exceda el peso máximo nominal (carga): El

La capacidad de carga máxima de la superficie de este producto es de 88 libras.

40 kg. Conserve este manual del propietario y guarde el original.

Comprobante de compra para futuras consultas.

DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO

Este producto se fabrica de conformidad con las normas de seguridad aplicables.

normas y reglamentos para la Unión Europea, Reino Unido, Estados Unidos y Canadá. Este


producto es solo para uso de adultos y no es un

juguete.









GUARDA ESTAS DIRECTRICES




Vista explosionada

Lista de piezas



Lista de piezas

No.	Sample diagram	QTY
1	RB 	1
2	RF 	1
3	LF 	1
4	LB 	1
5		1
6		1
7		1
8		1
9		1
10		1
11		1
12		1
13		1
14		4
15		1
16		1

No.	Sample diagram	QTY
17		1
18		1
19		1
20		1
21		1
22		1
23		1
24		1
25		1
26		1
27		1
28		1
29		
30		
31		
32		

No.	Sample diagram	QTY
A		55
B		2
C		4
D		2
H		2

Nota:


1. Se recomienda usar un destornillador manual durante el montaje para evitar que la rosca se deslice y se dañe debido a un par excesivo con un destornillador eléctrico. 2. Al ensamblar, el

tornillo debe alinearse con el orificio y enroscarse siguiendo una línea horizontal concéntrica. No enrosque el tornillo inclinado o descentrado.

3. Si durante el proceso de ensamblaje se presenta una situación en la que no se puede instalar un componente, vuelva al paso anterior, afloje ligeramente los tornillos y luego continúe con el siguiente paso. (Durante el proceso de ensamblaje, no apriete todos los tornillos a la vez. Espere hasta que se instale el último tornillo y luego apriételos en orden).

Paso 1



Como se muestra en la imagen, instale el tablero y las 4 patas (tenga en cuenta que las etiquetas y la orientación de las patas deben coincidir con las del tablero).



Paso 2

Como se muestra en la figura, instale el panel lateral.

2





(nota: Preste atención a la
Posición y dirección de los
orificios en el panel lateral.

Paso 3

Como se muestra en la figura, instale la placa de capas con adhesión magnética.


3



Paso 4

A continuación, instale el componente de la placa de capas en el marco.



4



Paso 5

Instale dos placas traseras como se muestra en la imagen (nota: la que tiene agujeros se coloca debajo, como se muestra en la ilustración).

5





Paso 6

Como se muestra en la figura, instale la placa base mediante succión magnética.


Sigue los pasos 1, 2 y 3 de la figura.

6



Paso 7



A continuación, instale la placa base sobre el marco siguiendo el diagrama.



Paso 8

Como se muestra en la imagen, instale las ruedas.



8



Paso 9

Como se muestra en la figura, instale la placa de cubierta inferior.



9



Paso 10

Como se muestra en la imagen, el método de plegado de la mesa auxiliar.

10




Paso 11

Como se muestra en la imagen, instale la mesa auxiliar sobre la estructura principal y ajuste los tornillos en la parte inferior de la mesa auxiliar para nivelar la superficie de la mesa.

11



C *2



Paso 12

Instale el pestillo de la puerta.




12



Paso 13

Instale cajas de almacenamiento y dispensadores de pañuelos de papel respectivamente en las dos puertas.

13




*La caja de condimentos puede ser colgado directamente en cualquier agujero cuadrado según sea necesario

Paso 14

Como se muestra en la imagen, presione el pasador de resorte en la esquina de la puerta para instalarla en el marco.


14




Paso 15

Como se muestra en la imagen, siga los pasos 1, 2, 3 y 4 para desplegar la mesa auxiliar de la caja de almacenamiento.


15




Paso 1: Afloje el tornillo de bloqueo H y, a continuación, suelte la bisagra fija.



Paso 2: Tire del tubo de la pierna hacia arriba para contrátalo.Paso.



3: Pliegue las patas de la mesa dentro de los paneles laterales y Asegúrelas con correas de velcro.





Paso 4: Pliegue toda la mesa auxiliar. Empújela hacia el fondo para que quede firmemente sujeto por dos imanes

Paso 16



Como se muestra en la figura, instale los soportes izquierdo y derecho de la mesa auxiliar.

16




Paso 17

Como se muestra en la figura, instale los otros dos soportes de fijación de la mesa auxiliar en el marco principal. (Asegúrese de distinguir el izquierdo del derecho, con la ranura hacia arriba).



Paso 18

Como se muestra en la figura, instale la mesa auxiliar en los soportes izquierdo y derecho del marco e inserte la barra para colgar en el marco.



Limpieza y mantenimiento

- Utilice un paño suave y limpio que no raye la superficie al quitar el polvo.

Este producto se puede usar en exteriores, pero no debe dejarse a la intemperie durante un período prolongado. Asegúrese periódicamente (cada 30 días) de que los tornillos estén completamente apretados.






Upgrade · The Home Creator Way

Szafka zewnętrzna

MODEL: KN-C606

MODEL: KN-C606



Uwaga: Zdjęcie produktu ma charakter poglądowy,
decydujące znaczenie mają rzeczywiste szczegóły.

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

Dziękujemy bardzo za wybór tego produktu

Przed użyciem należy przeczytać wszystkie instrukcje. Informacje te będą pomocne. osiągnąć najlepsze możliwe wyniki.

Bezpieczeństwo operacyjne

Przed użyciem produktu należy przeczytać wszystkie instrukcje. Podczas jego stosowania należy zawsze przestrzegać podstawowych środków ostrożności, w tym:

OSTRZEŻENIE -

Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń osób:

1. Przed użyciem upewnij się, że sprzęt jest prawidłowo zmontowany.
2. Przed użyciem należy upewnić się, że wszystkie śruby, nakrętki i nakrętki są dokręcone.
3. Z urządzenia może korzystać tylko jedna osoba na raz.
4. Nigdy nie używaj tego urządzenia, jeśli nie działa ono prawidłowo, zostało uszkodzone lub

upuszczony lub uszkodzony. Jeśli wystąpi problem

W przypadku napotkania problemu, przed użyciem sprzętu należy skontaktować się z Działem Obsługi Klienta Ponownie.

5. Zawsze używaj tego sprzętu na czystej i równej powierzchni.
6. Produkt przeznaczony jest do użytku domowego i podobnego.

Aplikacje. Wyłącznie do użytku domowego.

7. Ten produkt nie jest zabawką. Nie pozwalaj dzieciom bawić się nim ani zbliżać się do niego. ten przedmiot.

8. Używaj wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. Nie siadaj ani nie stawaj na produkcie.

9. Przed każdym użyciem sprawdź urządzenie. Nie używaj go, jeśli części są luźne lub uszkodzone.

10. Nie przekraczaj podanego udźwigu. Dokręć mocno wszystkie pokręta.

Przed zastosowaniem obciążenia. Należy pamiętać o obciążeniu dynamicznym! Nagłe obciążenie ruch może chwilowo spowodować nadmierne obciążenie, powodując uszkodzenie produktu.

11. Używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.

12. Przed każdym użyciem należy przeprowadzić kontrolę. Nie należy używać produktu, jeśli jakieś części są luźne lub uszkodzone.

13. W przypadku jakichkolwiek problemów skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta. Serwis powinien być wykonywane przez autoryzowany serwis

przedstawiciel. Nasz numer kontaktowy znajdziesz na stronie serwisu.

14. Produkt jest zgodny z odpowiednimi normami i przepisami.

Instalacja tego urządzenia musi być zgodna ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i

Należy używać wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi.

Przed zainstalowaniem i użyciem urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi.

15. Proszę przechowywać produkt w należyty sposób. Sprawdź, czy produkt nie jest uszkodzony.

przed użyciem. Jeśli odczujesz nieprawidłowości, zaprzestań używania.

16. Używaj produktu zgodnie z przeznaczeniem, ostrzegając o potencjalnych zagrożeniach.

obrażenia powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania.

17. Trzymać z dala od otwartego ognia, źródeł ciepła i materiałów łatwopalnych. przybory.

18. Zawsze używaj na stabilnej, płaskiej i równej powierzchni.

19. Trzymaj dzieci i zwierzęta z dala od siebie podczas montażu i użytkowania.

Produkt nie jest zabawką. Dzieci nie powinny bawić się tym produktem.

20. Przed pierwszym użyciem należy wyczyścić wszystkie części mające kontakt z żywnością.

21. Materiały przeznaczone do kontaktu z żywnością są zgodne z rozporządzeniem (UE) 1935/2004 i FDA 21 CFR.

22. Nie przekraczać maksymalnej dopuszczalnej masy (obciążenia):

Maksymalna nośność blatu tego produktu wynosi 88 funtów /

40 kg. Zachowaj tę instrukcję obsługi i zachowaj oryginał.

zachowaj paragon zakupu do wykorzystania w przyszłości.

OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI

Ten produkt został wyprodukowany zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa

normami i przepisami obowiązującymi w Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.


Produkt ten jest przeznaczony wyłącznie do użytku przez osoby dorosłe i nie jest

zabawka.










ZAPISZ TE WYTYCZNE




Widok rozstrzelony

Lista części



Lista części

No.	Sample diagram	QTY
1	RB 	1
2	RF 	1
3	LF 	1
4	LB 	1
5		1
6		1
7		1
8		1
9		1
10		1
11		1
12		1
13		1
14		4
15		1
16		1

No.	Sample diagram	QTY
17		1
18		1
19		1
20		1
21		1
22		1
23		1
24		1
25		1
26		1
27		1
28		1
29		
30		
31		
32		

No.	Sample diagram	QTY
A		55
B		2
C		4
D		2
H		2

Notatka:

1. Zaleca się użycie wkrętkarki ręcznej podczas montażu, aby uniknąć poślizgu gwintu i uszkodzenia z powodu nadmiernego momentu obrotowego wkrętkarki elektrycznej. 2.



Podczas

montażu śruba powinna być wyrównana z otworem na śrubę i wkręcana koncentrycznie wzdłuż linii poziomej. Nie należy wkręcać śruby w pozycji pochylonej lub przesuniętej.

3. Jeśli podczas montażu nie uda się zainstalować komponentu, wróć do poprzedniego kroku, lekko poluzuj śruby, a następnie przejdź do kolejnego etapu montażu. (Podczas montażu nie dokręcaj wszystkich śrub jednocześnie. Poczekaj, aż ostatnia śruba zostanie zamontowana, a następnie dokręć je kolejno).

Krok 1



Jak pokazano na rysunku, zamontuj blat i 4 nogi stołu (pamiętaj, że etykiety i orientacja nóg powinny odpowiadać orientacjom blatu stołu).



Krok 2

Jak pokazano na rysunku, zamontuj panel boczny

2





(uwaga: Zwróć uwagę na
położenie i kierunek otworów
w panelu bocznym.

Krok 3

Jak pokazano na rysunku, zamontuj płytę warstwową za pomocą kleju magnetycznego.

3




Krok 4

Następnie zamontuj element płyty warstwowej na ramie.

4



A *4



Krok 5

Zamontuj dwie płyty tylne, jak pokazano na rysunku (uwaga: ta z otworami jest umieszczona poniżej, jak pokazano na ilustracji)



5



Krok 6

Jak pokazano na rysunku, zamontuj płytę bazową, wykorzystując przysawkę magnetyczną. Wykonaj kroki 1, 2, 3 na rysunku.

6



Krok 7

Następnie należy zamontować zamontowaną płytę bazową zgodnie ze schematem na ramie.



7

A *6



Step 1: First screw screw A into the ¼ position.

Step 2: Insert the groove on the bottom plate into the pre tightened screw, and finally tighten screw A.




Krok 8

Zamontuj kółka, jak pokazano na rysunku.

8



14 *4



Krok 9

Jak pokazano na rysunku, zamontuj dolną płytę osłonową



9



Krok 10

Jak pokazano na zdjęciu, sposób składania stolika bocznego

10




Krok 11

Jak pokazano na rysunku, zamontuj stolik boczny na ramie głównej i wyreguluj śruby u dołu stolika bocznego, aby wypoziomować blat.

11



C *2



Krok 12

Zamontuj zatrzask drzwi




12



Krok 13

Zamontuj odpowiednio pojemniki do przechowywania i uchwyty na chusteczki w obu drzwiach

13




* Pudełko z przyprawami może
być bezpośrednio zawieszonym w dowolnym
kwadratowy otwór w razie potrzeby

Krok 14

Jak pokazano na rysunku, naciśnij sworzeń sprężynowy w rogu drzwi, aby zamontować drzwi na ościeżnicy.

14




Krok 15


Jak pokazano na rysunku, wykonaj kroki 1, 2, 3 i 4, aby rozłożyć stolik boczny.

pudełko do przechowywania.


15





Krok 1: Odkręć śrubę blokującą H, a następnie zwolnij stały zawias.



Krok 2: Pociągnij rurkę nogi do góry, aby zawrzyj to.Krok.



3: Złóż nogi stołu do bocznych paneli i
Zabezpiecz je paskami na rzepy.





Krok 4: Złóż cały stolik boczny. Dosuń go do
dół, tak aby był mocno trzymany przez dwa magnesy

Krok 16

Jak pokazano na rysunku, zamontuj lewy i prawy wspornik stolika bocznego.



16



Krok 17

Jak pokazano na rysunku, zamontuj pozostałe dwa wsporniki mocujące stolika bocznego do ramy głównej. (Upewnij się, że rozróżniasz stronę lewą od prawej, rowkiem skierowanym do góry.)



17




Krok 18

Jak pokazano na rysunku, zamontuj stolik boczny na lewym i prawym wsporniku ramy, a następnie włóż drążek do zawieszania do ramy.

18



Składanie i przechowywanie stolika bocznego odbywa się w następujący sposób.



Czyszczenie i konserwacja

- Do ścierania kurzu używaj miękkiej, czystej ściereczki, która nie porysuje powierzchni.
- .- Produktu można używać na zewnątrz, jednak nie należy go pozostawiać na zewnątrz przez dłuższy czas.- Okresowo (co 30 dni) należy upewnić się, że śruby są całkowicie dokręcone.






Upgrade · The Home Creator Way

Buitenkast

MODEL: KN-C606

MODEL: KN-C606



Let op: de productafbeelding dient ter referentie, de daadwerkelijke specificaties kunnen afwijken.

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

Hartelijk dank dat u voor dit product hebt gekozen.

Lees alle instructies aandachtig door voordat u het product gebruikt. De informatie zal u helpen de best mogelijke resultaten behalen.

Bedrijfsveiligheid

Lees alle instructies voordat u het product gebruikt. Neem bij gebruik altijd de basisveiligheidsmaatregelen in acht, waaronder de volgende:

WAARSCHUWING -

Om het risico op letsel bij personen te verminderen:

1. Zorg ervoor dat uw apparatuur correct is gemonteerd voordat u deze gebruikt.
2. Zorg ervoor dat alle schroeven, moeren en bouten goed vastgedraaid zijn voordat u het apparaat in gebruik neemt.
3. Slechts één persoon mag de apparatuur tegelijk gebruiken.
4. Gebruik deze apparatuur nooit als deze niet goed functioneert of beschadigd is.
gevallen of beschadigd. Als er een probleem is.
Mocht u dit probleem ondervinden, neem dan contact op met de klantenservice voordat u de apparatuur gebruikt.
opnieuw.
5. Gebruik deze apparatuur altijd op een vlakke en schone ondergrond.
6. Dit product is bedoeld voor gebruik in huishoudens en soortgelijke omgevingen.
Toepassingen, alleen voor huishoudelijk gebruik.
7. Dit product is geen speelgoed. Laat kinderen er niet mee spelen en laat ze er niet in de buurt komen.
dit artikel.
8. Gebruik het product uitsluitend zoals bedoeld. Ga niet op het product zitten of staan.
9. Controleer het apparaat vóór elk gebruik. Gebruik het niet als onderdelen loszitten of beschadigd zijn.
10. Overschrijd de aangegeven maximale belasting niet. Draai alle knoppen stevig vast.
Voordat u de belasting aanbrengt. Wees u bewust van dynamische belasting! De plotselinge belasting
Beweging kan kortstondig een overbelasting veroorzaken, wat tot productfalen kan leiden.
11. Uitsluitend gebruiken zoals bedoeld.
12. Controleer vóór elk gebruik; gebruik het apparaat niet als onderdelen loszitten of beschadigd zijn.
13. Neem bij problemen contact op met de klantenservice. De service moet worden verleend.
uitgevoerd door een geautoriseerde service
vertegenwoordiger. Ons contactnummer staat op de servicepagina.

14. Het product voldoet aan de relevante normen en voorschriften.

De installatie van dit apparaat moet voldoen aan alle geldende voorschriften, en het

Gebruik dit apparaat alleen in goed geventileerde ruimtes. Lees de gebruikershandleiding.

Lees de handleiding voordat u deze apparatuur installeert en gebruikt.

15. Bewaar het product op de juiste manier. Controleer of het product niet afwijkend is.

Controleer het product vóór gebruik. Als er afwijkingen zijn, stop dan met het gebruik.

16. Gebruik het product volgens het beoogde gebruik; waarschuw voor mogelijke letsel door verkeerd gebruik.

17. Verwijderd houden van open vuur, warmtebronnen en ontvlambare materialen. materialen.

18. Gebruik het product altijd op een **stabiele, vlakke en horizontale ondergrond**.

19. Houd kinderen en huisdieren uit de buurt tijdens de montage en het gebruik.

Dit product is geen speelgoed. Kinderen mogen niet met dit product spelen.

20. Reinig alle onderdelen die met voedsel in contact komen vóór het eerste gebruik.

21. Materialen die met levensmiddelen in contact komen, voldoen aan **(EU) 1935/2004** en **FDA 21**.

CFR.

22. Overschrijd het maximaal toegestane gewicht (belasting) niet: De

Het maximale draagvermogen van het tafelblad van dit product is 88 lbs.

40 kg. Bewaar deze gebruikershandleiding en het origineel.

Aankoopbewijs voor toekomstig gebruik.

NALEVINGSVERKLARING

Dit product wordt vervaardigd in overeenstemming met de geldende veiligheidsvoorschriften.

normen en regelgeving voor de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en


Canada. Dit product is uitsluitend voor gebruik door volwassenen en is geen

speelgoed.







BEWAAR DEZE RICHTLIJNEN




Exploded View

Onderdelenlijst



Onderdelenlijst

No.	Sample diagram	QTY
1	RB 	1
2	RF 	1
3	LF 	1
4	LB 	1
5		1
6		1
7		1
8		1
9		1
10		1
11		1
12		1
13		1
14		4
15		1
16		1

No.	Sample diagram	QTY
17		1
18		1
19		1
20		1
21		1
22		1
23		1
24		1
25		1
26		1
27		1
28		1
29		
30		
31		
32		

No.	Sample diagram	QTY
A		55
B		2
C		4
D		2
H		2



Opmerking:

1. Het wordt aanbevolen om tijdens de montage een handmatige schroevendraaier te gebruiken om te voorkomen dat de schroefdraad doorslipt en de schroef breekt door overmatig koppel van een elektrische schroevendraaier.
2. Bij de montage moet de schroef worden uitgelijnd met het schroefgat en in een concentrische horizontale lijn worden vastgedraaid. Draai de schroef niet schuin of scheef vast.
3. Als u tijdens de montage een onderdeel niet kunt installeren, ga dan terug naar de vorige stap, draai de schroeven iets los en ga verder met de volgende montagestap. (Draai tijdens de montage niet alle schroeven tegelijk vast. Wacht tot de laatste schroef is vastgedraaid en draai ze dan in de juiste volgorde vast.)

Montage

Stap 1



Zoals op de afbeelding te zien is, monteer je het tafelblad en de 4 poten (let erop dat de labels en de richting van de poten overeenkomen met die van het tafelblad).



Stap 2

Zoals in de afbeelding te zien is, installeert u het zijpaneel.

2





(Opmerking: Let op de positie en richting van de gaten in het zijpaneel.

Stap 3

Zoals in de afbeelding te zien is, installeer je de tussenlaag met magnetische hechting.

3




Stap 4

Installeer vervolgens het tussenlaagcomponent op het frame.

4



A *4



Stap 5

Installeer twee achterplaten zoals weergegeven op de afbeelding (let op: de plaat met gaten wordt onderaan geplaatst zoals in de illustratie is weergegeven).

5





Stap 6

Zoals in de afbeelding te zien is, bevestig je de basisplaat met behulp van magnetische zuigkracht.

Volg de stappen 1, 2 en 3 in de afbeelding.

6



Stap 7

Installeer vervolgens de gemonteerde basisplaat volgens het diagram op het frame.



7

A *6



Step 1: First screw screw A into the 1/4 position.



Step 2: Insert the groove on the bottom plate into the pre tightened screw, and finally tighten screw A.



Stap 8

Zoals op de afbeelding te zien is, monteer je de wielen.



8



Stap 9

Zoals in de afbeelding te zien is, installeert u de onderste afdekplaat.



9



Stap 10

Zoals op de afbeelding te zien is, de manier waarop de bijzettafel kan worden ingeklapt.

10




Stap 11

Zoals op de afbeelding te zien is, bevestig je het bijzettafeltje aan het hoofdframe en draai je de schroeven aan de onderkant van het bijzettafeltje vast zodat het tafelblad waterpas staat.

11



C *2



Stap 12

Installeer het deurslot.




12



Stap 13

Plaats opbergdozen en tissuehouders in de twee deuren.

13




*De kruidenbox kan
kan direct in elke
vierkant gat naar behoefte

Stap 14

Zoals op de afbeelding te zien is, drukt u de veerstift in de hoek van de deur in om de deur in het kozijn te bevestigen.


14




Stap 15

Zoals op de afbeelding te zien is, volg je de stappen 1, 2, 3 en 4 om het bijzettafeltje uit te klappen. de opbergdoos.


15





Stap 1: Draai de borgschroef H los en maak vervolgens het vaste scharnier los.



Stap 2: Trek de beenbuis omhoog naar Contracteer het. Stap.



3: Klap de tafelpoten in de zijpanelen en Bevestig ze met klittenbandsluitingen.





Stap 4: Klap het hele bijzettafeltje in elkaar. Duw het naar de onderkant zodat deze stevig vastgehouden wordt door twee magneten

Stap 16

Zoals in de afbeelding te zien is, monteer je de linker- en rechterbeugel van het bijzettafeltje.



16



Stap 17

Zoals in de afbeelding te zien is, bevestig je de twee overige bevestigingsbeugels van het bijzettafeltje aan het hoofdframe. (Let op het onderscheid tussen links en rechts: de groef moet naar boven wijzen.)



17




Stap 18

Zoals in de afbeelding te zien is, bevestig je het bijzettafeltje aan de linker- en rechterbeugel van het frame en steek je de ophangstang in het frame.

18



Het inklappen en opbergen van de bijzettafel verloopt als volgt.



Reiniging en onderhoud

- Gebruik bij het afstoffen een zachte, schone doek die het oppervlak niet beschadigt.
- Dit product kan buiten worden gebruikt, maar mag niet gedurende langere tijd buiten blijven staan.
- Controleer periodiek (elke 30 dagen) of de schroeven goed vastgedraaid zijn.




VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Utomhusskåp

MODELL: KN-C606

MODELL: KN-C606



**Obs: Produktbilden är endast för referens,
de faktiska detaljerna ska gälla.**

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

Tack så mycket för att du valde den här produkten

Läs alla instruktioner innan du använder den. Informationen kommer att hjälpa dig uppnå bästa möjliga resultat.

Driftsäkerhet

Läs alla instruktioner innan du använder produkten. Vid användning bör grundläggande försiktighetsåtgärder alltid följas, inklusive följande:

VARNING -

För att minska risken för personskador:

1. Se till att din utrustning är korrekt monterad innan du använder den.
2. Se till att alla skruvar, muttrar och bultar är åtdragna före användning.
3. Endast en person bör använda utrustningen åt gången.
4. Använd aldrig denna utrustning om den inte fungerar korrekt, har använts

tappas eller skadas. Om det uppstår problem

kontakta kundtjänst innan du använder utrustningen om det uppstår

igen.

5. Använd alltid denna utrustning på en ren och jämn yta.
6. Denna produkt är avsedd att användas i hushåll och liknande applikationer, endast för hushållsbruk.
7. Denna produkt är inte en leksak. Låt inte barn leka med eller komma i närheten av den här artikeln.

8. Använd endast enligt avsikten. Sitt eller stå inte på produkten.
9. Kontrollera före varje användning. Använd inte om delar är lösa eller skadade.
10. Överskrid inte den angivna viktkapaciteten. Dra åt alla vred ordentligt innan lasten appliceras. Var uppmärksam på dynamisk belastning! Den plötsliga belastningen rörelse kan tillfälligt skapa en överbelastning, vilket kan orsaka produktfel.

11. Använd endast enligt avsikten.
12. Kontrollera före varje användning; använd inte om delar är lösa eller skadade.
13. Vid eventuella problem, kontakta kundtjänst. Service bör utföras utförd av en auktoriserad serviceverkstad representant. Vårt kontaktnummer finns på servicesidan.

14. Produkten uppfyller relevanta standarder och föreskrifter.

Installationen av denna enhet måste uppfylla alla tillämpliga föreskrifter, och den bör endast användas i välventilerade utrymmen. Läs bruksanvisningen. manualen innan du installerar och använder den här utrustningen.

15. Förvara produkten ordentligt. Kontrollera om produkten är avvikande. före användning. Om det är onormalt, vänligen sluta använda det.

16. Använd produkten enligt avsedd användning, varna för potentiella skada från felaktig användning.

17. Förvaras åtskilt från öppen låga, värmekällor och brandfarliga ämnen. material.

18. Använd alltid på en **stabil, plan och jämn yta.**

19. Håll barn och husdjur borta under montering och användning. Detta

Produkten är inte en leksak. Barn får inte leka med produkten.

20. Rengör alla delar som kommer i kontakt med livsmedel före första användningen.

21. Material som kommer i kontakt med livsmedel uppfyller kraven i **(EU) 1935/2004** och **FDA 21 CFR.**

22. Överskrid inte den maximala tillåtna vikten (lasten): Den Maximal lastkapacitet för denna produkts bordsskiva är 88 lbs / 40 kg. Spara denna bruksanvisning och originalet inköpskvitto för framtida bruk.


EFTERLEVNADSFÖRKLARING

Denna produkt är tillverkad i enlighet med tillämpliga säkerhetsföreskrifter standarder och föreskrifter för Europeiska unionen, Storbritannien, USA och Kanada. Denna produkt är endast avsedd för vuxna och är inte en leksak.




SPARA DESSA RIKTLINJER



Sprängskiss

Dellista



Dellista

No.	Sample diagram	QTY
1	RB 	1
2	RF 	1
3	LF 	1
4	LB 	1
5		1
6		1
7		1
8		1
9		1
10		1
11		1
12		1
13		1
14		4
15		1
16		1

No.	Sample diagram	QTY
17		1
18		1
19		1
20		1
21		1
22		1
23		1
24		1
25		1
26		1
27		1
28		1
29		
30		
31		
32		

No.	Sample diagram	QTY
A		55
B		2
C		4
D		2
H		2

Notera:

1. Det rekommenderas att använda en manuell skruvmejsel under monteringen för att undvika gängglidning och fel på grund av för högt vridmoment från en elektrisk skruvmejsel. 2. Vid montering ska



skruven vara i linje med skruvhålet och skruvas in längs en koncentrisk horisontell linje. Skruva inte in skruven i ett lutande eller förskjutet tillstånd.

3. Om du stöter på en situation där en komponent inte kan monteras under monteringsprocessen, gå tillbaka till föregående steg, lossa skruvarna något och fortsätt sedan till nästa monteringssteg. (Dra inte åt alla skruvar samtidigt under monteringsprocessen. Vänta tills den sista skruven är monterad och dra sedan åt dem i ordning.)

Montering

Steg 1



Montera bordsskivan och de fyra benen som visas på bilden (observera att etiketterna och orienteringarna på benen ska motsvara bordsskivans).



Steg 2

Montera sidopanelen som visas på bilden

2





(obs: Var uppmärksam på
hålens position och riktning i
sidopanelen.

Steg 3

Som visas på bilden, installera lagerplattan med magnetisk vidhäftning.

3




Steg 4

Montera sedan lagerkortskomponenten på ramen.

4



A *4



Steg 5

Montera två bakplattor som visas på bilden (obs: den med hål placeras nedan som visas på illustrationen)



5



Steg 6

Montera bottenplattan med hjälp av magnetisk sugkraft som visas på bilden.
Följ stegen i 1, 2, 3 i bilden.

6



Steg 7

Montera sedan den installerade bottenplattan enligt diagrammet på ramen.



7

A *6



Step 1: First screw screw A into the ¼ position.

Step 2: Insert the groove on the bottom plate into the pre tightened screw, and finally tighten screw A.




Steg 8

Montera hjulen som visas på bilden.

8



14 *4



Steg 9

Montera bottenkyddsplattan som visas på bilden



9



Steg 10

Som visas på bilden, fällmetoden för sidobordet

10




Steg 11

Som visas på bilden, montera sidobordet på huvudramen och justera skruvarna längst ner på sidobordet för att få bordsskivan i jämn höjd.

11



C *2



Steg 12

Montera dörrlåset




12



Steg 13

Montera förvaringslådor respektive näsdukshållare i de två dörrarna

13




*Kryddlådan kan
hängas direkt i någon
fyrkantigt hål efter behov

Steg 14

Som visas på bilden, tryck på fjäderstiftet i hörnet av dörren för att montera dörren på karmen.


14




Steg 15

Som visas på bilden, följ steg 1, 2, 3 och 4 för att fälla ut sidobordet på förvaringslådan.


15





Steg 1: Lossa låsskruven H och släpp sedan det fasta gångjärnet.



Steg 2: Dra benröret uppåt för att kontraktera det. Steg.




3: Vik in bordsbenen i sidopanelerna och fäst dem med kardborreband.



Steg 4: Vik hela sidobordet. Skjut det mot botten så att den hålls ordentligt fast av två magneter

Montera vänster och höger fästen på sidobordet som visas på bilden.



22 *1
 23 *1
 24 *1
 25 *1
 A *4
 B *2



Steg 17

Som visas på bilden, montera de andra två fästena på sidobordet på huvudramen. (Se till att skilja vänster från höger, med spåret uppåt.)



17




Steg 18

Som visas på bilden, montera sidobordet på ramens vänstra och högra fästen och för in upphängningsstången i ramen.

18



Sidobordet fälls ihop och förvaras på följande sätt.



Rengöring och underhåll

- Använd en mjuk, ren trasa som inte repar ytan vid dammtorkning.
- .-Denna produkt kan användas utomhus, men den bör inte lämnas utomhus under en längre period.- Se regelbundet (var 30:e dag) till att skruvarna är ordentligt åtdragna.

