VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

WORKBENCH

MODEL:SKT710*610T、SKT910*760T、SKT1220*760T、SKT1520*760T、SKT610*610J、SKT710*610J、SKT910*760J、GZT910*610J、SCGZT610*355T、HETG-30*36、HETG-30*48、HETG-30*60

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

WORKBENCH

	SCGZT610*355T
	SKT1520*760T、SKT710*610T、SKT910*760T、SKT1220*760T
	GZT910*610J、HETG-30*36、HETG-30*48、HETG-30*60
	SKT610*610J、SKT910*760J、SKT710*610J

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.
	**CORRECT DISPOSAL** This product is subject to the provision of european Directive 2012/19/EU. The symbol showing a wheelie bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to acollection point for recycling electrical and electronic devices.

SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING:

Read this material before using this product. Failure to do so can result in serious injury.

1. The product complies with relevant standards and regulations. Installation of this device must comply with all applicable regulations, and it should only be operated in well-ventilated areas. Please read the user manual before installing and using this equipment.
2. This product is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
3. Children shall not play with the appliance.
4. This product shall not be used by children.
5. This product is intended to be used in household and similar applications such as:

– staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
– farm houses;
– by clients in hotels, motels and other residential type environments;
– bed and breakfast type environments.

6. Please properly keep product. Check whether the product is abnormal before use. If it is abnormal, please stop using it.
7. Please use the product according to the intended use, warn of potential injury from misuse.

Assembly precautions

1. Assemble only according to these instructions. Improper assembly can create hazards.
2. Keep the assembly area clean and well-lit.
3. Keep bystanders out of the area during assembly.
4. Do not assemble when tired or when under the influence of alcohol, drugs or medication.
5. The product capabilities apply to properly and completely assembled products only.
6. For additional information regarding the parts listed in the following pages, please refer to the Assembly Diagram of this manual. Unwrap and separate all parts in a clean work area.

Use precautions

1. Use with products heavier than the rated weights indicated may result in instability causing possible injury.
2. Mounts must be attached as specified in assembly instructions. Improper installation may result in damage or serious personal injury.
3. Make sure that the supporting surface will safely support the combined weight of the equipment and all attached hardware and components.
4. Use the mounting screws provided and DO NOT OVER TIGHTEN mounting screws.
5. This product contains small items that could be a choking hazard if swallowed. Keep these items away from children.
6. This product is intended for indoor use only. Using this product outdoors could lead to product failure and personal injury.


SAVE THESE INSTRICTIONS




PRODUCT PARAMETERS

Item No.	Maximum load-bearing	Product Size （mm）	Table legs (whole /	Back board	Support feet	Wheel

	(Top board/Clap board）		separated)			
SCGZT610*355T	300/200lbs	356*610*864	separated	×	√	×
HETG-30*36	470/350lbs	762*914*954.6	whole	×	×	√
SKT1520*760T	900/620lbs	762*1524*660	whole	√	√	×
SKT710*610T	700/540lbs	610*711*660	whole	√	√	×
SKT910*760T	800/620lbs	762*914*660	whole	√	√	×
SKT1220*760T	900/620lbs	762*1219*660	whole	√	√	×
HETG-30*48	500/370lbs	762*1219*954.6	whole	×	×	√
GZT910*610J	430/320lbs	610*914*954.6	whole	×	×	√
SKT610*610J	700/540lbs	610*610*751.6	whole	√	×	√
SKT710*610J	700/540lbs	610*711*751.6	whole	√	×	√
SKT910*760J	800/620lbs	762*914*751.6	whole	√	×	√
HETG-30*60	520/390lbs	762*1524*954.6	whole	×	×	√

PACKING LIST

Note: Parts details 1 through 8 are available for all models.			
Item	Part Name	QTY	Picture
1	Panel	1 PCS	

2	Shelves	1 PCS	
3	Table legs (whole / separated) Tip：legs various to refer the Product Parameters table	4 PCS (4PCS/4PCS)	
4	Mounting sleeves	4 PCS	
5	Support feet （3-inch universal wheels (2 with brakes)） Tip：various to refer the Product Parameters table	4 PCS	
6	M6 Allen socket screws	8PCS	
7	hex key	1PCS	
8	User Manual	1PCS	

Note: Parts details 9 through 14 are only available for SKT610*610J、SKT910*760J、SKT710*610J、SKT1520*760T、SKT1220*760T、SKT910*760T、SKT710*610T			
9	M5 screws	SKT610*610J/12PCS SKT910*760J/13PCS SKT710*610T/13PCS SKT910*760J/16PCS SKT910*760T/16PCS SKT1220*760T/17PCS SKT1520*760T/19PCS	
10	φ5 gasket	SKT610*610J/12PCS SKT910*760J/13PCS SKT710*610T/13PCS SKT910*760J/16PCS SKT910*760T/16PCS SKT1220*760T/17PCS SKT1520*760T/19PCS	
11	flapper-1	1PCS	


12	flapper-2	1PCS	
13	flapper-3	1PCS	
14	Hex key wrench	1PCS	

ASSEMBLY STEP

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating.VEVOR reserves clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there is any| technology or software updates on our product.


⚠ Kindly Reminded . Please Wear Gloves To install This Product

1. Place the Top board mounting hole facing upwards, install the round pipe into the hole, fix it with M6 socket screws and have a torque greater than or equal to 25N.m




2. Some models distinguish the model of the upper and lower support pipes, and the upper and lower support pipes need to be covered


Note: This step can be omitted for products with whole legs;




3. Install the partition according to the height of the hole position you need, fix the mounting hole with M6 socket socket screws and the torque is greater than or equal to 25N.m




4. Install the casing knock into the round pipe.



5. Install the support feet or wheels




6. After completed the installation, turn the workbench over and adjust the height of the four support feet (or wheels) to ensure that the four feet are close to the ground and the workbench is stable




Note: If the workbench does not need to be moved. Please hold the brakes on the wheels to ensure that the table does not move.
The workbench has a maximum weight limit, please be careful not to exceed the maximum weight

Note：Below installation steps only for SKT610*610J、SKT910*760J、SKT710*610J、SKT1520*760T、SKT1220*760T、SKT910*760T、SKT710*610T


1. Install the flapper-1 on the workbench in the correct orientation (please refer to the logo direction), then tighten it with M5*12 screws and M5 flat pads, and fasten the baffle-1 on the workbench.



1. The baffle-2 and the baffle-1 are buckled and correctly placed on the workbench, and then fastened with M5*12 screws and M5 flat pads, and the baffle plate 1 is fastened on the workbench. (The installation steps of Bezel-3 are similar, please refer to this step)



2. Finished product drawing SKT610*610J, SKT910*760J, SKT710*610J





VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

ÉTABLISSEMENT

MODÈLES : SKT710*610T, SKT910*760T, SKT1220*760T, SKT1520*760T, SKT610*610J, SKT710*610J, SKT910*760J, GZT910*610J, SCGZT610*355T, HETG-30*36, HETG-30*48, HETG-30*60

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

WORKBENCH

	SCGZT610*355T
	SKT1520*760T , SKT710*610T , SKT910*760T , SKT1220*760T
	GZT910*610J , HETG-30*36, HETG-30*48, HETG-30*60
	SKT610*610J , SKT910*760J , SKT710*610J

Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

	Avertissement – Afin de réduire les risques de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.
	**ÉLIMINATION CORRECTE** Ce produit est soumis à la directive européenne 2012/19/UE. Le symbole représentant une poubelle barrée indique que ce produit nécessite une collecte sélective des déchets dans l'Union européenne. Ceci s'applique au produit et à tous les accessoires portant ce symbole. Les produits ainsi marqués ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères, mais doivent être déposés dans un point de collecte pour le recyclage des équipements électriques et électroniques (EEED).

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT :

Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce produit. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des conséquences graves.
blessure.

1. Ce produit est conforme aux normes et réglementations en vigueur. Son installation doit respecter toutes les réglementations applicables et son utilisation doit se faire uniquement dans des zones bien ventilées. Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'installer et d'utiliser cet équipement.
2. Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient reçu la surveillance ou les instructions concernant l'utilisation de l'appareil de la part d'une personne responsable de leur sécurité.
3. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
4. Ce produit ne doit pas être utilisé par des enfants.
5. Ce produit est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et similaires telles que :

– les espaces cuisine du personnel dans les magasins, les bureaux et autres environnements de travail ;

– maisons de ferme ;
– par les clients dans les hôtels, les motels et autres environnements résidentiels ;
– des environnements de type chambres d'hôtes.
6. Veuillez conserver le produit correctement. Vérifiez son état avant utilisation. En cas d'anomalie, cessez immédiatement l'utilisation.
7. Veuillez utiliser le produit conformément à son usage prévu et prendre connaissance des risques de blessures liés à une mauvaise utilisation.

précautions d'assemblage

1. Assembler uniquement selon ces instructions. Un assemblage incorrect peut engendrer des risques.
2. Maintenez la zone de rassemblement propre et bien éclairée.
3. Tenir les curieux à l'écart de la zone pendant le rassemblement.
4. Ne pas assembler en cas de fatigue ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments.
5. Les capacités du produit s'appliquent uniquement aux produits correctement et entièrement assemblés.
6. Pour plus d'informations concernant les pièces mentionnées dans les pages suivantes, veuillez vous référer au schéma de montage de ce manuel. Déballez et séparez toutes les pièces dans un espace de travail propre.

Prenez des précautions

1. L'utilisation de produits plus lourds que les poids indiqués peut entraîner une instabilité et potentiellement des blessures.
2. Les supports doivent être fixés conformément aux instructions de montage. Une installation incorrecte peut entraîner des dommages matériels ou des blessures graves.
3. Assurez-vous que la surface de support puisse supporter en toute sécurité le poids combiné de l'équipement et de tous les éléments et composants qui y sont fixés.
4. Utilisez les vis de fixation fournies et NE SERREZ PAS TROP FORT les vis de fixation.
5. Ce produit contient de petites pièces pouvant présenter un risque d'étouffement en cas d'ingestion. Tenir hors de portée des enfants.
6. Ce produit est conçu pour une utilisation en intérieur uniquement. Son




utilisation en extérieur peut entraîner une défaillance du produit et des blessures.


SAUVEGARDER CES INTRIGUES

PARAMÈTRES DU PRODUIT

Numéro d'article	Capacité de charge maximale (Panneau supérieur/Panneau de claquement)	Dimensions du produit (mm)	Pieds de table (entiers / séparés)	Panneau arrière	Pieds de soutien	Roue
SCGZT610*355T	300/200 lbs	356*610*864	séparé	×	√	×
HETG-30*36	4 7 0/3 5 0 lbs	762*914*954,6	entier	×	×	√
SKT1520*760T	900/620 lbs	762*1524*660	entier	√	√	×
SKT710*610T	700/540 lbs	610*711*660	entier	√	√	×
SKT910*760T	800/620 lbs	762*914*660	entier	√	√	×
SKT1220*760T	900/620 lbs	762*1219*660	entier	√	√	×
HETG-30*48	50 0/ 37 0 lbs	762*1219*954,6	entier	×	×	√
GZT910*610J	430/320 lbs	610*914*954,6	entier	×	×	√
SKT610*610J	700/540 lbs	610*610*751,6	entier	√	×	√
SKT710*610J	700/540 lbs	610*711*751,6	entier	√	×	√
SKT910*760J	800/620 lbs	762*914*751,6	entier	√	×	√
HETG-30*60	52 0/ 39 0 lbs	762*1524*954,6	entier	×	×	√

LISTE DE COLISAGE

Remarque : Les détails des pièces 1 à 8 sont disponibles pour tous les modèles .			
Article	Partie Nom	Qté	Image
1	Panneau	1 PCS	
2	Étagères	1 PCS	
3	Pieds de table (entiers / séparés) Conseil : les pieds varient, veuillez vous référer au tableau des paramètres du produit	4 PCS (4 pièces/4 pièces)	
4	Manchons de montage	4 PCS	

5	Pieds de soutien Roues universelles de 3 pouces (2 avec freins) Conseil : veuillez vous référer aux paramètres du produit. tableau	4 PCS	
6	M6 vis à six pans creux	8 PIÈCES	
7	clé hexagonale	1 pièce	
8	Manuel d'utilisation	1 pièce	
Remarque : Les détails des pièces 9 à 14 sont uniquement disponibles pour les modèles SKT610*610J, SKT910*760J, SKT710*610J , SKT1520*760T, SKT1220*760T, SKT910*760T et SKT710*610T.			
9	Vis M5	SKT610*610J / 12 pièces SKT910*760J /1 3PCS SKT710*610T/1 3PCS SKT910*760J/1 6PCS SKT910*760T/1 6PCS SKT1220*760T/1 7 pièces SKT1520*760T/1 9 pièces	
10	joint φ5	SKT610*610J / 12 pièces SKT910*760J /1 3PCS	

		SKT710*610T/1 3PCS SKT910*760J/1 6PCS SKT910*760T/1 6PCS SKT1220*760T/1 7 pièces SKT1520*760T/1 9 pièces	
11	flapper -1	1 pièce	
12	flapper -2	1 pièce	
13	flapper -3	1 pièce	
14	clé hexagonale	1 pièce	

ÉTAPE D'ASSEMBLAGE

Voici les instructions originales. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de commencer.

VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement son manuel d'utilisation.


L'apparence du produit peut différer de celle du produit que vous avez reçu. Veuillez

Veuillez nous excuser de ne plus vous informer en cas de nouveautés concernant une technologie ou un logiciel.

mises à jour sur notre produit.


⚠ Petit rappel : veuillez porter des gants pour installer ce produit.

1. Orientez le trou de fixation de la plaque supérieure vers le haut, insérez le tube rond dans le trou, fixez-le avec des vis à six pans creux M6 et serrez à un couple supérieur ou égal à 25 N·m.




2. Certains modèles distinguent le modèle des tubes de support supérieurs et inférieurs, et ces tubes doivent être recouverts.


Remarque : Cette étape peut être omise pour les produits avec des pieds entiers ;




3. Installez la cloison en fonction de la hauteur du trou souhaité, fixez-la avec des vis à six pans creux M6 et serrez-les à un couple supérieur ou égal à 25 N·m.




4. Introduisez le manchon de tubage dans le tuyau rond.



5. Installez les pieds de support ou les roues.




6. Une fois l'installation terminée , retournez l'établi et ajustez la hauteur des quatre pieds de support (ou des roulettes) afin qu'ils soient proches du sol et que l'établi soit stable.




Remarque : Si l'établi n'a pas besoin d'être déplacé, veuillez actionner les freins des roues pour éviter tout mouvement de la table .
L' établi a une limite de poids maximale, veuillez veiller à ne pas dépasser ce poids.

Remarque : Les étapes d'installation ci-dessous concernent uniquement les modèles SKT610*610J, SKT910*760J, SKT710* 610J, SKT1520*760T, SKT1220*760T, SKT910*760T et SKT710*610T.


1. Installez le clapet-1 sur l'établi dans la bonne orientation (veuillez vous référer à la direction du logo), puis serrez-le avec des vis M5*12 et des pastilles plates M5, et fixez le déflecteur-1 sur l'établi.



1. Les déflecteurs 1 et 2 sont pliés et positionnés correctement sur l'établi, puis fixés à l'aide de vis M5*12 et de pastilles plates M5. La plaque du déflecteur 1 est ensuite fixée sur l'établi. (La procédure d'installation du cadre 3 est similaire ; veuillez vous référer à cette étape.)



2. Dessin du produit fini SKT610*610J , SKT910*760J , SKT710*610J





VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

WERKBANK

MODELL: SKT710*610T、SKT910*760T、SKT1220*760T、SKT1520*760T、SKT610*610J、SKT710*610J、SKT910*760J、GZT910*610J、SCGZT610*355T、HETG-30*36、HETG-30*48、HETG-30*60

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

WORKBENCH

	SCGZT610*355T
	SKT1520*760T , SKT710*610T , SKT910*760T , SKT1220*760T
	GZT910*610J , HETG-30*36, HETG-30*48, HETG-30*60
	SKT610*610J , SKT910*760J , SKT710*610J

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

	Warnung – Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.
	**KORREKTE ENTSORGUNG** Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EU. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das Produkt in der Europäischen Union separat entsorgt werden muss. Dies gilt für das Produkt und sämtliches Zubehör, das mit diesem Symbol gekennzeichnet ist. Produkte dieser Art dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen zu einer Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten gebracht werden.

SICHERHEITSHINWEISE

WARNUNG :

Lesen Sie diese Hinweise vor der Verwendung dieses Produkts. Andernfalls kann es zu schwerwiegenden Folgen kommen.

Verletzung.

1. Das Produkt entspricht den geltenden Normen und Vorschriften. Die Installation dieses Geräts muss allen anwendbaren Vorschriften entsprechen und es darf nur in gut belüfteten Bereichen betrieben werden. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Installation und Inbetriebnahme des Geräts.
2. Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Geräts eingewiesen.
3. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
4. Dieses Produkt darf nicht von Kindern verwendet werden.
5. Dieses Produkt ist für den Einsatz im Haushalt und in ähnlichen Anwendungen vorgesehen, wie zum Beispiel:

– Personalküchen in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen;
– Bauernhäuser;

– von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohnumgebungen;
– Unterkünfte im Stil von Bed & Breakfast.
6. Bitte bewahren Sie das Produkt ordnungsgemäß auf. Prüfen Sie vor Gebrauch, ob das Produkt Mängel aufweist. Sollte es Mängel aufweisen, stellen Sie die Verwendung bitte ein.
7. Bitte verwenden Sie das Produkt nur gemäß dem vorgesehenen Verwendungszweck. Wir weisen auf mögliche Verletzungen durch unsachgemäße Verwendung hin.

Vorsichtsmaßnahmen bei Versammlungen

1. Bitte montieren Sie das Produkt ausschließlich gemäß dieser Anleitung. Eine unsachgemäße Montage kann Gefahren bergen.
2. Halten Sie den Montagebereich sauber und gut beleuchtet.
3. Halten Sie Umstehende während der Versammlung vom Versammlungsort fern.
4. Die Montage sollte nicht erfolgen, wenn man müde ist oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten steht.
5. Die Produkteigenschaften gelten nur für ordnungsgemäß und vollständig montierte Produkte.
6. Weitere Informationen zu den auf den folgenden Seiten aufgeführten Teilen finden Sie in der Montagezeichnung dieses Handbuchs. Packen Sie alle Teile in einem sauberen Arbeitsbereich aus und trennen Sie sie.

Vorsicht walten lassen

1. Die Verwendung mit Produkten, die schwerer als die angegebenen Nenngewichte sind, kann zu Instabilität und damit zu möglichen Verletzungen führen.
2. Die Halterungen müssen gemäß der Montageanleitung angebracht werden. Eine unsachgemäße Montage kann zu Schäden oder schweren Verletzungen führen.
3. Stellen Sie sicher, dass die Auflagefläche das Gesamtgewicht des Geräts und aller daran befestigten Teile und Komponenten sicher tragen kann.
4. Verwenden Sie die mitgelieferten Befestigungsschrauben und ziehen Sie diese NICHT ZU FEST AN.
5. Dieses Produkt enthält Kleinteile, die beim Verschlucken eine

Erstickungsgefahr darstellen können. Bewahren Sie diese Teile außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

6. Dieses Produkt ist ausschließlich für den Gebrauch in Innenräumen bestimmt. Die Verwendung im Freien kann zu Produktfehlern und Verletzungen führen.




SPEICHERN DIESE ANWEISUNGEN


PRODUKTPARAMETER

Artikelnummer	Maximale Tragfähigkeit (Oberteil/Klappbrett)	Produktgröße (mm)	Tischbeine (ganz / getrennt)	Rückwand	Stützfüße	Rad
SCGZT610*355T	300/200 Pfund	356*610*864	getrennt	×	√	×
HETG-30*36	4 7 0/3 5 0 Pfund	762*914*954,6	ganz	×	×	√
SKT1520*760T	900/620 Pfund	762*1524*660	ganz	√	√	×
SKT710*610T	700/540 Pfund	610*711*660	ganz	√	√	×
SKT910*760T	800/620 Pfund	762*914*660	ganz	√	√	×
SKT1220*760T	900/620 Pfund	762*1219*660	ganz	√	√	×
HETG-30*48	50 0/ 37 0 Pfund	762*1219*954.6	ganz	×	×	√
GZT910*610J	430/320 Pfund	610*914*954.6	ganz	×	×	√
SKT610*610J	700/540 Pfund	610*610*751,6	ganz	√	×	√
SKT710*610J	700/540 Pfund	610*711*751,6	ganz	√	×	√
SKT910*760J	800/620 Pfund	762*914*751,6	ganz	√	×	√
HETG-30*60	52 0/ 39 0 Pfund	762*1524*95	ganz	×	×	√

		4.6				

PACKLISTE

Hinweis: Die Teiledetails 1 bis 8 sind für alle Modelle verfügbar .			
Artikel	Teil Name	MENGE	Bild
1	Panel	1 PCS	
2	Regale	1 PCS	
3	Tischbeine (ganz / getrennt) Hinweis: Die Beine variieren; bitte beachten Sie die Tabelle mit den Produktparametern.	4 PCS (4 Stück/4 Stück)	

4	Montagehülsen	4 PCS	
5	Stützfüße (3-Zoll- Universalräder (2 mit Bremsen) 〉 Hinweis : Verschiedene Angaben finden Sie in den Produktparametern. Tisch	4 PCS	
6	M6 Innensechskantschrauben	8 Stück	
7	Sechskantschlüssel	1 Stück	
8	Benutzerhandbuch	1 Stück	
Hinweis: Die Teiledetails 9 bis 14 sind nur für die Modelle SKT610*610J, SKT910*760J, SKT710*610J , SKT1520*760T, SKT1220*760T, SKT910*760T und SKT710*610T verfügbar.			
9	M5- Schrauben	SKT610*610J / 12 Stück SKT910*760J /1 3 Stück SKT710*610T/1 3 Stück SKT910*760J/1 6 Stück SKT910*760T/1 6 Stück SKT1220*760T/1 7 Stück SKT1520*760T/1 9 Stück	

10	φ5 Dichtung	SKT610*610J / 12 Stück SKT910*760J /1 3 Stück SKT710*610T/1 3 Stück SKT910*760J/1 6 Stück SKT910*760T/1 6 Stück SKT1220*760T/1 7 Stück SKT1520*760T/1 9 Stück	
11	Klappe -1	1 Stück	
12	Klappe -2	1 Stück	
13	Klappe -3	1 Stück	
14	Sechskantschlüssel	1 Stück	


MONTAGESTRITT

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen im Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie
operating.VEVOR behält sich die eindeutige Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor.
Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen.
Verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren werden, falls es Neuigkeiten bezüglich Technologie oder Software gibt.


Aktualisierungen zu unserem Produkt.

⚠ Freundlicher Hinweis: Bitte tragen Sie Handschuhe bei der Installation dieses Produkts.


1. Die obere Platte so positionieren , dass die Befestigungsbohrung nach oben zeigt, das runde Rohr in die Bohrung einsetzen, mit M6-Innensechskantschrauben fixieren und ein Drehmoment von mindestens 25 Nm anwenden.




2. Bei einigen Modellen wird zwischen den oberen und unteren Stützrohren unterschieden, und die oberen und unteren Stützrohre müssen abgedeckt werden. **Hinweis: Bei Produkten mit ganzen Beinen kann dieser Schritt übersprungen werden ;**




3. Montieren Sie die Trennwand entsprechend der benötigten Höhe der Öffnung, befestigen Sie die Montagebohrung mit M6-Innensechskantschrauben und einem Drehmoment von mindestens 25 Nm.




4. Den Gehäusestutzen in das runde Rohr einsetzen.



5. Montieren Sie die Stützfüße oder Räder.




6. Nach Abschluss der Montage drehen Sie die Werkbank um und justieren Sie die Höhe der vier Stützfüße (oder Rollen) so, dass die Füße nahe am Boden stehen und die Werkbank stabil ist.




Hinweis: Falls die Werkbank nicht bewegt werden muss, ziehen Sie bitte die Bremsen an den Rollen fest , um sicherzustellen, dass sich der Tisch nicht bewegt .
Die Werkbank hat eine maximale Gewichtsbegrenzung. Bitte achten Sie darauf, diese nicht zu überschreiten.

Hinweis : Die folgenden Installationsschritte gelten nur für SKT610*610J, SKT910*760J, SKT710*610J , SKT1520*760T, SKT1220*760T, SKT910*760T und SKT710*610T.


1. Montieren Sie die Klappe-1 in der richtigen Ausrichtung auf der Werkbank (bitte beachten Sie die Richtung des Logos), ziehen Sie sie dann mit M5*12 Schrauben und M5 Flachschrauben fest und befestigen Sie die Prallplatte-1 auf der Werkbank.



1. Die Schallwand 2 und die Schallwand 1 werden eingeknickt und korrekt auf der Werkbank positioniert. Anschließend werden sie mit M5*12-Schrauben und M5-Flachschrauben befestigt. Die Schallwandplatte 1 wird ebenfalls auf der Werkbank montiert. (Die Montageschritte für die Blende 3 sind ähnlich; siehe hierzu bitte diesen Schritt.)



2. Zeichnung des fertigen Produkts SKT610*610J , SKT910*760J , SKT710*610J





VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

BANCO DA LAVORO

MODELLO: SKT710*610T、SKT910*760T、SKT1220*760T、SKT1520*760T、SKT610*610J、SKT710*610J、SKT910*760J、GZT910*610J、SCGZT610*355T、HETG-30*36、HETG-30*48、HETG-30*60

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

WORKBENCH

	SCGZT610*355T
	SKT1520*760T 、 SKT710*610T 、 SKT910*760T 、 SKT1220*760T
	GZT910*610J , HETG-30*36, HETG-30*48, HETG-30*60
	SKT610*610J 、 SKT910*760J 、 SKT710*610J

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo tempestivamente di eventuali aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.

	Attenzione: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.
	**SMALTIMENTO CORRETTO** Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva europea 2012/19/UE. Il simbolo del bidone della spazzatura barrato indica che il prodotto deve essere smaltito separatamente nell'Unione Europea. Ciò si applica al prodotto e a tutti gli accessori contrassegnati con questo simbolo. I prodotti contrassegnati in questo modo non possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma devono essere conferiti presso un punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

AVVERTIMENTO :

Leggere attentamente questo materiale prima di utilizzare il prodotto. La mancata osservanza di queste istruzioni può comportare gravi conseguenze.
infortunio.

1. Il prodotto è conforme agli standard e alle normative vigenti. L'installazione di questo dispositivo deve essere conforme a tutte le normative applicabili e il suo utilizzo deve avvenire esclusivamente in aree ben ventilate. Si prega di leggere il manuale d'uso prima di installare e utilizzare l'apparecchiatura.
2. Questo prodotto non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza e conoscenza, a meno che non siano state supervisionate o istruite sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
3. I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
4. Questo prodotto non deve essere utilizzato dai bambini.
5. Questo prodotto è destinato all'uso in ambito domestico e in applicazioni simili, quali:

– aree cucina per il personale in negozi, uffici e altri ambienti di lavoro;
– case coloniche;

– da clienti in hotel, motel e altri ambienti di tipo residenziale;
– Ambienti di tipo bed and breakfast.
6. Conservare il prodotto in modo appropriato. Prima dell'uso, verificare che il prodotto non presenti anomalie. In caso di anomalie, interromperne immediatamente l'utilizzo.
7. Si prega di utilizzare il prodotto secondo le istruzioni d'uso previste; si sconsiglia l'uso improprio per evitare potenziali lesioni.

Precauzioni per l'assemblea

1. Assemblare il prodotto seguendo esclusivamente queste istruzioni. Un assemblaggio improprio può comportare dei pericoli.
2. Mantieni l'area di ritrovo pulita e ben illuminata.
3. Durante l'assemblea, tenere lontani gli astanti.
4. Non radunarsi se stanchi o sotto l'effetto di alcol, droghe o farmaci.
5. Le funzionalità del prodotto si applicano solo ai prodotti assemblati correttamente e completamente.
6. Per ulteriori informazioni sui componenti elencati nelle pagine seguenti, fare riferimento allo schema di montaggio presente in questo manuale. Disimballare e separare tutti i componenti in un'area di lavoro pulita.

Adottare precauzioni




1. L'utilizzo con prodotti di peso superiore ai limiti di carico indicati può causare instabilità e potenziali lesioni.
2. I supporti devono essere fissati secondo le istruzioni di montaggio. Un'installazione errata può causare danni o gravi lesioni personali.
3. Assicurarsi che la superficie di appoggio sia in grado di sostenere in sicurezza il peso complessivo dell'apparecchiatura e di tutti i componenti e gli accessori ad essa collegati.
4. Utilizzare le viti di montaggio fornite e NON serrarle eccessivamente.
5. Questo prodotto contiene piccoli componenti che potrebbero causare soffocamento se ingeriti. Tenere questi articoli lontano dalla portata dei bambini.
6. Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso interno. L'utilizzo all'aperto potrebbe causare malfunzionamenti e lesioni personali.


SALVA QUESTI ISTRUZIONI

PARAMETRI DEL PRODOTTO

Articolo n.	Portata massima (Tavola superiore/Tavola di chiusura)	Dimensioni del prodotto (mm)	Gambe del tavolo (intere/separate)	Pannello posteriore	Piedi di supporto	Ruota
SCGZT610*355T	300/200 libbre	356*610*864	impegnato	×	√	×
HETG-30*36	4 7 0/3 5 0 libbre	762*914*954,6	Totale	×	×	√
SKT1520*760T	900/620 libbre	762*1524*660	Totale	√	√	×
SKT710*610T	700/540 libbre	610*711*660	Totale	√	√	×
SKT910*760T	800/620 libbre	762*914*660	Totale	√	√	×
SKT1220*760T	900/620 libbre	762*1219*660	Totale	√	√	×
HETG-30*48	50 0/ 37 0 libbre	762*1219*954.6	Totale	×	×	√
GZT910*610J	430/320 libbre	610*914*954,6	Totale	×	×	√
SKT610*610J	700/540 libbre	610*610*751,6	Totale	√	×	√
SKT710*610J	700/540 libbre	610*711*751,6	Totale	√	×	√
SKT910*760J	800/620 libbre	762*914*751,6	Totale	√	×	√
HETG-30*60	52 0/ 39 0 libbre	762*1524*954,6	Totale	×	×	√

LISTA IMBALLAGGIO

Nota: i dettagli dei componenti da 1 a 8 sono disponibili per tutti i modelli .			
Articolo	Parte Nome	QUANTITÀ	Immagine
1	Pannello	1 PCS	
2	Scaffali	1 PCS	
3	Gambe del tavolo (intere / separate) Suggerimento: per le gambe, fare riferimento alla tabella dei parametri del prodotto.	4 PCS (4 pezzi/4 pezzi)	
4	Manici di montaggio	4 PCS	

5	Piedi di supporto (ruote universali da 3 pollici) (2 con freni) Suggerimento : fare riferimento ai vari parametri del prodotto. tavolo	4 PCS	
6	M6 viti a brugola	8 pezzi	
7	chiave esadecimale	1 PZ	
8	Manuale utente	1 pezzo	
Nota: i dettagli dei componenti da 9 a 14 sono disponibili solo per SKT610*610J, SKT910*760J, SKT710*610J , SKT1520*760T, SKT1220*760T, SKT910*760T, SKT710*610T			
9	viti M5	SKT610*610J / 12 pezzi SKT910*760J /1 3 pezzi SKT710*610T/1 3 pezzi SKT910*760J/1 6PCS SKT910*760T/1 6PCS SKT1220*760T/1 7PCS SKT1520*760T/1 9PCS	
10	guarnizione φ5	SKT610*610J / 12 pezzi SKT910*760J /1 3 pezzi	

		SKT710*610T/1 3 pezzi	
		SKT910*760J/1 6PCS	
		SKT910*760T/1 6PCS	
		SKT1220*760T/1 7PCS	
		SKT1520*760T/1 9PCS	
11	flapper -1	1 pezzo	
12	flapper -2	1 pezzo	
13	flapper -3	1 pezzo	
14	Chiave esagonale	1 pezzo	


FASE DI MONTAGGIO

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima

VEVOR si riserva il diritto di interpretare chiaramente il nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto che hai ricevuto. Grazie. perdonateci se non vi informeremo più se ci sarà qualche tecnologia o software Aggiornamenti sul nostro prodotto.


⚠ Promemoria: si prega di indossare i guanti per installare questo prodotto.

1. Posizionare il foro di montaggio della scheda superiore rivolto verso l'alto, installare il tubo rotondo nel foro, fissarlo con viti a brugola M6 e applicare una coppia di serraggio maggiore o uguale a 25 N.m




2. Alcuni modelli distinguono il modello dei tubi di supporto superiore e inferiore, e i tubi di supporto superiore e inferiore devono essere coperti


Nota: questo passaggio può essere omesso per i prodotti con zampe intere ;




3. Installare il divisorio in base all'altezza della posizione del foro desiderata, fissare il foro di montaggio con viti a brugola M6 e una coppia di serraggio maggiore o uguale a 25 N·m.




4. Installare il raccordo di rivestimento nel tubo tondo.



5. Installare i piedini o le ruote di supporto




6. Una volta completata l'installazione, capovolgere il banco da lavoro e regolare l'altezza dei quattro piedini di supporto (o ruote) per assicurarsi che siano vicini al terreno e che il banco da lavoro sia stabile.




Nota: se il banco da lavoro non deve essere spostato, si prega di tenere premuti i freni sulle ruote per assicurarsi che il tavolo non si muova .
Il banco da lavoro ha un limite di peso massimo, si prega di fare attenzione a non superare il peso massimo

Nota : i passaggi di installazione seguenti sono validi solo per SKT610*610J, SKT910*760J, SKT710*610J , SKT1520*760T, SKT1220*760T, SKT910*760T, SKT710*610T


1. Installare la valvola a farfalla-1 sul banco da lavoro nel corretto orientamento (fare riferimento alla direzione del logo), quindi fissarla con viti M5*12 e tamponi piatti M5 e fissare il deflettore-1 al banco da lavoro.



1. Il deflettore-2 e il deflettore-1 vengono agganciati e posizionati correttamente sul banco da lavoro, quindi fissati con viti M5*12 e tamponi piatti M5, e la piastra deflettrice 1 viene fissata al banco da lavoro. (Le fasi di installazione della ghiera-3 sono simili, fare riferimento a questa fase)



2. Disegno del prodotto finito SKT610*610J , SKT910*760J , SKT710*610J





VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

BANCO DE TRABAJO

MODELO: SKT710*610T, SKT910*760T, SKT1220*760T, SKT1520*760T, SKT610*610J, SKT710*610J, SKT910*760J, GZT910*610J, SCGZT610*355T, HETG-30*36, HETG-30*48, HETG-30*60

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

WORKBENCH

	SCGZT610*355T
	SKT1520*760T , SKT710*610T , SKT910*760T , SKT1220*760T
	GZT910*610J , HETG-30*36, HETG-30*48, HETG-30*60
	SKT610*610J , SKT910*760J , SKT710*610J

Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software.

	Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.
	**ELIMINACIÓN CORRECTA** Este producto está sujeto a la Directiva europea 2012/19/UE. El símbolo de un contenedor de basura tachado indica que el producto requiere recogida selectiva en la Unión Europea. Esto se aplica al producto y a todos los accesorios marcados con este símbolo. Los productos marcados de esta manera no deben desecharse con la basura doméstica normal, sino que deben llevarse a un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA :

Lea este material antes de usar este producto. No hacerlo puede provocar lesiones graves.

lesión.

1. El producto cumple con las normas y reglamentos pertinentes. La instalación de este dispositivo debe cumplir con todas las normativas aplicables y solo debe utilizarse en áreas bien ventiladas. Lea el manual de usuario antes de instalar y utilizar este equipo.
2. Este producto no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que una persona responsable de su seguridad les haya supervisado o instruido sobre el uso del aparato.
3. Los niños no deben jugar con el aparato.
4. Este producto no debe ser utilizado por niños.
5. Este producto está diseñado para ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares, tales como:

– áreas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos laborales;
– casas de campo;
– por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial;
– entornos tipo alojamiento y desayuno.

6. Por favor, conserve el producto adecuadamente. Compruebe si el producto presenta alguna anomalía antes de usarlo. Si detecta alguna anomalía, deje de usarlo.
7. Utilice el producto de acuerdo con el uso previsto; tenga en cuenta que un uso indebido puede ocasionar lesiones.

Precauciones de montaje

1. Ensámblelo únicamente siguiendo estas instrucciones. Un montaje incorrecto puede generar riesgos.
2. Mantenga la zona de montaje limpia y bien iluminada.
3. Mantenga a los curiosos alejados de la zona durante la concentración.
4. No se reúnan si están cansados o bajo los efectos del alcohol, las drogas o los medicamentos.
5. Las funcionalidades del producto se aplican únicamente a productos ensamblados de forma correcta y completa.
6. Para obtener información adicional sobre las piezas que se enumeran en las páginas siguientes, consulte el diagrama de montaje de este manual. Desempaque y separe todas las piezas en un área de trabajo limpia.

Tome precauciones

1. El uso con productos que pesen más que los pesos indicados puede provocar inestabilidad y posibles lesiones.
2. Los soportes deben colocarse según se especifica en las instrucciones de montaje. Una instalación incorrecta puede provocar daños o lesiones personales graves.
3. Asegúrese de que la superficie de apoyo pueda soportar de forma segura el peso combinado del equipo y todos los componentes y accesorios conectados.
4. Utilice los tornillos de montaje suministrados y NO los apriete demasiado.
5. Este producto contiene piezas pequeñas que podrían causar asfixia si se ingieren. Mantenga estas piezas fuera del alcance de los niños.
6. Este producto está diseñado exclusivamente para uso en interiores. Su uso en exteriores podría provocar fallos en el producto y lesiones personales.




AHORRAR ESTOS INSTRUCCIONES


PARÁMETROS DEL PRODUCTO

Número de artículo	Capacidad de carga máxima (Tablero superior/Tablero de claqueta)	Tamaño del producto (mm)	Patas de mesa (enteras/separadas)	Tablero trasero	Apoyar los pies	Rueda
SCGZT610*355T	300/200 libras	356*610*864	apartado	×	√	×
HETG-30*36	4 7 0/3 5 0 libras	762*914*954.6	entero	×	×	√
SKT1520*760T	900/620 libras	762*1524*660	entero	√	√	×
SKT710*610T	700/540 libras	610*711*660	entero	√	√	×
SKT910*760T	800/620 libras	762*914*660	entero	√	√	×
SKT1220*760T	900/620 libras	762*1219*660	entero	√	√	×
HETG-30*48	50 0/ 37 0 libras	762*1219*954.6	entero	×	×	√
GZT910*610J	430/320 libras	610*914*954.6	entero	×	×	√
SKT610*610J	700/540 libras	610*610*751.6	entero	√	×	√
SKT710*610J	700/540 libras	610*711*751.6	entero	√	×	√
SKT910*760J	800/620 libras	762*914*751.6	entero	√	×	√
HETG-30*60	52 0/ 39 0 libras	762*1524*954.6	entero	×	×	√

LISTA DE EMBALAJE

Nota: Los detalles de las piezas del 1 al 8 están disponibles para todos los modelos .

Artículo	Parte Nombre	CANTIDAD	Imagen
1	Panel	1 PCS	
2	Estantes	1 PCS	
3	Patas de mesa (enteras/separadas) Consejo: consulte la tabla de parámetros del producto para ver las diferentes opciones de patas.	4 PCS (4 PIEZAS/4 PIEZAS)	
4	Manguitos de montaje	4 PCS	

5	Apoyar los pies (ruedas universales de 3 pulgadas) (2 con frenos) Consejo : consulte los parámetros del producto mesa	4 PCS	
6	M6 tornillos de cabeza hexagonal	8 PIEZAS	
7	clave hexadecimal	1 unidad	
8	Manual de usuario	1 unidad	
Nota: Los detalles de las piezas del 9 al 1 4 solo están disponibles para SKT610*610J, SKT910*760J, SKT710*610J , SKT1520*760T, SKT1220*760T, SKT910*760T y SKT710*610T.			
9	Tornillos M5	SKT610*610J / 12 unidades SKT910*760J /1 3PCS SKT710*610T/1 3PCS SKT910*760J/1 6PCS SKT910*760T/1 6PCS SKT1220*760T/1 7PCS SKT1520*760T/1 9PCS	
10	Junta φ5	SKT610*610J / 12 unidades	

		SKT910*760J /1 3PCS SKT710*610T/1 3PCS SKT910*760J/1 6PCS SKT910*760T/1 6PCS SKT1220*760T/1 7PCS SKT1520*760T/1 9PCS	
11	flapper -1	1 unidad	
12	flapper -2	1 unidad	
13	flapper -3	1 unidad	
14	Llave hexagonal	1 unidad	


PASO DE MONTAJE

Estas son las instrucciones originales, por favor lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de continuar.


VEVOR se reserva el derecho a interpretar claramente nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que usted recibió. Por favor Perdonen que no les volveremos a informar si hay alguna tecnología o software Actualizaciones sobre nuestro producto.

⚠ Recordatorio importante: Por favor, use guantes para instalar este producto.


1. Coloque el orificio de montaje de la placa superior hacia arriba, instale el tubo redondo en el orificio, fíjelo con tornillos de cabeza hueca M6 con un par de apriete igual o superior a 25 N·m.




2. Algunos modelos distinguen el modelo de los tubos de soporte superior e inferior, y los tubos de soporte superior e inferior deben estar cubiertos.
Nota: Este paso puede omitirse para productos con patas enteras ;




3. Instale la partición según la altura de la posición del orificio que necesite, fije el orificio de montaje con tornillos de cabeza hueca M6 y el par de apriete debe ser mayor o igual a 25 N·m.




4. Instale el conector en el tubo redondo.



5. Instale los pies o ruedas de soporte.




6. Una vez finalizada la instalación, dé la vuelta al banco de trabajo y ajuste la altura de las cuatro patas de apoyo (o ruedas) para asegurarse de que queden cerca del suelo y el banco de trabajo sea estable.




Nota: Si no es necesario mover el banco de trabajo, mantenga presionados los frenos de las ruedas para asegurarse de que la mesa no se mueva .
El banco de trabajo tiene un límite de peso máximo, por favor tenga cuidado de no exceder el peso máximo.

Nota : Los siguientes pasos de instalación son solo para SKT610*610J, SKT910*760J, SKT710*610J , SKT1520*760T, SKT1220*760T, SKT910*760T y SKT710*610T.


1. Instale la aleta-1 en el banco de trabajo en la orientación correcta (consulte la dirección del logotipo), luego apriétela con tornillos M5*12 y arandelas planas M5, y fije el deflector-1 en el banco de trabajo.



1. Los deflectores 2 y 1 se abrochan y se colocan correctamente en el banco de trabajo, y luego se fijan con tornillos M5*12 y tacos planos M5. La placa deflectora 1 se fija al banco de trabajo. (Los pasos de instalación del bisel 3 son similares; consulte este paso).



2. Plano del producto terminado SKT610*610J , SKT910*760J , SKT710*610J





VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

STÓŁ WARSZTATOWY

MODELE: SKT710*610T, SKT910*760T, SKT1220*760T, SKT1520*760T, SKT610*610J, SKT710*610J, SKT910*760J, GZT910*610J, SCGZT610*355T, HETG-30*36, HETG-30*48, HETG-30*60

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

WORKBENCH

	SCGZT610*355T
	SKT1520*760T 、 SKT710*610T 、 SKT910*760T 、 SKT1220*760T
	GZT910*610J 、HETG-30*36、HETG-30*48、HETG-30*60
	SKT610*610J 、 SKT910*760J 、 SKT710*610J

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

	Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.
	**PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA** Niniejszy produkt podlega przepisom dyrektywy europejskiej 2012/19/UE. Symbol przekreślonego kosza na śmieci na kółkach oznacza, że produkt wymaga selektywnej zbiórki odpadów w Unii Europejskiej. Dotyczy to produktu i wszystkich akcesoriów oznaczonych tym symbolem. Produktów oznaczonych tym symbolem nie wolno wyrzucać razem z normalnymi odpadami domowymi, lecz należy je oddać do punktu zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych przeznaczonych do recyklingu.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIE :

Przeczytaj ten materiał przed użyciem tego produktu. Nieprzestrzeganie tego może spowodować poważne
obrażenia.

1. Produkt jest zgodny z odpowiednimi normami i przepisami. Instalacja tego urządzenia musi być zgodna ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i powinno być ono użytkowane wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Przed instalacją i użytkowaniem urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi.
2. Produkt ten nie jest przeznaczony do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, chyba że znajdują się pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub otrzymały od niej instrukcje dotyczące korzystania z urządzenia.
3. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
4. Produkt nie powinien być używany przez dzieci.
5. Produkt ten jest przeznaczony do użytku domowego i podobnych zastosowań, takich jak:

– pomieszczenia kuchenne dla pracowników w sklepach, biurach i innych środowiskach pracy;

– domy gospodarcze;
– przez klientów w hotelach, motelach i innych obiektach mieszkalnych;
– obiekty typu bed and breakfast.
6. Prosimy o prawidłowe przechowywanie produktu. Przed użyciem należy sprawdzić, czy produkt nie wykazuje oznak nieprawidłowości. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, należy zaprzestać jego użytkowania.
7. Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, ostrzegając przed potencjalnymi obrażeniami spowodowanymi niewłaściwym użyciem.

Środki ostrożności podczas montażu

1. Montaż należy wykonywać wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją. Nieprawidłowy montaż może stwarzać zagrożenie.
2. Utrzymuj miejsce zgromadzenia w czystości i zapewnij dobre oświetlenie.
3. Nie dopuszczać osób postronnych na teren montażu w trakcie jego trwania.
4. Nie należy gromadzić się, gdy jest się zmęczonym lub pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków.
5. Możliwości produktu odnoszą się wyłącznie do produktów prawidłowo i całkowicie zmontowanych.
6. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące części wymienionych na kolejnych stronach, zapoznaj się ze schematem montażu w niniejszej instrukcji. Rozpakuj i oddziel wszystkie części w czystym miejscu pracy.

Zachowaj środki ostrożności

1. Użycie produktów o większej masie niż podana wartość znamionowa może skutkować niestabilnością, a w konsekwencji możliwymi obrażeniami.
2. Uchwyty należy zamontować zgodnie z instrukcją montażu. Nieprawidłowy montaż może spowodować uszkodzenie lub poważne obrażenia ciała.
3. Upewnij się, że powierzchnia nośna będzie w stanie bezpiecznie utrzymać łączny ciężar sprzętu oraz wszystkich przymocowanych do niego elementów i podzespołów.
4. Użyj dołączonych śrub montażowych i NIE DOKRĘCAJ ich ZBYT MOCNO.
5. Ten produkt zawiera małe elementy, które mogą spowodować zadławienie w przypadku połknięcia. Trzymaj te elementy poza zasięgiem dzieci.
6. Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń. Używanie go na zewnątrz może spowodować awarię produktu i obrażenia



ciała.


RATOWAĆ TE INSTRUKCJE

PARAMETRY PRODUKTU

Numer pozycji	Maksymalna nośność (Deska górna/Deska do klaskania)	Rozmiar produktu (mm)	Nogi stołu (całe / oddzielne)	Tylna tablica	Stopy podporowe	Koło
SCGZT610*355T	300/200 funtów	356*610*864	rozdzielony	×	√	×
HETG-30*36	4 7 0/3 5 0 funtów	762*914*954,6	cały	×	×	√
SKT1520*760T	900/620 funtów	762*1524*660	cały	√	√	×
SKT710*610T	700/540 funtów	610*711*660	cały	√	√	×
SKT910*760T	800/620 funtów	762*914*660	cały	√	√	×
SKT1220*760T	900/620 funtów	762*1219*660	cały	√	√	×
HETG-30*48	50 0/ 37 0 funtów	762*1219*954,6	cały	×	×	√
GZT910*610J	430/320 funtów	610*914*954,6	cały	×	×	√
SKT610*610J	700/540 funtów	610*610*751,6	cały	√	×	√
SKT710*610J	700/540 funtów	610*711*751,6	cały	√	×	√
SKT910*760J	800/620 funtów	762*914*751,6	cały	√	×	√
HETG-30*60	52 0/ 39 0 funtów	762*1524*954,6	cały	×	×	√

LISTA PAKOWANIA

Uwaga: Szczegóły części od 1 do 8 są dostępne dla wszystkich modeli .			
Przedmiot	Część Nazwa	ILOŚĆ	Zdjęcie
1	Płyta	1 PCS	
2	Półki	1 PCS	
3	Nogi stołu (całe / dzielone) Wskazówka: nogi są różne, aby odnieść się do tabeli parametrów produktu	4 PCS (4 SZT./4 SZT.)	 

4	Tuleje montażowe	4 PCS	
5	Stopy podporowe （ 3-calowe koła uniwersalne (2 z hamulcami) Wskazówka : różne, aby zapoznać się z parametrami produktu tabela	4 PCS	
6	M6 Śruby imbusowe	8 szt.	
7	klucz imbusowy	1 szt.	
8	Instrukcja obsługi	1 szt.	
Uwaga: Szczegóły części od 9 do 14 są dostępne tylko dla SKT610*610J, SKT910*760J, SKT710*610J , SKT1520*760T, SKT1220*760T, SKT910*760T, SKT710*610T			
9	Śruby M5	SKT610*610J / 12 SZT. SKT910*760J /1 3 SZT. SKT710*610T/1 3 SZT. SKT910*760J/1 6 SZT. SKT910*760T/1 6 SZT. SKT1220*760T/1 7 SZT. SKT1520*760T/1 9 SZT.	

10	Uszczelka φ5	SKT610*610J / 12 SZT. SKT910*760J /1 3 SZT. SKT710*610T/1 3 SZT. SKT910*760J/1 6 SZT. SKT910*760T/1 6 SZT. SKT1220*760T/1 7 SZT. SKT1520*760T/1 9 SZT.	
11	klapa -1	1 szt.	
12	klapa -2	1 szt.	
13	klapa -3	1 szt.	
14	Klucz imbusowy	1 szt.	

KROK MONTAŻU


To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje.

VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Proszę wybaczcie nam, że nie poinformujemy was ponownie, jeśli pojawi się jakaś technologia lub oprogramowanie

Aktualizacje naszego produktu.


⚠ Uprzejmie przypominamy. Prosimy o założenie rękawiczek podczas instalacji tego produktu.

1. Umieść otwór montażowy płyty górnej skierowany do góry, zamontuj okrągłą rurę w otworze, przymocuj ją śrubami imbusowymi M6 i dokręć momentem obrotowym równym lub większym niż 25 Nm.




2. Niektóre modele rozróżniają model rur podporowych górnych i dolnych, przy czym rury podporowe górne i dolne muszą być zakryte


Uwaga: Ten krok można pominąć w przypadku produktów z całymi nogami ;




3. Zamontuj ściankę działową zgodnie z potrzebną wysokością otworu, zamocuj otwór montażowy za pomocą śrub imbusowych M6, a moment dokręcania powinien być większy lub równy 25 Nm.




4. Zamontuj obudowę w rurze okrągłej.



5. Zamontuj nóżki lub kółka podporowe




6. Po zakończeniu montażu odwróć stół warsztatowy i dostosuj wysokość czterech podpór (lub kółek), aby upewnić się, że cztery podpory znajdują się blisko podłoża, a stół warsztatowy jest stabilny




Uwaga: Jeśli stół warsztatowy nie wymaga przesuwania, należy nacisnąć hamulce na kółkach, aby upewnić się, że stół się nie poruszy .
Stół roboczy ma ograniczenie maksymalnego ciężaru, należy uważać, aby go nie przekroczyć

Uwaga : Poniższe kroki instalacji dotyczą wyłącznie modeli SKT610*610J, SKT910*760J, SKT710*610J , SKT1520*760T, SKT1220*760T, SKT910*760T, SKT710*610T.


1. Zamontuj klapę-1 na stole warsztatowym w odpowiednim położeniu (patrz kierunek logo), a następnie dokręć ją śrubami M5*12 i płaskimi podkładkami M5, a następnie przymocuj przesłonę-1 do stołu warsztatowego.



1. Przesłonę-2 i przesłonę-1 należy zamocować i prawidłowo umieścić na stole warsztatowym, a następnie przykręcić śrubami M5*12 i podkładkami płaskimi M5. Następnie płytę przesłony 1 należy zamocować na stole warsztatowym. (Kroki montażu ramki Bezel-3 są podobne, patrz ten krok).



2. Rysunek gotowego produktu SKT610*610J , SKT910*760J , SKT710*610J





VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

WERKBANK

MODEL: SKT710*610T, SKT910*760T, SKT1220*760T, SKT1520*760T, SKT610*610J, SKT710*610J, SKT910*760J, GZT910*610J, SCGZT610*355T, HETG-30*36, HETG-30*48, HETG-30*60

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

WORKBENCH

	SCGZT610*355T
	SKT1520*760T , SKT710*610T , SKT910*760T , SKT1220*760T
	GZT910*610J , HETG-30*36, HETG-30*48, HETG-30*60
	SKT610*610J , SKT910*760J , SKT710*610J

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

	Waarschuwing: Om het risico op letsel te verminderen, dient de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen.
	**CORRECTE VERWIJDERING** Dit product valt onder de bepalingen van de Europese Richtlijn 2012/19/EU. Het symbool met een doorgestreepte afvalcontainer geeft aan dat het product in de Europese Unie apart moet worden ingezameld. Dit geldt voor het product en alle accessoires die met dit symbool zijn gemarkeerd. Producten die zo zijn gemarkeerd, mogen niet bij het normale huisvuil worden weggegooid, maar moeten worden ingeleverd bij een inzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparaten.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

WAARSCHUWING :

Lees deze informatie voordat u dit product gebruikt. Als u dit niet doet, kan dit ernstige gevolgen hebben.

blessure.

1. Het product voldoet aan de relevante normen en voorschriften. De installatie van dit apparaat moet voldoen aan alle geldende voorschriften en het mag alleen worden gebruikt in goed geventileerde ruimtes. Lees de gebruikershandleiding voordat u dit apparaat installeert en gebruikt.
2. Dit product is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid en instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat.
3. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
4. Dit product is niet geschikt voor kinderen.
5. Dit product is bedoeld voor gebruik in huishoudens en soortgelijke toepassingen, zoals:

– personeelskeukens in winkels, kantoren en andere werkomgevingen;
– boerderijen;
– door klanten in hotels, motels en andere woonomgevingen;

– bed & breakfast-achtige omgevingen.

6. Bewaar het product op de juiste manier. Controleer vóór gebruik of het product niet defect is. Stop het gebruik als er een defect is.

7. Gebruik het product volgens het beoogde gebruik; wij waarschuwen voor mogelijk letsel door verkeerd gebruik.

Montagevoorzorgsmaatregelen

1. Monteer het product uitsluitend volgens deze instructies. Onjuiste montage kan gevaarlijke situaties veroorzaken.
2. Zorg ervoor dat de montageruimte schoon en goed verlicht is.
3. Houd omstanders uit de buurt tijdens de bijeenkomst.
4. Monteer de onderdelen niet wanneer u moe bent of onder invloed bent van alcohol, drugs of medicijnen.
5. De producteigenschappen gelden alleen voor correct en volledig geassembleerde producten.
6. Raadpleeg voor meer informatie over de onderdelen die op de volgende pagina's worden vermeld, het montageschema in deze handleiding. Pak alle onderdelen uit en sorteer ze in een schone werkruimte.

Neem voorzorgsmaatregelen.

1. Gebruik met producten die zwaarder zijn dan het aangegeven maximale gewicht kan instabiliteit veroorzaken en mogelijk letsel tot gevolg hebben.
2. Bevestigingspunten moeten worden aangebracht zoals aangegeven in de montage-instructies. Onjuiste installatie kan schade of ernstig letsel tot gevolg hebben.
3. Zorg ervoor dat het steunvlak het gecombineerde gewicht van de apparatuur en alle bijbehorende onderdelen veilig kan dragen.
4. Gebruik de meegeleverde montageschroeven en draai deze NIET TE VAST AAN.
5. Dit product bevat kleine onderdelen die verstikkingsgevaar kunnen opleveren als ze worden ingeslikt. Houd deze onderdelen buiten het bereik van kinderen.
6. Dit product is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis. Gebruik van dit product buitenshuis kan leiden tot defecten aan het product en persoonlijk letsel.




REDDEN DEZE VOORSCHRIFTEN

PRODUCTPARAMETERS


Artikelnummer	Maximale draagkracht (Bovenste plank/Klapplank)	Productafmetingen (mm)	Tafelpoten (heel / los)	Achterbord	Steunvoeten	Wiel
SCGZT610*355T	300/200 pond	356*610*864	gescheiden	×	√	×
HETG-30*36	4 7 0/3 5 0lbs	762*914*954.6	geheel	×	×	√
SKT1520*760T	900/620 lbs	762*1524*660	geheel	√	√	×
SKT710*610T	700/540 lbs	610*711*660	geheel	√	√	×
SKT910*760T	800/620 lbs	762*914*660	geheel	√	√	×
SKT1220*760T	900/620 lbs	762*1219*660	geheel	√	√	×
HETG-30*48	50 0/ 37 0 lbs	762*1219*954.6	geheel	×	×	√
GZT910*610J	430/320 pond	610*914*954.6	geheel	×	×	√
SKT610*610J	700/540 lbs	610*610*751.6	geheel	√	×	√
SKT710*610J	700/540 lbs	610*711*751.6	geheel	√	×	√
SKT910*760J	800/620 lbs	762*914*751.6	geheel	√	×	√
HETG-30*60	52 0/ 39 0 lbs	762*1524*954.6	geheel	×	×	√

PAKLIJST

Opmerking: De onderdelen 1 tot en met 8 zijn beschikbaar voor alle modellen .

Item	Deel Naam	AANTAL	Afbeelding
1	Paneel	1 PCS	
2	Planken	1 PCS	
3	Tafelpoten (heel / los) Tip: voor verschillende poten kunt u de tabel met productparameters raadplegen.	4 PCS (4 stuks/4 stuks)	
4	Montagehulzen	4 PCS	
5	Steunvoeten (3-inch universele wielen) (2 met remmen) Tip : raadpleeg de productparameters voor meer informatie. tafel	4 PCS	 

6	M6 Inbusschroeven	8 stuks	
7	inbussleutel	1 stuk	
8	Gebruikershandleiding	1 stuk	
Opmerking: De onderdelen 9 tot en met 14 zijn alleen beschikbaar voor SKT610*610J, SKT910*760J, SKT710*610J , SKT1520*760T, SKT1220*760T, SKT910*760T en SKT710*610T.			
9	M5 -schroeven	SKT610*610J / 12 stuks SKT910*760J /1 3PCS SKT710*610T/1 3PCS SKT910*760J/1 6 stuks SKT910*760T/1 6 stuks SKT1220*760T/1 7PCS SKT1520*760T/1 9PCS	
10	φ5 pakking	SKT610*610J / 12 stuks SKT910*760J /1 3PCS SKT710*610T/1 3PCS SKT910*760J/1 6 stuks SKT910*760T/1 6 stuks SKT1220*760T/1 7PCS	


		SKT1520*760T/1 9PCS	
11	klep -1	1 stuk	
12	klep -2	1 stuk	
13	klep -3	1 stuk	
14	Inbussleutel	1 stuk	

MONTAGESTAP

Dit is de originele instructie. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u verdergaat.
VEVOR behoudt zich het recht voor om onze gebruikershandleiding duidelijk te interpreteren.
Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u heeft ontvangen.
Onze excuses dat we u niet opnieuw zullen informeren als er zich problemen voordoen met technologie of software.
Updates over ons product.


⚠ Vriendelijke herinnering: draag handschoenen bij het installeren van dit product.

1. Plaats het montagegat van de bovenste plaat naar boven gericht, installeer de ronde buis in het gat en bevestig deze met M6 inbusbouten met een koppel van minimaal 25 Nm.




2. Sommige modellen maken onderscheid tussen de bovenste en onderste steunbuizen, en beide moeten worden afgedekt.


Opmerking: Deze stap kan worden overgeslagen voor producten met hele poten ;




3. Installeer de scheidingswand op de gewenste hoogte van de opening en bevestig deze met M6 inbusbouten met een koppel van minimaal 25 Nm.




4. Plaats de behuizingsstift in de ronde buis.



5. Monteer de steunpoten of wielen.




6. Na de installatie draait u de werkbank om en stelt u de hoogte van de vier steunpoten (of wielen) zo af dat de vier poten dicht bij de grond staan en de werkbank stabiel is.




Let op: Als de werkbank niet verplaatst hoeft te worden, houd dan de remmen op de wielen ingedrukt om te voorkomen dat de tafel verschuift . De werkbank heeft een maximaal draagvermogen; let erop dat u dit maximumgewicht niet overschrijdt.

Opmerking : De onderstaande installatiestappen zijn alleen van toepassing op de volgende modellen: SKT610*610J, SKT910*760J, SKT710* 610J, SKT1520*760T, SKT1220*760T, SKT910*760T en SKT710*610T.


1. Installeer de flapper-1 op de werkbank in de juiste richting (let op de richting van het logo), draai deze vervolgens vast met M5*12 schroeven en M5 platte pluggen, en bevestig de baffle-1 op de werkbank.



1. De baffle-2 en de baffle-1 worden vastgeklemd en correct op de werkbank geplaatst, waarna ze worden vastgezet met M5*12 schroeven en M5 platte pluggen. Vervolgens wordt de baffleplaat 1 op de werkbank bevestigd. (De installatiestappen voor Bezel-3 zijn vergelijkbaar; raadpleeg hiervoor de betreffende stap.)



2. Tekening van het eindproduct SKT610*610J , SKT910*760J , SKT710*610J





VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

ARBETSBÄNK

MODELL: SKT710*610T, SKT910*760T, SKT1220*760T, SKT1520*760T, SKT610*610J, SKT710*610J, SKT910*760J, GZT910*610J, SCGZT610*355T, HETG-30*36, HETG-30*48, HETG-30*60

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

WORKBENCH

	SCGZT610*355T
	SKT1520*760T , SKT710*610T , SKT910*760T , SKT1220*760T
	GZT910*610J , HETG-30*36, HETG-30*48, HETG-30*60
	SKT610*610J , SKT910*760J , SKT710*610J

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

	Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant.
	**KORREKT AVFALLSHANTERING** Denna produkt omfattas av bestämmelserna i EU-direktiv 2012/19/EU. Symbolen som visar en överstruken soptunna indikerar att produkten kräver separat sophämtning inom Europeiska unionen. Detta gäller produkten och alla tillbehör som är märkta med denna symbol. Produkter som är märkta som sådana får inte kasseras med vanligt hushållsavfall, utan måste lämnas till en insamlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater.

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

VARNING :

Läs detta material innan du använder produkten. Underlåtenhet att göra det kan leda till allvarliga skador.

skada.

1. Produkten uppfyller relevanta standarder och föreskrifter. Installationen av denna enhet måste uppfylla alla tillämpliga föreskrifter och den bör endast användas i välventilerade utrymmen. Läs användarmanualen innan du installerar och använder denna utrustning.
2. Denna produkt är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller bristande erfarenhet och kunskap, såvida de inte har övervakats eller fått instruktioner om användningen av apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet.
3. Barn får inte leka med apparaten.
4. Denna produkt får inte användas av barn.
5. Denna produkt är avsedd att användas i hushållet och liknande tillämpningar såsom:

– personalkök i butiker, kontor och andra arbetsmiljöer;
– bondgårdar;
– av kunder på hotell, motell och andra bostadsmiljöer;

– bed and breakfast-liknande miljöer.

6. Förvara produkten ordentligt. Kontrollera om produkten är avvikande före användning. Om den är avvikande, sluta använda den.

7. Använd produkten enligt avsett ändamål. Varna för potentiella skador vid felaktig användning.

Monteringsförsiktighetsåtgärder

1. Montera endast enligt dessa instruktioner. Felaktig montering kan skapa risker.
2. Håll samlingsområdet rent och väl upplyst.
3. Håll åskådare borta från området under monteringen.
4. Montera inte när du är trött eller påverkad av alkohol, droger eller mediciner.
5. Produktegenskaperna gäller endast korrekt och fullständigt monterade produkter.
6. För ytterligare information om delarna som listas på följande sidor, se monteringsschemat i denna manual. Packa upp och separera alla delar på en ren arbetsyta.

Använd försiktighetsåtgärder




1. Användning med produkter som är tyngre än de angivna vikterna kan leda till instabilitet och orsaka skador.
2. Fästen måste monteras enligt monteringsanvisningarna. Felaktig installation kan leda till skador eller allvarliga personskador.
3. Se till att stödytan säkert kan bära den kombinerade vikten av utrustningen och all ansluten hårdvara och komponenter.
4. Använd de medföljande monteringsskruvarna och DRA INTE ÅT SKRUVARNA HÅR.
5. Denna produkt innehåller små föremål som kan utgöra en kvävningsrisk om de sväljs. Förvara dessa föremål utom räckhåll för barn.
6. Denna produkt är endast avsedd för inomhusbruk. Användning utomhus kan leda till produktfel och personskador.


SPARA DESSA INSTRIKTIONER

PRODUKTPARAMETRAR

Artikelnummer	Maximal bärkraft (Övre bräda/Klappbräda)	Produktstorlek (mm)	Bordsben (hela/separerade)	Bakre bräda	Stödfötter	Hjul
SCGZT610*355T	136/90 kg	356*610*864	separerat	×	√	×
HETG-30*36	4 7 0/3 50 pund	762*914*954,6	hela	×	×	√
SKT1520*760T	900/620 pund	762*1524*660	hela	√	√	×
SKT710*610T	700/540 pund	610*711*660	hela	√	√	×
SKT910*760T	800/620 pund	762*914*660	hela	√	√	×
SKT1220*760T	900/620 pund	762*1219*660	hela	√	√	×
HETG-30*48	50 0/37 0 pund	762*1219*954,6	hela	×	×	√
GZT910*610J	180/140 kg	610*914*954,6	hela	×	×	√
SKT610*610J	700/540 pund	610*610*751,6	hela	√	×	√
SKT710*610J	700/540 pund	610*711*751,6	hela	√	×	√
SKT910*760J	800/620 pund	762*914*751,6	hela	√	×	√
HETG-30*60	52 0/39 0 pund	762*1524*954,6	hela	×	×	√

PACKLISTA

Obs: Delinformation 1 till 8 finns tillgänglig för alla modeller .			
Punkt	Del Namn	ANTAL	Bild
1	Panel	1 PCS	
2	Hyllor	1 PCS	
3	Bordsben (hela / separerade) Tips: olika ben för att se produktparametrarna i tabellen	4 PCS (4 ST/4 ST)	
4	Monteringshylsor	4 PCS	

5	Stödfötter 3 -tums universalhjul (2 med bromsar) Tips : olika för att hänvisa till produktparametrarna tabell	4 PCS	
6	M6 Insexskruvar	8 st	
7	sexkantsnyckel	1 st	
8	Användarmanual	1 ST	
Obs: Delinformation 9 till 1 4 är endast tillgänglig för SKT610*610J, SKT910*760J, SKT710*610J , SKT1520*760T, SKT1220*760T, SKT910*760T, SKT710*610T			
9	M5- skruvar	SKT610*610J / 12 st SKT910*760J /1 3 st SKT710*610T/1 3 ST SKT910*760J/1 6 ST SKT910*760T/1 6 ST SKT1220*760T/1 7 ST SKT1520*760T/1 9 ST	
10	φ5 packning	SKT610*610J / 12 st SKT910*760J /1 3 st	


		SKT710*610T/1 3 ST	
		SKT910*760J/1 6 ST	
		SKT910*760T/1 6 ST	
		SKT1220*760T/1 7 ST	
		SKT1520*760T/1 9 ST	
11	klaff -1	1 ST	
12	klaff -2	1 ST	
13	klaff -3	1 ST	
14	Sexkantsnyckel	1 ST	

MONTERINGSSTEG

Detta är originalinstruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan drift.VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vänligen förlåt oss att vi inte informerar er igen om det finns någon teknik eller programvara uppdateringar om vår produkt.


⚠ Vänligen påminn. Använd handskar vid installation av denna produkt.

1. Placera monteringshålet för den övre platta platta uppåt, montera det runda röret i hålet, fäst det med M6-skruvar och åtdrag ett vridmoment på 25 Nm eller mer.




2. Vissa modeller skiljer modellen med övre och nedre stödrör, och de övre och nedre stödrören måste täckas


Obs: Detta steg kan utelämnas för produkter med hela ben ;




3. Montera skiljeväggen enligt den höjd på hålet du behöver, fixera monteringshålet med M6-skruvar med insexhylsor och åtdragningsmomentet är större än eller lika med 25 Nm.




4. Montera höljets knackningsmekanism i det runda röret.



5. Montera stödfötterna eller hjulen




6. När installationen är klar , vänd arbetsbänken och justera höjden på de fyra stödfötterna (eller hjulen) för att säkerställa att de fyra fötterna är nära marken och att arbetsbänken är stabil.




Obs: Om arbetsbänken inte behöver flyttas. Håll i bromsarna på hjulen för att säkerställa att bordet inte rör sig .
Arbetsbänken har en maximal viktgräns, var noga med att inte överskrida den maximala vikten.

Obs ! Installationsstegen nedan gäller endast för SKT610*610J, SKT910*760J, SKT710*610J , SKT1520*760T, SKT1220*760T, SKT910*760T och SKT710*610T

1. Montera klaffen-1 på arbetsbänken i rätt riktning (se logotypens riktning), dra sedan åt den med M5*12-skruvar och M5-platta plattor och fäst baffeln-1 på arbetsbänken.



1. Baffel-2 och baffel-1 spänns fast och placeras korrekt på arbetsbänken, och fästs sedan med M5*12-skruvar och M5-platta, och baffelplattan 1 fästs på arbetsbänken. (Installationsstegen för Bezel-3 är likartade, se detta steg)



2. Ritning av färdig produkt SKT610*610J , SKT910*760J , SKT710*610J

