VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


FENCE POST EXTRACTOR

MODEL: BY-FPE-05

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

FENCE POST EXTRACTOR

MODEL: BY-FPE-05



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

WARNING AND CAUTION

- Read these instructions before using this product. Failure to do so can result in serious injury. the basic precautions should always be followed,including the following:
- The warnings, cautions, and instructions in this manual cannot cover all possible conditions or situations that could occur. Exercise common sense and caution when using the Fence Post Extractor. Always be aware of the environment and ensure that the Fence Post Extractor is used in a safe and responsible manner.
- Do not allow persons to operate or assemble the Fence Post Extractor until they have read this manual and have developed a thorough understanding of how they work.
- Do not modify the Fence Post Extractor in any way. Unauthorized modification may impair its function and/or safety and could affect the life of the Fence Post Extractor. There are specific applications for which the Fence Post Extractor was designed.
- Use the right tool for the job.
- DO NOT attempt to force small equipment to do the work of larger industrial equipment. There are certain applications for which this equipment was designed. It will be a safer experience and do the job better at the capacity for which it was intended.
- DO NOT use the Fence Post Extractor for a purpose for which they were not intended.
- Industrial or commercial applications must follow OSHA requirements.

WORK AREA SAFETY

- Inspect the work area before each use. Keep your work area clean, dry, free of clutter, and well-lit.
- Cluttered, wet, or dark work areas can result in injury. Using the Fence Post Extractor in confined work areas may put you dangerously close to cutting tools and rotating parts.
- Keep children and bystanders away from the work area while operating the Fence Post Extractor. Do not allow children to handle the Fence Post

Extractor.

PERSONAL SAFETY

- Stay alert, watch what you are doing, and use common sense when operating the Fence Post Extractor. Do not use them while you are tired or under the influence of drugs, alcohol, or medication. A moment of inattention while operating the Fence Post Extractor may result in serious personal injury.
- Dress properly. Do not wear loose clothing, dangling objects, or jewelry. Keep your hair, clothing and gloves away from moving parts. Loose clothes, jewelry, or long hair can be caught in moving parts.
- Wear the proper personal protective equipment when necessary. Use ANSI Z87.1 compliant safety goggles (not safety glasses) with side shields, or when needed, a face shield. Use a dust mask in dusty work conditions. Also use non-skid safety shoes, a hard hat, gloves, dust collection systems, and hearing protection when appropriate. This applies to all persons in the work area.
- Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times





Specific Operation Warnings

- Do not exceed the rated load capacity.
- Do not stand under or near while load is suspended.

Before Each Use


- Before using the Fence Post Extractor, be sure all bolts are fastened and tightened.
- Apply a small amount of lubricant to Parts B and C to enhance operational smoothness.

AND PARTS

Item no Nr. N° d'article ArtículoNo Articolo No.	Reference Image Referenzbild Image de référence Immagine di riferimento Imagen de referencia	Qty. Menge Qté. Qtà Cant.		Item no Nr. N° d'article Artículo No Articolo No.	Reference Image Referenzbild Image de référence Immagine di riferimento Imagen de referencia	Qty. Menge Qté. Qtà Cant.
A		X1		B		X1
C		X1		D		X1
E		X1		F		X1
①	 M6*50	X1		②	 M10*50	X2
③	 M12*35	X2				

Installation Procedure

1




Ⓐ 1PC Ⓑ 1PC Ⓒ 1PC




M6*50

①1PC




2

 Ⓓ 1PC	M10*50  ②1PC




3

 Ⓔ 1PC Ⓕ 1PC	 M10*50 M12*35 ②1PC ③2PC



4



Lift the handle to clamp the fence tightly, then lift it further to pull the fence out a certain distance, lower the handle, and repeat this process until the fence is fully removed.

USE AND CARE

Do not force the Fence Post Extractor. Products are safer and do a better job when used in the manner for which they are designed. Plan your work, and use the correct product for the job.

Check for damaged parts before each use. Carefully check that the Fence Post Extractor will operate properly and perform the intended function. Replace damaged or worn parts immediately. Never operate the Fence Post Extractor with a damaged part.

Store the Fence Post Extractor when it is not in use. Store in a dry, secure place out of the reach of children.

Inspect the tool for good working condition prior to storage and before re-use.

Use only accessories that are recommended by the manufacturer for use with your Fence Post Extractor.

Accessories that may be suitable for one product may create a risk of injury when used with another tool.

Never use an accessory that has a lower operating speed or operating pressure than the tool itself.

Component Binding/Jamming

- Foreign Object Entry:

Inspect for foreign matter (e.g., soil, gravel) in drive components or sliding interfaces of the extractor.

Remove debris, clean components, and apply lubricant.

- Component Deformation:

Check for deformation caused by impact or wear-induced part distortion leading to mechanical interference.

Straighten deformed parts or replace them.

Extractor Body Wobble

- Loose Fasteners:

Examine all connections (bolts, pin axles, etc.) for looseness.

Tighten all insecure fasteners.

- Unstable Base:

Verify full contact between extractor base and ground without rocking or tilting. Place leveling shims under uneven base sections or adjust leveling feet.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


WYCIĄGARKA DO SŁUPKÓW OGRODZENIOWYCH

MODEL: BY-FPE-05

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

FENCE POST EXTRACTOR

MODEL: BY-FPE-05



To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

* OSTRZEŻENIE I UWAGA *

- należy przeczytać niniejszą instrukcję . Nieprzestrzeganie jej może spowodować poważne obrażenia. Należy zawsze przestrzegać podstawowych środków ostrożności, w tym:
- Ostrzeżenia, uwagi i instrukcje zawarte w niniejszej instrukcji nie obejmują wszystkich możliwych warunków ani sytuacji. Podczas korzystania z urządzenia do wyciągania słupków ogrodzeniowych należy zachować zdrowy rozsądek i ostrożność. Zawsze należy zwracać uwagę na otoczenie i upewnić się, że urządzenie do wyciągania słupków ogrodzeniowych jest używane w sposób bezpieczny i odpowiedzialny.
- Nie należy pozwalać na obsługę lub montaż urządzenia do wyciągania słupków ogrodzeniowych, dopóki osoby te nie przeczytają niniejszej instrukcji i nie zrozumieją dokładnie, jak ono działa.
- Nie należy w żaden sposób modyfikować urządzenia do wyciągania słupków ogrodzeniowych. Nieautoryzowane modyfikacje mogą negatywnie wpłynąć na jego działanie i/lub bezpieczeństwo, a także skrócić jego żywotność. Urządzenie do wyciągania słupków ogrodzeniowych zostało zaprojektowane do określonych zastosowań.
- Użyj właściwego narzędzia do danej pracy.
- NIE próbuj zmuszać małego sprzętu do wykonywania pracy większego sprzętu przemysłowego. Istnieją pewne zastosowania, do których ten sprzęt został zaprojektowany. Zapewni to bezpieczniejsze użytkowanie i lepsze wykonanie pracy przy założonej wydajności.
- NIE używaj urządzenia do wyciągania słupków ogrodzeniowych niezgodnie z jego przeznaczeniem.
- Zastosowania przemysłowe i komercyjne muszą spełniać wymogi OSHA.

BEZPIECZEŃSTWO W MIEJSCU PRACY

- Przed każdym użyciem sprawdź miejsce pracy. Utrzymuj miejsce pracy w czystości, suchości, bez bałaganu i dobrze oświetlone.
- Zagracone, mokre lub ciemne miejsca pracy mogą prowadzić do obrażeń. Używanie urządzenia do usuwania słupków ogrodzeniowych w ciasnych przestrzeniach roboczych może narazić Cię na niebezpieczeństwo zetknięcia

się z narzędziami tnącymi i obracającymi się częściami.

- Trzymaj dzieci i osoby postronne z dala od miejsca pracy podczas obsługi urządzenia do wyciągania słupków ogrodzeniowych. Nie dopuszczaj do dzieci do obsługi urządzenia do wyciągania słupków ogrodzeniowych.

BEZPIECZEŃSTWO OSOBISTE

- Zachowaj czujność, obserwuj, co robisz i kieruj się zdrowym rozsądkiem podczas obsługi urządzenia do wyciągania słupków ogrodzeniowych. Nie używaj go, gdy jesteś zmęczony lub pod wpływem narkotyków, alkoholu lub leków. Chwila nieuwagi podczas obsługi urządzenia do wyciągania słupków ogrodzeniowych może spowodować poważne obrażenia ciała.
- Ubierz się odpowiednio. Nie noś luźnych ubrań, zwisających przedmiotów ani biżuterii. Trzymaj włosy, ubranie i rękawiczki z dala od ruchomych części. Luźne ubrania, biżuteria lub długie włosy mogą zostać wciągnięte przez ruchome części.
- W razie potrzeby należy nosić odpowiedni sprzęt ochrony osobistej. Należy używać gogli ochronnych (nie okularów ochronnych) zgodnych z normą ANSI Z87.1 z osłonami bocznymi lub, w razie potrzeby, osłony twarzy. W warunkach pracy w warunkach dużego zapylenia należy stosować maskę przeciwpyłową. Należy również nosić antypoślizgowe obuwie ochronne, twardą podeszwę . kask, rękawice, systemy odpylania i ochronniki słuchu, jeśli są wymagane. Dotyczy to wszystkich osób w miejscu pracy.
- Nie wychylaj się za bardzo. Zawsze utrzymuj równowagę i równowagę.




Ostrzeżenia dotyczące konkretnych operacji

- Nie przekraczać dopuszczalnego obciążenia.
- Nie wolno stać pod lub w pobliżu zawieszonego ładunku.

Przed każdym użyciem

- Przed użyciem przyrządu do demontażu słupków ogrodzeniowych należy upewnić się, że wszystkie śruby są dokręcone.
- Nanieść niewielką ilość środka smarnego na części B i C, aby zwiększyć płynność działania.


I CZĘŚCI

Numer pozycji Nr. Numer artykułu ArtículoNo Articolo No.	Obraz referencyjny Referenzbild Obraz odniesienia Immagine di riferimento Imagen de referencia	Ilość Menge Qté. Qtà Żargon.		Numer pozycji Nr. Numer artykułu Artículo No Articolo No.	Obraz referencyjny Referenzbild Obraz odniesienia Immagine di riferimento Imagen de referencia	Ilość Menge Qté. Qtà Żargon.
A		X1		B		X1
C		X1		D		X1
mi		X1		F		X1
①	 M6*50	X1		②	 M10*50	X2

③	 M12*35	X2				

Procedura instalacji

1




Ⓐ 1 szt. Ⓑ 1 szt. Ⓒ 1 szt.

M6*50




① 1 szt.




2

 Ⓓ 1 szt.	M10*50  ② 1 szt.




3

 Ⓔ 1 szt.	 Ⓕ 1 szt.	M10*50 M12*35  ② 1 szt.	 ③ 2 szt.



4



Lift the handle to clamp the fence tightly, then lift it further to pull the fence out a certain distance, lower the handle, and repeat this process until the fence is fully removed.

UŻYTKOWANIE I PIELĘGNACJA

Nie używaj narzędzia do wyciągania słupków ogrodzeniowych na siłę. Produkty są bezpieczniejsze i skuteczniejsze, gdy są używane zgodnie z przeznaczeniem. Zaplanuj swoją pracę i użyj odpowiedniego produktu.

Przed każdym użyciem sprawdź, czy nie ma uszkodzonych części. Dokładnie sprawdź, czy urządzenie do wyciągania słupków ogrodzeniowych działa prawidłowo i spełnia swoje przeznaczenie. Uszkodzone lub zużyte części należy natychmiast wymienić. Nigdy nie używaj urządzenia do wyciągania słupków ogrodzeniowych z uszkodzoną częścią.
Przechowuj przyrząd do wyciągania słupków ogrodzeniowych, gdy nie jest używany. Przechowuj w suchym, bezpiecznym miejscu, poza zasięgiem dzieci.
Przed przechowywaniem i ponownym użyciem należy sprawdzić, czy narzędzie jest w dobrym stanie technicznym.
Do wyciągania słupków ogrodzeniowych należy używać wyłącznie akcesoriów zalecanych przez producenta.
Akcesoria, które mogą być przydatne do jednego produktu, mogą stwarzać ryzyko obrażeń w przypadku użycia ich z innym narzędziem.
Nigdy nie używaj akcesoriów, których prędkość robocza lub ciśnienie robocze są niższe niż prędkość samego narzędzia.

Wiązanie/ zakłócanie komponentów

- Wejście obcego obiektu:

Sprawdź, czy w elementach napędowych lub powierzchniach ślizgowych ekstraktora nie znajdują się ciała obce (np. gleba, żwir).
Usuń zanieczyszczenia, wyczyść komponenty i nałóż środek smarny.

- Deformacja komponentów:

Sprawdź, czy nie wystąpiły odkształcenia spowodowane uderzeniami lub zużyciem części, powodujące zakłócenia mechaniczne.
Wyprostuj zdeformowane części lub wymień je.

Drgania korpusu ekstraktora

- Luźne elementy złączne:

Sprawdź wszystkie połączenia (śruby, osie sworzni itp.) pod kątem luzów.
Dokręć wszystkie słabo zamocowane elementy mocujące.

- Niestabilna podstawa:

Sprawdź, czy podstawa ekstraktora styka się z podłożem bez kołysania lub przechylania .
Pod nierówne sekcje podstawy należy podłożyć podkładki poziomujące lub

wyregulować nóżki poziomujące.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


ZAUNPFAHLZIEHER

MODELL: BY-FPE-05

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

FENCE POST EXTRACTOR

MODELL: BY-FPE-05



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

* WARNUNG UND VORSICHT *

- Lesen Sie diese Anweisungen vor der Verwendung dieses Produkts sorgfältig durch. Andernfalls kann es zu schweren Verletzungen kommen. Die grundlegenden Vorsichtsmaßnahmen sollten stets beachtet werden, einschließlich der folgenden:
- Die Warnungen, Vorsichtsmaßnahmen und Anweisungen in diesem Handbuch können nicht alle möglichen Bedingungen oder Situationen abdecken. Gehen Sie beim Umgang mit dem Zaunpfahlzieher mit gesundem Menschenverstand und Vorsicht vor. Achten Sie stets auf Ihre Umgebung und stellen Sie sicher, dass der Zaunpfahlzieher sicher und verantwortungsvoll verwendet wird .
- Personen dürfen den Zaunpfahlzieher erst bedienen oder zusammenbauen, nachdem sie diese Bedienungsanleitung gelesen und ein umfassendes Verständnis seiner Funktionsweise erlangt haben.
- Verändern Sie den Zaunpfahlzieher in keiner Weise. Unbefugte Änderungen können seine Funktion und/oder Sicherheit beeinträchtigen und seine Lebensdauer verkürzen. Der Zaunpfahlzieher wurde für spezifische Anwendungsbereiche entwickelt.
- Verwenden Sie das richtige Werkzeug für die jeweilige Aufgabe.
- Versuchen Sie NICHT, Kleingeräte für die Aufgaben größerer Industrieanlagen einzusetzen. Diese Geräte wurden für bestimmte Anwendungsbereiche entwickelt. Mit der dafür vorgesehenen Kapazität erzielen Sie eine sicherere und bessere Leistung.
- Verwenden Sie den Zaunpfahl-Entferner NICHT für einen Zweck, für den er nicht bestimmt ist.
- Industrielle oder gewerbliche Anwendungen müssen den OSHA-Vorschriften entsprechen.

SICHERHEIT IM ARBEITSBEREICH

- Überprüfen Sie den Arbeitsbereich vor jeder Benutzung. Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber, trocken, aufgeräumt und gut beleuchtet.
- Unordentliche, nasse oder dunkle Arbeitsbereiche können zu Verletzungen führen. Die Verwendung des Zaunpfahlziehers in beengten Arbeitsbereichen

kann Sie in gefährliche Nähe zu Schneidwerkzeugen und rotierenden Teilen bringen.

- Halten Sie Kinder und Umstehende während des Betriebs des Zaunpfahlziehers vom Arbeitsbereich fern. Kinder sollen den Zaunpfahlzieher bedienen.

PERSÖNLICHE SICHERHEIT

- Seien Sie beim Bedienen des Zaunpfahlziehers aufmerksam, achten Sie auf Ihre Handlungen und wenden Sie Ihren gesunden Menschenverstand an. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein Moment der Unachtsamkeit kann beim Bedienen des Zaunpfahlziehers zu schweren Verletzungen führen.
- Kleiden Sie sich angemessen. Tragen Sie keine weite Kleidung, keine baumelnden Gegenstände und keinen Schmuck. Halten Sie Haare, Kleidung und Handschuhe von beweglichen Teilen fern. Weite Kleidung, Schmuck oder lange Haare können sich in beweglichen Teilen verfangen.
- Tragen Sie bei Bedarf die vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung. Verwenden Sie eine Schutzbrille (keine Sicherheitsbrille mit Seitenschutz) gemäß ANSI Z87.1 oder, falls erforderlich, ein Gesichtsschild. Tragen Sie bei staubigen Arbeitsbedingungen eine Staubmaske. Verwenden Sie außerdem rutschfeste Sicherheitsschuhe und festes Schuhwerk . Helm, Handschuhe, Staubabsaugung und Gehörschutz sind gegebenenfalls erforderlich. Dies gilt für alle Personen im Arbeitsbereich.
- Überstrecken Sie sich nicht. Achten Sie stets auf sicheren Stand und Gleichgewicht.

Spezielle Betriebswarnungen




- Die zulässige Tragfähigkeit darf nicht überschritten werden.
- Halten Sie sich nicht unter oder in der Nähe der hängenden Last auf.


Vor jedem Gebrauch

- Vor der Verwendung des Zaunpfahl-Entferners vergewissern Sie sich, dass alle Bolzen befestigt und festgezogen sind.

- Um die Laufruhe zu verbessern, sollte eine kleine Menge Schmiermittel auf die Teile B und C aufgetragen werden.


UND TEILE


Artikelnummer Nr. Artikelnummer ArtículoNo Articolo No.	Referenzbild Bild als Referenz Immagine di riferimento Bild Referenz	Menge. Menge Qté. Qtà Kippen.		Artikelnummer Nr. Artikelnummer Artículo No Articolo No.	Referenzbild Bild als Referenz Immagine di riferimento Bild Referenz	Menge. Menge Qté. Qtà Kippen.
A		X1		B		X1
C		X1		D		X1
E		X1		F		X1

①	 M6*50	X1		②	 M10*50	X2
③	 M12*35	X2				

Installationsverfahren

1


 Ⓐ1 Stück 1 Ⓑ Stück Ⓒ1 Stück	M6*50  ① 1 Stück



2

 Ⓓ 1 Stück	M10*50  ② 1 Stück


D




 Ⓔ 1 Stück Ⓕ 1	M10*50 M12*35  ② 1 Stück ③ 2 Stück

3

Stück	



4



Lift the handle to clamp the fence tightly, then lift it further to pull the fence out a certain distance, lower the handle, and repeat this process until the fence is fully removed.

GEBRAUCH UND PFLEGE

Wenden Sie beim Zaunpfahlzieher keine Gewalt an. Die Produkte sind sicherer und erzielen bessere Ergebnisse, wenn sie bestimmungsgemäß verwendet werden. Planen Sie Ihre Arbeit und verwenden Sie das richtige Produkt für den jeweiligen Zweck.
Prüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob Teile beschädigt sind. Stellen Sie sicher, dass der Zaunpfahlzieher einwandfrei funktioniert und seinen Zweck erfüllt.
Beschädigte oder abgenutzte Teile müssen umgehend ausgetauscht werden.
Betreiben Sie den Zaunpfahlzieher niemals mit einem beschädigten Teil.
Bewahren Sie den Zaunpfahlzieher bei Nichtgebrauch an einem trockenen, sicheren Ort außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
Prüfen Sie das Werkzeug vor der Lagerung und vor der Wiederverwendung auf einwandfreie Funktion.
Verwenden Sie ausschließlich Zubehör, das vom Hersteller für die Verwendung mit Ihrem Zaunpfahlzieher empfohlen wird.
Zubehör, das für ein Produkt geeignet sein mag, kann bei Verwendung mit einem anderen Werkzeug ein Verletzungsrisiko darstellen.
Verwenden Sie niemals Zubehör, dessen Betriebsdrehzahl oder Betriebsdruck niedriger ist als der des Werkzeugs selbst.

Komponentenblockierung / Verklemmung

- Fremdkörpereintrag:

Prüfen Sie die Antriebskomponenten und Gleitflächen des Extraktors auf Fremdkörper (z. B. Erde, Kies).
Verunreinigungen entfernen, Bauteile reinigen und Schmiermittel auftragen.

- Bauteilverformung:

Prüfen Sie, ob durch Stöße oder verschleißbedingte Bauteilverformungen zu mechanischen Störungen führen.
Verformte Teile begradigen oder ersetzen.

Wackeln des Extraktorgehäuses

- Lose Befestigungselemente:

Prüfen Sie alle Verbindungen (Schrauben, Bolzenachsen usw.) auf Lockerheit.

Alle lockeren Befestigungselemente festziehen.

- Instabile Basis:

Prüfen Sie, ob der Absaugfuß vollständig und ohne Wackeln oder Kippen auf dem Boden aufliegt .

Legen Sie Ausgleichskisten unter unebene Sockelteile oder justieren Sie die Nivellierfüße.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


EXTRACTEUR DE POTEAUX DE CLÔTURE

MODÈLE : BY-FPE-05

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

FENCE POST EXTRACTOR

MODÈLE: BY-FPE-05



Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

* AVERTISSEMENT ET MISE EN GARDE *

- Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser ce produit. Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures graves. Les précautions de base doivent toujours être respectées, notamment les suivantes :
- Les avertissements, mises en garde et instructions de ce manuel ne peuvent pas couvrir toutes les situations possibles. Faites preuve de bon sens et de prudence lors de l'utilisation de l'extracteur de poteaux de clôture. Soyez toujours attentif à votre environnement et veillez à utiliser l'extracteur de poteaux de clôture de manière sûre et responsable.
- Ne laissez personne utiliser ou assembler l'extracteur de poteaux de clôture avant d'avoir lu ce manuel et d'avoir parfaitement compris son fonctionnement.
- Ne modifiez en aucun cas l'extracteur de poteaux de clôture. Toute modification non autorisée peut nuire à son fonctionnement et/ou à sa sécurité et réduire sa durée de vie. Cet extracteur a été conçu pour des applications spécifiques.
- Utilisez l'outil approprié à la tâche.
- N'essayez pas d'utiliser de petits équipements pour effectuer le travail de gros équipements industriels. Ces équipements ont été conçus pour des applications spécifiques. Leur utilisation sera plus sûre et plus performante, conformément à leur usage prévu.
- N’utilisez PAS l’extracteur de poteaux de clôture à des fins autres que celles pour lesquelles il a été conçu.
- Les applications industrielles ou commerciales doivent respecter les exigences de l'OSHA.

SÉCURITÉ DES ZONES DE TRAVAIL

- Inspectez la zone de travail avant chaque utilisation. Veillez à ce qu'elle soit propre, sèche, dégagée et bien éclairée.
- Travailler dans un endroit encombré, humide ou sombre peut être dangereux. L'utilisation de l'extracteur de poteaux de clôture dans des espaces confinés peut vous exposer à des risques importants liés à la coupe d'outils et à la

rotation de pièces.

- Tenez les enfants et les personnes présentes à l'écart de la zone de travail pendant l'utilisation de l'extracteur de poteaux de clôture. Ne permettez pas Les enfants doivent manipuler l'extracteur de poteaux de clôture.

SÉCURITÉ PERSONNELLE

- Soyez vigilant, attentif à vos gestes et faites preuve de bon sens lors de l'utilisation de l'extracteur de poteaux de clôture. Ne l'utilisez pas si vous êtes fatigué ou sous l'influence de drogues, d'alcool ou de médicaments. Un moment d'inattention lors de son utilisation peut entraîner des blessures graves.
- Adoptez une tenue appropriée. Évitez les vêtements amples, les objets pendants et les bijoux. Tenez vos cheveux, vos vêtements et vos gants éloignés des pièces mobiles. Les vêtements amples, les bijoux ou les cheveux longs peuvent se coincer dans les pièces mobiles.
- Portez l'équipement de protection individuelle approprié lorsque nécessaire. Utilisez des lunettes de sécurité conformes à la norme ANSI Z87.1 (et non des lunettes de protection) avec protections latérales, ou, si nécessaire, un écran facial. Portez un masque anti-poussière dans les environnements de travail poussiéreux. Portez également des chaussures de sécurité antidérapantes et des chaussures rigides . Le port d'un chapeau, de gants, d'un système d'aspiration des poussières et de protections auditives, le cas échéant, est obligatoire pour toutes les personnes présentes dans la zone de travail.
- Ne vous penchez pas trop. Gardez toujours un appui et un équilibre corrects.

Avertissements relatifs aux opérations spécifiques




- Ne pas dépasser la capacité de charge nominale.
- Ne vous tenez pas en dessous ou à proximité de la charge suspendue.


Avant chaque utilisation

- Avant d'utiliser l'extracteur de poteaux de clôture, assurez-vous que tous les boulons sont fixés et serrés.
- Appliquez une petite quantité de lubrifiant sur les pièces B et C pour

améliorer le bon fonctionnement.


ET PIÈCES

Article n° N° N° d'article ArtículoNo Articolo No.	Image de référence Referenzbild Image de référence Immagine di riferimento Image de référence	Qté. Menge Qté. Qtà Ne peut pas.		Article n° N° N° d'article Article No Articolo No.	Image de référence Referenzbild Image de référence Immagine di riferimento Image de référence	Qté. Menge Qté. Qtà Ne peut pas.
UN		X1		B		X1
C		X1		D		X1
E		X1		F		X1

①	 M6*50	X1		②	 M10*50	X2
③	 M12*35	X2				

Procédure d'installation

1




Ⓐ 1PC Ⓑ 1PC Ⓒ 1PC

M6*50




① 1 PC



2

 Ⓓ 1PC	M10*50  ② 1 PC



3




Ⓔ 1PC Ⓕ 1PC


M10*50 M12*35



② 1 PC ③ 2 PC



4



Lift the handle to clamp the fence tightly, then lift it further to pull the fence out a certain distance, lower the handle, and repeat this process until the fence is fully removed.

UTILISATION ET ENTRETIEN

N’utilisez pas l’extracteur de poteaux de clôture de force. Les produits sont plus sûrs et plus performants lorsqu’ils sont utilisés conformément à leur usage prévu. Planifiez votre travail et utilisez le produit adapté.

Avant chaque utilisation, vérifiez l'état des pièces. Assurez-vous que l'extracteur de poteaux de clôture fonctionne correctement et remplit sa fonction. Remplacez immédiatement les pièces endommagées ou usées. N'utilisez jamais l'extracteur de poteaux de clôture si une pièce est endommagée.
Rangez l'extracteur de poteaux de clôture lorsqu'il n'est pas utilisé. Conservez-le dans un endroit sec et sûr, hors de portée des enfants.
Avant de ranger l'outil et avant de le réutiliser, vérifiez son bon état de fonctionnement.
Utilisez uniquement les accessoires recommandés par le fabricant pour une utilisation avec votre extracteur de poteaux de clôture.
Les accessoires qui peuvent convenir à un produit peuvent présenter un risque de blessure lorsqu'ils sont utilisés avec un autre outil.
N’utilisez jamais un accessoire dont la vitesse ou la pression de fonctionnement est inférieure à celle de l’outil lui-même.

Liaison/ Blocage des composants

- Saisie d'un corps étranger :

Vérifiez la présence de corps étrangers (par exemple, de terre, de gravier) dans les composants d'entraînement ou les interfaces de glissement de l'extracteur.
Enlever les débris, nettoyer les composants et appliquer du lubrifiant.

- Déformation du composant :

Vérifier la présence de déformations dues à un impact ou à l'usure, pouvant entraîner des interférences mécaniques.
Redressez les pièces déformées ou remplacez-les.

Oscillation du corps de l'extracteur

- Fixations desserrées :

Vérifiez le serrage de toutes les fixations (boulons, axes, etc.).
Resserrer toutes les fixations non sécurisées.

- Base instable :

Vérifiez que la base de l'extracteur est bien en contact avec le sol, sans basculer ni incliner .
Placez des cales de nivellement sous les sections de base inégales ou ajustez les pieds de nivellement.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


HEKPAALTREKKER

MODEL: BY-FPE-05

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

FENCE POST EXTRACTOR

MODEL: BY-FPE-05



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

* WAARSCHUWING EN VOORZORGSMAATREGELEN *

- Lees deze instructies voordat u dit product gebruikt. Het niet opvolgen van deze instructies kan ernstig letsel tot gevolg hebben. De basisveiligheidsmaatregelen moeten altijd worden nageleefd, waaronder de volgende:
- De waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en instructies in deze handleiding dekken niet alle mogelijke omstandigheden of situaties die zich kunnen voordoen. Gebruik uw gezond verstand en wees voorzichtig bij het gebruik van de paaltrekker. Wees altijd alert op de omgeving en zorg ervoor dat de paaltrekker op een veilige en verantwoorde manier wordt gebruikt.
- Laat niemand de hekpaaltrekker bedienen of monteren voordat zij deze handleiding hebben gelezen en de werking ervan volledig begrijpen.
- Wijzig de paaltrekker op geen enkele manier. Ongeautoriseerde wijzigingen kunnen de werking en/of veiligheid ervan aantasten en de levensduur van de paaltrekker verkorten. De paaltrekker is ontworpen voor specifieke toepassingen.
- Gebruik het juiste gereedschap voor de klus.
- Probeer niet om kleine apparatuur het werk van grotere industriële apparatuur te laten doen. Deze apparatuur is ontworpen voor specifieke toepassingen. Het is veiliger om kleine apparatuur te gebruiken en de klus beter te klaren met de apparatuur waarvoor deze bedoeld is.
- Gebruik de paaltrekker NIET voor een doel waarvoor deze niet bedoeld is.
- Industriële of commerciële toepassingen moeten voldoen aan de OSHA-voorschriften.

VEILIGHEID OP DE WERKVLOER

- Controleer de werkplek vóór elk gebruik. Zorg ervoor dat uw werkplek schoon, droog, opgeruimd en goed verlicht is.
- Rommelige, natte of donkere werkruimtes kunnen letsel veroorzaken. Het gebruik van de paaltrekker in krappe werkruimtes kan ertoe leiden dat u gevaarlijk dicht bij snijgereedschap en roterende onderdelen komt.

- Houd kinderen en omstanders uit de buurt van het werkgebied tijdens het gebruik van de hekpaaltrekker. Laat ze niet toe kinderen om de hekpaaltrekker te bedienen.

PERSOONLIJKE VEILIGHEID

- Blijf alert, let goed op wat u doet en gebruik uw gezond verstand bij het bedienen van de hekpaaltrekker. Gebruik het apparaat niet als u moe bent of onder invloed bent van drugs, alcohol of medicijnen. Een moment van onoplettendheid tijdens het gebruik van de hekpaaltrekker kan leiden tot ernstig letsel.
- Kleed u gepast. Draag geen losse kleding, bungelende voorwerpen of sieraden. Houd uw haar, kleding en handschoenen uit de buurt van bewegende onderdelen. Losse kleding, sieraden of lang haar kunnen in bewegende onderdelen verstrikt raken.
- , indien nodig, een gelaatscherm. Draag een stofmasker in stoffige werkomstandigheden. Draag ook antislip veiligheidsschoenen en stevige schoenen . Helm, handschoenen, stofafzuigsystemen en gehoorbescherming indien van toepassing. Dit geldt voor alle personen in de werkruimte.
- Ga niet te ver. Zorg te allen tijde voor een goede stand en evenwicht.






Specifieke bedieningswaarschuwingen

- Overschrijd de nominale belastingscapaciteit niet.
- Ga niet onder of in de buurt staan terwijl de last is opgehangen.

Voor elk gebruik


- Controleer voordat u de paaltrekker gebruikt of alle bouten goed vastzitten.
- Breng een kleine hoeveelheid smeermiddel aan op onderdelen B en C om de werking soepeler te maken.

EN ONDERDELEN

Artikelnummer Nr. N° d'article ArtículoNo Articolo No.	Referentieafbeelding Referenzbild Referentieafbeelding Immagine di riferimento Imagen de referencia	Aantal. Menge Aantal. Qtà Kan niet.		Artikelnummer Nr. N° d'article Artículo No Articolo No.	Referentieafbeelding Referenzbild Referentieafbeelding Immagine di riferimento Imagen de referencia	Aantal. Menge Aantal. Qtà Kan niet.
A		X1		B		X1
C		X1		D		X1
E		X1		F		X1
①	 M6*50	X1		②	 M10*50	X2
③	 M12*35	X2				

Installatieprocedure

1




Ⓐ 1 stuk Ⓑ 1 stuk Ⓒ 1 stuk

M6*50




① 1 stuk




2

 Ⓓ 1 stuk	M10*50  ② 1 stuk




3

 Ⓔ 1 stuk	 Ⓕ 1 stuk	M10*50 M12*35   ② 1 stuk ③ 2 stuks



4



Lift the handle to clamp the fence tightly, then lift it further to pull the fence out a certain distance, lower the handle, and repeat this process until the fence is fully removed.

GEBRUIK EN ONDERHOUD

Forceer de paaltrekker niet. Producten zijn veiliger en werken beter wanneer ze worden gebruikt zoals bedoeld. Plan uw werkzaamheden en gebruik het juiste product voor de klus.

Controleer vóór elk gebruik op beschadigde onderdelen. Controleer zorgvuldig of de paaltrekker goed werkt en de beoogde functie uitvoert. Vervang beschadigde of versleten onderdelen onmiddellijk. Gebruik de paaltrekker nooit met een beschadigd onderdeel.
Berg de paaltrekker op wanneer deze niet in gebruik is. Bewaar hem op een droge, veilige plaats, buiten het bereik van kinderen.
Controleer het gereedschap op goede werking voordat u het opbergt en voordat u het opnieuw gebruikt.
Gebruik uitsluitend accessoires die door de fabrikant worden aanbevolen voor gebruik met uw hekpaaltrekker.
Accessoires die geschikt zijn voor het ene product, kunnen een risico op letsel opleveren wanneer ze met een ander gereedschap worden gebruikt.
Gebruik nooit een accessoire met een lagere werkingssnelheid of -druk dan het gereedschap zelf.

Componenten vastlopen/ blokkeren

- Invoer van een vreemd voorwerp:

Controleer de aandrijfcomponenten of glijdende oppervlakken van de afzuiger op de aanwezigheid van vreemde voorwerpen (bijv. aarde, grind).
Verwijder vuil, reinig de onderdelen en breng smeermiddel aan.

- Componentvervorming:

Controleer op vervorming veroorzaakt door impact of slijtage, wat kan leiden tot mechanische interferentie.
Vervormde onderdelen rechtzetten of vervangen.

De behuizing van de afzuiger wiebelt

- Losse bevestigingsmiddelen:

Controleer alle verbindingen (bouten, assen, enz.) op loszittende onderdelen.
Draai alle losse bevestigingsmiddelen vast.

- Instabiele basis:

Controleer of de afzuigvoet volledig contact maakt met de grond zonder te wiebelen of te kantelen .
Plaats stelplaatjes onder oneffenheden in de basis of stel de stelvoeten bij.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


STÄNGSELSTOLPSUTDRAGARE

MODELL: BY-FPE-05

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

FENCE POST EXTRACTOR

MODELL: BY-FPE-05



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

* VARNING OCH VARNING *

- Läs dessa instruktioner innan du använder produkten. Underlåtenhet att göra det kan leda till allvarliga skador. Grundläggande försiktighetsåtgärder bör alltid följas, inklusive följande:
- Varningarna, försiktighetsåtgärderna och instruktionerna i denna manual kan inte täcka alla möjliga förhållanden eller situationer som kan uppstå. Var försiktig och var sunt förnuft när du använder stolputdragaren. Var alltid medveten om miljön och se till att stolputdragaren används på ett säkert och ansvarsfullt sätt.
- Låt inte personer använda eller montera stängselstolpsutdragaren förrän de har läst denna manual och har utvecklat en grundlig förståelse för hur den fungerar.
- Modifiera inte stängselstolpsutdragaren på något sätt. Obehörig modifiering kan försämra dess funktion och/eller säkerhet och kan påverka stängselstolpsutdragarens livslängd. Det finns specifika tillämpningar som stängselstolpsutdragaren är konstruerad för.
- Använd rätt verktyg för jobbet.
- FÖRSÖK INTE tvinga liten utrustning att utföra arbetet som större industriell utrustning gör. Denna utrustning är konstruerad för vissa tillämpningar. Det blir en säkrare upplevelse och fungerar bättre med den kapacitet den är avsedd för.
- ANVÄND INTE stolputdragaren för ett ändamål som den inte är avsedd för.
- Industriella eller kommersiella tillämpningar måste följa OSHA-krav.

SÄKERHET I ARBETSOMRÅDET

- Inspektera arbetsområdet före varje användning. Håll arbetsområdet rent, torrt, fritt från skräp och väl upplyst.
- Röriga, våta eller mörka arbetsytor kan orsaka skador. Att använda stolpdragaren i trånga arbetsytor kan försätta dig farligt nära skärverktyg och roterande delar.
- Håll barn och åskådare borta från arbetsområdet när du använder stolpdragaren. Låt inte barn att hantera staketstolpsutdragaren.

PERSONLIG SÄKERHET

- Var uppmärksam, se upp för vad du gör och använd sunt förnuft när du använder stängselstolpsutdragaren. Använd den inte om du är trött eller påverkad av droger, alkohol eller mediciner. Ett ögonblick av ouppmärksamhet när du använder stängselstolpsutdragaren kan leda till allvarliga personskador.
- Klä dig ordentligt. Bär inte löst sittande kläder, dinglande föremål eller smycken. Håll hår, kläder och handskar borta från rörliga delar. Lösa kläder, smycken eller långt hår kan fastna i rörliga delar.
- Använd lämplig personlig skyddsutrustning vid behov. Använd skyddsglasögon (inte skyddsglasögon) med sidoskydd enligt ANSI Z87.1, eller vid behov ett ansiktsskydd. Använd dammmask i dammiga arbetsförhållanden. Använd även halkfria skyddsskor, en hård hatt, handskar, dammuppsamlingssystem och hörselskydd när så är lämpligt. Detta gäller alla personer i arbetsområdet.
- Sträck dig inte för långt. Håll alltid bra fotfäste och balans.




Specifika driftvarningar

- Överskrid inte den nominella lastkapaciteten.
- Stå inte under eller i närheten av lasten medan den är upphängd.

Före varje användning


- Innan du använder stolputdragaren, se till att alla bultar är åtdragna och åtdragna.
- Applicera en liten mängd smörjmedel på del B och C för att förbättra driften.

OCH DELAR

Artikelnummer Nr. Artikelnummer Artikelnr. Artikelnr.	Referensbild Referensbild Referensbild Bild av referens Referensbild	Antal Menge Qté. Qtà Kan inte.		Artikelnummer Nr. Artikelnummer Artikel nr. Artikel nr.	Referensbild Referensbild Referensbild Bild av referens Referensbild	Antal Menge Qté. Qtà Kan inte.
En		X1		B		X1
C		X1		D		X1
E		X1		F		X1
①	 M6*50	X1		②	 M10*50	X2
③	 M12*35	X2				

Installationsprocedur

1




Ⓐ 1 st Ⓑ 1 st Ⓒ 1 st




M6*50

① 1 st




2

 Ⓓ 1 st	M10*50  ② 1 st




3

 Ⓔ 1 st Ⓕ 1 st	M10*50 M12*35  ② 1 st ③ 2 st



4



Lift the handle to clamp the fence tightly, then lift it further to pull the fence out a certain distance, lower the handle, and repeat this process until the fence is fully removed.

ANVÄNDNING OCH SKÖTSEL

Tvinga inte utdragaren för staketstolpar. Produkterna är säkrare och gör ett bättre jobb när de används på det sätt de är avsedda för. Planera ditt arbete och använd rätt produkt för jobbet.
Kontrollera om det finns några skadade delar före varje användning. Kontrollera noggrant att stolputdragaren fungerar korrekt och utför avsedd funktion. Byt ut skadade eller slitna delar omedelbart. Använd aldrig stolputdragaren med en skadad del.
Förvara stolpdragaren när den inte används. Förvara på en torr och säker plats utom räckhåll för barn.
Kontrollera verktyget för gott skick före förvaring och återanvändning.
Använd endast tillbehör som rekommenderas av tillverkaren för användning med din stolputdragare.
Tillbehör som kan vara lämpliga för en produkt kan skapa risk för skador när de används med ett annat verktyg.
Använd aldrig ett tillbehör som har lägre driftshastighet eller driftstryck än själva verktyget.

Komponenter som fastnar/ störningar

- Intrång av främmande föremål:

Kontrollera om det finns främmande föremål (t.ex. jord, grus) i drivkomponenter eller glidande gränssnitt på extraktorn.
Ta bort skräp, rengör komponenterna och applicera smörjmedel.

- Komponentdeformation:

Kontrollera om det finns deformation orsakad av stötar eller slitageinducerad delförvrängning som leder till mekanisk störning.
Räta ut deformerade delar eller byt ut dem.

Extraktorkroppens vinglar

- Lösa fästen:

Undersök alla anslutningar (bultar, pinnaxlar etc.) för lösa delar.
Dra åt alla osäkra fästelement.

- Instabil bas:

Kontrollera full kontakt mellan utsugsbasen och marken utan att gunga eller luta . Placera nivelleringsbrickor under ojämna bassektioner eller justera nivelleringsfötterna.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


EXTRACTOR DE POSTES DE CERCA

MODELO: BY-FPE-05

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

FENCE POST EXTRACTOR

MODELO: POR-FPE-05



Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar este manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

* ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN *

- Lea estas instrucciones antes de usar este producto. No seguirlas puede causar lesiones graves. Siempre deben seguirse las precauciones básicas, incluyendo las siguientes:
- Las advertencias, precauciones e instrucciones de este manual no pueden abarcar todas las posibles condiciones o situaciones que podrían ocurrir. Tenga sentido común y precaución al utilizar el extractor de postes de cerca. Tenga siempre en cuenta el entorno y asegúrese de utilizar el extractor de postes de cerca de forma segura y responsable.
- No permita que otras personas operen o ensamblen el extractor de postes de cerca hasta que hayan leído este manual y hayan desarrollado un conocimiento completo de cómo funciona.
- No modifique el extractor de postes de cerca de ninguna manera. Cualquier modificación no autorizada puede afectar su funcionamiento o seguridad, así como su vida útil. El extractor de postes de cerca fue diseñado para aplicaciones específicas.
- Utilice la herramienta adecuada para el trabajo.
- NO intente forzar equipos pequeños para que realicen el trabajo de equipos industriales más grandes. Este equipo fue diseñado para ciertas aplicaciones. Será más seguro y funcionará mejor con la capacidad para la que fue diseñado.
- NO utilice el extractor de postes de cerca para un propósito para el cual no fue diseñado.
- Las aplicaciones industriales o comerciales deben cumplir con los requisitos de OSHA.

SEGURIDAD EN EL ÁREA DE TRABAJO

- Inspeccione el área de trabajo antes de cada uso. Manténgala limpia, seca, ordenada y bien iluminada.
- Las áreas de trabajo desordenadas, húmedas u oscuras pueden provocar lesiones. Usar el extractor de postes de cerca en áreas de trabajo confinadas puede exponerlo peligrosamente a herramientas de corte y piezas giratorias.
- Mantenga a los niños y demás personas fuera del área de trabajo mientras

opera el extractor de postes de cerca. No permita que niños para manipular el extractor de postes de cerca.

SEGURIDAD PERSONAL

- Manténgase alerta, preste atención a lo que hace y use el sentido común al operar el extractor de postes de cerca. No lo use si está cansado o bajo la influencia de drogas, alcohol o medicamentos. Un momento de distracción al operar el extractor de postes de cerca puede provocar lesiones personales graves.
- Vístase adecuadamente. No use ropa holgada, objetos colgantes ni joyas. Mantenga el cabello, la ropa y los guantes alejados de las piezas móviles. La ropa holgada, las joyas o el cabello largo pueden quedar atrapados en las piezas móviles.
- Use el equipo de protección personal adecuado cuando sea necesario. Use gafas de seguridad que cumplan con la norma ANSI Z87.1 (no gafas de seguridad) con protectores laterales o, cuando sea necesario, una careta. Use una mascarilla antipolvo en condiciones de trabajo con polvo. También use calzado de seguridad antideslizante y una suela dura . Casco, guantes, sistemas de recolección de polvo y protección auditiva, cuando corresponda. Esto aplica a todas las personas en el área de trabajo.
- No se estire demasiado. Mantenga una postura firme y un equilibrio adecuado en todo momento.





Advertencias de funcionamiento específicas

- No exceda la capacidad de carga nominal.
- No se pare debajo ni cerca de la carga mientras esté suspendida.

Antes de cada uso

- Antes de utilizar el extractor de postes de cerca, asegúrese de que todos los pernos estén ajustados y apretados.
- Aplique una pequeña cantidad de lubricante a las Partes B y C para mejorar la suavidad del funcionamiento.


Y PARTES

Número de artículo Nro. N° de artículo ArtículoNo. Artículo No.	Imagen de referencia Imagen de referencia Imagen de referencia Immagine di riferimento Imagen de referencia	Cantidad. Menge Cantidad. Qtà No poder.		Número de artículo Nro. N° de artículo Artículo No Articolo No.	Imagen de referencia Imagen de referencia Imagen de referencia Immagine di riferimento Imagen de referencia	Cantidad. Menge Cantidad. Qtà No poder.
A		X1		B		X1
do		X1		D		X1
mi		X1		F		X1
①	 M6*50	X1		②	 M10*50	X2

③	 M12*35	X2				

Procedimiento de instalación

1




Ⓐ 1 pieza Ⓑ 1 pieza Ⓒ 1 pieza

M6*50




① 1 pieza




2

 Ⓓ 1 pieza	M10*50  ② 1 pieza


D




 Ⓔ 1 pieza Ⓕ 1	M10*50 M12*35  ② 1 pieza ③ 2 piezas

3

pieza	



4



Lift the handle to clamp the fence tightly, then lift it further to pull the fence out a certain distance, lower the handle, and repeat this process until the fence is fully removed.

USO Y CUIDADO

No fuerce el extractor de postes de cerca. Los productos son más seguros y eficaces cuando se utilizan según su diseño. Planifique su trabajo y utilice el producto adecuado.
Revise si hay piezas dañadas antes de cada uso. Compruebe cuidadosamente que el extractor de postes de cerca funcione correctamente y cumpla la función prevista. Reemplace las piezas dañadas o desgastadas inmediatamente. Nunca utilice el extractor de postes de cerca con una pieza dañada.
Guarde el extractor de postes de cerca cuando no lo use. Guárdelo en un lugar seco y seguro, fuera del alcance de los niños.
Inspeccione la herramienta para comprobar que esté en buenas condiciones de funcionamiento antes de guardarla y antes de volver a usarla.
Utilice únicamente los accesorios recomendados por el fabricante para su extractor de postes de cerca.
Los accesorios que pueden ser adecuados para un producto pueden crear un riesgo de lesiones cuando se utilizan con otra herramienta.
Nunca utilice un accesorio que tenga una velocidad de funcionamiento o una presión de funcionamiento menor que la herramienta misma.

Atasco/ bloqueo de componentes

- Entrada de objetos extraños:

Inspeccione si hay materia extraña (por ejemplo, tierra, grava) en los componentes de transmisión o en las interfaces deslizantes del extractor.
Retire los residuos, limpie los componentes y aplique lubricante.

- Deformación del componente:

Verifique si hay deformaciones causadas por impacto o distorsión de la pieza inducida por el desgaste que generen interferencias mecánicas.
Enderezar las piezas deformadas o sustituirlas.

Oscilación del cuerpo del extractor

- Sujetadores sueltos:

Examine todas las conexiones (pernos, ejes de pasador, etc.) para detectar si están flojas.

Apriete todos los sujetadores inseguros.

- Base inestable:

Verifique el contacto completo entre la base del extractor y el suelo sin balanceo ni inclinación .

Coloque calzas niveladoras debajo de secciones de base irregulares o ajuste las patas niveladoras.

