VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Instant Garage with Sidewalls&Doors

MODEL:SXYJSCK-FBS10X20FT-W /SXYJSCK-FBS10X20FT-G / SXYJSCK-FBS12X20FT-W /SXYJSCK-FBS12X20FT-G

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

INSTANT GARAGE WITH SIDEWALLS & DOORS

MODEL:SXYJSCK-FBS10X20FT-W /SXYJSCK-FBS10X20FT-G / SXYJSCK-FBS12X20FT-W /SXYJSCK-FBS12X20FT-G



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS

Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.

Assembly precautions

1. Assemble only according to these instructions. Improper assembly can create hazards.
2. Wear ANSI-approved safety goggles and heavy-duty work gloves during assembly.
3. Keep the assembly area clean and well-lit.
4. Keep bystanders out of the area during assembly.
5. Do not assemble if tired or when under the influence of alcohol, drugs or medication.
6. The product capabilities apply to properly and completely assembled products only.
7. Assemble on a flat, level, hard and smooth surface capable of safely supporting the instant garage.
8. For additional information regarding the parts listed in the following pages, please refer to the Assembly Diagram of this manual. Unwrap and separate all parts in a clean work area.
9. The product complies with relevant standards and regulations. Installation of this device must comply with all applicable regulations, and it should only be operated in well-ventilated areas. Please read the user manual before installing and using this equipment.

Use precautions

1. DO NOT SIT OR STAND ON THIS ITEM.
2. This product is not a toy. Do not allow children to play with or near this item.
3. Do not exceed specified weight capacities.
4. Use only on a flat, level, hard, and smooth surface that can safely support a fully loaded instant garage.
5. Use as intended only.
6. Inspect before every use; do not use if parts are loose or damaged.

SAVE THIS MANUAL

PARTS LIST



A1*4 (Column)




A2*4 (Column)



B*8 (Inclined beam)



C*9 (Beam)



D*6 (Cross Connector)



E*6 (Tee Connector)




F*60 (Bouncy Ball)



G1*1/G2*2/G3*1 (Tarpaulin)
(4 pieces combined into a set tarpaulin)




H*12 (Rope nail)




I*12 (Rope)





J*16 (Ground nails)




K*16 (Expansion screws)



E
C
D
C
D
C
E
B
B
B
B
B
B
B
C
C
C
E
D
E
E
C
D
C
D
C
E
A1
A2
A2
A1
A2
A1
A1
A2
A2
A1









Install the top bevel.


G1
Install a tarp.




A1*4(Column)




A2*4(Column)

Install the Column.
Pay attention to the positions of A1 and A2.




	
F*60 (Bouncy Ball)	G1*1/G2*2/G3*1 (Tarpaulin) (4 pieces combined into a set tarpaulin)



Install a tarp.

Secure the tarp with elastic rope.




Hang all four legs of the tarp on the Column(A1).




J*16(Ground nails)



K*16(Expansion screws)




A1/A2



Grass and soft ground fixation: Ground nails

A1/A2




Concrete floor fixing: Expansion screws

NOTE:1. When fixing the shed, the rope must be tightened to prevent the Instant Garage from being blown down by the wind.
2. Please reposition the ground nails every 3 months and tighten the rope again to effectively prevent the Instant Garage from being blown down by the wind.




H*12 (Rope nail)



l*12 (Rope)

Fixing tarpaulin.
Driving the ground nails into the ground at an angle can effectively increase the



Fixing tarpaulin.
Tie the rope to the rack.

PRODUCT PARAMETER

Model	SXYJSCK-FBS10X20FT-W
Colour	Metal frame: Silver; Tarpaulin: White
Product Size	10x20x9.2ft 3.05*6.09*2.87m
Model	SXYJSCK-FBS10X20FT-G
Colour	Metal frame: Silver; Tarpaulin: Grey
Product Size	10x20x9.2ft 3.05*6.09*2.87m
Model	SXYJSCK-FBS12X20FT-W
Colour	Metal frame: Silver; Tarpaulin: White
Product Size	12x20x9.9ft 3.65*6.09*3.02m
Model	SXYJSCK-FBS12X20FT-G
Colour	Metal frame: Silver; Tarpaulin: Grey
Product Size	12x20x9.9ft 3.65*6.09*3.02m

The roof is made of cloth and has a limited load-bearing capacity. When it snows, store the tarpaulin to prevent it from collapsing from being crushed by the snow.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Garage instantané avec parois latérales et portes

MODÈLE : SXYJSCK-FBS10X20FT-W / SXYJSCK-FBS10X20FT-G / SXYJSCK-FBS12X20FT-W /SXYJSCK-FBS12X20FT-G

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

INSTANT GARAGE WITH SIDEWALLS & DOORS

MODÈLE : SXYJSCK-FBS10X20FT-W / SXYJSCK-FBS10X20FT-G / SXYJSCK-FBS12X20FT-W /SXYJSCK-FBS12X20FT-G



Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

SAFETY INSTRUCTIONS

Avertissement – Afin de réduire les risques de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.

précautions d'assemblage

1. Assembler uniquement selon ces instructions. Un assemblage incorrect peut engendrer des risques.
2. Portez des lunettes de sécurité homologuées ANSI et des gants de travail robustes pendant l'assemblage.
3. Maintenez la zone de rassemblement propre et bien éclairée.
4. Tenir les curieux à l'écart de la zone pendant le rassemblement.
5. Ne pas assembler en cas de fatigue ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments.
6. Les capacités du produit s'appliquent uniquement aux produits correctement et entièrement assemblés.
7. Assembler sur une surface plane, de niveau, dure et lisse capable de supporter en toute sécurité le garage instantané.
8. Pour plus d'informations concernant les pièces mentionnées dans les pages suivantes, veuillez vous référer au schéma de montage de ce manuel. Déballez et séparez toutes les pièces dans un espace de travail propre.
9. Ce produit est conforme aux normes et réglementations en vigueur. Son installation doit respecter toutes les réglementations applicables et son utilisation doit se faire uniquement dans des endroits bien ventilés. Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'installer et d'utiliser cet équipement.

Prenez des précautions

1. NE PAS S'ASSEOIR NI SE TENIR DEBOUT SUR CET OBJET.
2. Ce produit n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec ou à proximité de cet article.
3. Ne pas dépasser les spécifications capacités de poids.
4. À utiliser uniquement sur une surface plane, de niveau, dure et lisse pouvant supporter en toute sécurité un garage instantané entièrement chargé.

5. Utiliser uniquement conformément à l'usage prévu.
6. Inspecter avant chaque utilisation ; ne pas utiliser si des pièces sont desserrées ou endommagées.

CONSERVEZ CE MANUEL

PARTS LIST



A1*4 (Colonne)




A2*4 (Colonne)



B*8 (Poutre incliné)



C*9 (Faisceau)



D*6 (Connecteur en croix)



E*6 (Connecteur en T)






F*60 (Ballon rebondissant)





G1*1/G2*2/G3*1 (Bâche)


(4 pièces assemblées en une bâche)

 **H*12 (Clou à corde)**	 **I*12 (Corde)**
 **J*16 (Clous rectifiés)**	 **K*16 (Vis d'expansion)**



E
C
D
C
D
C
E
B
B
B
B
B
B
B
C
C
C
E
D
E
E
C
D
C
D
C
E
A1
A2
A2
A1
A2
A1
A1
A2
A2
A1









Install the top bevel.


G1
Install a tarp.




A1*4(Column)




A2*4(Column)

Install the Column.
Pay attention to the positions of A1 and A2.




	
F*60 (Bouncy Ball)	G1*1/G2*2/G3*1 (Tarpaulin) (4 pieces combined into a set tarpaulin)



Install a tarp.

Secure the tarp with elastic rope.




Hang all four legs of the tarp on the Column(A1).




J*16(Ground nails)



K*16(Expansion screws)




A1/A2



Grass and soft ground fixation: Ground nails

A1/A2




Concrete floor fixing: Expansion screws

NOTE:1. When fixing the shed, the rope must be tightened to prevent the Instant Garage from being blown down by the wind.
2. Please reposition the ground nails every 3 months and tighten the rope again to effectively prevent the Instant Garage from being blown down by the wind.




H*12 (Rope nail)



I*12 (Rope)

Fixing tarpaulin.
Driving the ground nails into the ground at an angle can effectively increase the



Fixing tarpaulin.
Tie the rope to the rack.

PRODUCT PARAMETER

Modèle	SXYJSCK-FBS10X20FT-W
Couleur	Cadre en métal : argent ; Bâche : Blanche
Taille du produit	10 x 20 x 9,2 pi 3,05 x 6,09 x 2,87 m
Modèle	SXYJSCK-FBS10X20FT-G
Couleur	Cadre en métal : argent ; Bâche : grise
Taille du produit	10 x 20 x 9,2 pi 3,05 x 6,09 x 2,87 m
Modèle	SXYJSCK-FBS1 2 X20FT-W
Couleur	Cadre en métal : argent ; Bâche : Blanche
Taille du produit	1 2 x 20 x 9,9 pi 3,65 x 6,09 x 3,02 m
Modèle	SXYJSCK-FBS1 2 X20FT- G
Couleur	Cadre en métal : argent ; Bâche : grise
Taille du produit	1 2 x 20 x 9,9 pi 3,65 x 6,09 x 3,02 m

Le toit est en toile et sa capacité de charge est limitée. En cas de neige, rangez la bâche pour éviter qu'elle ne s'affaisse sous le poids de la neige.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Sofortgarage mit Seitenwänden und Türen

MODELL: SXYJSCK-FBS10X20FT-W / SXYJSCK-FBS10X20FT-G / SXYJSCK-FBS12X20FT-W /SXYJSCK-FBS12X20FT-G

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

INSTANT GARAGE WITH SIDEWALLS & DOORS

MODELL: SXYJSCK-FBS10X20FT-W / SXYJSCK-FBS10X20FT-G / SXYJSCK-FBS12X20FT-W /SXYJSCK-FBS12X20FT-G



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

SAFETY INSTRUCTIONS

Warnung – Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.

Vorsichtsmaßnahmen bei Versammlungen

1. Bitte montieren Sie das Produkt ausschließlich gemäß dieser Anleitung. Eine unsachgemäße Montage kann Gefahren bergen.
2. Tragen Sie während der Montage eine ANSI-geprüfte Schutzbrille und robuste Arbeitshandschuhe.
3. Halten Sie den Montagebereich sauber und gut beleuchtet.
4. Halten Sie Umstehende während der Versammlung vom Versammlungsort fern.
5. Nicht montieren, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten stehen.
6. Die Produkteigenschaften gelten nur für ordnungsgemäß und vollständig montierte Produkte.
7. Die Montage muss auf einer ebenen, harten und glatten Oberfläche erfolgen, die das Fertiggaragesystem sicher tragen kann.
8. Weitere Informationen zu den auf den folgenden Seiten aufgeführten Teilen finden Sie in der Montagezeichnung dieses Handbuchs. Packen Sie alle Teile in einem sauberen Arbeitsbereich aus und trennen Sie sie.
9. Das Produkt entspricht den geltenden Normen und Vorschriften. Die Installation dieses Geräts muss allen anwendbaren Vorschriften entsprechen und es darf nur in gut belüfteten Bereichen betrieben werden. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Installation und Inbetriebnahme des Geräts.

Vorsicht walten lassen

1. AUF DIESEM GEGENSTAND SITZEN ODER STEHEN NICHT.
2. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Kinder dürfen nicht mit diesem Artikel spielen oder sich in dessen Nähe aufhalten.
3. Die angegebenen Werte dürfen nicht überschritten werden. Tragfähigkeiten.
4. Nur auf einer ebenen, harten und glatten Oberfläche verwenden, die

ein voll beladenes Fertiggarage sicher tragen kann.

5. Nur bestimmungsgemäß verwenden.
6. Vor jedem Gebrauch prüfen; nicht verwenden, wenn Teile lose oder beschädigt sind.

BEWAHREN SIE DIESES HANDBUCH AUF

PARTS LIST



A1*4 (Spalte)




A2*4 (Spalte)



B*8 (Schrägbalken)



C*9 (Balken)



D*6 (Kreuzverbinder)





E*6 (T-Stück)





F*60 (Hüpfball)





G1*1/G2*2/G3*1 (Plane)
(4 Teile, die zu einer Plane kombiniert wurden)

 **H*12 (Seilnagel)**	 **I*12 (Seil)**
 **J*16 (Erdungsnägel)**	 **K*16 (Expansionsschrauben)**



E
C
D
C
D
C
E
B
B
B
B
B
B
B
C
C
C
E
D
E
E
C
D
C
D
C
E
A1
A2
A2
A1
A2
A1
A1
A2
A2
A1









Install the top bevel.


G1
Install a tarp.




A1*4(Column)




A2*4(Column)

Install the Column.
Pay attention to the positions of A1 and A2.




	
F*60 (Bouncy Ball)	G1*1/G2*2/G3*1 (Tarpaulin) (4 pieces combined into a set tarpaulin)



Install a tarp.

Secure the tarp with elastic rope.




Hang all four legs of the tarp on the Column(A1).




J*16(Ground nails)



K*16(Expansion screws)




A1/A2



Grass and soft ground fixation: Ground nails

A1/A2




Concrete floor fixing: Expansion screws

NOTE:1. When fixing the shed, the rope must be tightened to prevent the Instant Garage from being blown down by the wind.
2. Please reposition the ground nails every 3 months and tighten the rope again to effectively prevent the Instant Garage from being blown down by the wind.




H*12 (Rope nail)



I*12 (Rope)

Fixing tarpaulin.
Driving the ground nails into the ground at an angle can effectively increase the



Fixing tarpaulin.
Tie the rope to the rack.

PRODUCT PARAMETER

Modell	SXYJSCK-FBS10X20FT-W
Farbe	Metallrahmen: Silber; Plane: Weiß
Produktgröße	10x20x9,2 Fuß 3,05 × 6,09 × 2,87 m
Modell	SXYJSCK-FBS10X20FT-G
Farbe	Metallrahmen: Silber; Plane: Grau
Produktgröße	10x20x9,2 Fuß 3,05 × 6,09 × 2,87 m
Modell	SXYJSCK-FBS1 2 X20FT-W
Farbe	Metallrahmen: Silber; Plane: Weiß
Produktgröße	1 2 x 20 x 9,9 Fuß 3,65 × 6,09 × 3,02 m
Modell	SXYJSCK-FBS1 2 X20FT- G
Farbe	Metallrahmen: Silber; Plane: Grau
Produktgröße	1 2 x 20 x 9,9 Fuß 3,65 × 6,09 × 3,02 m

Das Dach besteht aus Stoff und hat eine begrenzte Tragfähigkeit. Bei Schneefall sollte die Plane eingelagert werden, damit sie nicht durch die Schneelast beschädigt wird und zusammenbricht.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Garage istantaneo con pareti laterali e porte

MODELLO: SXYJSCK-FBS10X20FT-W / SXYJSCK-FBS10X20FT-G / SXYJSCK-FBS12X20FT-W /SXYJSCK-FBS12X20FT-G

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

INSTANT GARAGE WITH SIDEWALLS & DOORS

MODELLO: SXYJSCK-FBS10X20FT-W / SXYJSCK-FBS10X20FT-G / SXYJSCK-FBS12X20FT-W /SXYJSCK-FBS12X20FT-G



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo tempestivamente di eventuali aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.

SAFETY INSTRUCTIONS

Attenzione: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.

Precauzioni per l'assemblea

1. Assemblare il prodotto seguendo esclusivamente queste istruzioni. Un assemblaggio improprio può comportare dei pericoli.
2. Durante l'assemblaggio, indossare occhiali di sicurezza omologati ANSI e guanti da lavoro resistenti.
3. Mantieni l'area di ritrovo pulita e ben illuminata.
4. Durante l'assemblea, tenere lontani gli astanti.
5. Non assemblare se si è stanchi o sotto l'effetto di alcol, droghe o farmaci.
6. Le funzionalità del prodotto si applicano solo ai prodotti assemblati correttamente e completamente.
7. Da assemblare su una superficie piana, livellata, dura e liscia, in grado di sostenere in sicurezza il garage prefabbricato.
8. Per ulteriori informazioni sui componenti elencati nelle pagine seguenti, fare riferimento allo schema di montaggio presente in questo manuale. Disimballare e separare tutti i componenti in un'area di lavoro pulita.
9. Il prodotto è conforme agli standard e alle normative vigenti. L'installazione di questo dispositivo deve essere conforme a tutte le normative applicabili e il suo utilizzo deve avvenire esclusivamente in aree ben ventilate. Si prega di leggere il manuale d'uso prima di installare e utilizzare l'apparecchiatura.

Adottare precauzioni

1. NON SEDERSI O RIMANERE IN PIEDI SU QUESTO OGGETTO.
2. Questo prodotto non è un giocattolo. Non permettere ai bambini di giocare con questo oggetto o di avvicinarsi ad esso.
3. Non superare quanto specificato capacità di carico.
4. Utilizzare esclusivamente su una superficie piana, livellata, dura e liscia, in grado di sostenere in sicurezza un garage istantaneo a pieno carico.
5. Utilizzare esclusivamente per lo scopo previsto.

6. Ispezionare prima di ogni utilizzo; non utilizzare se le parti sono allentate o danneggiate.

CONSERVARE QUESTO MANUALE

PARTS LIST



A1*4 (Colonna)




A2*4 (Colonna)



B*8 (Trave inclinata)



C*9 (Trave)



D*6 (Connettore a croce)



E*6 (connettore a T)






F*60 (Palla rimbalzante)





G1*1/G2*2/G3*1 (Telone)


(4 pezzi combinati in un unico telone)

 **H*12 (Chiodo per corda)**	 **I*12 (Corda)**
 **J*16 (Chiodi da terra)**	 **K*16 (Viti di espansione)**



E
C
D
C
D
C
E
B
B
B
B
B
B
B
C
C
C
E
D
E
E
C
D
C
D
C
E
A1
A2
A2
A1
A2
A1
A1
A2
A2
A1









Install the top bevel.


G1
Install a tarp.




A1*4(Column)




A2*4(Column)

Install the Column.
Pay attention to the positions of A1 and A2.




	
F*60 (Bouncy Ball)	G1*1/G2*2/G3*1 (Tarpaulin) (4 pieces combined into a set tarpaulin)



Install a tarp.

Secure the tarp with elastic rope.




Hang all four legs of the tarp on the Column(A1).




J*16(Ground nails)



K*16(Expansion screws)




A1/A2



Grass and soft ground fixation: Ground nails

A1/A2




Concrete floor fixing: Expansion screws

NOTE:1. When fixing the shed, the rope must be tightened to prevent the Instant Garage from being blown down by the wind.
2. Please reposition the ground nails every 3 months and tighten the rope again to effectively prevent the Instant Garage from being blown down by the wind.




H*12 (Rope nail)



I*12 (Rope)

Fixing tarpaulin.
Driving the ground nails into the ground at an angle can effectively increase the



Fixing tarpaulin.
Tie the rope to the rack.

PRODUCT PARAMETER

Modello	SXYJSCK-FBS10X20FT-W
Colore	Cornice in metallo: argento; Telone: Bianco
Dimensioni del prodotto	10x20x9,2 piedi 3,05*6,09*2,87 m
Modello	SXYJSCK-FBS10X20FT-G
Colore	Cornice in metallo: argento; Telone: grigio
Dimensioni del prodotto	10x20x9,2 piedi 3,05*6,09*2,87 m
Modello	SXYJSCK-FBS1 2 X20FT-W
Colore	Cornice in metallo: argento; Telone: Bianco
Dimensioni del prodotto	1 2 x 20 x 9,9 piedi 3,65*6,09*3,02 m
Modello	SXYJSCK-FBS1 2 X20FT- G
Colore	Cornice in metallo: argento; Telone: grigio
Dimensioni del prodotto	1 2 x 20 x 9,9 piedi 3,65*6,09*3,02 m

Il tetto è in tela e ha una capacità di carico limitata. Quando nevica, riponi il telone per evitare che si schiacci sotto il peso della neve.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Garaje instantáneo con paredes laterales y puertas.

MODELO: SXYJSCK-FBS10X20FT-W / SXYJSCK-FBS10X20FT-G / SXYJSCK-FBS12X20FT-W /SXYJSCK-FBS12X20FT-G

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

INSTANT GARAGE WITH SIDEWALLS & DOORS

MODELO: SXYJSCK-FBS10X20FT-W / SXYJSCK-FBS10X20FT-G / SXYJSCK-FBS12X20FT-W /SXYJSCK-FBS12X20FT-G



Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software.

SAFETY INSTRUCTIONS

Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.

Precauciones de montaje

1. Ensámblelo únicamente siguiendo estas instrucciones. Un montaje incorrecto puede generar riesgos.
2. Durante el montaje, utilice gafas de seguridad homologadas por ANSI y guantes de trabajo resistentes.
3. Mantenga la zona de montaje limpia y bien iluminada.
4. Mantenga a los curiosos alejados de la zona durante la concentración.
5. No participe en la reunión si está cansado o bajo los efectos del alcohol, las drogas o los medicamentos.
6. Las funcionalidades del producto se aplican únicamente a productos ensamblados de forma correcta y completa.
7. Ensámblelo sobre una superficie plana, nivelada, dura y lisa, capaz de soportar de forma segura el garaje instantáneo.
8. Para obtener información adicional sobre las piezas que se enumeran en las páginas siguientes, consulte el diagrama de montaje de este manual. Desempaque y separe todas las piezas en un área de trabajo limpia.
9. El producto cumple con las normas y regulaciones pertinentes. La instalación de este dispositivo debe cumplir con todas las normativas aplicables y solo debe utilizarse en áreas bien ventiladas. Lea el manual de usuario antes de instalar y utilizar este equipo.

Tome precauciones

1. NO SE SIENTE NI SE PARE SOBRE ESTE ARTÍCULO.
2. Este producto no es un juguete. No permita que los niños jueguen con este artículo ni cerca de él.
3. No exceda lo especificado capacidades de peso.
4. Utilizar únicamente sobre una superficie plana, nivelada, dura y lisa que pueda soportar de forma segura un garaje instantáneo completamente cargado.
5. Utilizar únicamente según lo previsto.

6. Inspeccione el producto antes de cada uso; no lo utilice si alguna pieza está suelta o dañada.

GUARDE ESTE MANUAL

PARTS LIST



A1*4 (Columna)




A2*4 (Columna)



B*8 (Viga inclinada)



C*9 (Haz)



D*6 (Conector en cruz)





E*6 (Conector en T)





F*60 (Pelota saltarina)





G1*1/G2*2/G3*1 (Lona)
(4 piezas combinadas en un conjunto de lona)

 **H*12 (Clavo para cuerda)**	 **I*12 (Cuerda)**
 **J*16 (Clavos de tierra)**	 **K*16 (Tornillos de expansión)**



E
C
D
C
D
C
E
B
B
B
B
B
B
B
C
C
C
E
D
E
E
C
D
C
D
C
E
A1
A2
A2
A1
A2
A1
A1
A2
A2
A1









Install the top bevel.


G1
Install a tarp.




A1*4(Column)




A2*4(Column)

Install the Column.
Pay attention to the positions of A1 and A2.




	
F*60 (Bouncy Ball)	G1*1/G2*2/G3*1 (Tarpaulin) (4 pieces combined into a set tarpaulin)



Install a tarp.

Secure the tarp with elastic rope.




Hang all four legs of the tarp on the Column(A1).




J*16(Ground nails)



K*16(Expansion screws)




A1/A2



Grass and soft ground fixation: Ground nails

A1/A2




Concrete floor fixing: Expansion screws

NOTE:1. When fixing the shed, the rope must be tightened to prevent the Instant Garage from being blown down by the wind.
2. Please reposition the ground nails every 3 months and tighten the rope again to effectively prevent the Instant Garage from being blown down by the wind.




H*12 (Rope nail)



I*12 (Rope)

Fixing tarpaulin.
Driving the ground nails into the ground at an angle can effectively increase the



Fixing tarpaulin.
Tie the rope to the rack.

PRODUCT PARAMETER

Modelo	SXYJSCK-FBS10X20FT-W
Color	Marco metálico: plateado; Lona: Blanca
Tamaño del producto	10x20x9.2 pies 3,05*6,09*2,87 m
Modelo	SXYJSCK-FBS10X20FT-G
Color	Marco metálico: plateado; Lona: Gris
Tamaño del producto	10x20x9.2 pies 3,05*6,09*2,87 m
Modelo	SXYJSCK-FBS1 2 X20FT-W
Color	Marco metálico: plateado; Lona: Blanca
Tamaño del producto	1 2 x 20 x 9,9 pies 3,65*6,09*3,02 m
Modelo	SXYJSCK-FBS1 2 X20FT- G
Color	Marco metálico: plateado; Lona: Gris
Tamaño del producto	1 2 x 20 x 9,9 pies 3,65*6,09*3,02 m

El techo es de tela y tiene una capacidad de carga limitada. Cuando nieve, guarde la lona para evitar que se derrumbe al ser aplastada por la nieve.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Garaż błyskawiczny ze ścianami bocznymi i drzwiami

MODEL:SXYJSCK-FBS10X20FT-W /SXYJSCK-FBS10X20FT-G / SXYJSCK-FBS12X20FT-W /SXYJSCK-FBS12X20FT-G

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

INSTANT GARAGE WITH SIDEWALLS & DOORS

MODEL:SXYJSCK-FBS10X20FT-W /SXYJSCK-FBS10X20FT-G / SXYJSCK-FBS12X20FT-W /SXYJSCK-FBS12X20FT-G



To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

SAFETY INSTRUCTIONS

Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

Środki ostrożności podczas montażu

1. Montaż należy wykonywać wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją. Nieprawidłowy montaż może stwarzać zagrożenie.
2. Podczas montażu należy nosić okulary ochronne zatwierdzone przez ANSI oraz wytrzymałe rękawice robocze.
3. Utrzymuj miejsce zgromadzenia w czystości i dobrym oświetleniu.
4. Nie dopuszczać osób postronnych na teren montażu w trakcie jego trwania.
5. Nie przychodź na zgromadzenie, jeśli jesteś zmęczony lub pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków.
6. Możliwości produktu odnoszą się wyłącznie do produktów prawidłowo i całkowicie zmontowanych.
7. należy wykonać na płaskiej, równej, twardej i gładkiej powierzchni, która będzie w stanie bezpiecznie utrzymać garaż.
8. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące części wymienionych na kolejnych stronach, zapoznaj się ze schematem montażu w niniejszej instrukcji. Rozpakuj i oddziel wszystkie części w czystym miejscu pracy.
9. Produkt jest zgodny z odpowiednimi normami i przepisami. Instalacja tego urządzenia musi być zgodna ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i powinno być ono użytkowane wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Przed instalacją i użytkowaniem urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi.

Zachowaj środki ostrożności

1. NIE WOLNO SIEDZIEĆ ANI STAWAĆ NA TYM PRZEDMIOCIE.
2. Ten produkt nie jest zabawką. Nie pozwalaj dzieciom bawić się nim ani przebywać w jego pobliżu.
3. Nie przekraczać określonej wartości nośności.
4. Stosować wyłącznie na płaskiej, równej, twardej i gładkiej powierzchni, która może bezpiecznie utrzymać w pełni załadowany garaż.

5. Stosować wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
6. Przed każdym użyciem należy przeprowadzić kontrolę. Nie używać produktu, jeśli części są luźne lub uszkodzone.

ZAPISZ TĘ INSTRUKCJĘ

PARTS LIST



A1*4 (Kolumna)




A2*4 (Kolumna)



B*8 (Belka pochyła)



C*9 (Belka)



D*6 (łącznik krzyżowy)



E*6 (złącze trójnikowe)






F*60 (Piłka skacząca)





G1*1/G2*2/G3*1 (Plandeka)


(4 sztuki połączone w zestaw plandeki)

 **H*12 (Gwóźdź linowy)**	 **I*12 (Lina)**
 **J*16 (Gwoździe szlifowane)**	 **K*16 (Śruby rozporowe)**



E
C
D
C
D
C
E
B
B
B
B
B
B
B
C
C
C
E
D
E
E
C
D
C
D
C
E
A1
A2
A2
A1
A2
A1
A1
A2
A2
A1









Install the top bevel.


G1
Install a tarp.




A1*4(Column)




A2*4(Column)

Install the Column.
Pay attention to the positions of A1 and A2.




	
F*60 (Bouncy Ball)	G1*1/G2*2/G3*1 (Tarpaulin) (4 pieces combined into a set tarpaulin)



Install a tarp.

Secure the tarp with elastic rope.




Hang all four legs of the tarp on the Column(A1).




J*16(Ground nails)



K*16(Expansion screws)




A1/A2



Grass and soft ground fixation: Ground nails

A1/A2




Concrete floor fixing: Expansion screws

NOTE:1. When fixing the shed, the rope must be tightened to prevent the Instant Garage from being blown down by the wind.
2. Please reposition the ground nails every 3 months and tighten the rope again to effectively prevent the Instant Garage from being blown down by the wind.




H*12 (Rope nail)



I*12 (Rope)

Fixing tarpaulin.
Driving the ground nails into the ground at an angle can effectively increase the



Fixing tarpaulin.
Tie the rope to the rack.

PRODUCT PARAMETER

Model	SXYJSCK-FBS10X20FT-W
Kolor	Rama metalowa: srebrna; Plandeka: Biała
Rozmiar produktu	10x20x9,2 stopy 3,05*6,09*2,87 m
Model	SXYJSCK-FBS10X20FT-G
Kolor	Rama metalowa: srebrna; Plandeka: Szara
Rozmiar produktu	10x20x9,2 stopy 3,05*6,09*2,87 m
Model	SXYJSCK-FBS1 2 X20FT-W
Kolor	Rama metalowa: srebrna; Plandeka: Biała
Rozmiar produktu	1 2 x 20 x 9,9 stopy 3,65*6,09*3,02 m
Model	SXYJSCK-FBS1 2 X20FT- G
Kolor	Rama metalowa: srebrna; Plandeka: Szara
Rozmiar produktu	1 2 x 20 x 9,9 stopy 3,65*6,09*3,02 m

Dach jest wykonany z tkaniny i ma ograniczoną nośność. Podczas opadów śniegu należy schować plandekę, aby zapobiec jej zapadnięciu się pod wpływem śniegu.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Direct te plaatsen garage met zijwanden en deuren

MODEL:SXYJSCK-FBS10X20FT-W /SXYJSCK-FBS10X20FT-G / SXYJSCK-FBS12X20FT-W /SXYJSCK-FBS12X20FT-G

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

INSTANT GARAGE WITH SIDEWALLS & DOORS

MODEL:SXYJSCK-FBS10X20FT-W /SXYJSCK-FBS10X20FT-G / SXYJSCK-FBS12X20FT-W /SXYJSCK-FBS12X20FT-G



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

SAFETY INSTRUCTIONS

Waarschuwing: Om het risico op letsel te verminderen, dient de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen.

Montagevoorzorgsmaatregelen

1. Monteer het product uitsluitend volgens deze instructies. Onjuiste montage kan gevaarlijke situaties veroorzaken.
2. Draag tijdens de montage een ANSI-goedgekeurde veiligheidsbril en stevige werkhandschoenen.
3. Zorg ervoor dat de montageruimte schoon en goed verlicht is.
4. Houd omstanders uit de buurt tijdens de bijeenkomst.
5. Niet monteren als u moe bent of onder invloed bent van alcohol, drugs of medicijnen.
6. De producteigenschappen gelden alleen voor correct en volledig geassembleerde producten.
7. Monteer de instant garage op een vlakke, horizontale, harde en gladde ondergrond die het gewicht van de garage veilig kan dragen .
8. Raadpleeg voor meer informatie over de onderdelen die op de volgende pagina's worden vermeld, het montageschema in deze handleiding. Pak alle onderdelen uit en sorteer ze in een schone werkruimte.
9. Het product voldoet aan de relevante normen en voorschriften. De installatie van dit apparaat moet voldoen aan alle geldende voorschriften en het mag alleen worden gebruikt in goed geventileerde ruimtes. Lees de gebruikershandleiding voordat u dit apparaat installeert en gebruikt.

Neem voorzorgsmaatregelen.

1. NIET OP DIT ARTIKEL ZITTEN OF STAAN.
2. Dit product is geen speelgoed. Laat kinderen niet met dit product spelen en laat ze er niet in de buurt komen.
3. De aangegeven waarde niet overschrijden. draagvermogen.
4. Gebruik dit product uitsluitend op een vlakke, horizontale, harde en gladde ondergrond die een volledig beladen instant garage veilig kan dragen.

5. Gebruik uitsluitend zoals bedoeld.
6. Controleer het product voor elk gebruik; gebruik het product niet als onderdelen loszitten of beschadigd zijn.

BEWAAR DEZE HANDLEIDING

PARTS LIST



A1*4 (Kolom)




A2*4 (Kolom)



B*8 (Schuine balk)



C*9 (Straal)



D*6 (Kruisconnector)



E*6 (T-stuk)






F*60 (Springbal)





G1*1/G2*2/G3*1 (Zeildoek)


(4 delen samengevoegd tot één zeildoek)

 **H*12 (Touwspijker)**	 **I*12 (Touw)**
 **J*16 (Grondnagels)**	 **K*16 (Expansieschroeven)**



E
C
D
C
D
C
E
B
B
B
B
B
B
B
C
C
C
E
D
E
E
C
D
C
D
C
E
A1
A2
A2
A1
A2
A1
A1
A2
A2
A1









Install the top bevel.


G1
Install a tarp.




A1*4(Column)




A2*4(Column)

Install the Column.
Pay attention to the positions of A1 and A2.




	
F*60 (Bouncy Ball)	G1*1/G2*2/G3*1 (Tarpaulin) (4 pieces combined into a set tarpaulin)



Install a tarp.

Secure the tarp with elastic rope.




Hang all four legs of the tarp on the Column(A1).




J*16(Ground nails)



K*16(Expansion screws)




A1/A2



Grass and soft ground fixation: Ground nails

A1/A2




Concrete floor fixing: Expansion screws

NOTE:1. When fixing the shed, the rope must be tightened to prevent the Instant Garage from being blown down by the wind.
2. Please reposition the ground nails every 3 months and tighten the rope again to effectively prevent the Instant Garage from being blown down by the wind.




H*12 (Rope nail)



I*12 (Rope)

Fixing tarpaulin.
Driving the ground nails into the ground at an angle can effectively increase the



Fixing tarpaulin.
Tie the rope to the rack.

PRODUCT PARAMETER

Model	SXYJSCK-FBS10X20FT-W
Kleur	Metalen frame: zilverkleurig; Zeildoek: Wit
Productgrootte	10x20x9,2 voet 3,05*6,09*2,87 m
Model	SXYJSCK-FBS10X20FT-G
Kleur	Metalen frame: zilverkleurig; Zeildoek: Grijs
Productgrootte	10x20x9,2 voet 3,05*6,09*2,87 m
Model	SXYJSCK-FBS1 2 X20FT-W
Kleur	Metalen frame: zilverkleurig; Zeildoek: Wit
Productgrootte	1 2 x20x9. 9 ft 3,65*6,09*3,02 m
Model	SXYJSCK-FBS1 2 X20FT- G
Kleur	Metalen frame: zilverkleurig; Zeildoek: Grijs
Productgrootte	1 2 x20x9. 9 ft 3,65*6,09*3,02 m

Het dak is gemaakt van doek en heeft een beperkt draagvermogen. Berg het zeil op als het sneeuwt om te voorkomen dat het instort door de sneeuw.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Snabbt garage med sidoväggar och dörrar

MODELL: SXYJSCK-FBS10X20FT-W / SXYJSCK-FBS10X20FT-G / SXYJSCK-FBS12X20FT-W /SXYJSCK-FBS12X20FT-G

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

INSTANT GARAGE WITH SIDEWALLS & DOORS

MODELL: SXYJSCK-FBS10X20FT-W / SXYJSCK-FBS10X20FT-G / SXYJSCK-FBS12X20FT-W /SXYJSCK-FBS12X20FT-G



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

SAFETY INSTRUCTIONS

Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant.

Monteringsförsiktighetsåtgärder

1. Montera endast enligt dessa instruktioner. Felaktig montering kan skapa risker.
2. Använd ANSI-godkända skyddsglasögon och kraftiga arbetshandskar under monteringen.
3. Håll samlingsområdet rent och väl upplyst.
4. Håll åskådare borta från området under monteringen.
5. Montera inte om du är trött eller påverkad av alkohol, droger eller mediciner.
6. Produktegenskaperna gäller endast korrekt och fullständigt monterade produkter.
7. Montera på en plan, jämn, hård och slät yta som säkert kan bära upp garaget.
8. För ytterligare information om delarna som listas på följande sidor, se monteringsschemat i denna manual. Packa upp och separera alla delar på en ren arbetsyta.
9. Produkten uppfyller relevanta standarder och föreskrifter. Installationen av denna enhet måste uppfylla alla tillämpliga föreskrifter och den bör endast användas i välventilerade utrymmen. Läs användarmanualen innan du installerar och använder denna utrustning.

Använd försiktighetsåtgärder

1. SITTA ELLER STÅ INTE PÅ DENNA FÖRENING.
2. Denna produkt är inte en leksak. Låt inte barn leka med eller i närheten av denna produkt.
3. Överskrid inte angivna viktkapacitet.
4. Använd endast på en plan, jämn, hård och slät yta som säkert kan bära ett fullastat garage.
5. Använd endast som avsett.
6. Kontrollera före varje användning; använd inte om delar är lösa eller


skadade.

SPARA DENNA HANDBOK

PARTS LIST



A1*4 (Kolumn)




A2*4 (kolumn)



B*8 (Lutande balk)



C*9 (Stråle)



D*6 (Korskoppling)



E*6 (T-koppling)



F*60 (Stupande boll)




G1*1/G2*2/G3*1 (Presenning)


(4 delar kombinerade till en presenning)





H*12 (Repspik)





I*12 (rep)

	
J*16 (Slipade spikar)	**K*16 (Expansionsskruvar)**



E
C
D
C
D
C
E
B
B
B
B
B
B
B
C
C
C
E
D
E
E
C
D
C
D
C
E
A1
A2
A2
A1
A2
A1
A1
A2
A2
A1









Install the top bevel.


G1
Install a tarp.




A1*4(Column)




A2*4(Column)

Install the Column.
Pay attention to the positions of A1 and A2.




	
F*60 (Bouncy Ball)	G1*1/G2*2/G3*1 (Tarpaulin) (4 pieces combined into a set tarpaulin)



Install a tarp.

Secure the tarp with elastic rope.




Hang all four legs of the tarp on the Column(A1).




J*16(Ground nails)



K*16(Expansion screws)




A1/A2



Grass and soft ground fixation: Ground nails

A1/A2




Concrete floor fixing: Expansion screws

NOTE:1. When fixing the shed, the rope must be tightened to prevent the Instant Garage from being blown down by the wind.
2. Please reposition the ground nails every 3 months and tighten the rope again to effectively prevent the Instant Garage from being blown down by the wind.




H*12 (Rope nail)



I*12 (Rope)

Fixing tarpaulin.
Driving the ground nails into the ground at an angle can effectively increase the



Fixing tarpaulin.
Tie the rope to the rack.

PRODUCT PARAMETER

Modell	SXYJSCK-FBS10X20FT-W
Färg	Metallram: Silver; Presenning: Vit
Produktstorlek	10x20x9,2 fot 3,05*6,09*2,87 m
Modell	SXYJSCK-FBS10X20FT-G
Färg	Metallram: Silver; Presenning: Grå
Produktstorlek	10x20x9,2 fot 3,05*6,09*2,87 m
Modell	SXYJSCK-FBS1 2 X20FT-W
Färg	Metallram: Silver; Presenning: Vit
Produktstorlek	1 2 x 20 x 9,9 fot 3,65*6,09*3,02 m
Modell	SXYJSCK-FBS1 2 X 20FT- G
Färg	Metallram: Silver; Presenning: Grå
Produktstorlek	1 2 x 20 x 9,9 fot 3,65*6,09*3,02 m

Taket är gjort av tyg och har begränsad bärförmåga. När det snöar, förvara presenningen för att förhindra att den kollapsar av att snön krossar den.

