VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

METAL DOOR AWNING

MODEL:CGW-104INCH




Please scan the QR code with your mobile phone to watch the installation video.

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

METAL DOOR AWNING

MODEL:CGW-104INCH



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING:

Read this material before using this product. Failure to do so can result in serious injury.

Assembly precautions

1. To reduce the risk of injury,user must read instructions manual carefully.
2. The product complies with relevant standards and regulations.Installation of this device must comply with all applicable regulations,and it should only be operated in well-ventilated areas.Please read the user manual before installing and using this equipment.
3. This appliance is not intended for use by persons(including children)with reduced physical,sensory or mental capabilities,or lack of experience and knowledge,unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
4. Children shall not play with the appliance.
5. Please properly keep product.Check whether the product is abnormal before use.If it is abnormal,please stop using it.
6. Please use the product according to the intended use,warn of potential injury from misuse.
7. Not suitable for environments with high humidity, explosive atmospheres, salt spray, acidic or alkaline conditions.

Use precautions

1. DO NOT SIT OR STAND ON THIS ITEM.
2. This product is not a toy. Do not allow children to play with or near this item.
3. Do not exceed specified weight capacities.
4. Use only on a flat, level, hard, and smooth surface that can safely support a fully loaded Metal Door Awning.
5. Use as intended only.
6. Inspect before every use; do not use if parts are loose or damaged.
7. Spare parts such as screws are available.


SAVE THIS MANUAL

Use precautions

8. DO NOT SIT OR STAND ON THIS ITEM.
9. This product is not a toy. Do not allow children to play with or near this item.
10. Do not exceed specified weight capacities.
11. Use only on a flat, level, hard, and smooth surface that can safely support a fully loaded Metal Door Awning.
12. Use as intended only.
13. Inspect before every use; do not use if parts are loose or damaged.
14. Spare parts such as screws are available.

SAVE THIS MANUAL


PARTS LIST



G1
G2
G3
F1
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F1
A1
B
C
E1
E1
D
E2
E2
D
E1
A2
B
C
E1
H*12
I*12
J*4
K*6
L*32


Serial number	Quantity	Part picture
A1	1	
A2	1	
B	2	
C	2	
D	2	
E1	4	
E2	2	
F1	2	
F2	7	
G1	1	
G2	1	
G3	1	
H	12	
I	12	
J	4	Short screw  M8*25mm
K	6	Long screw  M8*40mm
L	32	

ASSEMBLY STEP

1 **Assemble the frame.**









Use screws(K*6) to assemble the support tripods on both sides.

2 Assemble the frame.




Part E1 is labeled with an arrow mark.
Please pay attention to distinguishing the upper and lower directions according to the arrow mark and install it as shown in the




L*8

Assemble the frame using screws(L*8).

3 Assemble the frame.





Use screws(J*4) to assemble the middle support tripod.

4-1

Mount the frame on the wall.



Parts Required

Drill	Level	Measuring Tape	Chalk/Graphite	Step-Ladder

1.The installation drawings are on the next page.

2.Mark the location of the mounting holes measured onto your mounting surface using chalk/graphite. Use a level as needed.

3.Drill pilot holes onto the specific markers. Select the size of the drilled hole according to the following different types of walls.


Plan 1(Suitable for hard walls): Install with expansion screws(H*10), using a drill bit with a diameter of ø12mm.

Plan 2(Suitable for wooden walls): Install with wall nails(l*10), using a drill bit with a diameter of ø6mm.

4.Fix the whole assembled frame to the wall.


Note: Check whether the frame is firmly installed on the wall to prevent it from falling off in the later stage.


4-2 Installation drawings.




Mark 10 fixing hole positions on the wall according to the drawing, and then drill 10 holes.

4-3 Installation drawings.












5 Installing the metal tiles.








NOTE: After the frame is installed on the wall, install the metal tiles one piece by one.

1.Fix the shelf to the wall.


2.Start installing the first metal tiles F1 and F2 from the right side of the product. Let F1 overlap F2, and then fix F1 with screws (L*5).

6 Installing the metal tiles.





Install the metal tiles(F2) sequentially from the right side of the product and secure them with screws(L*14).

7 Installing the metal tiles.



NOTE: There is a screw hole position on each metal tile at the top and on the side, and there is no need to fix them with screws.







Install the last tile F1 and fix it with screws(L*5).

8

Fix the metal plates.





Fix the metal plates G1 and G3 with screws(H or I).


Plan 1(Suitable for hard walls): Install with expansion screws(H*2), using a drill bit with a diameter of ø12mm.
Plan 2(Suitable for wooden walls): Install with wall nails(I*2), using a drill bit with a diameter of ø6mm.


Then place G2 between G1 and G3. Note: G2 doesn't need to be fixed with screws.

Metal plates (G1 G2 G3): The height of the awning does not take the Metal plates into consideration. The metal plates can be mounted at any distance above the solid frame of the awning.

PRODUCT PARAMETER

Model	**CGW-104INCH**
Material	**Iron**
Colour	**Black**
Shading area	**104*36inch(264**91cm)**
Maximum suitable width for doors/windows	**89.8inch/228cm**





Snow Loads

The aluminum door canopies are manufactured from the highest - quality components available on the market today. They are designed to withstand normal weather conditions, including rain, sleet, snow, and wind. However, they are not designed to endure winds exceeding 30 miles per hour, snow loads of more than 12 inches of heavy, wet snow, or 24 inches of light snow. Additionally, they cannot withstand the impact force of snow and ice falling from an upper roof or piling up. This product will deliver excellent performance as long as it is installed correctly and used within its designed load - bearing limits.

Please remove snow promptly during use.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

AUVENT DE PORTE MÉTALLIQUE


MODÈLE : CGW-104 POUCES



Veuillez scanner le code QR avec votre téléphone portable pour visionner la vidéo d'installation.

METAL DOOR AWNING

MODÈLE : CGW-104 POUCES



Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

SAFETY INSTRUCTIONS

AVERTISSEMENT:

Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce produit. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures graves.

précautions d'assemblage

1. Pour réduire les risques de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.
2. Ce produit est conforme aux normes et réglementations en vigueur. Son installation doit respecter toutes les réglementations applicables et son utilisation doit se faire uniquement dans des zones bien ventilées. Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'installer et d'utiliser cet équipement.
3. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient été supervisées ou qu'elles n'aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de la part d'une personne responsable de leur sécurité.
4. Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil.
5. Veuillez conserver le produit correctement. Vérifiez que le produit n'est pas anormal avant utilisation. Si c'est le cas, cessez de l'utiliser.
6. Veuillez utiliser le produit conformément à son usage prévu et prenez garde aux risques de blessures liés à une mauvaise utilisation.
7. Ne convient pas aux environnements à forte humidité, aux atmosphères explosives, aux embruns salés, aux milieux acides ou alcalins.

Prenez des précautions

1. NE PAS S'ASSEOIR NI SE TENIR DEBOUT SUR CET OBJET.
2. Ce produit n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec ou à proximité de cet article.
3. Ne pas dépasser les spécifications capacités de poids.
4. À utiliser uniquement sur une surface plane, de niveau, dure et lisse pouvant supporter en toute sécurité un auvent de porte métallique entièrement chargé.
5. Utiliser uniquement conformément à l'usage prévu.

6. Inspecter avant chaque utilisation ; ne pas utiliser si des pièces sont desserrées ou endommagées.
7. Des pièces de rechange telles que des vis sont disponibles.


CONSERVEZ CE MANUEL

Prenez des précautions

8. NE PAS S'ASSEOIR NI SE TENIR DEBOUT SUR CET OBJET.
9. Ce produit n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec ou à proximité de cet article.
10. Ne pas dépasser les spécifications capacités de poids.
11. À utiliser uniquement sur une surface plane, de niveau, dure et lisse pouvant supporter en toute sécurité un auvent de porte métallique entièrement chargé.
12. Utiliser uniquement conformément à l'usage prévu.
13. Inspecter avant chaque utilisation ; ne pas utiliser si des pièces sont desserrées ou endommagées.
14. Des pièces de rechange telles que des vis sont disponibles.

CONSERVEZ CE MANUEL

PARTS LIST



G1
G2
G3
F1
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F1
A1
B
C
E1
E1
D
E2
E2
D
E1
A2
B
C
E1
H*12
I*12
J*4
K*6
L*32


Numéro de série	Quantité	Image partielle
A1	1	
A2	1	
B	2	
C	2	
D	2	
E1	4	
E2	2	
F1	2	
F2	7	
G1	1	
G2	1	
G3	1	
H	12	
je	12	
J	4	**Vis courte**  M8* 25 mm
K	6	**Vis longue**  M8*40 mm


L	32	

ASSEMBLY STEP

1 **Assemblez le cadre .**









Utilisez des vis (K*6) pour assembler les trépieds de support des deux côtés.

2

Assemblez le cadre .




Part E1 is labeled with an arrow mark.
Please pay attention to distinguishing the upper and lower directions according to the arrow mark and install it as shown in the




L*8

Assemblez le cadre à l'aide de vis (L*8).

3 Assemblez le cadre .





Utilisez des vis (J*4) pour assembler le trépied de support central .

4-1

Fixez le cadre au mur.



Pièces requises

Percer	Niveau	Mètre à ruban	Chalk / Graphite	Escabeau

1. Les schémas d'installation se trouvent à la page suivante.

2. Marquez l'emplacement des trous de fixation sur votre surface de montage à l'aide de craie ou de graphite. Utilisez un niveau si nécessaire.

3. Percez des avant-trous sur les repères spécifiques. Sélectionnez la taille du trou percé en fonction des différents types de murs suivants.

Plan 1 (Convient aux murs durs) : Installer avec des vis d'expansion (H*10) , en utilisant un foret d'un diamètre de ø12mm.


Plan 2 (Convient aux murs en bois) : Installer avec des clous muraux (l*10) , en utilisant un foret d'un diamètre de ø6mm.

4. Fixez l'ensemble du cadre assemblé au mur.

Remarque : Vérifiez que le cadre est bien fixé au mur afin d'éviter qu'il ne tombe ultérieurement.

4-2


Plans d'installation.




Marquez 10 emplacements de trous de fixation sur le mur conformément au dessin, puis percez 10 trous.

4-3


Plans d'installation.









5 Installation du métal carreaux .



F2 F1




NOTE: After the frame is installed on the wall, install the metal tiles one piece by one.





1. Fixez l'étagère au mur.

2. Commencez l'installation des premières tuiles métalliques F1 et F2 par la droite du produit. Faites chevaucher F1 et F2, puis fixez F1 avec des vis (L*5).

6 Installation du métal carreaux .










Installez les carreaux métalliques (F 2) séquentiellement à partir du côté droit du produit et fixez-les avec des vis (L*14) .

7 **Installation du métal carreaux .**




NOTE: There is a screw hole position on each metal tile at the top and on the side, and there is no need to fix them with screws.






Installez la dernière tuile F1 et fixez-la avec des vis (L*5) .

8 Fixez les plaques métalliques.





Fixez les plaques métalliques G1 et G3 avec des vis (H ou l) .


Plan 1 (Convient aux murs durs) : Installation avec des vis d'expansion (H*2) , en utilisant un foret d'un diamètre de ø12 mm.
Plan 2 (Convient aux murs en bois) : Installation avec des clous muraux (l*2) , en utilisant un foret d'un diamètre de ø6 mm.


Placez ensuite G2 entre G1 et G3. Remarque : le G2 n'a pas besoin d'être fixé avec des vis.

Plaques métalliques (G1 G2 G3) : La hauteur du store ne prend pas prendre en considération les plaques métalliques . Les plaques métalliques peuvent être monté à n'importe quelle distance au-dessus du cadre rigide de l'auvent.

PRODUCT PARAMETER

Modèle	**CGW-104 POUCES**
Matériel	**Fer**
Couleur	**Noir**
Zone ombragée	**104*36 pouces (264**91 cm)**
Largeur maximale admissible pour les portes/fenêtres	**89,8 pouces/228 cm**





Charges de neige

Les auvents de porte en aluminium sont fabriqués à partir de composants de la plus haute qualité disponibles sur le marché. Ils sont conçus pour résister aux intempéries courantes, notamment la pluie, le grésil, la neige et le vent. Cependant, ils ne sont pas conçus pour supporter des vents supérieurs à 48 km/h, ni une accumulation de neige de plus de 30 cm de neige lourde et mouillée, ou de 60 cm de neige légère. De plus, ils ne peuvent résister à l'impact de la neige et de la glace tombant d'un toit supérieur ou s'y accumulant. Ce produit offrira d'excellentes performances s'il est installé correctement et utilisé dans les limites de charge prévues.

Veuillez déneiger rapidement pendant l'utilisation.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

METALLTÜRMARKISE

MODELL: CGW-104 ZOLL




Bitte scannen Sie den QR-Code mit Ihrem Mobiltelefon, um das Installationsvideo anzusehen.

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

METAL DOOR AWNING

MODELL: CGW-104 ZOLL



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

SAFETY INSTRUCTIONS

WARNUNG:

Lesen Sie diese Hinweise vor der Verwendung dieses Produkts. Andernfalls kann es zu schweren Verletzungen kommen.

Vorsichtsmaßnahmen bei Versammlungen

1. Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.
2. Das Produkt entspricht den geltenden Normen und Vorschriften. Die Installation dieses Geräts muss allen anwendbaren Vorschriften entsprechen und es darf nur in gut belüfteten Bereichen betrieben werden. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Installation und Inbetriebnahme des Geräts.
3. Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Geräts eingewiesen.
4. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
5. Bitte bewahren Sie das Produkt ordnungsgemäß auf. Prüfen Sie vor Gebrauch, ob das Produkt Mängel aufweist. Sollte es Mängel aufweisen, stellen Sie die Verwendung bitte ein.
6. Bitte verwenden Sie das Produkt nur gemäß dem vorgesehenen Verwendungszweck. Wir weisen auf mögliche Verletzungen durch unsachgemäße Verwendung hin.
7. Nicht geeignet für Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit, explosionsgefährdeten Bereichen, Salznebel, sauren oder alkalischen Bedingungen.

Vorsicht walten lassen

1. AUF DIESEM GEGENSTAND SITZEN ODER STEHEN NICHT.
2. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Kinder dürfen nicht mit diesem Artikel spielen oder sich in dessen Nähe aufhalten.
3. Die angegebenen Werte dürfen nicht überschritten werden. Tragfähigkeiten.

4. Nur auf einer ebenen, harten und glatten Oberfläche verwenden, die eine voll beladene Metalltürmarkise sicher tragen kann.
5. Nur bestimmungsgemäß verwenden.
6. Vor jedem Gebrauch prüfen; nicht verwenden, wenn Teile lose oder beschädigt sind.
7. Ersatzteile wie Schrauben sind erhältlich.


BEWAHREN SIE DIESES HANDBUCH AUF

Vorsicht walten lassen

8. AUF DIESEM GEGENSTAND SITZEN ODER STEHEN NICHT.
9. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Kinder dürfen nicht mit diesem Artikel spielen oder sich in dessen Nähe aufhalten.
10. Die angegebenen Werte dürfen nicht überschritten werden. Tragfähigkeiten.
11. Nur auf einer ebenen, harten und glatten Oberfläche verwenden, die eine voll beladene Metalltürmarkise sicher tragen kann.
12. Nur bestimmungsgemäß verwenden.
13. Vor jedem Gebrauch prüfen; nicht verwenden, wenn Teile lose oder beschädigt sind.
14. Ersatzteile wie Schrauben sind erhältlich.

BEWAHREN SIE DIESES HANDBUCH AUF

PARTS LIST



G1
G2
G3
F1
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F1
A1
B
C
E1
E1
D
E2
E2
D
E1
A2
B
C
E1
H*12
I*12
J*4
K*6
L*32


Seriennummer	Menge	Teilbild
A1	1	
A2	1	
B	2	
C	2	
D	2	
E1	4	
E2	2	
Formel 1	2	
F2	7	
G1	1	
G2	1	
G3	1	
H	12	
ICH	12	
J	4	**Kurze Schraube**  M8* 25 mm
K	6	**Lange Schraube**  M8*40 mm


L	32	

ASSEMBLY STEP

1 **Den Rahmen zusammenbauen .**









Verwenden Sie Schrauben (K*6) , um die Stützstative auf beiden Seiten zu montieren.

2 Den Rahmen zusammenbauen .





Part E1 is labeled with an arrow mark.
Please pay attention to distinguishing the upper and lower directions according to the arrow mark and install it as shown in the



Den Rahmen mit Schrauben (L*8) zusammenbauen.

3 **Den Rahmen zusammenbauen .**





Verwenden Sie Schrauben (J*4) , um das mittlere Stützstativ zusammenzubauen .

4-1

Montieren Sie den Rahmen an der Wand.



Benötigte Teile

Bohren	Ebene	Maßband	Kreide / Graphit	Stehleiter

1. Die Installationszeichnungen befinden sich auf der nächsten Seite.
2. Markieren Sie die Position der Befestigungslöcher auf Ihrer Montagefläche mit Kreide/Graphit. Verwenden Sie gegebenenfalls eine Wasserwaage.
3. Bohren Sie Pilotlöcher an den entsprechenden Markierungen. Wählen Sie die Größe des Bohrlochs entsprechend den folgenden verschiedenen Wandtypen.

Plan 1 (Geeignet für harte Wände) : Montage mit Dübeln (H*10) unter Verwendung eines Bohrers mit einem Durchmesser von ø12mm.
Plan 2 (Geeignet für Holzwände) : Montage mit Wandnägeln (l*10) unter Verwendung eines Bohrers mit einem Durchmesser von ø6mm.


4. Befestigen Sie den komplett montierten Rahmen an der Wand.

Hinweis: Prüfen Sie, ob der Rahmen fest an der Wand befestigt ist, um ein späteres Herunterfallen zu verhindern.

4-2 Installationszeichnungen.


7.08in/180mm


7.08in/180mm




Markieren Sie gemäß der Zeichnung 10 Befestigungslochpositionen an der Wand und bohren Sie dann 10 Löcher.

4-3 Installationszeichnungen.












5 Einbau des Metalls Fliesen .






NOTE: After the frame is installed on the wall, install the metal tiles one piece by one.



1. Befestigen Sie das Regal an der Wand.


2. Beginnen Sie mit der Montage der ersten Metallfliesen F1 und F2 von der rechten Seite des Produkts. Achten Sie darauf, dass F1 F2 überlappt, und befestigen Sie F1 anschließend mit Schrauben (L*5).

6 Einbau des Metalls Fliesen .





Montieren Sie die Metallfliesen (F 2) nacheinander von der rechten Seite des Produkts und befestigen Sie sie mit Schrauben (L*14) .

7 Einbau des Metalls Fliesen .



NOTE: There is a screw hole position on each metal tile at the top and on the side, and there is no need to fix them with screws.







Bringen Sie die letzte Fliese F1 an und befestigen Sie sie mit

Schrauben (L*5) .

8

Befestigen Sie die Metallplatten.





Befestigen Sie die Metallplatten G1 und G3 mit Schrauben (H oder I) .

Variante 1 (Geeignet für Massivwände) : Montage mit Dübeln (H*2) und einem Bohrer mit ø12 mm Durchmesser.
Variante 2 (Geeignet für Holzwände) : Montage mit Wandnägeln (I*2) und einem Bohrer mit ø6 mm Durchmesser.


Platzieren Sie dann G2 zwischen G1 und G3. Hinweis: G2 muss nicht mit Schrauben befestigt werden.


Metallplatten (G1, G2, G3) : Die Höhe der Markise wird nicht berücksichtigt. die Metallplatten berücksichtigen. Die Metallplatten

können sein in beliebiger Entfernung über dem festen Rahmen der Markise montiert.

PRODUCT PARAMETER

Modell	**CGW-104 ZOLL**
Material	**Eisen**
Farbe	**Schwarz**
Schattierungsbereich	**104*36 Zoll (264**91 cm)**
Maximal geeignete Breite für Türen/Fenster	**89,8 Zoll / 228 cm**





Schneelasten

Die Aluminium-Türvordächer werden aus hochwertigsten Komponenten gefertigt. Sie sind so konstruiert, dass sie normalen Witterungsbedingungen wie Regen, Schneeregen, Schnee und Wind standhalten. Allerdings sind sie nicht für Windgeschwindigkeiten über 48 km/h, Schneelasten von mehr als 30 cm schwerem, nassem Schnee oder 60 cm leichtem Schnee ausgelegt. Auch der Aufprall von Schnee und Eis, die von einem Dach herabfallen oder sich anhäufen, kann ihnen nicht widerstehen. Bei fachgerechter Montage und Einhaltung der zulässigen Belastungsgrenzen bietet dieses Produkt optimale Leistung.

Bitte entfernen Sie Schnee umgehend während der Nutzung.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

TENDA DA SOLE PER PORTA IN METALLO


MODELLO:CGW-104INCH



Si prega di scansionare il codice QR con il proprio telefono cellulare per visualizzare il video di installazione.

METAL DOOR AWNING

MODELLO:CGW-104INCH



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo tempestivamente di eventuali aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.

SAFETY INSTRUCTIONS

AVVERTIMENTO:

Leggere attentamente queste informazioni prima di utilizzare il prodotto. La mancata osservanza di queste istruzioni può causare gravi lesioni.

Precauzioni per l'assemblea

1. Per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.
2. Il prodotto è conforme agli standard e alle normative vigenti. L'installazione di questo dispositivo deve essere conforme a tutte le normative applicabili e il suo utilizzo deve avvenire esclusivamente in aree ben ventilate. Si prega di leggere il manuale d'uso prima di installare e utilizzare l'apparecchiatura.
3. Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza e conoscenza, a meno che non siano state supervisionate o istruite sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
4. I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
5. Conservare il prodotto in modo adeguato. Prima dell'uso, verificare che il prodotto non presenti anomalie. In caso di anomalie, interromperne immediatamente l'utilizzo.
6. Si prega di utilizzare il prodotto secondo le istruzioni d'uso. Attenzione ai potenziali rischi di lesioni derivanti da un uso improprio.
7. Non adatto ad ambienti con elevata umidità, atmosfere esplosive, nebbia salina, condizioni acide o alcaline.

Adottare precauzioni

1. NON SEDERSI O RIMANERE IN PIEDI SU QUESTO OGGETTO.
2. Questo prodotto non è un giocattolo. Non permettere ai bambini di giocare con questo oggetto o di avvicinarsi ad esso.
3. Non superare quanto specificato capacità di carico.
4. Utilizzare esclusivamente su una superficie piana, livellata, dura e liscia, in grado di sostenere in sicurezza una tenda da sole metallica a pieno carico.

5. Utilizzare esclusivamente per lo scopo previsto.
6. Ispezionare prima di ogni utilizzo; non utilizzare se le parti sono allentate o danneggiate.
7. Sono disponibili pezzi di ricambio come le viti.


CONSERVARE QUESTO MANUALE

Adottare precauzioni

8. NON SEDERSI O RIMANERE IN PIEDI SU QUESTO OGGETTO.
9. Questo prodotto non è un giocattolo. Non permettere ai bambini di giocare con questo oggetto o di avvicinarsi ad esso.
10. Non superare quanto specificato capacità di carico.
11. Utilizzare esclusivamente su una superficie piana, livellata, dura e liscia, in grado di sostenere in sicurezza una tenda da sole metallica a pieno carico.
12. Utilizzare esclusivamente per lo scopo previsto.
13. Ispezionare prima di ogni utilizzo; non utilizzare se le parti sono allentate o danneggiate.
14. Sono disponibili pezzi di ricambio come le viti.

CONSERVARE QUESTO MANUALE

PARTS LIST



G1
G2
G3
F1
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F1
A1
B
C
E1
E1
D
E2
E2
D
E1
A2
B
C
E1
H*12
I*12
J*4
K*6
L*32


Numero di serie	Quantità	Immagine parziale
A1	1	
A2	1	
B	2	
C	2	
D	2	
E1	4	
E2	2	
F1	2	
F2	7	
G1	1	
G2	1	
G3	1	
H	12	
IO	12	
J	4	**Vite corta**  M8* 25mm
K	6	**Vite lunga**  M8*40 mm


L	32	

ASSEMBLY STEP

1 **Assemblare la struttura .**









Utilizzare viti (K*6) per assemblare i treppiedi di supporto su entrambi i lati.

2 Assemblare la struttura .




Part E1 is labeled with an arrow mark.
Please pay attention to distinguishing the upper and lower directions according to the arrow mark and install it as shown in the




L*8

Assemblare il telaio utilizzando le viti (L*8).

3 Assemblare la struttura .





Utilizzare le viti (J*4) per assemblare il supporto centrale del treppiede .

4-1

Monta la cornice a parete.



Componenti necessari

Trapano	**Livello**	**nastro da misurare**	**Gesso / Grafite**	**Scala a pioli**

1. I disegni di installazione si trovano nella pagina successiva.
2. Segnate sulla superficie di montaggio la posizione dei fori di fissaggio utilizzando gesso o grafite. Se necessario, utilizzate una livella.
3. Praticare dei fori pilota sui marcatori specifici. Selezionare la dimensione del foro da praticare in base ai diversi tipi di pareti indicati di seguito.

Piano 1 (Adatto a pareti dure) : Installare con viti ad espansione (H*10) , utilizzando una punta da trapano con diametro di ø12mm.
Piano 2 (Adatto a pareti in legno) : Installare con chiodi da muro (l*10) , utilizzando una punta da trapano con un diametro di ø6mm.


4. Fissare l'intera struttura assemblata alla parete.

Nota: verificare che la cornice sia fissata saldamente alla parete per evitare che cada in seguito.

4-2 Disegni di installazione.


7.08in/180mm


7.08in/180mm




Segnare sul muro 10 punti in cui praticare i fori di fissaggio, come indicato nel disegno, e quindi praticare 10 fori.

4-3 Disegni di installazione.












5 Installazione del metallo piastrelle .






NOTE: After the frame is installed on the wall, install the metal tiles one piece by one.



1. Fissare la mensola alla parete.


2. Iniziare l'installazione delle prime piastrelle metalliche F1 e F2 dal lato destro del prodotto. Far sovrapporre F1 a F2, quindi fissare F1 con le viti (L*5).

6 Installazione del metallo piastrelle .





Installare le piastrelle metalliche (F 2) in sequenza dal lato destro del prodotto e fissarle con le viti (L*14) .

7 Installazione del metallo piastrelle .



NOTE: There is a screw hole position on each metal tile at the top and on the side, and there is no need to fix them with screws.







Installare l'ultima piastrella F1 e fissarla con le viti (L*5) .

8

Fissare le piastre metalliche.





Fissare le piastre metalliche G1 e G3 con viti (H o l) .

Piano 1 (Adatto a pareti dure) : Installare con viti ad espansione (H*2) , utilizzando una punta da trapano con diametro di ø12mm.
Piano 2 (Adatto a pareti in legno) : Installare con chiodi da muro (l*2) , utilizzando una punta da trapano con diametro di ø6mm.


Quindi posiziona G2 tra G1 e G3. Nota: G2 non necessita di essere fissato con viti.


Piastre metalliche (G1 G2 G3) : L'altezza della tenda da sole non è le piastre metalliche da prendere in considerazione. Le piastre metalliche possono essere montato a qualsiasi distanza al di sopra

della struttura solida della tenda da sole.

PRODUCT PARAMETER

Modello	**CGW-104INCH**
Materiale	**Ferro**
Colore	**Nero**
Zona ombreggiata	**104*36 pollici (264**91 cm)**
Larghezza massima idonea per porte/finestre	**89,8 pollici/228 cm**





Carichi di neve

Le pensiline in alluminio per porte sono realizzate con componenti di altissima qualità, tra cui pioggia, nevischio, neve e vento. Sono progettate per resistere a condizioni atmosferiche normali, come pioggia, nevischio, neve e vento. Tuttavia, non sono progettate per sopportare venti superiori a 48 km/h (30 miglia orarie), carichi di neve superiori a 30 cm (12 pollici) di neve pesante e bagnata o a 60 cm (24 pollici) di neve leggera. Inoltre, non sono in grado di resistere alla forza d'impatto di neve e ghiaccio che cadono da un tetto superiore o si accumulano. Questo prodotto offrirà prestazioni eccellenti a condizione che venga installato correttamente e utilizzato entro i limiti di carico previsti.

Si prega di rimuovere tempestivamente la neve durante l'utilizzo.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

TOLDO DE PUERTA METÁLICA

MODELO: CGW-104 PULGADAS




Escanee el código QR con su teléfono móvil para ver el vídeo de instalación.

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

METAL DOOR AWNING

MODELO: CGW-104 PULGADAS



Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software.

SAFETY INSTRUCTIONS

ADVERTENCIA:

Lea este material antes de usar este producto. No hacerlo puede provocar lesiones graves.

Precauciones de montaje

1. Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.
2. El producto cumple con las normas y reglamentos pertinentes. La instalación de este dispositivo debe cumplir con todas las normativas aplicables y solo debe utilizarse en áreas bien ventiladas. Lea el manual de usuario antes de instalar y utilizar este equipo.
3. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que una persona responsable de su seguridad les haya supervisado o instruido sobre el uso del aparato.
4. Los niños no deben jugar con el aparato.
5. Por favor, conserve el producto adecuadamente. Compruebe si el producto presenta alguna anomalía antes de usarlo. Si detecta alguna anomalía, deje de usarlo.
6. Utilice el producto de acuerdo con el uso previsto y tenga en cuenta que un uso indebido puede causar lesiones.
7. No apto para entornos con alta humedad, atmósferas explosivas, niebla salina, ni condiciones ácidas o alcalinas.

Tome precauciones

1. NO SE SIENTE NI SE PARE SOBRE ESTE ARTÍCULO.
2. Este producto no es un juguete. No permita que los niños jueguen con este artículo ni cerca de él.
3. No exceda lo especificado capacidades de peso.
4. Utilizar únicamente sobre una superficie plana, nivelada, dura y lisa que pueda soportar de forma segura un toldo metálico para puerta completamente cargado.
5. Utilizar únicamente según lo previsto.

6. Inspeccione el producto antes de cada uso; no lo utilice si alguna pieza está suelta o dañada.
7. Hay piezas de repuesto disponibles, como tornillos.


GUARDE ESTE MANUAL

Tome precauciones

8. NO SE SIENTE NI SE PARE SOBRE ESTE ARTÍCULO.
9. Este producto no es un juguete. No permita que los niños jueguen con este artículo ni cerca de él.
10. No exceda lo especificado capacidades de peso.
11. Utilizar únicamente sobre una superficie plana, nivelada, dura y lisa que pueda soportar de forma segura un toldo metálico para puerta completamente cargado.
12. Utilizar únicamente según lo previsto.
13. Inspeccione el producto antes de cada uso; no lo utilice si alguna pieza está suelta o dañada.
14. Hay piezas de repuesto disponibles, como tornillos.

GUARDE ESTE MANUAL

PARTS LIST



G1
G2
G3
F1
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F1
A1
B
C
E1
E1
D
E2
E2
D
E1
A2
B
C
E1
H*12
I*12
J*4
K*6
L*32


Número de serie	Cantidad	Imagen parcial
A1	1	
A2	1	
B	2	
do	2	
D	2	
E1	4	
E2	2	
F1	2	
F2	7	
G1	1	
G2	1	
G3	1	
H	12	
I	12	
J	4	**Tornillo corto**  M8* 25 mm
K	6	**Tornillo largo**  M8*40 mm


L	32	

ASSEMBLY STEP

1 **Ensambla el marco .**









Utilice tornillos (K*6) para ensamblar los trípodes de soporte en ambos lados.

2 Ensambla el marco .




Part E1 is labeled with an arrow mark.
Please pay attention to distinguishing the upper and lower directions according to the arrow mark and install it as shown in the




L*8

Ensamble el marco utilizando tornillos (L*8).

3 **Ensambla el marco .**





Utilice tornillos (J*4) para ensamblar el trípode de soporte central .

4-1

Cuelga el marco en la pared.



Piezas necesarias

Perforar	Nivel	Cinta métrica	Cal / Grafito	Escalera de tijera

1. Los planos de instalación se encuentran en la página siguiente.
2. Marque la ubicación de los orificios de montaje sobre la superficie de montaje con tiza o grafito. Utilice un nivel si es necesario.
3. Taladre agujeros guía en los marcadores específicos. Seleccione el tamaño del orificio perforado según los siguientes tipos de paredes.

Plan 1 (Adecuado para paredes duras) : Instalar con tornillos de expansión (H*10) , utilizando una broca con un diámetro de ø12 mm.


Plan 2 (apto para paredes de madera) : Instalar con clavos para pared (l*10) , utilizando una broca con un diámetro de ø6 mm.

4. Fije el marco ensamblado a la pared.

Nota: Compruebe que el marco esté firmemente instalado en la pared para evitar que se caiga posteriormente.

4-2


Planos de instalación.




Marca en la pared 10 posiciones para los agujeros de fijación según el dibujo y, a continuación, taladra 10 agujeros.

4-3


Planos de instalación.









5 **Estoy instalando el metal azulejos .**



F2 F1



NOTE: After the frame is installed on the wall, install the metal tiles one piece by one.





1. Fije el estante a la pared.


2. Comience a instalar las primeras placas metálicas F1 y F2 desde el lado derecho del producto. Deje que F1 se superponga a F2 y luego fije F1 con tornillos (L*5).

6

Estoy instalando el metal azulejos .









Instale las placas metálicas (F 2) secuencialmente desde el lado derecho del producto y fíjelas con tornillos (L*14) .

7 **Estoy instalando el metal azulejos .**





NOTE: There is a screw hole position on each metal tile at the top and on the side, and there is no need to fix them with screws.



Instala la última baldosa F1 y fíjala con tornillos (L*5) .

8 Repara las placas de metal.





Fije las placas metálicas G1 y G3 con tornillos (H o l) .


Plan 1 (Adecuado para paredes duras) : Instalar con tornillos de expansión (H*2) , utilizando una broca de ø12 mm de diámetro.
Plan 2 (Adecuado para paredes de madera) : Instalar con clavos para pared (l*2) , utilizando una broca de ø6 mm de diámetro.


Luego, coloca G2 entre G1 y G3. Nota: G2 no necesita fijarse con tornillos.

Placas metálicas (G1 G2 G3) : La altura del toldo no toma las placas de metal en consideración. Las placas de metal pueden ser montado a cualquier distancia por encima del marco sólido del toldo.

PRODUCT PARAMETER

Modelo	**CGW-104 PULGADAS**
Material	**Hierro**
Color	**Negro**
Área sombreada	**104*36 pulgadas (264*91 cm)**
Ancho máximo adecuado para puertas/ventanas	**89,8 pulgadas/228 cm**





Cargas de nieve

Los toldos de aluminio para puertas están fabricados con componentes de la más alta calidad disponibles en el mercado. Están diseñados para soportar condiciones climáticas normales, como lluvia, aguanieve, nieve y viento. Sin embargo, no están diseñados para soportar vientos superiores a 48 km/h (30 mph), ni cargas de nieve superiores a 30 cm (12 pulgadas) de nieve húmeda y pesada, ni a 60 cm (24 pulgadas) de nieve ligera. Además, no soportan el impacto de la nieve y el hielo que caen o se acumulan desde un techo superior. Este producto ofrece un rendimiento excelente siempre que se instale correctamente y se utilice dentro de sus límites de carga.

Por favor, retire la nieve inmediatamente durante su uso.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

MARKIZA METALOWA

MODEL:CGW-104INCH




Aby obejrzeć film instruktażowy dotyczący instalacji, zeskanuj kod QR telefonem komórkowym.

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

METAL DOOR AWNING

MODEL:CGW-104INCH



To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

SAFETY INSTRUCTIONS

OSTRZEŻENIE:

Przeczytaj ten materiał przed użyciem produktu. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować poważne obrażenia.

Środki ostrożności podczas montażu

1. Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.
2. Produkt jest zgodny z odpowiednimi normami i przepisami. Instalacja tego urządzenia musi być zgodna ze wszystkimi obowiązującymi przepisami, a urządzenie powinno być używane wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Przed instalacją i użyciem tego sprzętu należy przeczytać instrukcję obsługi.
3. To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy, chyba że znajdują się pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub otrzymały od niej instrukcje dotyczące korzystania z urządzenia.
4. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
5. Proszę przechowywać produkt w należyty sposób. Przed użyciem należy sprawdzić, czy produkt nie wykazuje oznak odchylenia od normy. W przypadku stwierdzenia odchyleń od normy należy zaprzestać jego używania.
6. Proszę używać produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, ostrzegając przed potencjalnymi obrażeniami na skutek niewłaściwego użycia.
7. Nie nadaje się do stosowania w środowiskach o dużej wilgotności, w atmosferach wybuchowych, w rozpylonej solance, w środowisku kwaśnym lub zasadowym.

Zachowaj środki ostrożności

1. NIE WOLNO SIEDZIEĆ ANI STAWAĆ NA TYM PRZEDMIOCIE.
2. Ten produkt nie jest zabawką. Nie pozwalaj dzieciom bawić się nim ani przebywać w jego pobliżu.
3. Nie przekraczać określonej wartości nośności.
4. Stosować wyłącznie na płaskiej, równej, twardej i gładkiej powierzchni,

która może bezpiecznie utrzymać w pełni załadowaną markizę metalową.

5. Stosować wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
6. Przed każdym użyciem należy przeprowadzić kontrolę. Nie używać produktu, jeśli części są luźne lub uszkodzone.
7. Dostępne są części zamienne, np. śruby.


ZAPISZ TĘ INSTRUKCJĘ

Zachowaj środki ostrożności

8. NIE WOLNO SIEDZIEĆ ANI STAWAĆ NA TYM PRZEDMIOCIE.
9. Ten produkt nie jest zabawką. Nie pozwalaj dzieciom bawić się nim ani przebywać w jego pobliżu.
10. Nie przekraczać określonej wartości nośności.
11. Stosować wyłącznie na płaskiej, równej, twardej i gładkiej powierzchni, która może bezpiecznie utrzymać w pełni załadowaną markizę metalową.
12. Stosować wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
13. Przed każdym użyciem należy przeprowadzić kontrolę. Nie używać produktu, jeśli części są luźne lub uszkodzone.
14. Dostępne są części zamienne, np. śruby.

ZAPISZ TĘ INSTRUKCJĘ

PARTS LIST


G1
G2
G3
F1
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F1
A1
B
C
E1
E1
D
E2
E2
D
E1
A2
B
C
E1
H*12
I*12
J*4
K*6
L*32


Numer seryjny	Ilość	Częściowe zdjęcie
A1	1	
A2	1	
B	2	
C	2	
D	2	
E1	4	
E2	2	
F1	2	
F2	7	
G1	1	
G2	1	
G3	1	
H	12	
I	12	
J	4	**Krótka śruba**  M8* 25mm
K	6	**Długa śruba**  M8*40 mm


L	32	

ASSEMBLY STEP

1

Złóż ramę .







Za pomocą śrub (K*6) zmontuj statywy podporowe po obu stronach.

2

Złóż ramę .




Part E1 is labeled with an arrow mark.
Please pay attention to distinguishing the upper and lower directions according to the arrow mark and install it as shown in the




L*8

Złóż ramę za pomocą śrub (L*8).

3 Złóż ramę .





Za pomocą śrub (J*4) zmontuj środkowy statyw podporowy .

4-1

Zamontuj ramkę na ścianie.



Wymagane części

Wiertarka	**Poziom**	**Taśma miernicza**	**Kreda / Grafit**	**Drabina składana**

1. Rysunki instalacyjne znajdują się na następnej stronie.
2. Zaznacz kredą/grafitem położenie otworów montażowych na powierzchni montażowej. W razie potrzeby użyj poziomicy.
3. Wywierć otwory pilotażowe w odpowiednich znacznikach. Wybierz rozmiar wywierconego otworu w zależności od następujących typów ścian.

Plan 1 (odpowiedni do twardych ścian) : Montaż za pomocą śrub rozporowych (H*10) przy użyciu wiertła o średnicy ø12 mm.
Plan 2 (odpowiedni do ścian drewnianych) : Montaż za pomocą


gwoździ ściennych (l*10) przy użyciu wiertła o średnicy ø6 mm.

4. Przymocuj całą zmontowaną ramę do ściany.

Uwaga: Sprawdź, czy rama jest solidnie przymocowana do ściany, aby zapobiec jej odpadnięciu na późniejszym etapie.

4-2


Rysunki instalacyjne.




Zaznacz na ścianie 10 miejsc na otwory montażowe zgodnie z rysunkiem, a następnie wywierć 10 otworów.

4-3


Rysunki instalacyjne.









5 Montaż metalu płytki .



F2 F1



NOTE: After the frame is installed on the wall, install the metal tiles one piece by one.





1. Przymocuj półkę do ściany.


2. Rozpocznij montaż pierwszych metalowych płytek F1 i F2 od prawej strony produktu. Pozwól płytce F1 nachodzić na płytkę F2, a następnie przymocuj płytkę F1 wkrętami (L*5).

6

Montaż metalu płytki .










Zamontuj płytki metalowe (F 2) kolejno od prawej strony produktu i przymocuj je śrubami (L*14) .

7 **Montaż metalu płytki .**




NOTE: There is a screw hole position on each metal tile at the top and on the side, and there is no need to fix them with screws.






Zamontuj ostatnią płytkę F1 i przymocuj ją śrubami (L*5) .

8 Zamocuj płyty metalowe.





Przymocuj płyty metalowe G1 i G3 za pomocą śrub (H lub I) .


Plan 1 (odpowiedni do twardych ścian) : Montaż za pomocą wkrętów rozporowych (H*2) przy użyciu wiertła o średnicy ø12 mm.
Plan 2 (odpowiedni do ścian drewnianych) : Montaż za pomocą gwoździ ściennych (I*2) przy użyciu wiertła o średnicy ø6 mm.


Następnie umieść G2 pomiędzy G1 i G3. Uwaga: G2 nie wymaga mocowania za pomocą śrub.

Płyty metalowe (G1 G2 G3) : Wysokość markizy nie jest brana pod uwagę Weź pod uwagę płyty metalowe . Płyty metalowe mogą być montowany w dowolnej odległości ponad solidną ramą markizy.

PRODUCT PARAMETER

Model	**CGW-104 CALE**
Tworzywo	**Żelazo**
Kolor	**Czarny**
Obszar zacienienia	**104*36 cali (264**91 cm)**
Maksymalna odpowiednia szerokość drzwi/okien	**89,8 cala/228 cm**





Obciążenia śniegiem

Aluminiowe daszki drzwiowe są produkowane z najwyższej jakości komponentów dostępnych obecnie na rynku. Zaprojektowano je tak, aby były odporne na normalne warunki pogodowe, takie jak deszcz, deszcz ze śniegiem, śnieg i wiatr. Nie są jednak przystosowane do wiatru o prędkości przekraczającej 48 km/h (30 mil na godzinę), obciążenia śniegiem powyżej 30 cm (12 cali) w przypadku ciężkiego, mokrego śniegu ani do 61 cm (24 cale) lekkiego śniegu. Ponadto, nie są odporne na uderzenia śniegu i lodu spadającego z dachu lub nawarstwiającego się. Produkt ten zapewni doskonałą wydajność, pod warunkiem prawidłowego montażu i użytkowania w granicach nośności.

Prosimy o niezwłoczne usuwanie śniegu w trakcie użytkowania.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

METALEN DEURLUIFEL

MODEL: CGW-104INCH




Scan de QR-code met uw mobiele telefoon om de installatievideo te bekijken.

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

METAL DOOR AWNING

MODEL: CGW-104INCH



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

SAFETY INSTRUCTIONS

WAARSCHUWING:

Lees deze informatie aandachtig door voordat u dit product gebruikt. Het niet nalezen van deze instructies kan ernstig letsel tot gevolg hebben.

Montagevoorzorgsmaatregelen

1. Om het risico op letsel te verkleinen, moet de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig lezen.
2. Het product voldoet aan de relevante normen en voorschriften. De installatie van dit apparaat moet voldoen aan alle geldende voorschriften en het mag alleen worden gebruikt in goed geventileerde ruimtes. Lees de gebruikershandleiding voordat u dit apparaat installeert en gebruikt.
3. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
4. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
5. Bewaar het product op de juiste manier. Controleer vóór gebruik of het product niet defect is. Stop het gebruik als er een defect is.
6. Gebruik het product volgens het beoogde doel. Er bestaat een waarschuwing voor mogelijk letsel door verkeerd gebruik.
7. Niet geschikt voor omgevingen met een hoge luchtvochtigheid, explosieve atmosferen, zoutnevel, zure of alkalische omstandigheden.

Neem voorzorgsmaatregelen.

1. NIET OP DIT ARTIKEL ZITTEN OF STAAN.
2. Dit product is geen speelgoed. Laat kinderen niet met dit product spelen en laat ze er niet in de buurt komen.
3. De aangegeven waarde niet overschrijden. draagvermogen.
4. Gebruik dit product uitsluitend op een vlakke, horizontale, harde en gladde ondergrond die een volledig beladen metalen deurluifel veilig kan dragen.

5. Gebruik uitsluitend zoals bedoeld.
6. Controleer het product voor elk gebruik; gebruik het product niet als onderdelen loszitten of beschadigd zijn.
7. Reserveonderdelen zoals schroeven zijn verkrijgbaar.


BEWAAR DEZE HANDLEIDING

Neem voorzorgsmaatregelen.

8. NIET OP DIT ARTIKEL ZITTEN OF STAAN.
9. Dit product is geen speelgoed. Laat kinderen niet met dit product spelen en laat ze er niet in de buurt komen.
10. De aangegeven waarde niet overschrijden. draagvermogen.
11. Gebruik dit product uitsluitend op een vlakke, horizontale, harde en gladde ondergrond die een volledig beladen metalen deurluifel veilig kan dragen.
12. Gebruik uitsluitend zoals bedoeld.
13. Controleer het product voor elk gebruik; gebruik het product niet als onderdelen loszitten of beschadigd zijn.
14. Reserveonderdelen zoals schroeven zijn verkrijgbaar.

BEWAAR DEZE HANDLEIDING

PARTS LIST



G1
G2
G3
F1
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F1
A1
B
C
E1
E1
D
E2
E2
D
E1
A2
B
C
E1
H*12
I*12
J*4
K*6
L*32


Serienummer	Hoeveelheid	Deel van de afbeelding
A1	1	
A2	1	
B	2	
C	2	
D	2	
E1	4	
E2	2	
F1	2	
F2	7	
G1	1	
G2	1	
G3	1	
H	12	
I	12	
J	4	**Korte schroef**  M8* 25mm
K	6	**Lange schroef**  M8*40 mm


L	32	

ASSEMBLY STEP

1 **Monteer het frame .**









Gebruik schroeven (K*6) om de steunpoten aan beide zijden te monteren.

2 Monteer het frame .




Part E1 is labeled with an arrow mark.
Please pay attention to distinguishing the upper and lower directions according to the arrow mark and install it as shown in the




L*8

Monteer het frame met behulp van schroeven (L*8).

3 **Monteer het frame .**





Gebruik schroeven (J*4) om het middelste statief te monteren .

4-1

Bevestig de lijst aan de muur.



Benodigde onderdelen

Oefening	Niveau	Meetlint	Kwarts / Grafiet	Trapladder

1. De installatietekeningen staan op de volgende pagina.

2. Markeer de locatie van de montagegaten op het montageoppervlak met krijt of grafiet. Gebruik indien nodig een waterpas.

3. Boor voorboorgaten op de aangegeven markeringen. Kies de juiste boorgatgrootte op basis van de volgende verschillende soorten muren.

Plan 1 (geschikt voor harde wanden) : Installeren met expansieschroeven (H*10) , met behulp van een boor met een

diameter van ø12 mm.
Plan 2 (geschikt voor houten wanden) : Bevestigen met muurnagels (l*10) , met behulp van een boor met een diameter van ø6mm.


4. Bevestig het complete frame aan de muur.

Let op: controleer of het frame stevig aan de muur is bevestigd om te voorkomen dat het er later afvalt.

4-2 Installatietekeningen.


7.08in/180mm


7.08in/180mm




Markeer 10 bevestigingsgaten op de muur volgens de tekening en boor vervolgens 10 gaten.

4-3 Installatietekeningen.












5 Bij het installeren van het metaal tegels .





NOTE: After the frame is installed on the wall, install the metal tiles one piece by one.




1. Bevestig de plank aan de muur.

2. Begin met het installeren van de eerste metalen tegels F1 en F2 vanaf de rechterkant van het product. Laat F1 F2 overlappen en bevestig F1 vervolgens met schroeven (L*5).

6


Bij het installeren van het metaal tegels .




Installeer de metalen tegels (F2) in de juiste volgorde vanaf de rechterkant van het product en bevestig ze met schroeven (L*14) .


7

Bij het installeren van het metaal tegels .



NOTE: There is a screw hole position on each metal tile at the top and on the side, and there is no need to fix them with screws.







Installeer de laatste tegel F1 en bevestig deze met schroeven (L*5) .

8

Bevestig de metalen platen.





Bevestig de metalen platen G1 en G3 met schroeven (H of l) .

Plan 1 (geschikt voor harde muren) : Bevestigen met expansieschroeven (H*2) , met behulp van een boor met een diameter van ø12mm.
Plan 2 (geschikt voor houten muren) : Bevestigen met muurspijkers (l*2) , met behulp van een boor met een diameter van ø6mm.


Plaats vervolgens G2 tussen G1 en G3. Let op: G2 hoeft niet met schroeven bevestigd te worden.


Metalen platen (G1 G2 G3) : De hoogte van de luifel is niet van

belang. De metalen platen moeten in overweging worden genomen. De metalen platen kunnen zijn gemonteerd op elke gewenste afstand boven het stevige frame van de luifel.

PRODUCT PARAMETER

Model	**CGW-104INCH**
Materiaal	**Ijzer**
Kleur	**Zwart**
Schaduwrijk gebied	**104*36 inch (264*91 cm)**
Maximale geschikte breedte voor deuren/ramen	**89,8 inch / 228 cm**





Sneeuwbelasting

De aluminium deuroverkappingen worden vervaardigd uit de hoogste kwaliteit componenten die momenteel op de markt verkrijgbaar zijn. Ze zijn ontworpen om normale weersomstandigheden te weerstaan, waaronder regen, hagel, sneeuw en wind. Ze zijn echter niet ontworpen om windstoten van meer dan 48 kilometer per uur (30 mijl per uur) te weerstaan, sneeuwbelastingen van meer dan 30 centimeter zware, natte sneeuw, of 60 centimeter lichte sneeuw. Bovendien kunnen ze de impactkracht van vallende sneeuw en ijs van een bovenliggend dak of ophoping daarvan niet weerstaan. Dit product levert uitstekende prestaties, mits het correct is geïnstalleerd en binnen de ontworpen draagkrachtlimieten

wordt gebruikt.

Verwijder de sneeuw onmiddellijk tijdens het gebruik.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

MARKIS FÖR METALLDÖRR

MODELL: CGW-104INCH




Skanna QR-koden med din mobiltelefon för att se installationsvideon.

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

METAL DOOR AWNING

MODELL: CGW-104INCH



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

SAFETY INSTRUCTIONS

VARNING:

Läs detta material innan du använder produkten. Underlåtenhet att göra det kan leda till allvarliga skador.

Monteringsförsiktighetsåtgärder

1. För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant.
2. Produkten uppfyller relevanta standarder och föreskrifter. Installationen av denna enhet måste uppfylla alla tillämpliga föreskrifter och den bör endast användas i välventilerade utrymmen. Läs användarmanualen innan du installerar och använder denna utrustning.
3. Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller bristande erfarenhet och kunskap, såvida de inte har övervakats eller fått instruktioner om användningen av apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet.
4. Barn får inte leka med apparaten.
5. Förvara produkten ordentligt. Kontrollera om produkten är onormal före användning. Om den är onormal, sluta använda den.
6. Använd produkten enligt avsedd användning. Varna för potentiella skador vid felaktig användning.
7. Ej lämplig för miljöer med hög luftfuktighet, explosiv atmosfär, saltdimma, sura eller alkaliska förhållanden.

Använd försiktighetsåtgärder

1. SITTA ELLER STÅ INTE PÅ DENNA FÖRENING.
2. Denna produkt är inte en leksak. Låt inte barn leka med eller i närheten av denna produkt.
3. Överskrid inte angivna viktkapacitet.
4. Använd endast på en plan, jämn, hård och slät yta som säkert kan bära en fullt lastad metalldörrmarkis.
5. Använd endast som avsett.
6. Kontrollera före varje användning; använd inte om delar är lösa eller skadade.

7. Reservdelar som skruvar finns tillgängliga.


SPARA DENNA HANDBOK


Använd försiktighetsåtgärder

8. SITTA ELLER STÅ INTE PÅ DENNA FÖRENING.
9. Denna produkt är inte en leksak. Låt inte barn leka med eller i närheten av denna produkt.
10. Överskrid inte angivna viktkapacitet.
11. Använd endast på en plan, jämn, hård och slät yta som säkert kan bära en fullt lastad metalldörrmarkis.
12. Använd endast som avsett.
13. Kontrollera före varje användning; använd inte om delar är lösa eller skadade.
14. Reservdelar som skruvar finns tillgängliga.

SPARA DENNA HANDBOK

PARTS LIST


G1
G2
G3
F1
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F1
A1
B
C
E1
D
E1
E2
D
E1
A2
B
C
E1
E2
E1
H*12
I*12
J*4
K*6
L*32





Serienummer	Kvantitet	Delbild
A1	1	
A2	1	
B	2	
C	2	
D	2	
E1	4	
E2	2	
F1	2	
F2	7	
G1	1	
G2	1	
G3	1	
H	12	
Jag	12	
J	4	**Kort skruv**  M8* 25mm
K	6	**Lång skruv**  M8*40 mm
L	32	


ASSEMBLY STEP

1

Montera ramen .









Använd skruvar (K*6) för att montera stödstativen på båda sidor.

2 Montera ramen .




Part E1 is labeled with an arrow mark.
Please pay attention to distinguishing the upper and lower directions according to the arrow mark and install it as shown in the




Montera ramen med skruvar (L*8).

3

Montera ramen .





Använd skruvar (J*4) för att montera det mittersta stödstativet .

4-1

Montera ramen på väggen.



Delar som krävs

Borra	Nivå	Måttband	Krita / Grafit	Trappstege

1. Installationsritningarna finns på nästa sida.

2. Markera placeringen av monteringshålen mätt på din monteringsyta med krita/grafit. Använd ett vattenpass efter behov.

3. Borra förhål på de specifika markörerna. Välj storleken på det borrade hålet enligt följande olika typer av väggar.

Plan 1 (Lämplig för hårda väggar) : Montera med expansionsskruvar (H*10) med en borr med en diameter på ø12 mm.

Plan 2 (Lämplig för träväggar) : Montera med väggspik (l*10) med en borr med en diameter på ø6 mm.


4. Fäst hela den monterade ramen på väggen.

Obs: Kontrollera att ramen är ordentligt monterad på väggen för att

förhindra att den faller av senare.

4-2


Installationsritningar.




Markera 10 fästhålspositioner på väggen enligt ritningen och borra sedan 10 hål.

4-3


Installationsritningar.









5 Jag installerar metallen kakelplattor .



F2 F1



NOTE: After the frame is installed on the wall, install the metal tiles one piece by one.





1. Fäst hyllan på väggen.


2. Börja montera de första metallplattorna F1 och F2 från produktens högra sida. Låt F1 överlappa F2 och fäst sedan F1 med skruvar (L*5).

6

Jag installerar metallen kakelplattor .










Montera metallplattorna (F 2) i tur och ordning från produktens högra sida och fäst dem med skruvar (L*14) .

7 **Jag installerar metallen kakelplattor .**




NOTE: There is a screw hole position on each metal tile at the top and on the side, and there is no need to fix them with screws.






Montera den sista plattan F1 och fäst den med skruvar (L*5) .

8 Fixa metallplattorna.





Fäst metallplattorna G1 och G3 med skruvar (H eller l) .


Plan 1 (Lämplig för hårda väggar) : Montera med expansionsskruvar (H*2) med en borr med en diameter på ø12 mm.
Plan 2 (Lämplig för träväggar) : Montera med väggspik (l*2) med en borr med en diameter på ø6 mm.


Placera sedan G2 mellan G1 och G3. Obs: G2 behöver inte fästas med skruvar.

Metallplattor (G1 G2 G3) : Markisens höjd tar inte hänsyn till Metallplattorna i beaktande. Metallplattorna kan vara monterad på valfritt avstånd ovanför markisens solida ram.

PRODUCT PARAMETER

Modell	**CGW-104INCH**
Material	**Jag run**
Färg	**Svart**
Skuggningsområde	**104*36 tum (264*91 cm)**
Maximal lämplig bredd för dörrar/fönster	**89,8 tum/228 cm**





Snölaster

Dörrtak i aluminium är tillverkade av komponenter av högsta kvalitet som finns tillgängliga på marknaden idag. De är konstruerade för att motstå normala väderförhållanden, inklusive regn, snöblandat regn, snö och vind. De är dock inte konstruerade för att motstå vindar som överstiger 48 kilometer i timmen, snölaster på mer än 30 cm tung, våt snö eller 60 cm lätt snö. Dessutom kan de inte motstå stötkraften från snö och is som faller från ett övre tak eller hopar sig. Denna produkt kommer att leverera utmärkt prestanda så länge den installeras korrekt och används inom sina avsedda bärgränser.

Ta bort snön omedelbart under användning.

