VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


METAL CHICKEN COOP

MODEL:CRCFG0102

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

METAL CHICKEN COOP

MODEL: CRCFG0102



Video installation QR

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING:

Read this material before using this product. Failure to do so can result in serious injury.

Beware of sharp edges during assembly and use to avoid cuts.

This product is intended for household use only, not for commercial or agricultural farming.Do not use or approach this product during thunderstorms or strong winds.

Assembly precautions

1. Assemble only according to these instructions. Improper assembly can create hazards.
2. Wear ANSI-approved safety goggles and heavy-duty work gloves during assembly.
3. Keep the assembly area clean and well-lit.
4. Keep bystanders out of the area during assembly.
5. Do not assemble if tired or when under the influence of alcohol, drugs or medication.
6. The product capabilities apply to properly and completely assembled products only.
7. For additional information regarding the parts listed in the following pages, please refer to the Assembly Diagram of this manual. Unwrap and separate all parts in a clean work area.
8. There are many product components. It is recommended that two people carry out the installation, which can shorten the installation time.
9. The product complies with relevant standards and regulations. Installation of this device must comply with all applicable regulations, and it should only be operated in well-ventilated areas. Please read the user manual before installing and using this equipment.
10. This product is not a toy. Do not allow children to play with or near this item.Inspect before every use; do not use if parts are loose or damaged.

SAVE THIS MANUAL


TOOLS



PARTS LIST

Item no.	Reference Image	Qty.	Item no.	Reference Image	Qty.
1		x2	2		x4
3		x2	4		x4
5		x1	6		x1
7		x3	8		x8
9		x2	10		x2
11		x2	12		x1
13		x2	14		x43
15		x21	16		x1
17		x20	18	 1*10M	x1
19		x8	20		x6
wire		x1	21		x100

EXPLODED VIEW




ASSEMBLY


STEP1										
	1	X2	2	X4	3	X2	17	X8	14	X8


x2

Before




After







STEP2										
	4	X2	5	X1	6	X1	17	X2	14	X6




STEP3				
				
	7	X3	17	X6


x3





STEP4				
	14	X2	15	X2




STEP5						
	8	X5	14	X5	15	X5









STEP6										
	9	X2	10	X1	14	X4	15	X2	17	X2





STEP7				
	11	X2	14	X2







STEP8						
	8	X3	14	X5	15	X5











STEP9										
	4	X2	10	X1	12	X1	14	X6	15	X2
	17	X2								










STEP10				
	14	X5	15	X5









STEP11				
	13	X2	19	X8






The holes for the left section needs to be drilled by yourself because the door maybe tilt after assembling due to gravity,so adjust the left section's position to make door close properly


STEP12				
				
	F	X1	N	X60






Use zip ties to tie the wire mesh and steel pipes together, with an interval of 20cm between each tie. Tighten the wire mesh by lowering the zip ties


STEP13				
	F		N	X40







Use zip ties to tie the wire mesh and steel pipes together, with an interval of 20cm between each tie. Tighten the wire mesh by lowering the zip ties

STEP14		
	16	X1







STEP15		
	20	X6



STEP16		
	Wire	X1





■ Note

Spiral wrap the wire at the bottom to reinforce the wire mesh and steel pipe, with a distance of 15cm between each circle. The single wire should not be wrapped more than 2 meters, and it needs to be tightened during wrapping. The knot should be firm and not loosened

PRODUCT PARAMETER

Model	CRCFG0102
Colour	Black + White
Product Size	2000×1000×1000mm
Material	Q235+PE Cloth

NOTICE

Site planning and selection

Choose areas with high terrain and good drainage to avoid metal parts rusting due to water accumulation during the rainy season; Level the site in advance, remove stones, weeds, and other debris, and if necessary, lay concrete foundations (especially for large metal chicken coops) to enhance stability.

Material inspection and tool preparation

Check whether the metal sheet, frame, screws and other accessories are intact, whether there is deformation, rust or damage, and prepare professional tools such as electric drills, wrenches, tape measures, cutting tools (if necessary to adjust the size of the sheet), etc.

Comprehensive inspection after installation

Check whether the overall structure is stable, whether the boards are loose or deformed, whether the door and window switches are smooth, and whether the ventilation openings are working properly. Regularly clean the feces and debris in the chicken coop to prevent the accumulation of dirt from corroding metal parts. Check the tightening of screws and the integrity of anti rust coatings once a quarter, inspect the binding of nets for looseness, and promptly deal with any problems found to extend the service life of the chicken coop.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


GALLINERO DE METAL

MODELO: CRCFG0102

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

METAL CHICKEN COOP

MODELO: CRCFG0102



Video installation QR

Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software.

SAFETY INSTRUCTIONS

ADVERTENCIA:

Lea este material antes de usar este producto. No hacerlo puede provocar lesiones graves.

Tenga cuidado con los bordes afilados durante el montaje y el uso para evitar cortes.

Este producto está destinado únicamente para uso doméstico, no para uso comercial ni agrícola. No utilice ni se acerque a este producto durante tormentas eléctricas o vientos fuertes.

Precauciones de montaje

11. Ensámblelo únicamente siguiendo estas instrucciones. Un montaje incorrecto puede generar riesgos.
12. Durante el montaje, utilice gafas de seguridad homologadas por ANSI y guantes de trabajo resistentes.
13. Mantenga la zona de montaje limpia y bien iluminada.
14. Mantenga a los curiosos alejados de la zona durante la concentración.
15. No participe en la reunión si está cansado o bajo los efectos del alcohol, las drogas o los medicamentos.
16. Las funcionalidades del producto se aplican únicamente a productos ensamblados de forma correcta y completa.
17. Para obtener información adicional sobre las piezas que se enumeran en las páginas siguientes, consulte el diagrama de montaje de este manual. Desempaque y separe todas las piezas en un área de trabajo limpia.
18. El producto consta de muchos componentes. Se recomienda que la instalación la realicen dos personas, lo que puede acortar el tiempo de instalación.
19. El producto cumple con las normas y regulaciones pertinentes. La instalación de este dispositivo debe cumplir con todas las normativas aplicables y solo debe utilizarse en áreas bien ventiladas. Lea el manual de usuario antes de instalar y utilizar este equipo.
20. Este producto no es un juguete. No permita que los niños jueguen con él ni cerca de él. Inspecciónelo antes de cada uso; no lo utilice si

alguna pieza está suelta o dañada.

GUARDE ESTE MANUAL


TOOLS



PARTS LIST

Item no.	Reference Image	Qty.	Item no.	Reference Image	Qty.
1		x2	2		x4
3		x2	4		x4
5		x1	6		x1
7		x3	8		x8
9		x2	10		x2
11		x2	12		x1
13		x2	14		x43
15		x21	16		x1
17		x20	18	 1*10M	x1
19		x8	20		x6
wire		x1	21		x100

EXPLODED VIEW




ASSEMBLY


PASO 1										
	1	X2	2	X4	3	X2	17	X8	14	X8


x2

Before




After







PASO 2										
	4	X2	5	X1	6	X1	17	X2	14	X6




PASO 3				
	7	X3	17	X6


x3





PASO 4				
	14	X2	15	X2




PASO 5						
	8	X5	14	X5	15	X5









PASO 6										
	9	X2	10	X1	14	X4	15	X2	17	X2





PASO 7				
	11	X2	14	X2







PASO 8						
	8	X3	14	X5	15	X5











PASO 9										
	4	X2	10	X1	12	X1	14	X6	15	X2
	17	X2								










PASO 10				
	14	X5	15	X5









PASO 11				
	13	X2	19	X8






The holes for the left section needs to be drilled by yourself because the door maybe tilt after assembling due to gravity,so adjust the left section's position to make door close properly


PASO 12				
	F	X1	norte	X60






Use zip ties to tie the wire mesh and steel pipes together, with an interval of 20cm between each tie. Tighten the wire mesh by lowering the zip ties


PASO 13				
	F		norte	X40







Use zip ties to tie the wire mesh and steel pipes together, with an interval of 20cm between each tie. Tighten the wire mesh by lowering the zip ties

PASO 14		
	16	X1







PASO 15		
	20	X6



PASO 16		
	Cable	X1





■ Note

Spiral wrap the wire at the bottom to reinforce the wire mesh and steel pipe, with a distance of 15cm between each circle. The single wire should not be wrapped more than 2 meters, and it needs to be tightened during wrapping. The knot should be firm and not loosened

PARÁMETRO DEL PRODUCTO

Modelo	**CRCFG0102**
Color	Negro + Blanco
Tamaño del producto	2000×1000× 1000 mm
Material	Tela Q235+PE

AVISO

Planificación y selección del sitio

Elija zonas con terreno elevado y buen drenaje para evitar que las piezas metálicas se oxiden debido a la acumulación de agua durante la temporada de lluvias; nivele el terreno con antelación, retire piedras, maleza y otros escombros y, si es necesario, coloque cimientos de hormigón (especialmente para grandes gallineros metálicos) para mejorar la estabilidad.

Inspección de materiales y preparación de herramientas

Compruebe si la chapa metálica, el marco, los tornillos y demás accesorios están intactos, si presentan deformaciones, óxido o daños, y prepare herramientas profesionales como taladros eléctricos, llaves inglesas, cintas métricas, herramientas de corte (si fuera necesario para ajustar el tamaño de la chapa), etc.

Inspección exhaustiva después de la instalación

Verifique la estabilidad general de la estructura, la estabilidad de las tablas, el funcionamiento de las puertas y ventanas, y el correcto funcionamiento de las rejillas de ventilación. Limpie periódicamente el gallinero para eliminar los excrementos y residuos y evitar la acumulación de suciedad que corroe las piezas metálicas. Cada trimestre, compruebe el apriete de los tornillos y el estado de los recubrimientos antioxidantes, revise la sujeción de las redes para detectar cualquier holgura y solucione cualquier

problema detectado de inmediato para prolongar la vida útil del gallinero.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


HÖNSHUS I METALL

MODELL: CRCFG0102

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

METAL CHICKEN COOP

MODELL: CRCFG0102



Video installation QR

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

SAFETY INSTRUCTIONS

VARNING:

Läs detta material innan du använder produkten. Underlåtenhet att göra det kan leda till allvarliga skador.

Se upp för vassa kanter under montering och användning för att undvika skärsår.

Denna produkt är endast avsedd för hushållsbruk, inte för kommersiellt bruk eller jordbruk. Använd eller närma dig inte denna produkt under åskväder eller starka vindar.

Monteringsförsiktighetsåtgärder

21. Montera endast enligt dessa instruktioner. Felaktig montering kan skapa risker.
22. Använd ANSI-godkända skyddsglasögon och kraftiga arbetshandskar under monteringen.
23. Håll samlingsområdet rent och väl upplyst.
24. Håll åskådare borta från området under monteringen.
25. Montera inte om du är trött eller påverkad av alkohol, droger eller mediciner.
26. Produktegenskaperna gäller endast korrekt och fullständigt monterade produkter.
27. För ytterligare information om delarna som listas på följande sidor, se monteringsschemat i denna manual. Packa upp och separera alla delar på en ren arbetsyta.
28. Produkten har många komponenter. Det rekommenderas att två personer utför installationen, vilket kan förkorta installationstiden.
29. Produkten uppfyller relevanta standarder och föreskrifter. Installationen av denna enhet måste uppfylla alla tillämpliga föreskrifter och den bör endast användas i välventilerade utrymmen. Läs användarmanualen innan du installerar och använder denna utrustning.
30. Denna produkt är inte en leksak. Låt inte barn leka med eller i närheten av denna artikel. Kontrollera före varje användning; använd

inte om delar är lösa eller skadade.

SPARA DENNA HANDBOK

TOOLS







PARTS LIST

Item no.	Reference Image	Qty.	Item no.	Reference Image	Qty.
1		x2	2		x4
3		x2	4		x4
5		x1	6		x1
7		x3	8		x8
9		x2	10		x2
11		x2	12		x1
13		x2	14		x43
15		x21	16		x1
17		x20	18	 1*10M	x1
19		x8	20		x6
wire		x1	21		x100

EXPLODED VIEW




ASSEMBLY


STEG1										
	1	X2	2	X4	3	X2	17	X8	14	X8


x2

Before




After






STEG2										
	4	X2	5	X1	6	X1	17	X2	14	X6




STEG3				
				
	7	X3	17	X6


x3





STEG4				
	14	X2	15	X2




STEG5						
	8	X5	14	X5	15	X5









STEG6										
	9	X2	10	X1	14	X4	15	X2	17	X2





STEG7				
	11	X2	14	X2




STEG8						
	8	X3	14	X5	15	X5










STEG9										
	4	X2	10	X1	12	X1	14	X6	15	X2
	17	X2								










STEG10				
	14	X5	15	X5









STEG11				
	13	X2	19	X8






The holes for the left section needs to be drilled by yourself because the door maybe tilt after assembling due to gravity,so adjust the left section's position to make door close properly


STEG12				
	F	X1	N	X60






Use zip ties to tie the wire mesh and steel pipes together, with an interval of 20cm between each tie. Tighten the wire mesh by lowering the zip ties


STEG13				
	F		N	X40







Use zip ties to tie the wire mesh and steel pipes together, with an interval of 20cm between each tie. Tighten the wire mesh by lowering the zip ties

STEG14		
	16	X1







STEG15		
	20	X6



STEG16		
	Tråd	X1





■ **Note**

Spiral wrap the wire at the bottom to reinforce the wire mesh and steel pipe, with a distance of 15cm between each circle. The single wire should not be wrapped more than 2 meters, and it needs to be tightened during wrapping. The knot should be firm and not loosened

PRODUKTPARAMETER

Modell	CRCFG0102
Färg	Svart + Vit
Produktstorlek	2000×1000× 1000 mm
Material	Q235+PE-tyg

VARSEL

Platsplanering och val

Välj områden med hög terräng och bra dränering för att undvika att metalldelar rostar på grund av vattenansamling under regnperioden; Jämna ut platsen i förväg, ta bort stenar, ogräs och annat skräp, och lägg vid behov betongfundament (särskilt för stora hönshus i metall) för att förbättra stabiliteten.

Materialinspektion och verktygsförberedelse

Kontrollera om metallplåten, ramen, skruvarna och andra tillbehör är intakta, om det finns deformation, rost eller skador, och förbered professionella verktyg som elektriska borrar, skiftnycklar, måttband, skärverktyg (vid behov för att justera plåtens storlek) etc.

Omfattande inspektion efter installation

Kontrollera om den övergripande konstruktionen är stabil, om brädorna är lösa eller deformerade, om dörr- och fönsterbrytarna är släta och om ventilationsöppningarna fungerar korrekt. Rengör regelbundet avföring och skräp i hönshuset för att förhindra att smuts från korroderande metalldelar ansamlas. Kontrollera åtdragningen av skruvar och att rostskyddsbeläggningarna är intakta en gång i kvartalet, inspektera nätens bindning för glapp och åtgärda omedelbart eventuella problem för att förlänga hönshusets livslängd.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


METALEN KIPPENHOK

MODEL: CRCFG0102

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

METAL CHICKEN COOP

MODEL: CRCFG0102



Video installation QR

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

SAFETY INSTRUCTIONS

WAARSCHUWING:

Lees deze informatie voordat u dit product gebruikt. Het niet nalezen ervan kan ernstig letsel tot gevolg hebben.

Pas op voor scherpe randen tijdens de montage en het gebruik om snijwonden te voorkomen.

Dit product is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik, niet voor commerciële of agrarische doeleinden. Gebruik dit product niet en kom er niet in de buurt tijdens onweer of harde wind.

Montagevoorzorgsmaatregelen

31. Monteer het product uitsluitend volgens deze instructies. Onjuiste montage kan gevaarlijke situaties veroorzaken.
32. Draag tijdens de montage een ANSI-goedgekeurde veiligheidsbril en stevige werkhandschoenen.
33. Zorg ervoor dat de montageruimte schoon en goed verlicht is.
34. Houd omstanders uit de buurt tijdens de bijeenkomst.
35. Niet monteren als u moe bent of onder invloed bent van alcohol, drugs of medicijnen.
36. De producteigenschappen gelden alleen voor correct en volledig geassembleerde producten.
37. Raadpleeg voor meer informatie over de onderdelen die op de volgende pagina's worden vermeld, het montageschema in deze handleiding. Pak alle onderdelen uit en sorteer ze in een schone werkruimte.
38. Het product bestaat uit vele onderdelen. Het wordt aanbevolen om de installatie met twee personen uit te voeren, dit verkort de installatietijd.
39. Het product voldoet aan de relevante normen en voorschriften. De installatie van dit apparaat moet voldoen aan alle geldende voorschriften en het mag alleen worden gebruikt in goed geventileerde ruimtes. Lees de gebruikershandleiding voordat u dit apparaat installeert en gebruikt.
40. Dit product is geen speelgoed. Laat kinderen niet met dit artikel spelen

en laat ze er niet in de buurt komen. Controleer het product voor elk gebruik; gebruik het niet als onderdelen loszitten of beschadigd zijn.

BEWAAR DEZE HANDLEIDING

TOOLS







Item no.	Reference Image	Qty.
1		x2
3		x2
5		x1
7		x3
9		x2
11		x2
13		x2
15		x21
17		x20
19		x8
wire		x1

Item no.	Reference Image	Qty.
2		x4
4		x4
6		x1
8		x8
10		x2
12		x1
14		x43
16		x1
18	 1*10M	x1
20		x6
21		x100

PARTS LIST

EXPLODED VIEW





ASSEMBLY

STAP 1										
	1	X2	2	X4	3	X2	17	X8	14	X8


x2

Before After






STAP 2										
	4	X2	5	X1	6	X1	17	X2	14	X6




STAP 3				
	7	X3	17	X6


x3





STAP 4				
	14	X2	15	X2




STAP 5						
	8	X5	14	X5	15	X5








STAP 6										
	9	X2	10	X1	14	X4	15	X2	17	X2





STAP 7		


	11	X2	14	X2




STAP 8						
	8	X3	14	X5	15	X5











STAP 9										
	4	X2	10	X1	12	X1	14	X6	15	X2
	17	X2								










STAP 10				
	14	X5	15	X5









STAP 11				
	13	X2	19	X8






The holes for the left section needs to be drilled by yourself because the door maybe tilt after assembling due to gravity,so adjust the left section's position to make door close properly


STAP 12				
				
	F	X1	N	X60






Use zip ties to tie the wire mesh and steel pipes together, with an interval of 20cm between each tie. Tighten the wire mesh by lowering the zip ties


STAP 13				
	F		N	X40







Use zip ties to tie the wire mesh and steel pipes together, with an interval of 20cm between each tie. Tighten the wire mesh by lowering the zip ties

STAP 14		
	16	X1







STAP 15		
	20	X6



STAP 16		
	Draad	X1





■ Note

Spiral wrap the wire at the bottom to reinforce the wire mesh and steel pipe, with a distance of 15cm between each circle. The single wire should not be wrapped more than 2 meters, and it needs to be tightened during wrapping. The knot should be firm and not loosened

PRODUCTPARAMETER

Model	**CRCFG0102**
Kleur	Zwart + wit
Productgrootte	2000×1000× 1000 mm
Materiaal	Q235+PE-stof

KENNISGEVING

Locatieplanning en -selectie

Kies een terrein met een goede afwatering om te voorkomen dat metalen onderdelen gaan roesten door waterophoping tijdens het regenseizoen. Egaliseer de locatie van tevoren, verwijder stenen, onkruid en ander puin en leg indien nodig betonnen funderingen aan (vooral voor grote metalen kippenhokken) om de stabiliteit te verbeteren.

Materiaalinspectie en gereedschapsvoorbereiding

Controleer of de metalen plaat, het frame, de schroeven en andere accessoires intact zijn, of er sprake is van vervorming, roest of beschadiging, en zorg voor professioneel gereedschap zoals een boormachine, moersleutels, meetlinten, snijgereedschap (indien nodig om de plaat op maat te maken), enz.

Uitgebreide inspectie na installatie

Controleer of de algehele constructie stabiel is, of de planken loszitten of vervormd zijn, of de deur- en raamschakelaars soepel werken en of de ventilatieopeningen goed functioneren. Verwijder regelmatig uitwerpselen en ander vuil uit het kippenhok om te voorkomen dat vuil zich ophoopt en metalen onderdelen aantast. Controleer elk kwartaal of de schroeven goed vastzitten en of de roestwerende coating intact is. Controleer of de netten goed vastzitten en los eventuele problemen direct op om de levensduur van het kippenhok te verlengen.

