VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Hand Crimping Tool

MODEL:DRM-1608

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Hand Crimping Tool

MODEL:DRM-1608



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

1. ⚠WARNING!

1. 1 Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions
2. Disconnect wiring power supply before working.
3. Inspect before every use; do not use if damaged.
4. Keep away from children.
5. The product complies with relevant standards and regulations.

Installation of this device must comply with all applicable regulations, and it should only be operated in well-ventilated areas. Please read the user manual before installing and using this equipment.

6. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. 7.
7. Children shall not play with the appliance.
8. This appliance shall not be used by children.
9. Please properly keep product. Check whether the product is abnormal before use. If it is abnormal, please stop using it.
10. Please use the product according to the intended use, warn of potential injury from misuse.
11. Not suitable for environments with high humidity, explosive atmospheres, salt spray, acidic or alkaline conditions.

2. Product overview

This product is included with a wire rope crimping pliers and a cutting pliers. The wire rope crimping pliers is a hand-operated tool used to join wire rope. The cutting pliers are accessories for crimping pliers and are used to cut wire rope.


3. Product parameter

1) Name:Hand Crimping Tool
2) Model: DRM-1608

3) Applicable terminal spec：3/64”,1/16－5/64”,3/32-7/64”,1/8”/1.2mm,1.58-2.0mm, 2.38-2.78mm,3.17mm

4. Product structure

4.1 Wire rope crimping pliers are mainly below parts:
1.Crimping block: used to compress and fix the wire rope.
2.Anti-skid handle: Used to operate the manual wire rope crimping pliers.



5. User Guide

1 Determine the diameter of the wire rope to be connected and select the corresponding crimping block.
2 Insert the wire rope into the correct and place crimp blocks on both ends of the wire rope.
3 Use the handle to operate the wire rope crimping pliers, and press the crimping block against the wire rope.
4 Use cutting pliers to cut off the wire rope, pay attention to safety when cutting to avoid injury.
5 Check the connection to make sure it is secure. If something goes wrong, the crimping process needs to be redone.

6. Safety and Maintenance

1 Manual wire rope crimping pliers can only be used to join wire rope, not

for other materials.
2 When using manual wire rope crimping pliers, you must pay attention to safety to prevent accidents.
3 When using manual wire rope crimping pliers, it is necessary to ensure that it is in normal working condition, and stop using it immediately if any abnormal situation occurs.
4.Clean manual wire rope crimpers promptly after use to keep dust and debris out.
5.Manual wire rope crimping pliers should not be stored in a humid environment for a long time to prevent rust.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Handcrimpwerkzeug

MODELL: DRM-1608

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Hand Crimping Tool

MODELL: DRM-1608



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

7. ⚠WARNUNG!

12.1. Warnung – Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Anweisungen lesen.
13.Vor Beginn der Arbeiten die Stromversorgung unterbrechen.
14.Vor jedem Gebrauch prüfen; bei Beschädigung nicht verwenden.
15.Von Kindern fernhalten.
16.Das Produkt entspricht den geltenden Normen und Vorschriften. Die Installation dieses Geräts muss allen anwendbaren Vorschriften entsprechen und es darf nur in gut belüfteten Bereichen betrieben werden. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Installation und Inbetriebnahme des Geräts.
17.Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Geräts eingewiesen. 7.
18.Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
19.Dieses Gerät darf nicht von Kindern benutzt werden.
20.Bitte bewahren Sie das Produkt ordnungsgemäß auf. Prüfen Sie es vor Gebrauch auf Beschädigungen. Sollte es Beschädigungen aufweisen, verwenden Sie es bitte nicht weiter.
21.Bitte verwenden Sie das Produkt gemäß dem vorgesehenen Verwendungszweck. Wir weisen auf mögliche Verletzungen durch unsachgemäße Verwendung hin.
22.Nicht geeignet für Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit, explosionsgefährdeten Bereichen, Salznebel, sauren oder alkalischen Bedingungen.

8. Produktübersicht

Dieses Produkt ist im Lieferumfang enthalten Drahtseil Crimpzange und Seitenschneider . Die Drahtseil- Crimpzange ist ein handbetriebenes


Werkzeug zum Verbinden von Drahtseilen. Der Seitenschneider ist ein Zubehörteil für die Crimpzange und dient zum Schneiden von Drahtseilen.

9. Produktparameter

4) Bezeichnung: Handcrimpwerkzeug
5) Modell: DRM-1608
6) Geeignete Anschlussgrößen : 3/64 " , 1/16 – 5/64 " , 3/32 – 7/64 " , 1/8 " / 1,2 mm, 1,58 – 2,0 mm, 2,38 – 2,78 mm , 3,17 mm

10. Produktstruktur

4.1 Eine Drahtseil-Crimpzange besteht hauptsächlich aus folgenden Teilen:
1. Crimpblock: Wird verwendet, um das Drahtseil zu komprimieren und zu fixieren.
2. Rutschfester Griff: Dient zur Bedienung der manuellen Drahtseil-Crimpzange.



11. Benutzerhandbuch

1 Ermitteln Sie den Durchmesser des anzuschließenden Drahtseils und wählen Sie den entsprechenden Crimpblock aus.
2. Führen Sie das Drahtseil in die richtige Position ein und setzen Sie an

beiden Enden des Drahtseils Quetschverbinder auf.
3 Benutzen Sie den Griff, um die Drahtseil-Crimpzange zu bedienen, und drücken Sie den Crimpblock gegen das Drahtseil.
4. Verwenden Sie eine Seitenschneiderzange, um das Drahtseil durchzuschneiden. Achten Sie beim Schneiden auf die Sicherheit, um Verletzungen zu vermeiden.
5. Überprüfen Sie die Verbindung, um sicherzustellen, dass sie sicher ist. Falls etwas schiefgeht, muss der Crimpvorgang wiederholt werden.

12. Sicherheit und Instandhaltung

1. Eine manuelle Drahtseil-Crimpzange kann nur zum Verbinden von Drahtseilen verwendet werden, nicht für andere Materialien.
2 Bei der Verwendung von manuellen Drahtseil-Crimpzangen ist auf die Sicherheit zu achten, um Unfälle zu vermeiden.
3 Bei der Verwendung von manuellen Drahtseil-Crimpzangen ist darauf zu achten, dass diese sich in einem normalen Betriebszustand befinden. Die Verwendung muss sofort eingestellt werden, wenn eine Störung auftritt.
4. Reinigen Sie manuelle Drahtseilcrimpzangen umgehend nach Gebrauch, um Staub und Schmutz fernzuhalten.
5. Manuelle Drahtseil-Crimpzangen sollten nicht über längere Zeit in einer feuchten Umgebung gelagert werden, um Rostbildung zu vermeiden.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Outil de sertissage manuel

MODÈLE : DRM-1608

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Hand Crimping Tool

MODÈLE : DRM-1608



Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

13. ⚠AVERTISSEMENT!

23.1 Avertissement – Afin de réduire les risques de blessure, l'utilisateur doit lire les instructions.
24.Débranchez l'alimentation électrique avant toute intervention.
25.Inspecter avant chaque utilisation ; ne pas utiliser si endommagé.
26.Tenir hors de portée des enfants.
27.Ce produit est conforme aux normes et réglementations en vigueur. Son installation doit respecter toutes les réglementations applicables et son utilisation doit se faire uniquement dans des endroits bien ventilés. Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'installer et d'utiliser cet équipement.

28.Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles ne soient surveillées ou qu'elles n'aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité. 7.
29.Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil.
30.Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants.
31.Veuillez conserver le produit correctement. Vérifiez son état avant utilisation. En cas d'anomalie, cessez immédiatement l'utilisation.
32.Veuillez utiliser le produit conformément à son usage prévu et prendre connaissance des risques de blessures liés à une mauvaise utilisation.
33.Ne convient pas aux environnements à forte humidité, aux atmosphères explosives, aux embruns salés, aux milieux acides ou alcalins.

14. Présentation du produit


Ce produit est inclus avec un câble métallique Une pince à sertir et une pince coupante . La pince à sertir est un outil manuel servant à assembler les câbles métalliques. La pince coupante est un accessoire de la pince à sertir et sert à couper les câbles métalliques.

15. Paramètre du produit

7) Nom : Outil de sertissage manuel
8) Modèle: DRM-1608
9) Spécifications des bornes applicables : 3/64 pouce , 1/16 à 5/64 pouce , 3/32 à 7/64 pouce , 1/8 pouce / 1,2 mm, 1,58 à 2,0 mm , 2,38 à 2,78 mm , 3,17 mm

16. Structure du produit

4.1 Les pinces à sertir pour câbles métalliques sont principalement composées des parties suivantes :
1. Bloc de sertissage : utilisé pour comprimer et fixer le câble métallique.
2. Poignée antidérapante : utilisée pour actionner la pince à sertir manuelle pour câbles métalliques.



17. Guide de l'utilisateur

1 Déterminez le diamètre du câble métallique à connecter et sélectionnez le bloc de sertissage correspondant.
2 Insérez le câble métallique dans le bon et placez des blocs de sertissage

aux deux extrémités du câble métallique.
3 Utilisez la poignée pour actionner la pince à sertir les câbles métalliques et appuyez le bloc de sertissage contre le câble.
4 Utilisez une pince coupante pour couper le câble métallique, en faisant attention à la sécurité lors de la coupe pour éviter les blessures.
5. Vérifiez que la connexion est bien fixée. En cas de problème, le sertissage doit être refait.

18. Sécurité et entretien

1 Les pinces à sertir manuelles pour câbles métalliques ne peuvent être utilisées que pour assembler des câbles métalliques, et non pour d'autres matériaux.
2 Lors de l'utilisation de pinces à sertir manuelles pour câbles métalliques, vous devez faire attention à la sécurité afin d'éviter les accidents.
3 Lors de l'utilisation de pinces à sertir manuelles pour câbles métalliques, il est nécessaire de s'assurer qu'elles sont en état de fonctionnement normal et d'arrêter immédiatement de les utiliser en cas de situation anormale.
4. Nettoyez rapidement les sertisseuses manuelles de câbles métalliques après utilisation pour éviter que la poussière et les débris ne pénètrent à l'intérieur.
5. Les pinces à sertir manuelles pour câbles métalliques ne doivent pas être stockées longtemps dans un environnement humide afin d'éviter la rouille.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Handkrimptang

MODEL: DRM-1608

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Hand Crimping Tool

MODEL: DRM-1608



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

19. ⚠WAARSCHUWING!

34.1. Waarschuwing - Om het risico op letsel te verminderen, moet de gebruiker de instructies lezen.
35.Koppel de stroomtoevoer los voordat u aan de slag gaat.
36.Controleer het product voor elk gebruik; gebruik het niet als het beschadigd is.
37.Buiten het bereik van kinderen houden.
38.Het product voldoet aan de relevante normen en voorschriften. De installatie van dit apparaat moet voldoen aan alle geldende voorschriften en het mag alleen worden gebruikt in goed geventileerde ruimtes. Lees de gebruikershandleiding voordat u dit apparaat installeert en gebruikt.
39.Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. 7.
40.Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
41.Dit apparaat is niet geschikt voor gebruik door kinderen.
42.Bewaar het product op de juiste manier. Controleer vóór gebruik of het product niet defect is. Stop het gebruik als er een defect is.
43.Gebruik het product volgens het beoogde doel; wij waarschuwen voor mogelijk letsel door verkeerd gebruik.
44.Niet geschikt voor omgevingen met een hoge luchtvochtigheid, explosieve atmosferen, zoutnevel, zure of alkalische omstandigheden.

20. Productoverzicht

Dit product is inbegrepen bij een staalkabel Een krimptang en een kniptang . De krimptang voor staalkabels is een handgereedschap waarmee staalkabels worden verbonden. De kniptang is een accessoire voor de krimptang en wordt gebruikt om staalkabels door te knippen.


21. Productparameter

10) Naam: Handkrimptang
11) Model: DRM-1608

12) Toepasselijke aansluitspecificaties : 3/64 ” , 1/16 – 5/64 ” , 3/32-7/64 ” , 1/8 ” / 1,2 mm, 1,58-2,0 mm, 2,38-2,78 mm , 3,17 mm

22. Productstructuur

4.1 Kabelkrimptangen bestaan hoofdzakelijk uit de volgende onderdelen:
1. Krimpblok: gebruikt om de staalkabel samen te drukken en vast te zetten.
2. Antisliphandgreep: Wordt gebruikt voor het bedienen van de handmatige krimptang voor staalkabels.



23. Gebruikershandleiding

1. Bepaal de diameter van de te verbinden staalkabel en selecteer het bijbehorende krimpblok.
2. Steek de staalkabel in de juiste opening en plaats krimpklemmen aan beide uiteinden van de staalkabel.
3 Gebruik de hendel om de kabelkrimptang te bedienen en druk het krimpblok tegen de staalkabel.
4. Gebruik een kniptang om de staalkabel door te knippen. Let tijdens het knippen op de veiligheid om letsel te voorkomen.
5 Controleer de verbinding om er zeker van te zijn dat deze stevig is. Als er

iets misgaat, moet het krimpproces opnieuw worden uitgevoerd.

24. Veiligheid en onderhoud

1. Handmatige krimptang voor staalkabels kan alleen worden gebruikt voor het verbinden van staalkabels, niet voor andere materialen.
2. Bij het gebruik van handmatige krimptangen voor staalkabels moet u op de veiligheid letten om ongelukken te voorkomen.
3. Bij het gebruik van handmatige kabelkrimptangen is het belangrijk ervoor te zorgen dat deze in goede werkende staat verkeert en het gebruik onmiddellijk te stoppen als er zich een abnormale situatie voordoet.
4. Reinig handmatige kabelkrimptangen direct na gebruik om stof en vuil buiten te houden.
5. Handmatige krimptangen voor staalkabels mogen niet langdurig in een vochtige omgeving worden bewaard om roestvorming te voorkomen.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Handkrympverktyg

MODELL: DRM-1608

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Hand Crimping Tool

MODELL: DRM-1608



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

25. ⚠VARNING!

45.1 Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionerna

46.Koppla bort strömförsörjningen från kablarna innan arbetet påbörjas.
47.Kontrollera före varje användning; använd inte om den är skadad.
48.Förvaras utom räckhåll för barn.
49.Produkten uppfyller relevanta standarder och föreskrifter. Installationen av denna enhet måste uppfylla alla tillämpliga föreskrifter och den bör endast användas i välventilerade utrymmen. Läs användarmanualen innan du installerar och använder denna utrustning.
50.Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller bristande erfarenhet och kunskap, såvida de inte har övervakats eller fått instruktioner om användningen av apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet. 7.
51.Barn får inte leka med apparaten.
52.Denna apparat får inte användas av barn.
53.Förvara produkten ordentligt. Kontrollera om produkten är avvikande före användning. Om den är avvikande, sluta använda den.
54.Använd produkten enligt avsett ändamål. Varna för potentiella skador vid felaktig användning.
55.Ej lämplig för miljöer med hög luftfuktighet, explosiv atmosfär, saltdimma, sura eller alkaliska förhållanden.

26. Produktöversikt


Denna produkt ingår med en stålvajer Krymptång och en avbitartång . Krymptången för stållina är ett handmanövrerat verktyg som används för att sammanfoga stållina. Avbitartången är tillbehör till krymptänger och används för att kapa stållina.

27. Produktparameter

13) Namn: Handkrympverktyg
14) Modell: DRM-1608
15) Tillämpliga terminalspecifikationer : 3/64 tum , 1/16 – 5/64 tum , 3/32 – 7/64 tum , 1/8 tum / 1,2 mm, 1,58 – 2,0 mm, 2,38 – 2,78 mm , 3,17 mm

28. Produktstruktur

4.1 Krymptänger för ståltråd finns huvudsakligen nedan :
1. Krympblock: används för att komprimera och fixera stållinan.
2. Halkfri handtag: Används för att manövrera den manuella kabelkrymptången.



29. Användarhandbok

1 Bestäm diametern på den stållina som ska anslutas och välj motsvarande krympblock.
2 För in stållinan i rätt hål och placera krympblock i båda ändar av stållinan .
3 Använd handtaget för att manövrera stålkabelkrymptången och tryck krympblocket mot stålkabeln.
4 Använd en avbitartång för att klippa av stållinan. Var uppmärksam på säkerheten vid kapning för att undvika skador.
5 Kontrollera anslutningen för att se till att den sitter ordentligt. Om något

går fel måste krympprocessen göras om.

30. Säkerhet och underhåll

1 Manuell kabelpresstång kan endast användas för att sammanfoga stållina, inte för andra material.
2 När du använder manuella kabelkrymptänger måste du vara uppmärksam på säkerheten för att förhindra olyckor.
3 När du använder en manuell kabelkrymptång är det nödvändigt att säkerställa att den är i normalt skick och sluta använda den omedelbart om någon onormal situation uppstår.
4. Rengör manuella vajerkrympare omedelbart efter användning för att hålla damm och skräp borta.
5. Manuella kabelkrymptänger bör inte förvaras i fuktig miljö under längre tid för att förhindra rost.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Herramienta de crimpado manual

MODELO: DRM-1608

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Hand Crimping Tool

MODELO: DRM-1608



Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software.

31. ⚠¡ ADVERTENCIA!

56.1. Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer las instrucciones.
57.Desconecte la alimentación eléctrica antes de trabajar.
58.Inspeccione antes de cada uso; no lo use si está dañado.
59.Mantener fuera del alcance de los niños.
60.El producto cumple con las normas y regulaciones pertinentes. La instalación de este dispositivo debe cumplir con todas las normativas aplicables y solo debe utilizarse en áreas bien ventiladas. Lea el manual de usuario antes de instalar y utilizar este equipo.
61.Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad. 7.
62.Los niños no deben jugar con el aparato.
63.Este aparato no debe ser utilizado por niños.
64.Por favor, conserve el producto adecuadamente. Compruebe si presenta alguna anomalía antes de usarlo. Si detecta alguna anomalía, deje de usarlo.
65.Utilice el producto de acuerdo con el uso previsto; tenga en cuenta que un uso indebido puede causar lesiones.
66.No apto para entornos con alta humedad, atmósferas explosivas, niebla salina, ni condiciones ácidas o alcalinas.

32. Descripción general del producto


Este producto se incluye con un cable de acero Alicates de engaste y alicates de corte . Los alicates de engaste son una herramienta manual que se utiliza para unir cables de acero. Los alicates de corte son accesorios para los alicates de engaste y se utilizan para cortar cables de acero.

33. Parámetros del producto

16) Nombre: Herramienta de engaste manual
17) Modelo: DRM-1608
18) Especificaciones de terminales aplicables : 3/64 ” , 1/16 – 5/64 ” , 3/32-7/64 ” , 1/8 ” / 1,2 mm, 1,58-2,0 mm, 2,38-2,78 mm , 3,17 mm

34. Estructura del producto

4.1 Las pinzas para engastar cables de alambre se componen principalmente de las siguientes partes:
1. Bloque de engaste: se utiliza para comprimir y fijar el cable de acero.
2. Mango antideslizante: Se utiliza para accionar los alicates manuales para engastar cables de acero.



35. Guía del usuario

1. Determina el diámetro del cable de acero que se va a conectar y selecciona el bloque de engaste correspondiente.
2 Inserte el cable de acero en el orificio correcto y coloque bloques de engaste en ambos extremos del cable de acero.
3 Utilice el mango para accionar los alicates de engaste de cables y presione el bloque de engaste contra el cable.
4. Utilice unos alicates de corte para cortar el cable de acero; preste atención a la seguridad al cortar para evitar lesiones.

5. Compruebe la conexión para asegurarse de que esté segura. Si algo falla, hay que repetir el proceso de engaste.

36. Seguridad y mantenimiento

1. Los alicates manuales para engastar cables de acero solo se pueden usar para unir cables de acero, no para otros materiales.
2. Al utilizar alicates manuales para engastar cables de acero, debe prestar atención a la seguridad para evitar accidentes.
3. Al utilizar alicates manuales para engastar cables de acero, es necesario asegurarse de que estén en condiciones normales de funcionamiento y dejar de utilizarlos inmediatamente si se produce alguna situación anormal.
4. Limpie las prensas manuales para cables de acero inmediatamente después de usarlas para evitar la acumulación de polvo y residuos.
5. Las pinzas manuales para engastar cables de acero no deben almacenarse en un ambiente húmedo durante mucho tiempo para evitar la oxidación.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Attrezzo manuale per crimpare

MODELLO: DRM-1608

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Hand Crimping Tool

MODELLO: DRM-1608



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo tempestivamente di eventuali aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.

37. ⚠AVVERTIMENTO!

67.1 Avvertenza: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere le istruzioni.
68.Scollegare l'alimentazione elettrica del cablaggio prima di procedere.
69.Ispezionare prima di ogni utilizzo; non utilizzare se danneggiato.
70.Tenere lontano dalla portata dei bambini.
71.Il prodotto è conforme agli standard e alle normative vigenti. L'installazione di questo dispositivo deve essere conforme a tutte le normative applicabili e il suo utilizzo deve avvenire esclusivamente in aree ben ventilate. Si prega di leggere il manuale d'uso prima di installare e utilizzare l'apparecchiatura.
72.Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza e conoscenza, a meno che non siano state supervisionate o istruite sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza. 7.
73.I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
74.Questo apparecchio non deve essere utilizzato dai bambini.
75.Conservare il prodotto in modo appropriato. Prima dell'uso, verificare che il prodotto non presenti anomalie. In caso di anomalie, interromperne immediatamente l'utilizzo.
76.Si prega di utilizzare il prodotto secondo le istruzioni d'uso. Attenzione ai potenziali rischi di lesioni derivanti da un uso improprio.
77.Non adatto ad ambienti con elevata umidità, atmosfere esplosive, nebbia salina, condizioni acide o alcaline.

38. Panoramica del prodotto

Questo prodotto è incluso con un fune metallica Pinza crimpatrice e pinza taglia-funi . La pinza crimpatrice per funi metalliche è un utensile manuale utilizzato per unire funi metalliche. La pinza taglia-funi è un accessorio per la pinza crimpatrice e viene utilizzata per tagliare le funi metalliche.

39. Parametro del prodotto


19) Nome: Pinza crimpatrice manuale
20) Modello: DRM-1608

21) Specifiche del terminale applicabile : 3/64 ” , 1/16 – 5/64 ” ,

3/32-7/64 ” , 1/8 ” / 1,2 mm, 1,58-2,0 mm, 2,38-2,78 mm , 3,17 mm

40. Struttura del prodotto

4.1 Le pinze per crimpare funi metalliche sono composte principalmente dalle seguenti parti:
1. Blocco di crimpatura: utilizzato per comprimere e fissare la fune metallica.
2. Impugnatura antiscivolo: utilizzata per azionare le pinze manuali per crimpare funi metalliche.



41. Guida per l'utente

1. Determinare il diametro della fune metallica da collegare e selezionare il blocco di crimpatura corrispondente.
2 Inserire la fune metallica nel punto corretto e posizionare i blocchi di crimpatura su entrambe le estremità della fune metallica.
3 Utilizzare la maniglia per azionare la pinza crimpatrice per funi metalliche e premere il blocco di crimpatura contro la fune metallica.
4. Utilizzare delle pinze da taglio per tagliare la fune metallica, prestando

attenzione alla sicurezza durante il taglio per evitare infortuni.
5. Verificare che il collegamento sia sicuro. In caso di problemi, è necessario ripetere la procedura di crimpatura.

42. Sicurezza e manutenzione

1. Le pinze manuali per crimpare funi metalliche possono essere utilizzate solo per unire funi metalliche, non per altri materiali.
2. Quando si utilizzano pinze manuali per crimpare funi metalliche, è necessario prestare attenzione alla sicurezza per prevenire incidenti.
3. Quando si utilizzano pinze manuali per crimpare funi metalliche, è necessario assicurarsi che siano in normali condizioni di funzionamento e interromperne immediatamente l'uso in caso di anomalie.
4. Pulire immediatamente le pinze manuali per la crimpatura di funi metalliche dopo l'uso per evitare l'ingresso di polvere e detriti.
5. Le pinze manuali per crimpare funi metalliche non devono essere conservate a lungo in ambienti umidi per evitare la formazione di ruggine.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Ręczne narzędzie do zaciskania

MODEL: DRM-1608

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Hand Crimping Tool

MODEL: DRM-1608



To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

43. ⚠OSTRZEŻENIE!

78.1 Ostrzeżenie – aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownik musi przeczytać instrukcję

79.Przed rozpoczęciem pracy należy odłączyć zasilanie instalacji elektrycznej.

80.Przed każdym użyciem należy sprawdzić produkt. Nie używać w przypadku uszkodzenia.

81.Trzymać z dala od dzieci.

82.Produkt jest zgodny z odpowiednimi normami i przepisami. Instalacja tego urządzenia musi być zgodna ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i powinno być ono użytkowane wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Przed instalacją i użytkowaniem urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi.

83.To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy, chyba że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat korzystania z urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. 7.

84.Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.

85.Dzieci nie powinny używać tego urządzenia.

86.Prosimy o prawidłowe przechowywanie produktu. Przed użyciem należy sprawdzić, czy produkt nie wykazuje oznak nieprawidłowości. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, należy zaprzestać jego używania.

87.Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, ostrzegając przed potencjalnymi obrażeniami na skutek niewłaściwego użycia.

88.Nie nadaje się do stosowania w środowiskach o dużej wilgotności, w atmosferach wybuchowych, w rozpylonej solance, w środowisku kwaśnym lub zasadowym.

44. Przegląd produktu

Do tego produktu dołączono: lina stalowa Szczypce zaciskowe i szczypce tnące . Szczypce zaciskowe do lin stalowych to ręczne narzędzie służące do łączenia lin stalowych. Szczypce tnące są akcesoriami do szczypiec zaciskowych i służą do cięcia lin stalowych.


45. Parametr produktu

22) Nazwa: Ręczne narzędzie do zaciskania
23) Model: DRM-1608
24) Specyfikacja zacisku : 3/64 cala , 1/16 – 5/64 cala , 3/32 – 7/64 cala ,

1/8 cala / 1,2 mm, 1,58 – 2,0 mm, 2,38 – 2,78 mm , 3,17 mm

46. Struktura produktu

4.1 Szczypce do zaciskania lin stalowych składają się głównie z poniższych części:
1. Blok zaciskowy: służy do ściskania i mocowania liny stalowej.
2. Uchwyt antypoślizgowy: Służy do obsługi ręcznych szczypiec do zaciskania lin stalowych.



47. Instrukcja obsługi

1 Określ średnicę liny stalowej, która ma zostać podłączona i wybierz odpowiedni blok zaciskowy.
2 Włóż linę stalową do odpowiedniego otworu i umieść zaciski na obu jej końcach.

3 Za pomocą rączki obsługuj szczypce do zaciskania lin stalowych i dociśnij blok zaciskowy do liny.
4. Za pomocą szczypiec tnących przetnij linę stalową, zwracając uwagę na bezpieczeństwo podczas cięcia, aby uniknąć obrażeń.

5. Sprawdź, czy połączenie jest bezpieczne. Jeśli coś pójdzie nie tak, należy powtórzyć proces zaciskania.

48. Bezpieczeństwo i konserwacja

1 Ręczne szczypce do zaciskania lin stalowych mogą być używane wyłącznie do łączenia lin stalowych, nie zaś do łączenia innych materiałów.
2 Podczas używania ręcznych szczypiec do zaciskania lin stalowych należy zachować ostrożność, aby zapobiec wypadkom.
3 Podczas używania ręcznych szczypiec do zaciskania lin stalowych należy upewnić się, że są one w normalnym stanie technicznym i natychmiast zaprzestać ich używania, jeśli wystąpi jakakolwiek nietypowa sytuacja.
4. Po każdym użyciu należy niezwłocznie wyczyścić ręczne zaciskarki do lin stalowych, aby zapobiec dostawaniu się do nich kurzu i zanieczyszczeń.

5. Ręcznych szczypiec do zaciskania lin stalowych nie należy przechowywać przez dłuższy czas w wilgotnym środowisku, aby zapobiec ich rdzewieniu.

