VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

# FLAGPOLE KITS

**Model: UP-QGTJ30**

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

# FLAGPOLE KITS

**MODEL : UP-QGTJ30**



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

**WARNING**

**⚠Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.**

**⚠The product complies with relevant standards and regulations. Installation of this device must comply with all applicable regulations, and it should only be operated in well-ventilated areas. Please read the user manual before installing and using this equipment.**


## SAFETY INSTRUCTIONS

Read these instructions before using this product. Failure to do so can result in serious injury. the basic precautions should always be followed,including the following:


1. The Flagpole Kit may not be used or stored in hazardous areas. It is not allowed to use the appliance in hazardous locations.
2. The Flagpole Kit must be checked to ensure that it is in proper working order and is operating safely prior to use. Otherwise,the appliance must not be used.
3. It's recommended to dismantle the flagpole in heavy wind and severe weather conditions in case any damage happens.
4. The operator must use the Flagpole Kits properly. He must consider the local conditions and must pay attention to third parties,in particular children,when working with the Flagpole Kits.
5. This Flagpole Kit is not intended for use by persons (including children) with reduced physical,sensory or mental abilities or lacking experience and/or knowledge,unless they are supervised by a person responsible for their safety or are instructed by these persons on the use of the device. Children should be supervised,to ensure that they do not play with the Flagpole Kits.
6. Make sure nobody stands around when the light is installed for safety concerns.


## PARTS LIST

| | | | |
|---|---|---|---|
| A | <br>Sectional Pole X 6<br>(A1，A2，A3，A5，A4，A6) | B | <br>PVC Sleeve X 1 |
| C | <br>Gloves X 1 | D | <br>Self-Tapping Screws X 2<br>（ST4*14mm） |
| E | <br>Crosshead Screwdriver X 1 | F | <br>Carabiner X 4 |
| G | <br>Machine Screws X 1<br>（M6*10mm） | H | <br>Durable Rope X 1 |
| I | <br>Top Cover X 1 | J | <br>Rope Winder X 1 |
| K | <br>Bottom Cover X 1 | L | <br>Ball X 1 |



A6
A5
A4
A3
A2
A1
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L

## ASSEMBLY STEP







1.Connect the top cover (I) to one of the sectional poles (A1) .




2.Screw the ball (L) into the middle hole of top cover (I),then fasten it with screw (G) .





3. Knot the Carabiners (F) with Durable Rope(H) ,and fasten the grommets of flag with Carabiners (F) . Make sure to keep the distance of two knots approaching the width of the flag.







4. The rope(H) goes across the pulley of the top cover(I).







5. Install the rope winder (J) to the sectional pole with holes (A6),then connect all sectional poles together (A1，A2，A3，A4，A5，A6). The sectional pole with bottom cover (K) should be installed at the bottom.







6. Twine the rope (H) around the rope winder (J) tightly. Insert the Bottom Cover (K) into the Sectional Pole (A6), then insert the entire sectional pole into the PVC Sleeve (B) embedded in the ground.




7.It is recommended to expose the sleeve (B) 20cm above the ground and bury it 50cm underground, and fix the underground part with cement to prevent the sleeve (B) from loosening and tilting.

NOTE: It's recommended to dismantle the flagpole in heavy wind and severe weather conditions in case any damage happens.



8.Thiswhitecylinderisforpackagingprotectionandisnota product component.

## PRODUCT PARAMETER

| Model | Product Size | Color | Quantity of Poles | National Flag |
|---|---|---|---|---|
| UP-QGTJ30 | 30 ft | Black | 6 | NO |



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

# KIT PER ASTE PORTABANDIERA

**Modello : UP-QGTJ 30**

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

# FLAGPOLE KITS

**MODELLO : UP-QGTJ 30**



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo tempestivamente di eventuali aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.

## AVVERTIMENTO

**⚠Attenzione: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere Leggere attentamente il manuale di istruzioni.**

**⚠Il prodotto è conforme agli standard e alle normative vigenti. L'installazione di questo dispositivo deve essere conforme a tutte le normative applicabili e il suo utilizzo deve avvenire esclusivamente in aree ben ventilate. Si prega di leggere il manuale d'uso prima di installare e utilizzare l'apparecchiatura.**


## SAFETY INSTRUCTIONS

Leggere attentamente queste istruzioni prima di utilizzare questo prodotto. La mancata osservanza di tali istruzioni può causare gravi lesioni. È necessario seguire sempre le precauzioni di base , incluse le seguenti:


7. Kit per asta portabandiera Non è consentito utilizzare o conservare l'apparecchio in aree pericolose. È vietato utilizzare l'apparecchio in luoghi pericolosi.
8. Kit per asta portabandiera Prima dell'uso, è necessario verificare che l'apparecchio sia in perfetto stato di funzionamento e che operi in sicurezza. In caso contrario , l'apparecchio non deve essere utilizzato.
9. Si raccomanda di smontare l'asta della bandiera in caso di vento forte e condizioni meteorologiche avverse, per evitare eventuali danni.
10. L'operatore deve utilizzare i kit per l'asta della bandiera in modo appropriato. Deve tenere conto delle condizioni locali e deve prestare attenzione a terzi , in particolare ai bambini , quando lavora con i kit per aste portabandiera .
11. Questo kit per asta portabandiera Non è destinato all'uso da parte di persone (inclusi i bambini) con ridotte capacità fisiche , sensoriali o mentali o prive di esperienza e/o conoscenza , a meno che non siano sorvegliate da una persona responsabile della loro sicurezza o siano istruite da queste persone sull'uso del dispositivo. I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con il dispositivo. Kit per aste portabandiera.
12. Per motivi di sicurezza, assicurarsi che nessuno si trovi nelle vicinanze durante l'installazione della luce.


## PARTS LIST


| | | | |
|---|---|---|---|
| UN | <br>Palo sezionale X 6<br>( A1 , A2, A 3, A5 , A4 , A6) | B | <br>manicotto in PVC X 1 |
| C | <br>Guanti X 1 | D | <br>Viti autofilettanti x 2<br>(ST4*14mm) |
| E | <br>Cacciavite a croce x 1 | F | <br>Moschettone X 4 |
| G | <br>Viti per macchine x 1<br>(M6*10 mm ) | H | <br>Corda resistente X 1 |
| IO | <br>Copertina superiore X 1 | J | <br>Avvolgitore di funi X 1 |
| K | <br>Coperchio inferiore X 1 | L | <br>Palla X 1 |


A6
A5
A4
A3
A2
A1
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L


## ASSEMBLY STEP











1. Collegare il coperchio superiore ( I ) a uno dei pali sezionali ( A 1) .








2. Avvitare la palla ( L ) nel foro centrale del coperchio superiore ( I ) , quindi fissarlo con la vite ( G ) .









3. Annodare i nodi C ( F ) con corda resistente ( H ) e fissare gli occhielli della bandiera con ramponi C. ( F ) . Assicurati di mantenere una distanza di due nodi prossima alla larghezza della bandiera.








4. La fune (H) passa sopra la puleggia del coperchio superiore (I) .







5. Installare l'avvolgitore di fune ( J ) sul palo componibile con i fori ( A6 ) , il n collega tutti i pali sezionali insieme ( A 1, A 2, A 3, A4 , A5 , A6 ). Il palo sezionale con copertura inferiore ( K ) deve essere installato in basso.







6. Avvolgi la corda ( H ) attorno all'avvolgitore di funi ( J ) strettamente. Inserire il coperchio inferiore ( K ) nel palo componibile (A6 ) , quindi inserire l'intero palo componibile nel manicotto in PVC ( B ) interrato.




7. Si raccomanda di esporre il manicotto ( B ) 20 cm sopra il livello del terreno e di interrarlo 50 cm sotto terra, fissando la parte interrata con cemento per evitare che il manicotto ( B ) si allenti e si inclini.

NOTA: Si raccomanda di smontare l'asta della bandiera in caso di vento forte e condizioni meteorologiche avverse. condizioni meteorologiche in caso di danni.



8. Questo cilindro bianco serve per la protezione dell'imballaggio e non è un prodotto componente.

## PRODUCT PARAMETER

| Modello | Dimensioni del prodotto | Colore | Quantità di pali | Bandiera nazionale |
|---|---|---|---|---|
| UP-QGTJ30 | 30 piedi | Nero | 6 | NO |



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

# KITS PARA MÁSTILES DE BANDERA

**Modelo I: UP-QGTJ 30**

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

# FLAGPOLE KITS

**MODELO : UP-QGTJ 30**



Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software.

## ADVERTENCIA

**⚠Advertencia: para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer Lea atentamente el manual de instrucciones.**

**⚠El producto cumple con las normas y regulaciones pertinentes. La instalación de este dispositivo debe cumplir con todas las normativas aplicables y solo debe utilizarse en áreas bien ventiladas. Lea el manual de usuario antes de instalar y utilizar este equipo.**


## SAFETY INSTRUCTIONS

Lea estas instrucciones antes de usar este producto. No hacerlo puede provocar lesiones graves. Siempre deben seguirse las precauciones básicas , incluidas las siguientes:


13. El kit del mástil No debe utilizarse ni almacenarse en zonas peligrosas. No está permitido utilizar el aparato en lugares peligrosos.
14. El kit del mástil Antes de su uso, debe revisarse para asegurar que funciona correctamente y de forma segura. De lo contrario , no debe utilizarse.
15. Se recomienda desmontar el mástil en caso de vientos fuertes y condiciones climáticas adversas para evitar posibles daños.
16. El operador debe utilizar los kits de mástil de bandera. apropiadamente. Debe considerar las condiciones locales y debe prestar atención a terceros , en particular a los niños , cuando trabaje con los kits de mástil de bandera .
17. Este kit de mástil de bandera No está destinado a ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas , sensoriales o mentales reducidas o que carezcan de experiencia y/o conocimiento , a menos que estén supervisados por una persona responsable de su seguridad o que estas personas les instruyan sobre el uso del dispositivo. Los niños deben ser supervisados para garantizar que no jueguen con el Kits para mástiles de bandera.
18. Por motivos de seguridad, asegúrese de que no haya nadie cerca cuando se instale la luz.


## PARTS LIST


| | | | |
|---|---|---|---|
| A |  Poste seccional X 6 (A 1 , A2, A 3, A5 , A4 , A6) | B |  Funda de PVC X 1 |
| do |  Guantes X 1 | D |  Tornillos autorroscantes x 2 (ST4*14mm) |
| mi |  Destornillador de estrella x 1 | F |  Mosquetón X 4 |
| GRAMO |  Tornillos para máquinas x 1 (M6*10 mm ) | H |  Cuerda resistente X 1 |
| I |  Cubierta superior X 1 | J |  Enrollador de cuerda X 1 |
| K |  Cubierta inferior X 1 | L |  Pelota X 1 |


A6
A5
A4
A3
A2
A1
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L


## ASSEMBLY STEP











1. Conecte la cubierta superior ( I ) a uno de los postes seccionales . ( A 1) .








2. Enrosca la bola ( L ) en el orificio central de la tapa superior ( I ) , luego fíjelo con un tornillo ( G ) .









3. Ata los C arabiners ( F ) con cuerda resistente ( H ) y sujetar los ojales de la bandera con C arabiners ( F ) . Asegúrese de mantener una distancia de dos nudos cercana al ancho de la bandera.








4. La cuerda (H) pasa por la polea de la cubierta superior (I) .







5. Instale el enrollador de cuerda ( J ) en el poste seccional con orificios. ( A6 ) , el n conecta todos los postes seccionales entre sí ( A 1, A 2, A 3, A4 , A5 , A6 ). El poste seccional con cubierta inferior ( K ) debe instalarse en la parte inferior.




6. Enrolla la cuerda ( H ) alrededor del enrollador de cuerda ( J ) firmemente. Inserte la cubierta inferior ( K ) en el poste seccional (A6 ) , luego inserte todo el poste seccional en el manguito de PVC ( B ) incrustado en el suelo.




7. Se recomienda exponer el manguito ( B ) 20 cm por encima del suelo y enterrarlo 50 cm bajo tierra, y fijar la parte subterránea con cemento para evitar que el manguito ( B ) se afloje y se incline.
NOTA: Se recomienda desmontar el mástil en caso de viento fuerte y condiciones severas. condiciones meteorológicas en caso de que se produzcan daños.



8. Este cilindro blanco es para protección de embalaje y no es un producto. componente.

## PRODUCT PARAMETER

| Modelo | Tamaño del producto | Color | Cantidad de polos | Bandera Nacional |
|---|---|---|---|---|
| UP-QGTJ30 | 30 pies | Negro | 6 | NO |



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

# FLAGGSTÅNGSSATSER

**Läge I: UP-QGTJ 30**

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

# FLAGPOLE KITS

**MODELL : UP-QGTJ 30**



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

**VARNING**

**⚠Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa bruksanvisningen noggrant.**

**⚠Produkten uppfyller relevanta standarder och föreskrifter. Installationen av denna enhet måste uppfylla alla tillämpliga föreskrifter och den bör endast användas i välventilerade utrymmen. Läs användarmanualen innan du installerar och använder denna utrustning.**


## SAFETY INSTRUCTIONS

Läs dessa instruktioner innan du använder produkten. Underlåtenhet att göra det kan leda till allvarliga skador. Grundläggande försiktighetsåtgärder bör alltid följas , inklusive följande:


19. Flaggstångssatsen får inte användas eller förvaras i farliga områden. Det är inte tillåtet att använda apparaten i farliga miljöer.
20. Flaggstångssatsen måste kontrolleras för att säkerställa att den är i korrekt skick och fungerar säkert före användning. Annars får apparaten inte användas.
21. Det rekommenderas att demontera flaggstången vid kraftig vind och svåra väderförhållanden ifall skador skulle uppstå.
22. Operatören måste använda flaggstångssatserna korrekt. Han måste beakta de lokala förhållandena och vara uppmärksam på tredje part , särskilt barn , när han arbetar med flaggstångsbyggsatserna .
23. Detta flaggstångspaket är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk , sensorisk eller mental förmåga eller som saknar erfarenhet och/eller kunskap , såvida de inte övervakas av en person som ansvarar för deras säkerhet eller instrueras av denna person om hur enheten används. Barn bör övervakas för att säkerställa att de inte leker med Flaggstångssatser.
24. Se till att ingen står i närheten när lampan installeras av säkerhetsskäl.


## PARTS LIST

| | | | |
|---|---|---|---|
| En | <br>Sektionsstång X 6<br>(A 1 ，A2 ，A 3 ， A5 ， A4 ，A6) | B | <br>PVC-hylsa 1 st |
| C | <br>G älskar 1 st | D | <br>Självgängande skruvar x 2<br>(ST4*14mm) |
| E | <br>Stjärnskruvmejsel X 1 | F | <br>Karbinhake 4 st |
| G | <br>Maskinskruvar X 1<br>M6* 10 mm | H | <br>Slitstarkt rep 1 st |
| Jag | <br>Övre lock 1 st | J | <br>Repupprullare 1 st |
| K | <br>Bottenskydd 1 st | L | <br>Boll 1 st |


A6
A5
A4
A3
A2
A1
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L


## ASSEMBLY STEP











1. Anslut topplocket ( I ) till en av sektionsstängerna ( A1 ).








2. Skruva bollen ( L ) i mitthålet på topplocket ( I ) och fäst det sedan med skruven ( G ).








3. Knyt karabinerna ( F ) med slitstarkt rep ( H ) och fäst flaggans öljetter med karbinhakar ( F ). Se till att hålla avståndet på två knopar som närmar sig flaggans bredd.







4. Repet (H) går över remskivan på toppkåpan (I) .







5. Montera repvindan ( J ) på sektionsstolpen med hål ( A6 ) , sedan ansluter n alla sektionsstolpar tillsammans ( A1 , A2 , A3 , A4 , A5 , A6 ). Sektionsstolpen med bottenskydd ( K ) ska installeras längst ner.




6. Tvinna repet ( H ) runt repupprullaren ( J ) tätt. Sätt in bottenskyddet ( K ) i sektionsstången (A 6 ) och sätt sedan in hela sektionsstången i PVC-hylsan ( B ) som är nedbäddad i marken.




7. Det rekommenderas att exponera hylsan ( B ) 20 cm över marken och gräva ner den 50 cm under marken, och fixera den underjordiska delen med cement för att förhindra att hylsan ( B ) lossnar och lutar .
OBS: Det rekommenderas att demontera flaggstången i hård vind och svåra väderförhållanden ifall någon skada skulle inträffa.



8. Denna vita cylinder är avsedd för förpackningsskydd och är inte en produkt komponent.

## PRODUCT PARAMETER

| Modell | Produktstorlek | Färg | Antal poler | Nationell flagga |
|---|---|---|---|---|
| UP-QGTJ30 | 30 fot | Svart | 6 | INGA |



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

# VLAGGENMASTSETS

**Model I: UP-QGTJ 30**

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

# FLAGPOLE KITS

**MODEL : UP-QGTJ 30**



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

## WAARSCHUWING

**⚠Waarschuwing: Om het risico op letsel te verminderen, moet de gebruiker dit lezen. Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door.**

**⚠Het product voldoet aan de relevante normen en voorschriften. De installatie van dit apparaat moet voldoen aan alle geldende voorschriften en het mag alleen worden gebruikt in goed geventileerde ruimtes. Lees de gebruikershandleiding voordat u dit apparaat installeert en gebruikt.**


## SAFETY INSTRUCTIONS

Lees deze instructies voordat u dit product gebruikt. Het niet opvolgen van deze instructies kan ernstig letsel tot gevolg hebben. De basisveiligheidsmaatregelen moeten altijd worden nageleefd , waaronder de volgende:


25. De vlaggenmastset Mag niet worden gebruikt of opgeslagen in gevaarlijke zones. Het is niet toegestaan het apparaat te gebruiken op gevaarlijke locaties.
26. De vlaggenmastset Het apparaat moet vóór gebruik gecontroleerd worden op goede werking en veiligheid. Anders mag het apparaat niet gebruikt worden.
27. Het is raadzaam de vlaggenmast bij harde wind en extreme weersomstandigheden te demonteren om schade te voorkomen.
28. vlaggenmastkits gebruiken . op de juiste manier. Hij moet rekening houden met de lokale omstandigheden en moet opletten voor derden , met name kinderen , bij het werken met de vlaggenmastkits .
29. Deze vlaggenmastset Het apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke , zintuiglijke of mentale vermogens of die geen ervaring en/of kennis hebben , tenzij ze onder toezicht staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid of door deze personen instructies krijgen over het gebruik van het apparaat. Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen. Vlaggenmastsets.
30. Zorg er in verband met de veiligheid voor dat er niemand in de buurt blijft staan tijdens de installatie van de lamp.


## PARTS LIST


| | | | |
|---|---|---|---|
| A |  Sectiepaal X 6 (A 1 , A2, A 3, A5 , A4 , A6) | B |  PVC-hoes X 1 |
| C |  Handschoenen X 1 | D |  Zelfborende schroeven x 2 (ST4*14mm) |
| E |  Kruiskopschroevendraaier x 1 | F |  Karabijnhaak X 4 |
| G |  Machineschroeven x 1 (M6*10 mm ) | H |  Duurzaam touw X 1 |
| I |  Bovenste deksel X 1 | J |  Touwoproller X 1 |
| K |  Onderkant X 1 | L |  Bal X 1 |


A6
A5
A4
A3
A2
A1
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L


## ASSEMBLY STEP











1. Bevestig de bovenkap ( I ) aan een van de sectiestangen . ( A 1) .








2. Draai de bal vast ( L ) in het middelste gat van de bovenklep ( I ) , en bevestig deze vervolgens met een schroef. ( G ) .









3. Knoop de C arabiners ( F ) met duurzaam touw ( H ) , en bevestig de oogjes van de vlag met arabiners C. ( F ) . Zorg ervoor dat de afstand tussen de zeilen ongeveer twee knopen bedraagt, gelijk aan de breedte van de vlag.








4. Het touw (H) loopt over de katrol van de bovenklep (I) .







5. Installeer de touwoproller ( J ) op de sectiepaal met gaten. ( A6 ) , verbind vervolgens alle sectiepalen met elkaar ( A1 , A2 , A3 , A4 , A5 , A6 ) . De sectiepaal met bodemafdekking ( K ) moet onderaan worden geïnstalleerd.




6. Draai het touw in elkaar . ( H ) rond de touwoproller ( J ) strak. Plaats de onderste afdekking ( K ) in de sectiepaal (A6 ) en plaats vervolgens de gehele sectiepaal in de PVC-huls ( B ) die in de grond is verankerd.




7. Het wordt aanbevolen om de huls ( B ) 20 cm boven de grond te laten uitsteken en deze 50 cm onder de grond te begraven, en het ondergrondse deel met cement vast te zetten om te voorkomen dat de huls ( B ) losraakt en kantelt.
LET OP: Het wordt aanbevolen de vlaggenmast te demonteren bij harde wind en extreme weersomstandigheden. weersomstandigheden in geval van schade.



8. Deze witte cilinder dient ter bescherming van de verpakking en is geen product. onderdeel.

## PRODUCT PARAMETER

| Model | Productgrootte | Kleur | Aantal palen | Nationale vlag |
|---|---|---|---|---|
| UP-QGTJ30 | 30 voet | Zwart | 6 | NEE |



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

# KITS DE MÂT DE DRAPEAU

**Modèle I : UP-QGTJ 30**

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

# FLAGPOLE KITS

**MODÈLE : UP-QGTJ 30**



Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

## AVERTISSEMENT

**⚠Avertissement – Afin de réduire les risques de blessure, l'utilisateur doit lire Veuillez lire attentivement le manuel d'instructions.**

**⚠Ce produit est conforme aux normes et réglementations en vigueur. Son installation doit respecter toutes les réglementations applicables et son utilisation doit se faire uniquement dans des endroits bien ventilés. Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'installer et d'utiliser cet équipement.**


## SAFETY INSTRUCTIONS

Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser ce produit. Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures graves. Les précautions de base doivent toujours être respectées , notamment les suivantes :


31. Le kit de mât de drapeau Ne pas utiliser ni entreposer cet appareil dans des zones dangereuses. Son utilisation dans des endroits dangereux est interdite.
32. Le kit de mât de drapeau Il est impératif de vérifier avant toute utilisation que l'appareil est en bon état de fonctionnement et s'il fonctionne en toute sécurité. Dans le cas contraire , son utilisation est proscrite.
33. Il est recommandé de démonter le mât en cas de vents violents et de conditions météorologiques extrêmes afin d'éviter tout dommage.
34. L'opérateur doit utiliser les kits de mât de drapeau Il doit tenir compte des conditions locales et faire attention aux tiers , notamment aux enfants , lorsqu'il travaille avec les kits de mât de drapeau .
35. Ce kit de mât de drapeau Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques , sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et/ou de connaissances , à moins qu'elles ne soient surveillées par une personne responsable de leur sécurité ou qu'elles n'aient reçu des instructions de cette personne quant à son utilisation. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec le produit. Kits de mât de drapeau.
36. Pour des raisons de sécurité, veillez à ce que personne ne se trouve à proximité pendant l'installation de la lampe.


## PARTS LIST


| | | | |
|---|---|---|---|
| UN | <br>Poteau sectionnel X 6<br>( A1 , A2, A3, A5 , A4 , A6) | B | <br>gaine en PVC X 1 |
| C | <br>Gants X 1 | D | <br>Vis autotaraudeuses x 2<br>(ST4*14mm) |
| E | <br>Tournevis cruciforme x 1 | F | <br>Mousqueton X 4 |
| G | <br>Vis à métaux X 1<br>(M6*10 mm ) | H | <br>Corde résistante X 1 |
| je | <br>Couverture supérieure X 1 | J | <br>Enrouleur de corde X 1 |
| K | <br>Couvercle inférieur X 1 | L | <br>Balle X 1 |


A6
A5
A4
A3
A2
A1
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L

## ASSEMBLY STEP











1. Fixez le couvercle supérieur ( I ) à l'un des poteaux sectionnels . ( A 1) .




2. Vissez la boule ( L ) dans le trou central du couvercle supérieur ( I ) , puis fixez-le avec une vis ( G ) .








3. Nouez les C- arabineurs ( F ) avec une corde résistante ( H ) et fixez les œillets du drapeau avec des mousquetons en C ( F ) . Veillez à maintenir une distance de deux nœuds proche de la largeur du drapeau.







4. La corde (H) passe sur la poulie du couvercle supérieur (I) .







5. Installez l'enrouleur de corde ( J ) sur le poteau sectionnel percé de trous. ( A6 ) , puis reliez tous les poteaux sectionnels ensemble ( A1 , A2 , A3 , A4 , A5 , A6 ). Le poteau sectionnel avec couvercle inférieur ( K ) doit être installé en bas.




6. Enroulez la corde ( H ) autour de l'enrouleur de corde ( J ) étroitement. Insérez le couvercle inférieur ( K ) dans le poteau sectionnel ( A 6 ), puis insérez le poteau sectionnel entier dans le manchon en PVC ( B ) enfoui dans le sol.




7. Il est recommandé d'exposer le manchon ( B ) à 20 cm au-dessus du sol et de l'enterrer à 50 cm sous terre, et de fixer la partie souterraine avec du ciment pour empêcher le manchon ( B ) de se desserrer et de s'incliner.
REMARQUE : Il est recommandé de démonter le mât en cas de vents forts et de fortes intempéries. conditions météorologiques en cas de dommages.



8. Ce cylindre blanc sert à la protection de l' emballage et n'est pas un produit. composant.

## PRODUCT PARAMETER

| Modèle | Taille du produit | Couleur | Quantité de poteaux | Drapeau national |
|---|---|---|---|---|
| UP-QGTJ30 | 30 pieds | Noir | 6 | NON |

